

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

SVERIGES

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5

B

SIDA 1

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Vallfröbl.i intensiva slättersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljv. kg/ha
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 06-10	sk 2 07-13	sk 3 09-08		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	31530	2300	11270	45100	6510	840	3540	100	100	100	10880	100	650
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	35700	2470	12070	50230	7340	900	3750	113	108	106	11990	110	1100
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	29300	2670	11300	43270	5430	980	3100	83	118	88	9510	87	1090
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	29670	3430	11570	44670	5620	1180	3240	86	142	91	10050	92	1120
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	31270	3270	11630	46170	5780	1130	3080	89	136	87	10000	92	1160
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	33870	1930	11630	47430	6850	760	3690	105	91	104	11290	104	1030
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	34530	2570	11870	48970	7280	950	3660	112	113	104	11890	109	1090
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	32700	2200	11300	46200	6660	820	3520	102	98	99	10990	101	670
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	32570	2330	12070	46970	6530	860	3580	100	103	101	10970	101	1310
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	33700	2330	11930	47970	6590	850	3550	101	101	100	10990	101	1320
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	32130	3030	11230	46400	6220	1050	3370	96	126	95	10630	98	930
CLW 10, RGE 30+30+30 %	28100	3630	11270	43000	5060	1260	3090	78	151	87	9410	87	1520
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	29570	4000	11670	45230	5520	1350	3130	85	161	89	10000	92	830
-X-					6260	990	3410				10660		1060
CV%					7.3	11.5	4.6				5.1		6.4
OBS					39	39	39				39		39
PROB F1					.0001	.0001	.0001				.0001		.0001
LSD F1					770	190	260				910		120

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.

SVERIGES

LANTBRUKS

UNIVERSITET

SLU

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

RESULTATBLANKETT

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

SIDA 2

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:RB

Växtskydd

	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	40	530	100	100	100	1220	100	5860	790	3010	100	100	100
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	230	1310	169	541	248	2640	216	6240	680	2440	106	85	81
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	200	1390	167	470	263	2680	219	4340	790	1700	74	99	57
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	300	1290	173	709	244	2720	222	4500	890	1940	77	112	65
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	280	1540	178	679	290	2980	244	4630	850	1540	79	107	51
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	230	920	158	543	174	2180	178	5820	530	2770	99	67	92
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	140	1100	168	340	207	2330	191	6190	810	2560	106	101	85
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	120	530	102	293	99	1320	108	5990	690	2990	102	87	99
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	170	890	201	413	168	2370	194	5220	690	2680	89	87	89
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	210	1240	203	506	234	2770	227	5270	630	2310	90	80	77
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	160	1010	143	377	190	2100	172	5290	890	2360	90	112	78
CLW 10, RGE 30+30+30 %	630	1550	233	1507	292	3690	302	3540	630	1550	60	79	51
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	400	1100	127	967	207	2330	190	4700	940	2040	80	119	68
-X-	240	1110				2410		5200	750	2300			
CV%	11.9	4.5				4.3		7.5	11.9	4.7			
OBS	39	39				39		39	39	39			
PROB F1	.0001	.0001				.0001		.0001	.0002	.0001			
LSD F1	50	80				170		660	150	180			

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

RESULTATBLANKETT

SIDA 3

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Vallfröbl.i intensiva slåtterssystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:

	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Bot utv röd-klöver sk 1 06-09	Bot utv röd-klöver sk 2 07-13	Bot utv röd-klöver sk 3 09-08	Bot utv vit-klöver sk 1 06-09	Bot utv vit-klöver sk 2 07-13	Bot utv vit-klöver sk 3 09-08	Bot utv raj-svingel sk 1 06-09	Bot utv raj-svingel sk 2 07-13	Bot utv raj-svingel sk 3 09-08	Bot utv timotej sk 1 06-09	Bot utv timotej sk 2 07-13
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	9660	100	2	3	7							4	3
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	9350	97	2	3	7	2	7	7				4	3
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	6830	71	2	3	7	2	7	7					
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	7330	76	2	2	7	2	7	7					
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	7020	73	2	2	7	2	7	6	4	5	6		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	9110	94	2	2	7	2	7	7				4	3
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	9560	99	2	3	7	2	7	7				4	3
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	9670	100	2	2	7	2	7	7	4	5	6	4	3
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	8590	89	2	3	7	2	7	7				4	3
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	8220	85	2	3	7	2	7	7				4	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	8530	88	2	2	7	2	7	7	4	5	6	4	3
CLW 10, RGE 30+30+30 %	5720	59				2	7	7					
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	7670	79				2	7	7	4	5	6		
-X-	8250												
CV%	5.4												
OBS	39												
PROB F1	.0001												
LSD F1	750												

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

SIDA 4

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Bot utv timotej sk 3 09-08	Bot utv ängs- svingel sk 1 06-09	Bot utv ängs- svingel sk 2 07-13	Bot utv ängs- svingel sk 3 09-08	Bot utv Eng. rajgräs sk 1 06-09	Bot utv Eng. rajgräs sk 2 07-13	Bot utv Eng. rajgräs sk 3 09-08	Bot utv röd- klöver sk 1 06-09	Bot utv röd- klöver sk 2 07-13	Bot utv röd- klöver sk 3 09-08	Bot utv Hybrid rajgräs sk 1 06-09	Bot utv Hybrid rajgräs sk 2 07-13	Bot utv Hybrid rajgräs sk 3 09-08
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	6	4	5	3	4	6	4	2	3	7			
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	6	4	5	3				2	3	7			
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %		4	5	3	4	6	4	2	3	7			
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		4	5	3				2	2	7	4	5	6
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		4	5	3				2	2	7			
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	6	4	2	3	4	6	4	2	2	7			
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	6	4	5	3				2	3	7	4	5	5
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	6	4	5	3				2	2	7			
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	6	4	5	3	4	6	4	2	3	7			
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	6	4	5	4	4	6	4	2	3	7	4	5	5
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	6	4	5	3	4	6	4	2	2	7			
CLW 10, RGE 30+30+30 %					4	6	5						
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %					4	6	4				4	5	6
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.



RESULTATBLANKETT

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

SIDA 5

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Försöksdesign:RB

Växtskydd

	Ts % sk 1 06-10	Ts % sk 2 07-13	Ts % sk 3 09-08	Best vår % 04-20	Mark- täckning % gräs 04-20	Mark- täckning % baljv. 04-20	Mark- täckning % ogräs 04-20	Mark- täckning % barmark 04-20	Best vår % 04-20	Baljv fält % sk 1 06-09	Baljv fält % sk 2 07-13	Baljv fält % sk 3 09-08	Gräs fält % sk 1 06-09
F Ö R S Ö K S L E D:													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	20.7	36.5	31.6	100	86	13	1	0	100	10	5	15	90
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	20.6	36.9	31.3	100	70	29	0	0	100	15	25	35	85
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	18.5	36.8	27.4	98	63	35	1	2	98	20	20	45	80
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	19.0	34.5	28.0	98	66	32	0	2	98	20	25	40	80
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	18.5	34.7	26.5	98	62	36	0	2	98	20	25	50	80
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	20.2	39.3	31.7	100	68	32	0	0	100	15	30	25	85
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	21.0	36.9	30.9	100	76	23	0	0	100	15	15	30	85
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	20.4	37.1	31.1	100	73	27	0	0	100	10	15	15	90
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	20.1	37.0	29.7	100	65	35	0	0	100	20	20	25	80
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	19.6	36.3	29.8	100	68	32	0	0	100	20	25	35	80
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	19.4	34.9	30.0	99	80	19	1	1	99	15	15	30	85
CLW 10, RGE 30+30+30 %	18.0	34.7	27.5	99	53	46	0	1	99	30	50	50	70
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	18.7	33.8	26.9	99	55	44	0	1	99	15	30	35	85
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.



RESULTATBLANKETT

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

SIDA 6

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Försöksdesign:RB

Växtskydd

FÖRSÖKSLED:

	Gräs fält % sk 2 07-13	Gräs fält % sk 3 09-08	Timo- tej fält, % sk 1 06-09	Timo- tej fält, % sk 2 07-13	Timo- tej fält, % sk 3 09-08	Ängs- svingel fält, % sk 1 06-09	Ängs- svingel fält, % sk 2 07-13	Ängs- svingel fält, % sk 3 09-08	Vit- klöver fält, % sk 1 06-09	Vit- klöver fält, % sk 2 07-13	Vit- klöver fält, % sk 3 09-08	Eng. rajgräs fält, % sk 1 06-09	Eng. rajgräs fält, % sk 2 07-13
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	95	85	30	45	15	50	25	50				10	25
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	75	65	30	30	15	55	45	50	5	20	20		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	80	55				40	40	30	10	15	35	40	40
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	75	60				60	45	30	5	20	20		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	75	50				45	45	20	5	20	40		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	70	75	25	25	10	40	25	35	5	25	15	20	20
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	85	70	25	25	10	55	40	40	5	13	20		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	85	85	30	30	10	45	35	40	5	13	10		
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	80	75	25	24	5	35	28	40	5	15	15	20	28
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	75	65	25	20	10	25	20	20	10	20	20	10	15
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	85	70	20	20	5	45	25		5	13	20	15	20
CLW 10, RGE 30+30+30 %	50	50							30	50	50	70	50
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	70	65							15	30	35	35	25
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

FA

LT

BL

ANK

ETT

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

SIDA 7

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Eng. rajgräs fält, % sk 3 09-08	Raj-svingel fält, % sk 1 06-09	Raj-svingel fält, % sk 2 07-13	Raj-svingel fält, % sk 3 09-08	Hybrid rajgräs fält, % sk 1 06-09	Hybrid rajgräs fält, % sk 2 07-13	Hybrid rajgräs fält, % sk 3 09-08	Vit-klöver fält, % sk 1 06-09	Vit-klöver fält, % sk 2 07-13	Vit-klöver fält, % sk 3 09-08	Röd-klöver fält, % sk 1 06-09	Röd-klöver fält, % sk 2 07-13	Röd-klöver fält, % sk 3 09-08
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	20							5	20	20	10	5	15
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	25							10	15	35	10	5	15
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %					20	30	30	5	20	20	15	5	20
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		35	30	30				5	20	40	15	5	10
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	30							5	25	15	10	5	10
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %					5	20	20	5	13	20	10	2	10
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %		15	20	35				5	13	10	5	2	5
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	30							5	15	15	15	5	10
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	20				20	20	15	10	20	20	10	5	15
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	30	5	20	35				5	13	20	10	2	10
CLW 10, RGE 30+30+30 %	50							30	50	50			
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	20	20	20	25	30	25	20	15	30	35			
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.



RESULTATBLANKETT

Fältforsk, ogräsreglering

Plan: L6-4427

ADB-nr: 062760

Förs.v: Anders Persson

Arbylund Vassmolösa

Jbr-omr: 5 B

Sådatum : 2003-04-22

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; ins.gröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Vallfröbl.i intensiva slåttersystem

Län-fnr: H-11-2003

Gödsling kg Medel N P K

2005-04-04 375 NPK 21-3-10 77 10 36

2005-06-21 330 NPK 21-3-10 68 9 32

2005-07-15 308 Kalksalpeter 48

SIDA 8

Skördeår:2005

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Klas Eriksson Tel: 0480-156 72, 29454, 2005-12-12 14:00

Försöksdesign:RB

Växtskydd

	Aska g/kg ts Sk 1 06-10	Aska g/kg ts Sk 2 07-13	Aska g/kg ts Sk 3 09-08	Råpro- tein g/kg ts sk 1	Råpro- tein g/kg ts sk 2	Råpro- tein g/kg ts sk 3	NDF g/kg ts sk 1	NDF g/kg ts sk 2	NDF g/kg ts sk 3	Smb. i vitro sk 1	Smb. i vitro sk 2	Energi MJ/kg ts sk 1	Energi MJ/kg t sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	63	80	88	113	162	127	613	476	520	84	87	10.7	11.1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	66	77	95	130	169	148	609	465	517	82	85	10.5	10.8
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	59	93	97	130	181	165	527	414	438	88	82	11.4	10.2
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	65	93	104	137	170	168	508	441	452	86	82	11.0	10.1
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	66	84	101	138	156	180	518	449	429	85	84	10.9	10.6
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	59	83	87	133	167	149	605	470	505	84	83	10.9	10.4
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	62	81	90	127	155	135	601	475	508	84	84	10.8	10.6
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	59	82	92	122	153	143	623	472	493	84	84	10.9	10.6
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	59	92	98	123	166	152	586	447	471	85	83	11.0	10.3
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	69	83	91	135	167	145	556	442	493	84	86	10.7	10.8
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	62	80	88	117	164	149	584	462	485	86	87	11.2	11.1
CLW 10, RGE 30+30+30 %	63	84	100	131	192	182	476	400	429	88	84	11.4	10.8
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	65	80	100	131	159	171	494	447	436	88	85	11.4	10.7
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-10 8 cm, skörd 2 07-13 6 cm, skörd 3 09-08 8 cm.

