**R E S U L T A T B L A N K E T T**
**Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering**



# Skördeår:2006

**Plan:** **L6-4427** **Vallfröbl.i intensiva slåttersystem**

**ADB-nr:** **062873** **Län-fnr:** **F-16-2003**

**Förs.v:** **St. Segerstads Naturbruksgymnasium**
**Reftele**

**Ansvarig vid SLU:** **Magnus Halling**
**Utföraransvarig:** **J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058**
**2006-10-31 10:44**

| Jbr-omr: | 8 C | Gödsling | kg | Medel | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-04-20 | 296 | N 27 | 80 | | |

Sådatum : 2003-06-04
Vallår: 3
Förfrukt:
För-förfrukt:
Jordart: mr l Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

| F Ö R S Ö K S L E D: | Grönm. kg/ha sk 1 06-02 | Ts kg/ha sk 1 | Rel-tal sk 1 | Baljv. kg/ha sk 1 | Rel-tal sk 1 | Gräs kg/ha sk 1 | Rel-tal sk 1 | Bot utv röd-klöver sk 1 06-02 | Bot utv vit-klöver sk 1 06-02 | Bot utv raj-svingel sk 1 06-02 | Bot utv timotej sk 1 06-02 | Bot utv ängs-svingel sk 1 06-02 | Bot utv Eng. rajgräs sk 1 06-02 | Bot utv Hybrid rajgräs sk 1 06-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 % | 15360 | 3740 | 100 | 190 | 100 | 3550 | 100 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 % | 15070 | 3810 | 102 | 190 | 100 | 3620 | 102 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 % | 8480 | 1990 | 53 | 80 | 42 | 1910 | 54 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 % | 6550 | 1650 | 44 | 70 | 35 | 1590 | 45 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 % | 6840 | 1710 | 46 | 70 | 37 | 1640 | 46 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 % | 13740 | 3340 | 89 | 130 | 71 | 3200 | 90 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 % | 13860 | 3390 | 91 | 140 | 73 | 3250 | 92 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 % | 15730 | 3720 | 99 | 250 | 136 | 3460 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 % | 13940 | 3460 | 93 | 170 | 93 | 3290 | 93 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 13210 | 3270 | 88 | 130 | 70 | 3140 | 88 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 12800 | 3170 | 85 | 160 | 85 | 3010 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CLW 10, RGE 30+30+30 % | 6840 | 1670 | 45 | 420 | 223 | 1250 | 35 | | 2 | | | | 2 | |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 % | 5120 | 1330 | 36 | 70 | 36 | 1260 | 36 | | 2 | | | | 2 | 2 |
| -X- | | 2790 | | 160 | | 2630 | | | | | | | | |
| CV% | | 8.6 | | 14.9 | | 8.6 | | | | | | | | |
| OBS | | 36 | | 36 | | 36 | | | | | | | | |
| PROB F1 | | .0001 | | .0001 | | .0001 | | | | | | | | |
| LSD F1 | | 430 | | 40 | | 400 | | | | | | | | |

ANM: Led B block II kasserat, osått. Led H block II kasserat, dubbelsått.
Ts % i led C block II kasserad (även Ts kg/ha) p.g.a. starkt omotiverat avvikande analysvärde.

# R E S U L T A T B L A N K E T T

**Skördeår:2006**

**Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering**

**Plan:** **L6-4427** **Vallfröbl.i intensiva slåttersystem**

**ADB-nr:** **062873** **Län-fnr:** **F-16-2003**

**Förs.v:** **St. Segerstads Naturbruksgymnasium**
**Reftele**

**Ansvarig vid SLU:** **Magnus Halling**
**Utföraransvarig:** **J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058**
**2006-10-31 10:44**

| Jbr-omr: | 8 C | Gödsling | kg | Medel | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-04-20 | 296 | N 27 | 80 | | |

Sådatum : 2003-06-04
Vallår: 3
Förfrukt:
För-förfrukt:
Jordart: mr l Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

| F Ö R S Ö K S L E D: | Ts % sk 1 06-02 | Best vår % 05-15 | Mark-täckning % gräs 05-15 | Mark-täckning % baljv. 05-15 | Mark-täckning % barmark 05-15 | Best föreg höst % 10-21 | Baljv fält % sk 1 06-02 | Gräs fält % sk 1 06-02 | Timo-tej fält, % sk 1 06-02 | Ängs-svingel fält, % sk 1 06-02 | Vit-klöver fält, % sk 1 06-02 | Eng. rajgräs fält, % sk 1 06-02 | Raj-svingel fält, % sk 1 06-02 | Hybrid rajgräs fält, % sk 1 06-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 % | 24.3 | 95 | 80 | 15 | 5 | 96 | 5 | 95 | 70 | 20 | | 5 | | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 % | 25.4 | 95 | 90 | 5 | 5 | 95 | 5 | 95 | 70 | 25 | 3 | | | |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 % | 25.3 | 87 | 58 | 28 | 15 | 95 | 4 | 96 | | 81 | 3 | 15 | | |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 % | 25.5 | 79 | 62 | 20 | 19 | 91 | 4 | 96 | | 91 | 3 | | | 5 |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 % | 25.2 | 77 | 55 | 20 | 25 | 93 | 4 | 96 | | 91 | 3 | | 5 | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 % | 24.4 | 95 | 90 | 5 | 5 | 95 | 4 | 96 | 70 | 21 | 3 | 5 | | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 % | 24.5 | 92 | 85 | 5 | 10 | 97 | 4 | 96 | 71 | 20 | 3 | | | 5 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 % | 23.7 | 95 | 80 | 17 | 3 | 94 | 7 | 93 | 70 | 18 | 5 | | 5 | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 % | 24.9 | 92 | 85 | 10 | 5 | 93 | 5 | 95 | 70 | 15 | 3 | 10 | | |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 24.9 | 92 | 90 | 5 | 5 | 95 | 4 | 96 | 60 | 21 | 3 | 10 | | 5 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 24.8 | 90 | 70 | 20 | 10 | 94 | 5 | 95 | 65 | 15 | 3 | 10 | 5 | |
| CLW 10, RGE 30+30+30 % | 24.6 | 87 | 49 | 38 | 14 | 88 | 25 | 75 | | | 25 | 75 | | |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 % | 26.2 | 72 | 28 | 45 | 28 | 88 | 5 | 95 | | | 5 | 85 | | 10 |
| -X- | | | | | | | | | | | | | | |
| CV% | | | | | | | | | | | | | | |
| OBS | | | | | | | | | | | | | | |
| PROB F1 | | | | | | | | | | | | | | |
| LSD F1 | | | | | | | | | | | | | | |

ANM: Led B block II kasserat, osått. Led H block II kasserat, dubbelsått.
Ts % i led C block II kasserad (även Ts kg/ha) p.g.a. starkt omotiverat avvikande analysvärde.

# R E S U L T A T B L A N K E T T

**Skördeår:2006**

**Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering**

**Plan:** **L6-4427** **Vallfröbl.i intensiva slåttersystem**

**ADB-nr:** **062873** **Län-fnr:** **F-16-2003**

**Förs.v:** **St. Segerstads Naturbruksgymnasium**
**Reftele**

**Ansvarig vid SLU:** **Magnus Halling**
**Utföraransvarig:** **J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058**
**2006-10-31 10:44**

| Jbr-omr: | 8 C | Gödsling | kg | Medel | N | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-04-20 | 296 | N 27 | 80 | | |

Sådatum : 2003-06-04
Vallår: 3
Förfrukt:
För-förfrukt:
Jordart: mr l Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

| F Ö R S Ö K S L E D: | Vit-klöver fält, % sk 1 06-02 | Röd-klöver fält, % sk 1 06-02 | Marktäc föreg höst % gräs 10-21 | Marktäc föreg höst % baljv 10-21 | Marktäc föreg höst % barmark 10-21 | Aska g/kg ts Sk 1 06-02 | Råpro-tein g/kg ts sk 1 | NDF g/kg ts sk 1 | Smb. i vitro sk 1 | Energi MJ/kg ts sk 1 | Smb. rp. g/kg ts sk 1 | AAT Sk 1 | PBV sk 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 % | | 5 | 80 | 15 | 5 | 56 | 110 | 520 | 86 | 11.2 | 72 | 72 | -14 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 % | 3 | 2 | 90 | 5 | 5 | 50 | 105 | 518 | 88 | 11.6 | 67 | 74 | -21 |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 % | 3 | 1 | 88 | 7 | 5 | 59 | 123 | 423 | 89 | 11.6 | 84 | 73 | -3 |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 % | 3 | 1 | 88 | 7 | 5 | 55 | 108 | 466 | 91 | 11.9 | 70 | 75 | -20 |
| CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 % | 3 | 1 | 92 | 3 | 5 | 59 | 119 | 449 | 89 | 11.6 | 81 | 74 | -7 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 % | 3 | 1 | 92 | 3 | 5 | 56 | 114 | 529 | 86 | 11.1 | 75 | 72 | -10 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 % | 3 | 1 | 95 | 3 | 2 | 56 | 111 | 489 | 89 | 11.6 | 73 | 74 | -15 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 % | 5 | 2 | 80 | 17 | 3 | 57 | 120 | 483 | 90 | 11.7 | 81 | 74 | -7 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 % | 3 | 2 | 80 | 15 | 5 | 55 | 113 | 490 | 89 | 11.7 | 75 | 74 | -14 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 % | 3 | 1 | 90 | 5 | 5 | 57 | 121 | 449 | 90 | 11.8 | 82 | 74 | -6 |
| CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 % | 3 | 2 | 87 | 8 | 5 | 53 | 109 | 505 | 88 | 11.5 | 71 | 73 | -17 |
| CLW 10, RGE 30+30+30 % | 25 | | 73 | 15 | 12 | 57 | 133 | 440 | 88 | 11.5 | 93 | 73 | 7 |
| CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 % | 5 | | 75 | 10 | 15 | 60 | 137 | 394 | 91 | 11.8 | 97 | 74 | 9 |
| -X- | | | | | | | | | | | | | |
| CV% | | | | | | | | | | | | | |
| OBS | | | | | | | | | | | | | |
| PROB F1 | | | | | | | | | | | | | |
| LSD F1 | | | | | | | | | | | | | |

ANM: Led B block II kasserat, osått. Led H block II kasserat, dubbelsått.
Ts % i led C block II kasserad (även Ts kg/ha) p.g.a. starkt omotiverat avvikande analysvärde.