

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 1

Skördeår:2006

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2006-04-11 296 N 27 S 80

2006-04-21 350 PK 11-21 39 74

2006-06-07 260 N 27 S 70

2006-06-07 100 Kalisalt 60 60

2006-07-20 185 N 27-4 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 1 05-31	sk 2 07-14	sk 3 09-06		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	21860	7970	15170	45000	3950	2730	2820	100	100	100	9490	100	390	110
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	23840	8310	15510	47660	4590	2910	3120	116	107	111	10620	112	500	150
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	19080	9880	13120	42080	3390	3370	2160	86	124	77	8920	94	370	200
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	15940	10190	12080	38210	2850	3760	2220	72	138	79	8830	93	460	190
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	18820	9350	11710	39880	3310	3260	2090	84	120	74	8660	91	360	230
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	21740	9590	16690	48020	4540	3240	3440	115	119	122	11220	118	270	160
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	22170	8500	14420	45100	4290	3000	2600	109	110	92	9890	104	260	150
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	21280	10340	15290	46910	3850	3520	2700	97	129	96	10070	106	230	180
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	21180	7660	14570	43410	3700	2690	2590	94	99	92	8970	95	590	160
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	25560	8410	16570	50530	5000	3010	3210	127	110	114	11220	118	550	180
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	20920	9860	14860	45630	3770	3270	2610	95	120	93	9650	102	410	200
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	19300	8620	14660	42580	3490	3070	2570	88	112	91	9130	96	560	180
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	21400	10170	15510	47080	3770	3440	2640	95	126	94	9850	104	410	210
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	16690	8380	8650	33720	3270	3310	1450	83	122	51	8030	85	330	170
-X-					3840	3180	2590				9610		410	180
CV%					6.2	12.1	6.4				4.6		6.9	13.2
OBS					42	42	42				42		42	42
PROB F1	.0001	.0903	.0001								.0001		.0001	.0002
LSD F1	400	650	280								740		50	40

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Skördeår:2006

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2006-04-11 296 N 27 S 80

2006-04-21 350 PK 11-21 39 74

2006-06-07 260 N 27 S 70

2006-06-07 100 Kalisalt 60 60

2006-07-20 185 N 27-4 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3		
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	110	100	100	100	620	100	3550	2620	2710	100	100	100	8880	100
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	160	128	133	139	810	131	4080	2760	2970	115	106	110	9810	111
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	130	95	186	115	710	114	3020	3170	2030	85	121	75	8220	93
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	110	116	172	98	760	123	2400	3570	2110	67	136	78	8070	91
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	190	92	210	167	780	127	2940	3040	1910	83	116	70	7880	89
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	100	69	148	92	540	87	4270	3080	3340	120	118	124	10680	120
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	130	65	138	115	540	87	4030	2850	2470	113	109	91	9350	105
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	80	58	161	72	490	79	3610	3340	2620	102	128	97	9580	108
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	130	150	148	115	880	143	3110	2520	2460	87	96	91	8090	91
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	160	139	165	143	890	144	4450	2820	3050	125	108	113	10330	116
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	160	105	180	139	770	124	3350	3070	2450	94	117	91	8880	100
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	130	141	169	114	870	141	2930	2880	2440	83	110	90	8260	93
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	160	105	190	140	780	126	3350	3240	2480	94	124	92	9070	102
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	70	83	152	64	560	92	2940	3150	1370	83	120	51	7460	84
-X-	130				710		3430	3010	2460				8900	
CV%	7.4				4.4		6.2	12.1	6.4				4.7	
OBS	42				42		42	42	42				42	
PROB F1	.0001				.0001		.0001	.0912	.0001				.0001	
LSD F1	20				50		360	610	260				700	

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETEN

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 3

Skördeår:2006

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2006-04-11 296 N 27 S 80

2006-04-21 350 PK 11-21 39 74

2006-06-07 260 N 27 S 70

2006-06-07 100 Kalisalt 60 60

2006-07-20 185 N 27-4 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:

	Bot utv röd- klöver sk 1 05-29	Bot utv röd- klöver sk 2 07-14	Bot utv röd- klöver sk 3 09-06	Bot utv vit- klöver sk 1 05-29	Bot utv vit- klöver sk 2 07-14	Bot utv vit- klöver sk 3 09-06	Bot utv raj- svingel sk 1 05-29	Bot utv raj- svingel sk 2 07-14	Bot utv raj- svingel sk 3 09-06	Bot utv timotej sk 1 05-29	Bot utv timotej sk 2 07-14	Bot utv timotej sk 3 09-06	Bot utv ängs- svingel sk 1 05-29	Bot utv ängs- svingel sk 2 07-14
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	2	6	7							2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	2	6	7	2	7	7				2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	2	6	7	2	7	7							2	1
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	2	6	7	2	7	7							2	1
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	2	6	7	2	7	7	2	6	2				2	1
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	2	6	7	2	7	7	2	6	2				2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	2	6	7	2	7	7	2	6	2	2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	2	6	7	2	7	7				2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	2	6	7	2	7	7	2	6	2	2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	2	6	7	2	7	7	2	6	2	2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	2	6	7	2	7	7				2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	2	6	7	2	7	7				2	3	2	2	1
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	2	6	7	2	7	7	2	6	2	2	3	2	2	1
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %				2	7	7	2	6	2					

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.



RESULTBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 4

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Skördeår:2006

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg Medel N P K

2006-04-11 296 N 27 S 80

2006-04-21 350 PK 11-21 39 74

2006-06-07 260 N 27 S 70

2006-06-07 100 Kalisalt 60 60

2006-07-20 185 N 27-4 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Bot utv ängs- svingel sk 3 09-06	Bot utv Eng. rajgräs sk 1 05-29	Bot utv Eng. rajgräs sk 2 07-14	Bot utv Eng. rajgräs sk 3 09-06	Bot utv Hybrid rajgräs sk 1 05-29	Bot utv Hybrid rajgräs sk 2 07-14	Bot utv Hybrid rajgräs sk 3 09-06	Ts % sk 1 05-31	Ts % sk 2 07-14	Ts % sk 3 09-06	Best vår % 05-24	Mark- täckning % gräs 05-24	Mark- täckning % baljv. 05-24	Mark- täckning % barmark 05-24
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	1	2	5	2				18.1	34.3	18.6	100	85	15	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	1							19.3	35.3	20.2	100	85	15	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	1	2	5	2				17.9	35.2	16.6	98	80	20	2
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	1				2		6	17.9	37.2	18.4	87	65	20	13
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1							17.7	35.7	18.1	90	80	15	10
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1							21.2	34.7	20.7	100	90	10	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	1	2	5	2				19.4	36.2	18.1	100	85	15	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	1				2		6	18.2	34.2	17.8	100	85	15	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	1							17.5	36.2	17.8	98	80	15	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	1							19.6	36.6	19.3	100	90	10	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	1	2	5	2				18.1	34.5	17.6	97	75	25	3
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	1	2	5	2	2		6	18.1	35.8	17.5	96	80	15	4
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	1	2	5	2				17.6	34.1	17.1	96	83	15	4
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %		2	5	2	2		6	19.6	39.6	16.7	89	65	15	11

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETEN

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 5

Skördeår:2006

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2006-04-11 296

N 27 S

80

2006-04-21 350

PK 11-21

39 74

2006-06-07 260

N 27 S

70

2006-06-07 100

Kalisalt 60

60

2006-07-20 185

N 27-4

50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:


ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Best föreg höst %	Baljv % bot analys sk 1 05-29	Baljv fält % sk 1 05-29	Baljv fält % sk 2 07-14	Baljv fält % sk 3 09-06	Gräs % bot analys sk 1 05-29	Gräs fält % sk 1 05-29	Gräs fält % sk 2 07-14	Gräs fält % sk 3 09-06	V.klöver % bot analys sk 1 05-29	Vit- klöver fält, %fält, sk 1 05-29	Vit- klöver %fält, sk 2 07-14	Vit- klöver %fält, sk 3 09-06	R.klöver % bot analys sk 1 05-29
F Ö R S Ö K S L E D :	11-10	05-29	05-29	07-14	09-06	05-29	05-29	07-14	09-06	05-29	05-29	07-14	09-06	05-29
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	98	4	10	4	4	96	90	96	96					4
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	98	1	11	5	5	99	89	95	95	1	1	2	1	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	95	17	11	6	6	83	89	94	94	6	1	1	1	11
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	97		16	5	5		84	95	95		1	1	1	
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	93	21	11	7	9	79	89	93	91	3	1	2	1	18
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	98		6	5	3		94	95	97		1	1	1	
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	98	6	6	5	5	94	94	95	95	1	1	1	1	5
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	97	6	6	5	3	94	94	95	97	5	1	1	1	1
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	97	10	16	6	5	90	84	94	95	1	1	2	1	9
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	97	6	11	6	5	94	89	94	95	1	1	2	1	5
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	97	12	11	6	6	88	89	94	94	2	1	1	1	10
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	95	8	16	6	5	92	84	94	95	0	1	2	1	8
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	95	3	11	6	6	97	89	94	94	1	1	1	1	2
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	95	8	10	5	5	92	90	95	95	8	10	5	5	0
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.





Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 7

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Skördeår:2006

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2006-04-11 296 N 27 S 80

2006-04-21 350 PK 11-21 39 74

2006-06-07 260 N 27 S 70

2006-06-07 100 Kalisalt 60 60

2006-07-20 185 N 27-4 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Eng. rajgräs fält, % sk 3 09-06	Rajgräs % bot analys sk 1 05-29	Rajsv. % bot analys sk 1 05-29	Raj-svingel fält, % sk 1 05-29	Raj-svingel fält, % sk 2 07-14	Raj-svingel fält, % sk 3 09-06	Hybrid r.gräs % bot sk 1 05-29	Hybrid rajgräs fält, % sk 1 05-29	Hybrid rajgräs fält, % sk 2 07-14	Hybrid rajgräs fält, % sk 3 09-06	Marktäc föreg höst % gräs 11-10	Marktäc föreg höst % baljv 11-10	Marktäc föreg höst % barmark 11-10	Best innev höst % 10-11
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	9										70	28	2	100
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %											63	35	2	99
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	52										62	33	5	98
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %								50	56	53	79	18	3	97
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %			57	49	55	45					65	28	7	96
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %				60	71	82					70	26	2	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	25										68	30	2	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %							51	25	20	42	65	32	3	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %			12	20	7	5					68	28	3	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %			36	16	29	45					67	30	3	98
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	42										63	33	3	99
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	30	35						19	29	30	67	28	5	98
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	22		47	18	23	22					63	32	5	98
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	50			30	36	20		30	31	25	87	8	5	98

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

SVERIGES

LANTBRUKS

UNIVERSITET

SLU

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

Jbr-omr: 8 C

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:RB

SIDA 8

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Skördeår:2006

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2006-04-11 296

N 27 S 80

2006-04-21 350

PK 11-21 39 74

2006-06-07 260

N 27 S 70

2006-06-07 100

Kalisalt 60 60

2006-07-20 185

N 27-4 50

Växtskydd

Marktäc innev höst % gräs 10-11	Marktäc innev höst % baljv 10-11	Marktäc innev höst % barmark 10-11	Fert. skott % sk 2 07-14	Fert. skott % sk 3 09-06	Aska g/kg ts Sk 1 05-31	Aska g/kg ts Sk 2 07-14	Aska g/kg ts Sk 3 09-06	Råpro- tein g/kg ts sk 1	Råpro- tein g/kg ts sk 2	Råpro- tein g/kg ts sk 3	NDF g/kg ts sk 1	NDF g/kg ts sk 2	NDF g/kg ts sk 3
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	80	20	0	5	0	69	66	81	163	163	212	516	440
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	78	22	1	5	0	72	63	74	157	157	177	529	451
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	73	25	2	40	0	85	62	95	194	156	215	428	435
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	82	15	3	60	0	77	61	85	165	142	205	479	506
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	73	23	4	30	0	87	62	84	188	144	215	407	476
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	93	7	1	5	0	82	71	86	158	154	186	498	437
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	81	18	1	10	0	78	67	87	178	175	208	493	431
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	77	22	1	15	0	79	64	91	186	167	198	459	452
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	72	27	1	20	0	73	62	81	188	165	202	442	430
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	79	19	2	5	0	69	61	80	156	157	178	541	457
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	83	16	1	25	0	79	65	75	192	161	201	445	448
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	73	25	2	20	0	89	61	85	184	151	196	471	463
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	71	27	2	15	0	88	58	95	200	156	200	447	467
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	86	12	2	70	0	76	62	97	163	152	222	443	476
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.



Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 062881

Förs.v:

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

SIDA 9

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2006-12-05 10:48

Skördeår:2006

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg Medel N P K

2006-04-11 296 N 27 S 80

2006-04-21 350 PK 11-21 39 74

2006-06-07 260 N 27 S 70

2006-06-07 100 Kalisalt 60 60

2006-07-20 185 N 27-4 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Smb. i vitro	Smb. i vitro	Smb. i vitro	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Smb. rp g/kg ts	Smb. rp g/kg ts	Smb. rp g/kg ts	AAT	AAT	AAT	PBV	PBV
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	sk 1	sk 2
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	88	83	88	11.3	10.6	11.2	122	122	166	72	70	75	39	41
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	85	80	86	10.9	10.2	11.0	116	117	134	71	69	75	34	38
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	91	75	92	11.5	9.4	11.6	151	115	169	73	67	76	68	40
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	90	77	89	11.5	9.7	11.3	124	102	160	73	68	75	39	25
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	91	75	90	11.6	9.4	11.4	145	104	169	73	67	75	62	29
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	90	83	88	11.4	10.6	11.2	117	114	142	73	70	75	33	33
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	89	79	88	11.3	10.0	11.2	136	133	162	72	68	75	53	56
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	88	75	86	11.3	9.5	10.8	143	126	153	72	67	74	61	51
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	90	81	89	11.5	10.3	11.4	146	124	157	73	69	76	62	45
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	88	82	88	11.3	10.5	11.2	115	116	134	72	70	75	31	36
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	89	79	89	11.4	10.0	11.4	149	120	156	72	69	75	67	42
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	91	75	88	11.6	9.5	11.1	141	110	151	73	67	75	58	35
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	93	77	89	11.8	9.8	11.2	157	115	155	73	68	75	73	38
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	92	74	93	11.8	9.3	11.7	122	111	175	74	67	77	36	36
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1														

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: L6-4429 Vallfröbl.i intensiva skördesystem.
ADB-nr: 062881 Län-fnr: F-13-2004
Förs.v:

SIDA 10

Skördeår:2006

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2006-12-05 10:48

Jbr-omr: 8 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2006-04-11	296	N 27 S	80		
2006-04-21	350	PK 11-21		39	74
2006-06-07	260	N 27 S	70		
2006-06-07	100	Kalisalt 60			60
2006-07-20	185	N 27-4	50		

Sådatum : 2004-05-25
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd
För-förfrukt:
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	PBV													
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 3													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	81													
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	48													
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	82													
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	74													
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	84													
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	56													
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	78													
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	69													
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	71													
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	48													
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	70													
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	66													
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	70													
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	88													
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: Botanisk fältuppskattning har använts i samtliga skördar för beräkning av mängd gräs och baljväxter.
Botanisk analys vid skörd 1 05-29 i led D osäker, struken samt ej redovisad i led F.
Svår torka rådde vid skörd 2 07-14, mer nedtorkat i block III utom i led H och M.