



RESULTATBLANKETT
Institutionen för växtproduktionsekologi
Plan: R6-9118
ADB-nr: 062937
Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård, 276 37 Borrbý
Jbr-omr: 3 A

Etableringsteknik & Ogräsregler.i vitklöver
Län-fnr: LB -224-2006
Gödsling ton Medel

SIDA 1

Ansvarig: A-C Wallenhammar 070-329 17 81
Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson, 0411 205 11
2008-06-05 10:18
N P K

Skördeår: 2007

Sådatum :
Förfukt:
Jordart:
ph-värde:
Stränglägn.: 2007-07-20

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Rent frö vh15% kg/ha 08-01	Rel- tal Fak.1	Ren- vara vh15% kg/ha 08-01	Rel- tal Fak.1	1000- k.v g	Vatten halt torkat prov %	Rent- frö %	Ren- varu- halt %	Andra arter vikt %	Enskild art* vikt %	Kvick- rot %
Radavst. 12 cm, ingen mek. bekämpn.	250	100	277	100	0,7	8,3	90,3	84,6	9,25	9,11	0
Radavst. 12 cm, ogräsharvn. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	339	136	370	133	0,7	8,1	91,8	87,6	6,86	6,86	0
Radavst. 24 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	266	106	285	103	0,7	8,0	93,1	87,9	5,29	5,24	0
Radavst. 36 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	230	92	247	89	0,7	8,2	93,1	80,7	4,18	4,05	0
Radavst. 48 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	198	79	210	76	0,7	8,1	94,4	86,4	4,37	4,22	0
-X-	257		278								
CV%	15,3		15,5								
OBS	20		20								
PROB F1	.0034		.0028								
LSD F1	60		66								

ANM: Sort, Vitklöver: Ramona, Enskild art vikt-%: Näva.
Ogr. harvn.förs.år:07-04-20 led B
Radhackn.anl.år:06-09-13, 06-09-26 led C-E
Radhackn.förs.år:07-04-12 led C-E
Vältn., ogr.harvn 06-09-20 led B



RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: R6-9118

ADB-nr: 062937

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård, 276 37 Borrbý

Jbr-omr: 3 A

Etableringsteknik & Ogräsregler.i vitklöver

Län-fnr: LB -224-2006

Gödsling ton Medel

SIDA 2

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:
2008-06-05 10:18

A-C Wallenhammar 070-329 17 81

Staffan Nilsson, 0411 205 11

Skördeår: 2007

Sådatum :

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Stränglägn.: 2007-07-20

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Rumex st/20 g.	Andra arter st/20 g.	1000- k.v.	Flik- näva st/m² 05-22	Flik- näva g/m² 05-22	Flik- näva föreg år st/m² 10-12	Flik- näva föreg år g/m² 10-12	Lomme st/m² 05-22	Lomme g/m² 05-22	Lomme föreg år st/m² 10-12	Lomme föreg år g/m² 10-12
Radavst. 12 cm, ingen mek. bekämpn.	0	2164	0,7	6	302	5	5	2	8	8	8
Radavst. 12 cm, ogräsharvn. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	1892	0,7	5	172	6	6	1	6	8	8
Radavst. 24 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	1600	0,7	6	429	6	6	2	18	4	4
Radavst. 36 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	1180	0,7	4	239	6	6	3	23	5	5
Radavst. 48 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	1236	0,7	4	177	3	3	2	18	2	2
-X-				5	264	5	5	2	14	5	5
CV%				49,4	57,9	54,2	54,2	27,9	78,5	62,3	62,3
OBS				20	20	20	20	20	20	20	20
PROB F1				.5145	.1664	.4109	.4109	.0188	.2564	.1508	.1508
LSD F1				4	235	4	4	1	17	5	5

ANM: Sort, Vitklöver: Ramona, Enskild art vikt-%: Näva.

Ogr. harvn.förs.år:07-04-20 led B

Radhackn.anl.år:06-09-13, 06-09-26 led C-E

Radhackn.förs.år:07-04-12 led C-E

Vältn., ogr.harvn 06-09-20 led B



RESULTATBLANKETT
Institutionen för växtproduktionsekologi
Plan: R6-9118
ADB-nr: 062937
Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård, 276 37 Borrbý
Jbr-omr: 3 A

Etableringsteknik & Ogräsregler.i vitklöver
Län-fnr: LB -224-2006

Gödsling ton Medel

SIDA 3

Ansvarig: A-C Wallenhammar 070-329 17 81
Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson, 0411 205 11
2008-06-05 10:18

N P K

Skördeår: 2007

Sådatum :
Förfrukt:
Jordart:
ph-värde:

Stränglägn.: 2007-07-20

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Åker förgät migej st/m² 05-22	Åker förgät migej g/m² 05-22	Vall- mo st/m² 05-22	Vall- mo g/m² 05-22	Plant- täthet % vår 04-23	Av- rens % 	Ogräs gräs g/m² 07-12	Balders- brå st/m² 05-22	Balders- brå g/m² 05-22	Balders- brå föreg år st/m² 10-12	Våtarv st/m² 05-22
Radavst. 12 cm, ingen mek. bekämpn.	0	1	0	2	100	0,50	41	5	562	9	0
Radavst. 12 cm, ogräsharvn. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	1	0	0	100	1,32	52	5	442	11	2
Radavst. 24 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	0	0	0	100	1,59	46	6	772	8	4
Radavst. 36 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	0	0	0	100	2,75	80	6	1028	6	4
Radavst. 48 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	0	0	0	100	1,24	82	6	1009	4	4
-X-	0	0	0	0			60	6	762	7	3
CV%	273,9	282,8	447,2	447,2			59,0	17,2	31,4	42,5	69,6
OBS	20	20	20	20			20	20	20	20	20
PROB F1	.4449	.4449	.4449	.4449			.3542	.1300	.0154	.0672	.0595
LSD F1	0	1	0	2			54	1	369	5	3

ANM: Sort, Vitklöver: Ramona, Enskild art vikt-%: Näva.
Ogr. harvn.förs.år:07-04-20 led B
Radhackn.anl.år:06-09-13, 06-09-26 led C-E
Radhackn.förs.år:07-04-12 led C-E
Vältn., ogr.harvn 06-09-20 led B



RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: R6-9118

ADB-nr: 062937

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård, 276 37 Borrbý

Jbr-omr: 3 A

Etableringsteknik & Ogräsregler.i vitklöver

Län-fnr: LB -224-2006

Gödsling ton Medel

SIDA 4

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:
2008-06-05 10:18

A-C Wallenhammar 070-329 17 81

Staffan Nilsson, 0411 205 11

Skördeår: 2007

Sådatum :

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Stränglägn.: 2007-07-20

Försöksdesign: RB

	Våtarv g/m ²	Våtarv X/m ² föreg år	Åker- viol st/m ²	Åker- viol g/m ²	Åkerviol st/m ² föreg år	Snärj- måra st/m ²	Snärj- måra g/m ²	Övrigt ogräs 1-års g/m ²	Övrigt fler- års g/m ²	Åker- tistel st/m ²	Åker- tistel g/m ²
FÖRSÖKSLED:	05-22	10-12	05-22	05-22	10-12	05-22	05-22	07-12	07-12	05-22	05-22
Radavst. 12 cm, ingen mek. bekämpn.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Radavst. 12 cm, ogräsharvn. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	4	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
Radavst. 24 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	16	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Radavst. 36 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	53	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Radavst. 48 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	28	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
-X-	21	0	2	2	0	0	0			0	0
CV%	72,3	258,2	47,5	49,8	273,9	316,2	322,5			447,2	447,2
OBS	20	20	20	20	20	20	20			20	20
PROB F1	.0020	.0625	.2311	.4076	.4449	.5767	.5655			.4449	.4449
LSD F1	23	0	1	2	0	0	1			0	1

ANM: Sort, Vitklöver: Ramona, Enskild art vikt-%: Näva.

Ogr. harvn.förs.år:07-04-20 led B

Radhackn.anl.år:06-09-13, 06-09-26 led C-E

Radhackn.förs.år:07-04-12 led C-E

Vältn., ogr.harvn 06-09-20 led B



RESULTATBLANKETT
Institutionen för växtproduktionsekologi
Plan: R6-9118
ADB-nr: 062937
Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård, 276 37 Borrbý
Jbr-omr: 3 A

Etableringsteknik & Ogräsregler.i vitklöver
Län-fnr: LB -224-2006

Gödsling ton Medel

SIDA 5

Ansvarig: A-C Wallenhammar 070-329 17 81
Utförar-ansvarig: Staffan Nilsson, 0411 205 11
2008-06-05 10:18

N P K

Skördeår: 2007

Sådatum :
Förfrukt:
Jordart: Stränglägn.: 2007-07-20
ph-värde:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Åker- tistel föreg år st/m² 10-12	Vit- gröe föreg år st/m² 10-12	Natt- skatta föreg år st/m² 10-12	Åker- veronka föreg år st/m² 10-12							
Radavst. 12 cm, ingen mek. bekämpn.	0	2	1	4							
Radavst. 12 cm, ogräsharvn. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	2	0	2							
Radavst. 24 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	1	7	1	2							
Radavst. 36 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	6	0	1							
Radavst. 48 cm, radhackning. e skörd av skyddsgröda och på våren fröskördeår	0	5	0	2							
-X-	0	4		2							
CV%	209,8	105,5		145,6							
OBS	20	20		20							
PROB F1	.3036	.4392		.6625							
LSD F1	1	7		4							

ANM: Sort, Vitklöver: Ramona, Enskild art vikt-%: Näva.
Ogr. harvn.förs.år:07-04-20 led B
Radhackn.anl.år:06-09-13, 06-09-26 led C-E
Radhackn.förs.år:07-04-12 led C-E
Vältn., ogr.harvn 06-09-20 led B