



RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: R6-9120

ADB-nr: 062941

Förs.v: Vretaskolan, Jan Vretemark

VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12 D

Insån.teknik i eko.utsädesodl.av tim.el.ängssvAnsvarig:

Län-fnr: E-91-2006

SIDA 1

Utförar-ansvarig:
2008-06-05 10:18

A-C Wallenhammar 070-329 17 81

Fredrik Larsson 013- 601 95

Skördeår: 2007

Gödsling	ton	Medel	N P K
2007-09-21	30	Flytgödsel	
2007-04-15	35	Flytgödsel	

Sådatum : Led A-C 0517,D: 0630,E: 0712

Förfrukt: Korn

Jordart:

ph-värde:

Harvn.:led D 0630, E 0630,0712

Putsn:led B 0817, C 0712,0817

Putsn:led D 0817 E 0817

Putsn:led A-E 0905

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Rent frö vh15% kg/ha 07-20	Rel- tal Fak.1	Ren- vara vh15% kg/ha 07-20	Rel- tal Fak.1	1000- k.v g	Vatten halt torkat prov %	Rent- frö %	Ren- varu- halt %	Andra arter vikt %	Enskild art* vikt %
Insådd i korn,samtidig frösådd. Putsning 1 gång på hösten	728	100	737	100	2,1	9,9	98,8	85,4	0,87	0,32
Ins. i grönfoder(korn,ärt),samtidig frösådd.Sk. vid axgång.Putsn.1-2 ggr på hösten.	631	87	636	86	2,1	10,4	99,2	87,5	0,55	0,25
Insådd i renbestånd.Putsning 3 ggr på hösten.	710	98	725	98	2,1	10,4	98,0	87,4	0,40	0,17
Insådd i renbestånd i slutet av juni,bearbetning innan sådd.Putsning 2 ggr på hösten.	588	81	595	81	2,1	10,6	98,7	85,0	0,65	0,34
Insådd i renbestånd 15 juli,"halvträda"innan sådd. Putsning 1-2 ggr på hösten.	562	77	570	77	2,2	10,7	98,5	87,7	1,00	0,22
-X-	644		653							
CV%	19,6		19,5							
OBS	20		20							
PROB F1	.3047		.2919							
LSD F1	194		196							

ANM: Sort= Ängssvingel: Sigmund

Skörd A=0817, B=0713, led C-E 0905

Enskild art vikt-%: A,C =Förgätmigej, B= Tistel. D,E= Penningört.



RESULTATBLANKETT
Institutionen för växtproduktionsekologi
Plan: R6-9120
ADB-nr: 062941
Förs.v: Vretaskolan, Jan Vretemark
VRETA KLOSTER
Jbr-omr: 12 D

Insån.teknik i eko.utsädesodl.av tim.el.ängssv
Län-fnr: E-91-2006
Gödsling ton
2007-09-21 30
2007-04-15 35
Medel
Flytgödsel
Flytgödsel

SIDA 2

Ansvarig: A-C Wallenhammar 070-329 17 81
Utförar-ansvarig: Fredrik Larsson 013- 601 95
2008-06-05 10:18

Skördeår: 2007

Sådatum : Led A-C 0517,D: 0630,E: 0712
Förfrukt: Korn
Jordart:
ph-värde:

Harvn.:led D 0630, E 0630,0712
Putsn:led B 0817, C 0712,0817
Putsn:led D 0817 E 0817
Putsn:led A-E 0905

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Kvick- rot %	Rumex st/50 g.	Andra arter st/50 g.	1000- k.v.	Mogn.- datum	Ogräs (ospec.) st/m ² 07-06	Plant- täthet % insådd vår 06-30	Plant- täthet % föreg år	Plant- täthet % vår 06-30	Av- rens %
Insådd i korn,samtidig frösådd. Putsning 1 gång på hösten	0	0	616	2,1	07-15	11	30	40	100	0,31
Ins. i grönfoder(korn,ärt),samtidig frösådd.Sk. vid axgång.Putsn.1-2 ggr på hösten.	0	0	415	2,1	07-15	4	30		100	0,26
Insådd i renbestånd.Putsning 3 ggr på hösten.	0	0	314	2,1	07-15	0	50			1,62
Insådd i renbestånd i slutet av juni,bearbetning innan sådd.Putsning 2 ggr på hösten.	0	0	462	2,1	07-15	0				0,66
Insådd i renbestånd 15 juli,"halvträda"innan sådd. Putsning 1-2 ggr på hösten.	0	0	712	2,2	07-15	2				0,48
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1						3 106,4 19 .0090 6				

ANM: Sort= Ängssvingel: Sigmund
Skörd A=0817, B=0713, led C-E 0905
Enskild art vikt-%: A,C =Förgätmigej, B= Tistel. D,E= Penningört.



RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: R6-9120

ADB-nr: 062941

Förs.v: Vretaskolan, Jan Vretemark

VRETA KLOSTER

Jbr-omr: 12 D

Insån.teknik i eko.utsädesodl.av tim.el.ängssvAnsvarig:

Län-fnr: E-91-2006

SIDA 3

Utförar-ansvarig:
2008-06-05 10:18

A-C Wallenhammar 070-329 17 81

Fredrik Larsson 013- 601 95

Skördeår: 2007

Gödsling	ton	Medel	N P K
2007-09-21	30	Flytgödsel	
2007-04-15	35	Flytgödsel	

Sådatum : Led A-C 0517,D: 0630,E: 0712

Förfrukt: Korn

Jordart:

ph-värde:

Harvn.:led D 0630, E 0630,0712

Putsn:led B 0817, C 0712,0817

Putsn:led D 0817 E 0817

Putsn:led A-E 0905

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

Insådd i korn,samtidig frösådd. Putsning 1 gång på hösten
Ins. i grönfoder(korn,ärt),samtidig frösådd.Sk. vid axgång.Putsn.1-2 ggr på hösten.
Insådd i renbestånd.Putsning 3 ggr på hösten.
Insådd i renbestånd i slutet av juni,bearbetning innan sådd.Putsning 2 ggr på hösten.
Insådd i renbestånd 15 juli,"halvträda"innan sådd. Putsning 1-2 ggr på hösten.

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Balders- brå st/m² 07-06	Balders- brå g/m² 07-06	Förgät- migej st/m² 07-06	Förgät- migej g/m² 07-06	Åker- tistel st/m² 07-06	Åker- tistel g/m² 07-06				
6	372	5	10	4	94				
10	650	2	4	1	25				
5	115	3	8	6	117				
17	1447	1	3	10	959				
9	401	3	5	3	32				
9	597	3	6	5	245				
62,7	102,0	116,1	120,0	95,7	276,7				
20	20	20	20	20	20				
.1020	.0731	.5074	.5159	.1331	.2933				
9	938	5	11	7	1045				

ANM: Sort= Ängssvingel: Sigmund

Skörd A=0817, B=0713, led C-E 0905

Enskild art vikt-%: A,C =Förgätmigej, B= Tistel. D,E= Penningört.