



RESULTATBLANKETT
Institutionen för växtproduktionsekologi
Plan: R6-9120
ADB-nr: 062942
Förs.v: Mari Anne Björk- Nylander
Norrgård Mosås ÖREBRO
Jbr-omr: 14 F

Insån.teknik i eko.utsädesodl.av tim.el.ängssvAnsvarig:
Län-fnr: T-4-2006 Utförar-ansvarig: A-C Wallenhammar 070-329 17 81
2008-06-16 10:32 Ulf Engman 070 329 17 85
Gödsling ton Medel N P K
2007-05-07 50 Flytgödsel
2007-09-13 550 Biofer 8-4-3

SIDA 1

Skördeår: 2007

Sådatum : Led A-C 0512, D=0704, E:0719
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Harvn.:Led D 0608,0616,0704
Led: E 0608,0616,0704,0719
Putsn.:led A 0905,B=0707,0905
Led C: 0707,0905,0922
Led D 0905,0922 E=0905,0922

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Rent frö vh15% kg/ha 08-08	Rel- tal Fak.1	Ren- vara vh15% kg/ha 08-08	Rel- tal Fak.1	1000- k.v g	Vatten halt torkat prov %	Rent- frö %	Ren- varu- halt %	Andra arter vikt %	Enskild art* vikt %	Kvick- rot %
Insådd i korn,samtidig frösådd. Putsning 1 gång på hösten	620	100	623	100	0,6	10,5	99,5	91,0	0,35	0,27	0
Ins. i grönfoder(korn,ärt),samtidig frösådd.Sk. vid axgång.Putsn.1-2 ggr på hösten.	684	110	690	111	0,6	10,4	99,2	92,9	0,70	0,60	0
Insådd i renbestånd.Putsning 3 ggr på hösten.	710	115	712	114	0,6	10,8	99,8	93,8	0,19	0,16	0
Insådd i renbestånd i slutet av juni,bearbetning innan sådd.Putsning 2 ggr på hösten.	845	136	847	136	0,6	10,9	99,8	93,0	0,19	0,03	0
Insådd i renbestånd 15 juli,"halvträda"innan sådd. Putsning 1-2 ggr på hösten.	885	143	885	142	0,6	10,9	100,0	91,6	0,02	0,02	0
-X-	749		751								
CV%	10,4		10,4								
OBS	20		20								
PROB F1	.0019		.0022								
LSD F1	120		120								

ANM: Sort=Timotej (Alexander)

Skörd A=0905, B=0707

Enskild art vikt-%: A-C =Vitklöver, D= Tistel, E= Förgätmigej.



RESULTATBLANKETT
Institutionen för växtproduktionsekologi
Plan: R6-9120
ADB-nr: 062942
Förs.v: Mari Anne Björk- Nylander
Norrgård Mosås ÖREBRO
Jbr-omr: 14 F

Insån.teknik i eko.utsädesodl.av tim.el.ängssvAnsvarig:
Län-fnr: T-4-2006 Utförar-ansvarig:
2008-06-16 10:32
Gödsling ton Medel N P K
2007-05-07 50 Flytgödsel
2007-09-13 550 Biofer 8-4-3

SIDA 2

Skördeår: 2007

Sådatum : Led A-C 0512, D=0704, E:0719
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Harvn.:Led D 0608,0616,0704
Led: E 0608,0616,0704,0719
Putsn.:led A 0905,B=0707,0905
Led C: 0707,0905,0922
Led D 0905,0922 E=0905,0922

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Rumex	Andra	1000-	Vit-	Mogn.-	Andra	Skr-	Av-	Balders-	Balders-Övrigt
	st/10 g.	arter	k.v.	klöver	datum	arter	äppa	rens	brå	1-års
		st/10 g.		vikt %		st/10 g	g/m²	%	g/m²	föreg
				08-22			07-02		07-02	09-27
Insådd i korn,samtidig frösådd. Putsning 1 gång på hösten	0	71	0,6	61,25	08-10	71	82	0,15	272	36
Ins. i grönfoder(korn,ärt),samtidig frösådd.Sk. vid axgång.Putsn.1-2 ggr på hösten.	0	98	0,6	50,00	08-10	98	125	0,06	241	67
Insådd i renbestånd.Putsning 3 ggr på hösten.	0	38	0,6	40,00	08-10	38	29	0,02	177	20
Insådd i renbestånd i slutet av juni,bearbetning innan sådd.Putsning 2 ggr på hösten.	1	50	0,6	0,00	08-10	50	183	0,00	210	14
Insådd i renbestånd 15 juli,"halvträda"innan sådd. Putsning 1-2 ggr på hösten.	0	53	0,6	0,00	08-10	53	88	0,00	300	18
-X-							106		240	31
CV%							136		20,4	56,2
OBS							19		20	20
PROB F1							.5956		.0288	.0061
LSD F1							232		75	27

ANM: Sort=Timotej (Alexander)

Skörd A=0905, B=0707

Enskild art vikt-%: A-C =Vitklöver, D= Tistel, E= Förgätmigej.



RESULTATBLANKETT

Institutionen för växtproduktionsekologi

Plan: R6-9120

ADB-nr: 062942

Förs.v: Mari Anne Björk- Nylander

Norrgård Mosås ÖREBRO

Jbr-omr: 14 F

Insån.teknik i eko.utsädesodl.av tim.el.ängssvAnsvarig:

Län-fnr: T-4-2006

SIDA 3

Utförar-ansvarig:

2008-06-16 10:32

A-C Wallenhammar 070-329 17 81

Ulf Engman 070 329 17 85

Skördeår: 2007

Sådatum : Led A-C 0512, D=0704, E:0719

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Harvn.:Led D 0608,0616,0704

Led: E 0608,0616,0704,0719

Putsn.:led A 0905,B=0707,0905

Led C: 0707,0905,0922

Led D 0905,0922 E=0905,0922

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

Insådd i korn,samtidig frösådd. Putsning 1 gång på hösten
Ins. i grönfoder(korn,ärt),samtidig frösådd.Sk. vid axgång.Putsn.1-2 ggr på hösten.
Insådd i renbestånd.Putsning 3 ggr på hösten.
Insådd i renbestånd i slutet av juni,bearbetning innan sådd.Putsning 2 ggr på hösten.
Insådd i renbestånd 15 juli,"halvträda"innan sådd. Putsning 1-2 ggr på hösten.

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Övrigt fler-år föreg år g/m ² 09-27	Kamo- mill g/m ² 07-02	Ospec. Plister föreg år g/m ² 09-27	Ospec. molke föreg år g/m ² 09-27	Åker- molke(fetistel g/m ² 07-02	Åker- molke(fetistel g/m ² 07-02					
0	0		23	13	6					
3	0		19	12	14					
2	0		12	13	25					
2	187	90	38	0	23					
4	274		37	0	24					
2	92		26	7	18					
137	10		68,5	251,5	88,4					
20	20		20	20	20					
.3117	.0001		.2108	.7172	.4420					
4	14		27	29	25					

ANM: Sort=Timotej (Alexander)

Skörd A=0905, B=0707

Enskild art vikt-%: A-C =Vitklöver, D= Tistel, E= Förgätmigej.