



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 1
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:	06-06	07-24	10-10										
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	9530	5160	9170	23850	2200	1710	1740	100	100	100	100	100	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	11150	7400	10100	28650	2430	2340	1940	100	110	100	137	100	112
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	12500	8180	12660	33330	2490	2590	2190	100	113	100	152	100	126
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	7140	3960	9840	20940	1590	1340	1810	72	100	79	100	104	100
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	7660	5470	10210	23330	1630	1830	1980	67	103	78	136	102	109
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	7760	6200	11250	25210	1640	2030	2050	66	103	78	151	93	113
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	5680	4430	11560	21670	1280	1400	2170		81		104		120
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	1560	4380	5940	11880	390	1740	1100	18	100	102	100	63	100
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	1250	4480	6410	12140	320	1660	1140	13	81	71	95	59	104
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	1410	4430	5780	11610	350	1510	1000	14	90	58	87	45	90
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	14580	2970	7920	25470	3320	1080	1890	151	100	63	100	109	100
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	16250	2920	10780	29950	3620	1030	2340	149	109	44	96	121	124
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	16930	3390	11980	32290	3740	1190	2540	150	113	46	111	116	134
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	15830	2860	8750	27450	3540	1070	1980	161	100	63	100	114	100
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	16090	3180	10260	29530	3530	1170	2270	146	100	50	109	117	114
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	15570	3280	11610	30470	3560	1200	2340	143	101	46	112	107	118
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	14580	3700	10630	28910	3380	1360	2340		95		127		118
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	14170	3440	8960	26560	3510	1170	1980	160	100	69	100	114	100
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	17290	4580	12810	34690	4170	1570	2690	172	119	67	134	139	136
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	18130	4640	15620	38390	4360	1620	3070	175	124	63	139	140	155
N1: 35 + 30 + 25 = 90	10470	3790	8430	22690	2430	1350	1750		100		100		100
N2: 70 + 60 + 50 = 180	11610	4670	10100	26380	2620	1600	2060		108		118		118
N3: 105 + 90 + 75 = 270	12050	5020	11480	28550	2690	1690	2200		111		125		126
N4: 35 + 60 + 50 = 145	10130	4060	11090	25290	2330	1380	2250		96		102		129
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	11060	6910	10640	28610	2370	2210	1950	100		100		100	
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	7060	5010	10720	22790	1540	1650	2000	65		75		102	

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.

 RESULTATBLANKETT Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999 Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD Jbr-omr: 4 B													
Sådatum : 1999-04-11 Vallår: 2 Förfrukt: Vall I Jordart: mmh ML ph-värde: Gödsling Kg Medel 2001-04-02 400 PK 7-25 2001-04-02 100 Kieserit 2001-03-29 N enl.plan 2001-06-13 200 Kieserit 2001-06-13 N enl.plan 2001-06-13 N enl.plan													
SIDA 2 Ansvarig: Maria Stenberg 2002-03-07 8:19 Skördeår: 2001													
Grönm kg/ha Sk 1 Grönm kg/ha Sk 2 Grönm kg/ha Sk 3 Summa grönm kg/ha Ts kg/ha Sk 1 Ts kg/ha Sk 2 Ts kg/ha Sk 3 Rel- tal Sk 1 Fak 1 Rel- tal Sk 1 Fak 2 Rel- tal Sk 2 Fak 1 Rel- tal Sk 2 Fak 2 Rel- tal Sk 3 Fak 1 Rel- tal Sk 3 Fak 2													
F Ö R S Ö K S L E D: 06-06 07-24 10-10													
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3) Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3) Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3) Hundäxing Loke (11) + vitk (3) 1410 4430 6040 11880 350 1640 1080 15 74 55 15920 3090 10230 29240 3560 1100 2260 150 50 116 15520 3260 10310 29090 3500 1200 2230 148 54 114 16530 4220 12470 33210 4020 1460 2580 169 66 132													
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 LSD F1 LSD F2 2510 1530 2050 12,4 17,1 11,1 80 80 80 .0001 .0001 .0001 .0070 .0003 .0001 250 210 180 230 190 170													

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.
Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.
Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 3
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

	Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	5640	100	100	23,1	33,2	18,9	350	360	290	100	100	100	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	6700	100	119	21,8	31,7	19,2	240	200	110	100	69	100	56
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	7270	100	129	19,9	31,7	17,3	220	80	60	100	62	100	21
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	4740	84	100	22,3	34,0	18,4	390	400	370	111	100	111	100
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	5440	81	115	21,4	33,5	19,5	230	270	200	93	58	133	67
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	5710	78	120	21,2	32,8	18,2	140	160	120	63	35	211	40
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	4850		102	22,6	31,6	18,8	170	230	280		44		58
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	3230	57	100	24,8	39,9	18,6	140	580	420	40	100	160	100
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	3120	47	96	26,2	36,9	17,8	110	470	490	46	79	235	82
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	2860	39	89	27,8	34,2	17,3	50	370	450	21	32	488	64
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	6290	111	100	22,8	36,7	23,9	460	230	250	130	100	63	100
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	6990	104	111	22,3	35,6	21,7	350	140	250	144	76	69	61
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	7480	103	119	22,1	35,4	21,3	290	70	130	132	63	99	33
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	6590	117	100	22,4	37,5	22,7	480	210	260	137	100	58	100
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	6960	104	106	22,0	36,7	22,1	350	130	130	146	73	66	64
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	7110	98	108	23,0	36,6	20,2	300	140	250	139	63	192	70
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	7070		107	23,3	37,0	21,9	380	230	270		79		109
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	6670	118	100	24,9	34,2	22,2	50	40	30	13	100	10	100
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	8440	126	127	24,2	34,3	21,0	40	20	0	17	92	8	44
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	9050	124	136	24,1	35,1	19,7	40	20	0	20	96	22	46
N1: 35 + 30 + 25 = 90	5530		100	23,4	35,9	20,8	310	300	270		100		100
N2: 70 + 60 + 50 = 180	6280		114	22,9	34,8	20,2	220	200	200		71		68
N3: 105 + 90 + 75 = 270	6580		119	23,0	34,3	19,0	170	140	170		55		46
N4: 35 + 60 + 50 = 145	5960		108	23,0	34,3	20,4	280	230	270		89		76
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	6540	100		21,6	32,2	18,5	270	210	150	100		100	
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	5190	79		21,9	32,9	18,7	230	260	240	86		125	

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 år 2 - 5.

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

Plan: L6- 446
ADB-nr: 063389
Förs.v: Råbelövs Gods
KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
Län-fnr: LA-27-1999

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling Kg Medel
2001-04-02 400 PK 7-25
2001-04-02 100 Kieserit
2001-03-29 N enl.plan
2001-06-13 200 Kieserit
2001-06-13 N enl.plan
2001-06-13 N enl.plan

SIDA 4
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

	Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	3070	47		26,3	37,0	17,9	100	470	450	36		222	
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	6920	106		22,4	35,9	22,3	370	150	210	135		69	
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	6930	106		22,7	36,9	21,7	380	180	230	140		84	
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	8050	123		24,4	34,5	21,0	40	20	10	16		11	
-X-	6090						230	220	220				
CV%	9,6						35,0	55,9	56,1				
OBS	80						80	80	80				
PROB F1	.0001						.0001	.0001	.0001				
PROB F2	.0001						.0001	.0003	.0341				
LSD F1	470						60	100	100				
LSD F2	430						60	90	90				

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.
Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.
Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 5
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D :

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa baljv kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	100	1010	100	100	1820	1330	1430	100	100	100	100	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	37	550	100	55	2160	2110	1810	100	119	100	159	100
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	20	350	100	35	2250	2490	2100	100	124	100	188	100
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	126	100	1160	115	100	1180	930	1420	65	100	70	100	100
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	182	54	690	125	60	1360	1540	1760	63	116	73	165	97
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	200	32	420	118	36	1460	1820	1890	65	124	73	195	90
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)		76	680		59	1090	1150	1870		93		124	
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	144	100	1140	113	100	240	840	650	13	100	63	100	46
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	448	116	1070	193	94	190	1050	590	9	79	50	125	33
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	761	108	860	245	76	280	580	370	13	118	23	69	18
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	84	100	930	93	100	2820	830	1630	155	100	63	100	114
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	231	102	740	134	79	3220	880	2070	149	114	42	106	114
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	221	54	490	140	53	3410	1090	2390	152	121	44	130	113
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	89	100	950	95	100	3020	850	1700	166	100	64	100	119
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	121	50	620	112	65	3140	1020	2110	146	104	48	120	117
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	425	97	700	198	74	3210	1030	2060	143	106	41	121	98
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)		104	880		92	2950	1110	2040		98		130	
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	10	100	110	11	100	3430	1120	1950	189	100	85	100	137
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	0	0	60	10	52	4090	1540	2690	190	119	73	137	149
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	0	0	60	17	54	4270	1590	3070	190	125	64	141	146
N1: 35 + 30 + 25 = 90		100	880		100	2080	980	1460		100		100	
N2: 70 + 60 + 50 = 180		73	620		70	2360	1360	1840		113		138	
N3: 105 + 90 + 75 = 270		63	480		55	2480	1430	1980		119		146	
N4: 35 + 60 + 50 = 145		102	780		88	2020	1130	1960		97		115	
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100		640	100		2080	1980	1780	100		100		100
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	157		740	116		1270	1360	1740	61		69		98

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 7
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D :

	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Baljv % fält Sk 1 06-06	Baljv % fält Sk 2 07-24	Baljv % fält Sk 3 10-09	Gräs % fält Sk 1 06-06	Gräs % fält Sk 2 07-24	Gräs % fält Sk 3 10-09	Slut- enhet Sk 1 06-06	Slut- enhet Sk 2 07-24	Slut- enhet Sk 3 10-09
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	4570	100	100	16	21	17	83	78	82	98	98	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	127	6080	100	133	10	9	6	89	90	94	98	100	100
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	147	6840	100	150	9	3	3	90	96	96	97	100	100
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	100	3530	77	100	24	30	21	75	69	79	97	100	100
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	123	4660	77	132	14	15	10	84	84	89	93	100	99
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	133	5170	76	147	9	8	6	89	90	93	95	99	100
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	132	4120		117	14	16	13	85	83	86	96	100	100
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	100	1730	38	100	38	33	38	59	48	59	75	93	98
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	91	1830	30	106	37	30	45	59	61	49	56	92	97
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	57	1240	18	71	20	24	46	68	38	36	44	90	97
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	100	5280	115	100	14	20	13	85	79	86	98	100	100
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	127	6170	102	117	10	14	12	89	85	87	98	97	100
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	146	6880	101	130	8	6	5	91	91	94	99	98	100
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	100	5580	122	100	14	19	13	85	80	86	98	98	100
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	124	6270	103	112	10	13	6	89	86	93	98	98	100
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	121	6300	92	113	9	13	11	90	85	88	98	98	100
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	120	6100		109	11	16	13	88	82	86	97	98	100
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	100	6510	142	100	1	3	2	98	96	99	97	100	100
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	138	8320	137	128	1	1	0	98	98	100	99	100	100
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	157	8930	131	137	1	1	0	98	98	100	99	100	100
N1: 35 + 30 + 25 = 90	100	4530		100	18	21	17	81	75	82	94	98	100
N2: 70 + 60 + 50 = 180	125	5560		123	14	14	13	85	84	85	90	98	99
N3: 105 + 90 + 75 = 270	135	5890		130	9	9	12	88	83	84	89	97	99
N4: 35 + 60 + 50 = 145	134	5110		113	13	16	13	86	82	86	97	99	100
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)		5830	100		12	11	8	87	88	91	97	99	100
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)		4370	75		15	17	12	83	81	87	95	100	100

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446

ADB-nr: 063389

Förs.v: Råbelövs Gods

Jbr-omr: 4 B

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

Län-fnr: LA-27-1999

KRISTIANSTAD

SIDA 8

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh ML

ph-värde:

Gödsling Kg

2001-04-02 400

2001-04-02 100

2001-03-29

2001-06-13 200

2001-06-13

Medel

PK 7-25

N enl.plan

Kieserit

N enl.plan

N enl.plan

N

P

K

28

100

	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Baljv % fält Sk 1 06-06	Baljv % fält Sk 2 07-24	Baljv % fält Sk 3 10-09	Gräs % fält Sk 1 06-06	Gräs % fält Sk 2 07-24	Gräs % fält Sk 3 10-09	Slut- enhet Sk 1 06-06	Slut- enhet Sk 2 07-24	Slut- enhet Sk 3 10-09
F Ö R S Ö K S L E D:													
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)		1600	27		32	29	43	62	49	48	59	92	97
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)		6110	105		11	13	10	88	85	89	98	98	100
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)		6060	104		11	15	11	88	83	88	98	98	100
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)		7920	136		1	2	1	98	97	100	98	100	100
-X-		5290											
CV%		13,4											
OBS		80											
PROB F1		.0001											
PROB F2		.0001											
LSD F1		560											
LSD F2		520											

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.
 Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.
 Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 9
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D :

	Best innev höst %	Gräs % fält föreg höst	Gräs % fält vår	Ogräs % fält föreg höst	Ogräs % fält vår	Balj % fält föreg höst	Balj % fält vår	Ogräs % fält Sk 1	Ogräs % fält Sk 2	Ogräs % fält Sk 3	Buv Vit- Klöver Sk 1	Buv Vit- Klöver Sk 2	Buv Vit- Klöver Sk 3
	11-07	11-07	04-19	11-07	04-19	11-07	04-19	06-06	07-24	10-09	06-06	07-24	10-09
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	96	93	63	1	0	7	38	1	1	1	2	7	2
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	95	97	89	1	0	2	14	2	1	1	2	7	2
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	90	97	98	1	0	2	2	1	1	1	2	7	2
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	95	89	48	1	0	10	48	1	1	1	3	7	2
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	93	95	76	1	0	4	24	3	2	1	3	7	2
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	91	97	92	1	0	2	8	2	2	2	3	7	2
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	95	94	69	1	0	5	26	1	1	1	3	7	2
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	96	60	74	2	0	38	26	3	20	3	3	7	2
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	96	54	90	3	0	43	13	3	9	7	3	7	2
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	89	50	99	7	0	43	2	13	39	18	2	7	2
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	96	94	48	1	0	5	53	1	2	1	2	7	2
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	94	93	70	1	0	6	33	1	1	1	2	7	2
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	91	97	70	1	0	2	29	1	3	1	2	7	2
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	95	95	58	1	0	5	50	1	1	1	2	7	2
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	94	98	71	1	0	2	25	1	2	1	2	7	2
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	94	93	73	1	0	6	27	2	3	1	2	7	2
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	94	95	71	1	0	5	35	2	2	1	2	7	2
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	97	99	79	1	0	0	23	1	1	0	2	7	2
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	96	99	92	1	0	0	4	1	1	0	2	7	2
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	94	99	97	1	0	0	3	1	1	0	2	7	2
N1: 35 + 30 + 25 = 90	96	88	61	1	0	11	39	2	4	1	2	7	2
N2: 70 + 60 + 50 = 180	94	89	81	1	0	10	19	2	3	2	2	7	2
N3: 105 + 90 + 75 = 270	91	89	88	2	0	9	12	3	8	4	2	7	2
N4: 35 + 60 + 50 = 145	94	94	70	1	0	5	31	1	2	1	3	7	2
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	94	96	83	1	0	4	18	1	1	1	2	7	2
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	93	94	71	1	0	5	26	2	1	1	3	7	2

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 10
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D:

	Best innev höst %	Gräs % fält föreg höst	Gräs % fält vår	Ogräs % fält föreg höst	Ogräs % fält vår	Balj % fält föreg höst	Balj % fält vår	Ogräs % fält Sk 1	Ogräs % fält Sk 2	Ogräs % fält Sk 3	Buv Vit- Klöver Sk 1	Buv Vit- Klöver Sk 2	Buv Vit- Klöver Sk 3
	11-07	11-07	04-19	11-07	04-19	11-07	04-19	06-06	07-24	10-09	06-06	07-24	10-09
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	93	55	87	4	0	41	13	6	23	9	3	7	2
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	94	95	63	1	0	5	38	1	2	1	2	7	2
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	94	95	68	1	0	4	34	1	2	1	2	7	2
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	95	99	89	1	0	0	10	1	1	0	2	7	2
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
LSD F1													
LSD F2													

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.
Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.
Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 11
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D :

Buv Ängs- svingel Sk 1 06-06	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-24	Buv Ängs- svingel Sk 3 10-09	Buv hybrid- rajgräs Sk 1 06-06	Buv hybrid- rajgräs Sk 2 07-24	Buv hybrid- rajgräs Sk 3 10-09	Buv hund- äxing Sk 1 06-06	Buv hund- äxing Sk 2 07-24	Buv hund- äxing Sk 3 10-09	Buv raj- svingel Sk 1 06-06	Buv raj- svingel Sk 2 07-24	Strå- styr Sk 1 06-06	Strå- styr Sk 2 07-24
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
										4	6	100
		</										

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446

ADB-nr: 063389

Förs.v: Råbelövs Gods

Jbr-omr: 4 B

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

Län-fnr: LA-27-1999

KRISTIANSTAD

SIDA 12

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh ML

ph-värde:

Gödsling

2001-04-02 400

2001-04-02 100

2001-03-29

2001-06-13 200

2001-06-13

Medel

PK 7-25

N enl.plan

Kieserit

N enl.plan

N enl.plan

N

P

K

28

100

	Buv Ängs- svingel Sk 1 06-06	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-24	Buv Ängs- svingel Sk 3 10-09	Buv hybrid- rajgräs Sk 1 06-06	Buv hybrid- rajgräs Sk 2 07-24	Buv hybrid- rajgräs Sk 3 10-09	Buv hund- äxing Sk 1 06-06	Buv hund- äxing Sk 2 07-24	Buv hund- äxing Sk 3 10-09	Buv raj- svingel Sk 1 06-06	Buv raj- svingel Sk 2 07-24	Strå- styr Sk 1 06-06	Strå- styr Sk 2 07-24
F Ö R S Ö K S L E D:													
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)				4	7	2						100	100
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	5	2	2									100	100
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	5	2	2									100	100
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)							6	2	2			100	100
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
LSD F1													
LSD F2													

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.
 Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.
 Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 13
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D :

	Strå- styr	Best vår %	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Smb. in vitro Sk 1	Smb. in vitro Sk 2	Smb. in vitro Sk 3	Energi MJ g/kg ts Sk 1	Energi MJ g/kg ts Sk 2
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	80	100	89	106	133	79,0	94,0	120,8	90	79	86	11,5	9,7
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	80	100	96	95	131	80,0	92,0	119,8	92	78	79	11,8	9,6
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	80	99	119	102	157	86,0	87,0	128,0	89	78	83	11,3	9,7
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	80	100	108	126	138	77,0	97,0	116,8	93	83	85	12,0	10,3
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	80	99	139	116	132	90,0	93,0	113,5	93	79	79	11,8	9,7
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	80	100	114	136	157	80,0	89,0	113,0	92	82	82	11,8	10,2
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	80	100	121	120	136	81,0	101,0	116,9	93	84	83	11,9	10,4
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	80	100	121	88	153	73,0	83,0	111,6	93	73	75	12,0	9,0
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	80	100	127	115	196	72,0	79,0	120,9	92	76	84	11,9	9,4
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	80	100	167	111	214	77,0	81,0	124,2	91	73	86	11,7	9,0
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	80	100	119	141	128	77,0	106,0	105,1	87	81	74	11,1	9,9
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	80	100	98	162	145	75,0	102,0	101,0	81	79	75	10,2	9,6
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	80	100	123	166	164	74,0	102,0	112,3	81	70	79	10,2	8,3
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	80	100	97	137	137	82,0	101,0	111,2	84	81	80	10,6	9,9
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	80	100	109	154	148	77,0	97,0	109,2	82	80	82	10,3	9,8
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	80	100	125	160	173	73,0	89,0	113,5	83	81	83	10,5	10,1
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	80	100	112	131	133	79,0	98,0	112,6	84	80	77	10,6	9,8
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	80	100	98	113	109	80,0	122,0	120,1	82	83	78	10,3	10,0
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	80	100	93	126	127	85,0	114,0	119,0	81	82	75	10,1	9,9
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	80	100	134	154	133	92,0	113,0	118,9	82	81	76	10,2	9,8
N1: 35 + 30 + 25 = 90	80	100	105	119	133	78,0	100,5	114,3	88	80	80	11,3	9,8
N2: 70 + 60 + 50 = 180	80	100	110	128	147	79,8	96,2	113,9	87	79	79	11,0	9,7
N3: 105 + 90 + 75 = 270	80	100	130	138	166	80,3	93,5	118,3	86	78	82	11,0	9,5
N4: 35 + 60 + 50 = 145	80	100	117	126	135	80,0	99,5	114,8	89	82	80	11,3	10,1
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	80	100	101	101	140	81,7	91,0	122,9	90	78	83	11,5	9,7
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	80	100	121	125	141	82,0	95,0	115,1	93	82	82	11,9	10,2

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446

ADB-nr: 063389

Förs.v: Råbelövs Gods

Jbr-omr: 4 B

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

Län-fnr: LA-27-1999

KRISTIANSTAD

SIDA 14

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh ML

ph-värde:

Gödsling

2001-04-02

2001-04-02

2001-03-29

2001-06-13

2001-06-13

Kg

400

100

200

Medel

PK 7-25

Kieserit

N enl.plan

Kieserit

N enl.plan

N enl.plan

N

P

K

28

100

	Strå- styr	Best vår %	Råpro- tein g/kg ts	Råpro- tein g/kg ts	Råpro- tein g/kg ts	Aska g/kg ts	Aska g/kg ts	Aska g/kg ts	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Energi MJ g/kg ts	Energi MJ g/kg ts
F Ö R S Ö K S L E D:	Sk 3 10-09	04-19	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	80	100	138	105	188	74,0	81,0	118,9	92	74	82	11,9	9,1
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	80	100	113	156	146	75,3	103,3	106,1	83	77	76	10,5	9,3
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	80	100	111	146	148	77,8	96,3	111,6	83	81	81	10,5	9,9
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	80	100	108	131	123	85,7	116,3	119,3	82	82	76	10,2	9,9
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
LSD F1													
LSD F2													

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.
 Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.
 Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 063389 Län-fnr: LA-27-1999
Förs.v: Råbelövs Gods KRISTIANSTAD
Jbr-omr: 4 B

SIDA 15
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2001-04-02	400	PK 7-25		28	100
2001-04-02	100	Kieserit			
2001-03-29		N enl.plan			
2001-06-13	200	Kieserit			
2001-06-13		N enl.plan			
2001-06-13		N enl.plan			

F Ö R S Ö K S L E D :

	Energi MJ g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	AAT g/kg ts Sk 1	AAT g/kg ts Sk 2	AAT g/kg ts Sk 3	PBV g/kg ts Sk 1	PBV g/kg ts Sk 2	PBV g/kg ts Sk 3			
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	10,5	527	529	489	74	68	70	-37	-10	13			
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	9,5	532	557	533	75	67	67	-31	-20	16			
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	9,9	536	559	504	73	68	68	-5	-14	39			
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	10,3	514	498	503	75	69	69	-20	7	19			
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	9,5	490	534	544	74	68	67	12	-1	17			
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	9,9	528	543	512	74	69	68	-13	17	39			
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	10,1	493	514	520	75	70	69	-7	1	17			
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	8,9	460	560	515	75	65	65	-8	-24	40			
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	10,1	440	529	393	74	67	69	-1	0	77			
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	10,3	455	548	373	73	66	69	41	-2	93			
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	8,9	603	517	580	72	68	65	-4	23	16			
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	9,1	660	533	547	69	68	66	-21	45	31			
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	9,5	634	552	537	69	64	67	4	55	48			
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	9,7	651	537	542	71	68	68	-24	19	20			
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	9,9	643	547	524	70	68	68	-11	37	30			
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	10,1	626	550	522	70	69	69	4	41	54			
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	9,2	627	569	558	71	68	66	-9	13	19			
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	9,3	644	560	592	70	69	66	-21	-5	-5			
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	8,9	639	561	603	69	68	65	-25	9	14			
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	9,0	612	560	583	69	68	66	15	37	20			
N1: 35 + 30 + 25 = 90	9,6	567	534	537	73	68	67	-19	2	17			
N2: 70 + 60 + 50 = 180	9,5	567	544	524	72	68	67	-13	12	31			
N3: 105 + 90 + 75 = 270	9,8	565	552	505	71	67	68	8	22	49			
N4: 35 + 60 + 50 = 145	9,7	560	542	539	73	69	68	-8	7	18			
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	10,0	532	548	509	74	68	68	-24	-15	23			
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	10,0	506	522	520	75	69	68	-7	6	23			

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.

RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446
ADB-nr: 063389
Förs.v: Råbelövs Gods
KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4 B

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

Län-fnr: LA-27-1999

SIDA 16

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-03-07 8:19

Skördeår: 2001

Sådatum : 1999-04-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh ML

ph-värde:

Gödsling Kg

2001-04-02 400

2001-04-02 100

2001-03-29

2001-06-13 200

2001-06-13

Medel

PK 7-25

Kieserit

N enl.plan

Kieserit

```
N enl.plan
```

```
N enl.plan
```

N

P

K

28

100

F Ö R S Ö K S L E D:

Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)
 Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)
 Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)
 Hundäxing Loke (11) + vitk (3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

LSD F1

LSD F2

Energi MJ g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	AAT g/kg ts Sk 1	AAT g/kg ts Sk 2	AAT g/kg ts Sk 3	PBV g/kg ts Sk 1	PBV g/kg ts Sk 2	PBV g/kg ts Sk 3			
9,8	452	546	427	74	66	68	11	-9	70			
9,2	632	534	555	70	67	66	-7	41	32			
9,7	637	551	537	71	68	68	-10	28	31			
9,1	632	560	593	69	68	66	-10	14	10			

ANM: N28 till skörd 1. Kalksalpeter till skörd 2 och skörd 3.

Gradering av utv.stadie på Timotej i E-leden ej gjorda vid skördetillfälle 1 och 2. Vid skörd 3 var 5 i alla E-leden.

Gradering av utv.stadie på Rajsvingel i skörd 3 är 2 - 5.