



Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 063853

Förs.v: Jan-Olof Storm

Försöksstationen Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2007-03-28 370

2007-04-25 400

2007-06-05 259

2007-07-18 185

NS 27-4 (Axan) 100

PK 7-25 26 100

NS 27-4 (Axan) 70

NS 27-4 (Axan) 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2007-11-27 15:05

Skördeår:2007

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 05-25	sk 2 07-16	sk 3 09-06		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	22370	20430	16570	59370	4620	4450	4090	100	100	100	13540	100	230	90
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	22370	20650	16570	59590	4640	4560	3960	100	102	97	13160	97	280	180
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	22420	21060	16690	60170	4440	4090	3700	96	92	90	12220	90	270	250
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	24420	24110	15580	64110	4790	4650	3760	104	104	92	13200	97	290	190
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	25190	24180	18500	67870	4730	4900	4390	102	110	107	14020	103	280	290
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	22440	18670	21040	62150	5490	4400	5150	119	99	126	15040	111	330	90
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	23090	20120	17560	60770	4440	4020	4280	96	90	104	12740	94	270	80
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	24590	23840	18160	66590	4840	4870	4210	105	109	103	13930	103	290	50
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	23940	23000	18620	65560	4780	4340	4370	103	98	107	13490	100	290	300
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	24640	20870	20460	65970	5400	4550	5040	117	102	123	14990	111	320	90
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	20360	20190	16400	56960	3930	4060	4140	85	91	101	12130	90	240	120
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	24080	22750	19570	66400	4970	4580	4580	108	103	112	14120	104	300	230
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	25430	24440	19780	69660	4950	4440	4840	107	100	118	14220	105	300	180
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	25310	22800	17730	65850	5100	4510	3890	110	101	95	13500	100	260	90
-X-					4790	4460	4310				13590		280	160
CV%					7.2	10.7	8.5				4.7		7.3	17
OBS					41	42	42				41		41	42
PROB F1					.0013	.5055	.0004				.0001		.0002	.0001
LSD F1					590	800	610				1100		40	50

ANM: Analyssvar från TS-analysen för skörd 1 led A block II saknas.
Gradering av botanisk fältuppskattning gjord endast i block I för skörd 1-3.
Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
Större mängd baljväxter i block II+III än i block I vid skörd 2 07-13 samt skörd 3 09-06.



SLU

LANTRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 063853

Förs.v: Jan-Olof Storm

Försöksstationen Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 C

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

Län-fnr: F-13-2004

Gödsling kg

Medel

N P K

2007-03-28 370 NS 27-4 (Axan) 100

2007-04-25 400 PK 7-25 26 100

2007-06-05 259 NS 27-4 (Axan) 70

2007-07-18 185 NS 27-4 (Axan) 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2007-11-27 15:05

Skördeår:2007

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3		
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	80	100	100	100	410	100	4390	4360	4010	100	100	100	13130	100
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	200	121	205	242	660	160	4360	4380	3760	99	100	94	12500	95
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	110	115	276	135	620	152	4170	3840	3580	95	88	89	11600	88
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	230	125	209	275	700	170	4510	4460	3530	103	102	88	12500	95
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	310	123	330	375	880	216	4450	4610	4080	101	106	102	13130	100
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	150	143	99	189	570	139	5160	4320	5000	118	99	125	14470	110
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	90	115	90	104	430	105	4180	3940	4190	95	90	104	12310	94
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	80	126	55	103	420	103	4550	4830	4130	104	111	103	13500	103
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	310	124	341	373	900	218	4490	4040	4060	102	93	101	12590	96
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	100	140	102	123	520	126	5080	4460	4940	116	102	123	14480	110
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	120	102	137	152	480	117	3690	3930	4020	84	90	100	11640	89
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	230	129	257	280	760	184	4670	4350	4350	106	100	108	13370	102
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	240	129	199	295	720	174	4650	4260	4590	106	98	115	13500	103
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	120	111	101	143	460	113	4850	4420	3770	110	101	94	13040	99
-X-	170				610		4510	4300	4140				12980	
CV%	7.5				5.3		7.2	10.5	8.6				4.8	
OBS	42				41		41	42	42				41	
PROB F1	.0001				.0001		.0012	.3871	.0003				.0001	
LSD F1	20				60		550	760	600				1060	

ANM: Analyssvar från TS-analysen för skörd 1 led A block II saknas.
Gradering av botanisk fältuppskattning gjord endast i block I för skörd 1-3.
Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
Större mängd baljväxter i block II+III än i block I vid skörd 2 07-13 samt skörd 3 09-06.

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ANM: Analyssvar från TS-analysen för skörd 1 led A block II saknas.
Gradering av botanisk fältuppskattning gjord endast i block I för skörd 1-3.
Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
Större mängd baljväxter i block II+III än i block I vid skörd 2 07-13 samt skörd 3 09-06.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063853

Län-fnr: F-13-2004

Förs.v: Jan-Olof Storm

Försöksstationen Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2007-03-28 370

NS 27-4 (Axan)

100

2007-04-25 400

PK 7-25

26 100

2007-06-05 259

NS 27-4 (Axan)

70

2007-07-18 185

NS 27-4 (Axan)

50

SIDA 4

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2007-11-27 15:05

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Ts %	Ts %	Ts %	Sluten- het vår %	Mark- täckning % gräs	Mark- täckning % baljv.	Mark- täckning % ogräs	Mark- täckning % barmark	Baljv fält %	Baljv fält %	Baljv fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %
	sk 1 05-25	sk 2 07-16	sk 3 09-06	05-09	05-09	05-09	05-09	05-09	sk 1 05-25	sk 2 07-13	sk 3 09-06	sk 1 05-25	sk 2 07-13	sk 3 09-06
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	20.1	21.9	24.7	100	84	15	1	0	5	2	2	95	98	98
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	20.9	22.1	23.9	99	83	15	1	1	6	4	5	94	96	95
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	19.8	19.8	22.2	97	73	23	1	3	6	6	3	94	94	97
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	19.7	19.3	24.2	97	86	10	1	3	6	4	6	94	96	94
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	18.8	20.3	23.7	96	75	20	1	4	6	6	7	94	94	93
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	24.7	23.6	24.5	99	92	6	1	1	6	2	3	94	98	97
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	19.5	20.3	24.3	99	83	15	1	1	6	2	2	94	98	98
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	19.7	20.6	23.1	99	78	20	1	1	6	1	2	94	99	98
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	20.0	18.9	23.6	99	76	22	1	1	6	7	7	94	93	93
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	22.0	21.8	24.8	98	84	13	1	2	6	2	2	94	98	98
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	19.5	20.3	25.3	100	89	10	1	0	6	3	3	94	97	97
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	20.6	20.2	23.7	99	76	22	1	1	6	5	5	94	95	95
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	19.5	18.4	24.5	98	74	23	1	2	6	4	5	94	96	95
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	20.3	19.7	21.9	98	91	6	1	2	5	2	3	95	98	97
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: Analyssvar från TS-analysen för skörd 1 led A block II saknas.

Gradering av botanisk fältuppskattning gjord endast i block I för skörd 1-3.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Större mängd baljväxter i block II+III än i block I vid skörd 2 07-13 samt skörd 3 09-06.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITETET

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 063853

Förs.v: Jan-Olof Storm

Län-fnr: F-13-2004

Försöksstationen Riddersberg TENHULT

Jbr-omr: 8 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2007-03-28 370

2007-04-25 400

2007-06-05 259

2007-07-18 185

NS 27-4 (Axan) 100

PK 7-25 26 100

NS 27-4 (Axan) 70

NS 27-4 (Axan) 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2007-11-27 15:05

Skördeår:2007

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Vit-klöver fält, sk 1 05-25	Vit-klöver %fält, sk 2 07-13	Vit-klöver %fält, sk 3 09-06	Röd-klöver %fält, sk 1 05-25	Röd-klöver %fält, sk 2 07-13	Röd-klöver %fält, sk 3 09-06	Timo-tej fält, sk 1 05-25	Timo-tej fält, sk 2 07-13	Timo-tej fält, sk 3 09-06	Ängs-svingel fält, sk 1 05-25	Ängs-svingel fält, sk 2 07-13	Ängs-svingel fält, sk 3 09-06	Eng.rajgräs fält, sk 1 05-25	Eng.rajgräs fält, sk 2 07-13
F Ö R S Ö K S L E D:														
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %				5	2	2	35	55	40	40	25	28	20	18
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	1	2	4	5	2	1	45	55	55	49	41	40		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	1	3	1	5	3	2				47	40	20	47	54
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	1	2	4	5	2	2				45	48	47		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1	2	5	5	4	2				79	54	50		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1	1	2	5	1	1				19	18	12		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	1	1	1	5	1	1	39	50	30	30	30	20	25	18
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	1	1	2	5	0	0	39	51	30	30	30	20		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	1	5	5	5	2	2	39	50	50	50	38	38		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	1	1	1	5	1	1	30	30	10	32	33	20		
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	1	1	2	5	2	1	40	40	20	26	22	20	28	35
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	1	3	3	5	2	2	25	27	23	27	20	20	22	25
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	1	2	3	5	2	2	35	50	40	39	26	20	10	10
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	5	2	3										40	33
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														



7

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429 Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063853

Förs.v: Jan-Olof Storm

Försöksstationen Riddersberg TENHULT

Län-fnr: F-13-2004

Gödsling kg

Medel

N

P

K

Jbr-omr: 8 C

2007-03-28 370

NS 27-4 (Axan) 100

2007-04-25 400

PK 7-25 26 100

2007-06-05 259

NS 27-4 (Axan) 70

2007-07-18 185

NS 27-4 (Axan) 50

Sådatum : 2004-05-25

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2007-11-27 15:05

Skördeår:2007

2007-11-27 15:05

Försöksdesign:RB

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D :	Eng. rajgräs fält, % sk 3 09-06	Hybrid rajgräs fält, % sk 1 05-25	Hybrid rajgräs fält, % sk 2 07-13	Hybrid rajgräs fält, % sk 3 09-06	Raj- svingel fält, % sk 1 05-25	Raj- svingel fält, % sk 2 07-13	Raj- svingel fält, % sk 3 09-06								
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	30														
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %															
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	77														
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		49	48	47											
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %					15	40	43								
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %					75	80	85								
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	48														
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %		25	18	48											
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %					5	5	5								
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %					32	35	68								
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	57														
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	27	20	23	25											
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	30				10	10	5								
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	33	30	33	32	25	32	32								
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

ANM: Analyssvar från TS-analysen för skörd 1 led A block II saknas.
Gradering av botanisk fältuppskattning gjord endast i block I för skörd 1-3.
Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
Större mängd baljväxter i block II+III än i block I vid skörd 2 07-13 samt skörd 3 09-06.