



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

2007-04-12

2007-06-20

2007-08-17

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Skördeår:2007

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:	06-07	08-14	09-27						
1A	22830	4090	1720	28640	7780	1140	420	9350	100
1B	22830	7220	3180	33230	7810	2000	750	10550	100
1C	31410	42020	10910	84340	7650	5220	1690	14550	100
1D	29090	35560	12470	77120	8780	5190	2010	15980	100
2A	27580	11620	6970	46160	8830	3270	1650	13750	113
2B	27980	16820	8590	53380	9680	4370	1910	15960	124
2C	32880	39490	12730	85100	9100	5770	2180	17050	119
2D	32220	36410	13890	82530	10090	5860	2430	18380	115
3A	28540	21060	9800	59390	9640	5200	2170	17010	124
3B	30400	27170	12120	69700	10560	5700	2540	18800	135
3C	34850	42470	14090	91410	9210	6830	2490	18530	121
3D	31720	37120	14600	83430	9720	6040	2510	18270	111
4A	29240	31360	15250	75860	9350	6360	2980	18690	120
4B	31310	33230	16010	80560	9900	6480	2970	19350	127
4C	30960	43280	18080	92320	8960	6040	2940	17950	117
4D	33890	38840	17830	90560	8770	6420	3020	18210	100
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	27050	17030	8430	52510	8900	3990	1810	14700	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	28130	21110	9970	59220	9490	4640	2040	16170	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	32530	41820	13950	88300	8730	5960	2330	17020	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	31730	36980	14700	83410	9340	5880	2490	17710	
1. 0+0+0 N kg/ha	26540	22220	7070	55830	8000	3390	1220	12610	100
2. 35+30+25 N kg/ha	30160	26090	10540	66790	9430	4810	2040	16280	118
3. 70+60+50 N kg/ha	31380	31960	12650	75980	9780	5940	2430	18150	122
4. 105+90+75 N kg/ha	31350	36680	16790	84820	9250	6320	2980	18550	116
-X-					9110	5120	2170	16400	
CV%					11.2	7.0	8.2	7.7	
OBS					32	32	32	32	
PROB F1					.1205	.0015	.0255	.0072	
PROB F2					.4319	.0001	.0001	.0028	
PROB F1*F2					.8995	.0001	.0011	.0261	
LSD F1					1620	570	860	2010	

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel N P K

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 2

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:16

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:	06-07	08-14	09-27						
LSD F2					1110	390	190	1380	
LSD F1*F2					2220	780	620	2750	

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha

nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

RESULTS AND DISCUSSION

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Model	N	P	K
-------	---	---	---

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

F Ö R S Ö K S L E D:

1A	100	100	100	100	100	100	34.1	28.1
1B	100	100	175	100	176	100	34.2	27.6
1C	98	100	456	100	399	100	24.7	12.4
1D	113	100	454	100	474	100	31.2	14.6
2A	100	285	100	390	100	147	100	32.0
2B	110	219	134	256	116	151	116	34.7
2C	103	111	177	129	132	117	124	27.8
2D	114	113	179	121	147	115	134	31.8
3A	100	455	100	512	100	182	100	34.5
3B	110	285	110	341	117	178	111	34.9
3C	96	131	131	148	115	127	109	28.3
3D	101	116	116	125	116	114	107	31.0
4A	100	556	100	704	100	200	100	32.0
4B	106	324	102	398	100	183	104	31.6
4C	96	116	95	174	99	123	96	29.0
4D	94	124	101	151	101	114	97	25.9
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	100		100		100		100	33.2
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	107		116		113		110	33.9
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	98		149		129		116	27.4
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	105		147		138		120	30.0
1. 0+0+0 N kg/ha		100		100		100		31.0
2. 35+30+25 N kg/ha		142		168		129		31.6
3. 70+60+50 N kg/ha		175		200		144		32.2
4. 105+90+75 N kg/ha		187		245		147		29.6
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SIDA 3

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:16



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897 Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B Gödsling kg Medel N P K
2007-04-12 N 34 (enl plan)
2007-06-20 N 27 (enl plan)
2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 4

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:16

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel

N P K

2007-04-12

2007-06-20

2007-08-17

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Skördeår:2007

	Ts %	Insådd	Insådd	Insådd	Summa	Rel-	Rel-	Rel-	Rel-
	Sk 3	baljv.	baljv.	baljv.	insådd	tal	tal	tal	tal
		kg/ha	kg/ha	kg/ha	baljv	Sk 1	Sk 1	Sk 2	Sk 2
		Sk 1	Sk 2	Sk 3	kg/ha	Fak 1	Fak 2	Fak 1	Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	24.8								
1B	23.5								
1C	15.5	2210	2880	1290	6370	100	100	100	100
1D	16.2	2010	3020	910	5940	100	91	100	105
2A	23.7								
2B	22.3								
2C	17.2	1720	2310	810	4840	78	100	80	100
2D	17.5	2280	1880	680	4840	113	133	62	81
3A	22.3								
3B	21.1								
3C	18.0	2330	2500	390	5220	106	100	87	100
3D	17.2	2570	1990	770	5330	128	110	66	80
4A	19.6								
4B	18.6								
4C	16.4	1750	2450	750	4950	79	100	85	100
4D	17.1	830	1680	410	2930	41	48	56	69
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	22.6								
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	21.3								
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	16.8	2000	2540	810	5350		100		100
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	17.0	1920	2140	690	4760		96		85
1. 0+0+0 N kg/ha	20.0	2110	2950	1100	6160	100		100	
2. 35+30+25 N kg/ha	20.2	2000	2100	750	4840	95		71	
3. 70+60+50 N kg/ha	19.6	2450	2240	580	5280	116		76	
4. 105+90+75 N kg/ha	17.9	1290	2070	580	3940	61		70	
-X-		1960	2340	750	5050				
CV%		13.0	7.2	9.3	7.5				
OBS		16	16	16	16				
PROB F1		.0269	.0132	.0116	.0138				
PROB F2		.5793	.0095	.0269	.0363				
PROB F1*F2		.0543	.0715	.0050	.0484				
LSD F1		570	380	210	860				

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid			SIDA 6		Skördeår:2007		
ADB-nr: 063897 Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium Ingelstorp smedby KALMAR		Län-fnr: H-12-2006			Ansvarig vid SLU: Lars Ericson Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21 2007-12-17 9:16				
Jbr-omr: 5 B		Gödsling kg Medel N P K 2007-04-12 N 34 (enl plan) 2007-06-20 N 27 (enl plan) 2007-08-17 N 27 (enl plan)							
Sådatum : 2006-05-22 Vallår: 1 Förfrukt: Vårkorn + insådd För-förfrukt: Jordart: ph-värde:									
Försöksdesign:SP		Växtskydd 2007-06-13 0.5 Sumi-alpha							
F Ö R S Ö K S L E D:									
LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETEN

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

Medel

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 7

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Skördeår:2007

	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A					6180	1140	420	7740	100
1B					7770	2000	750	10510	100
1C	100	100	100	100	5160	2340	400	7900	100
1D	100	71	100	93	6230	2120	1100	9460	100
2A					8370	3150	1650	13180	135
2B					8590	4320	1910	14830	111
2C	63	100	76	100	5770	3450	1370	10590	112
2D	75	84	81	100	7410	3840	1750	13000	119
3A					9250	5200	2170	16620	150
3B					10050	5700	2540	18300	129
3C	31	100	82	100	6410	4330	2100	12840	124
3D	84	195	90	102	6600	4050	1740	12400	106
4A					8900	6360	2980	18240	144
4B					9690	6480	2970	19130	125
4C	59	100	78	100	6750	3580	2180	12500	131
4D	45	55	49	59	7110	4730	2610	14460	114
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha					8180	3960	1810	13950	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha					9020	4630	2040	15690	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha		100		100	6020	3430	1510	10960	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg		85		89	6840	3690	1800	12330	
1. 0+0+0 N kg/ha	100		100		6340	1900	670	8900	100
2. 35+30+25 N kg/ha	68		79		7540	3690	1670	12900	119
3. 70+60+50 N kg/ha	53		86		8080	4820	2140	15040	127
4. 105+90+75 N kg/ha	53		64		8110	5290	2690	16090	128
-X-					7520	3930	1790	13230	
CV%					10.8	5.7	7.5	7	
OBS					32	32	32	32	
PROB F1					.0579	.0003	.0139	.0024	
PROB F2					.0001	.0001	.0001	.0001	
PROB F1*F2					.4816	.0001	.0007	.0066	
LSD F1					1300	390	800	1620	

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel N P K

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 8

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:16

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1
					890 1770	240 500	150 540	1000 2050	


ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha

nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.





RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 5 B

Kvåveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby

KALMAR

SIDA 10

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12

N 34 (enl plan)

2007-06-20

N 27 (enl plan)

2007-08-17

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1 06-07	Insådd baljv % bot Sk 2 08-14

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
 Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
 nötflytgödsel 2007-04-12.
 Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
 Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

RESULTS

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Model	N	P	K
-------	---	---	---

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 11

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:16

[illegible]

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby

KALMAR

SIDA 12

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson

0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12

N 34 (enl plan)

2007-06-20

N 27 (enl plan)

2007-08-17

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Insådd baljv % bot Sk 3 09-27	Röd klöver % bot Sk 1 06-07	Röd klöver % bot Sk 2 08-14	Röd klöver % bot Sk 3 09-27	Vit klöver % bot Sk 1 06-07	Vit klöver % bot Sk 2 08-14	Vit klöver % bot Sk 3 09-27	Gräs %, bot analys Sk 1 06-07	Gräs %, bot analys Sk 2 08-14
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
 Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
 nötflytgödsel 2007-04-12.
 Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
 Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby

KALMAR

Gödsling kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 13

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson

2007-12-17 9:16

0480-156 2, 0708-96 59 21

Skördeår:2007

Gräs %, bot analys Sk 3 09-27	Timotej %, bot analys Sk 1 06-07	Timotej %, bot analys Sk 2 08-14	Timotej %, bot analys Sk 3 09-27	Ängssv. %, bot analys Sk 1 06-07	Ängssv. %, bot analys Sk 2 08-14	Ängssv. %, bot analys Sk 3 09-27	Rajsv. %, bot analys Sk 1 06-07	Rajsv. %, bot analys Sk 2 08-14
1A	100	15	82	25	65	17	75	
1B	100	29	9	2			71	91
1C	24	15	19	5	52	26	19	
1D	55	20	8	3			51	33
2A	100	28	47	43	67	49	57	
2B	100	27	10	16			61	89
2C	63	21	24	24	42	36	39	
2D	72	20	20	9			54	45
3A	100	25	49	64	71	51	36	
3B	100	36	32	11			59	68
3C	84	14	34	50	56	30	34	
3D	70	33	21	16			35	46
4A	100	31	79	73	64	21	27	
4B	100	33	21	18			65	79
4C	74	18	40	66	58	20	8	
4D	86	28	17	50			53	57
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	100	25	64	51	67	35	49	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	100	31	18	12			64	82
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	61	17	29	36	52	28	25	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	71	25	17	20			48	45
1. 0+0+0 N kg/ha	70	20	30	9	58	22	47	61
2. 35+30+25 N kg/ha	84	24	26	23	54	42	48	58
3. 70+60+50 N kg/ha	88	27	34	35	63	40	35	47
4. 105+90+75 N kg/ha	90	27	39	52	61	20	18	59
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897 Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

SIDA 14

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Gräs %, bot analys Sk 3 09-27	Timotej %, bot analys Sk 1 06-07	Timotej %, bot analys Sk 2 08-14	Timotej %, bot analys Sk 3 09-27	Ängssv. %, bot analys Sk 1 06-07	Ängssv. %, bot analys Sk 2 08-14	Ängssv. %, bot analys Sk 3 09-27	Rajsv. %, bot analys Sk 1 06-07	Rajsv. %, bot analys Sk 2 08-14
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

Medel

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 15

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Skördeår:2007

F Ö R S Ö K S L E D:	Rajsv. %, bot analys Sk 3 09-27	Insådd baljv % fält Sk 1 06-07	Insådd baljv % fält Sk 2 08-14	Insådd baljv % fält Sk 3 09-27	Röd klöver % fält Sk 1 06-07	Röd klöver % fält Sk 2 08-14	Röd klöver % fält Sk 3 09-27	Vit klöver % fält Sk 1 06-07	Vit klöver % fält Sk 2 08-14
1A									
1B	98								
1C		21	27	78	20	25	40	1	2
1D	52	22	20	73	21	18	40	1	2
2A									
2B	84								
2C		18	17	48	17	15	28	1	2
2D	63	18	15	43	17	13	28	1	2
3A									
3B	89								
3C		22	15	45	21	13	25	1	2
3D	53	17	11	40	16	9	25	1	2
4A									
4B	82								
4C		18	14	45	17	13	33	1	2
4D	36	16	10	35	15	8	25	1	2
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha									
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	88								
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha		20	18	54	19	16	31	1	2
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	51	18	14	48	17	12	29	1	2
1. 0+0+0 N kg/ha	75	22	23	75	21	21	40	1	2
2. 35+30+25 N kg/ha	74	18	16	45	17	14	28	1	2
3. 70+60+50 N kg/ha	71	19	13	43	18	11	25	1	2
4. 105+90+75 N kg/ha	59	17	12	40	16	10	29	1	2
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel N P K

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 16

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:16

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

Rajsv. %, bot analys Sk 3 09-27	Insådd baljv % fält Sk 1 06-07	Insådd baljv % fält Sk 2 08-14	Insådd baljv % fält Sk 3 09-27	Röd klöver % fält Sk 1 06-07	Röd klöver % fält Sk 2 08-14	Röd klöver % fält Sk 3 09-27	Vit klöver % fält Sk 1 06-07	Vit klöver % fält Sk 2 08-14

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha

nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETEN

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12

2007-06-20

2007-08-17

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 17

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Skördeår:2007

	Vit klöver % fält Sk 3 09-27	Insått gräs % fält Sk 1 06-07	Insått gräs % fält Sk 2 08-14	Insått gräs % fält Sk 3 09-27	Vit- Klöver %, fält Sk 1 06-07	Vit- Klöver %, fält Sk 2 08-14	Vit- Klöver %, fält Sk 3 09-27	Timo- tej %, fält Sk 1 06-07	Timo- tej %, fält Sk 2 08-14
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A		98	98	100				37	7
1B		97	98	100				44	4
1C	38	77	73	23	1	2	38	31	5
1D	33	75	81	28	1	2	33	30	8
2A		97	99	100				35	8
2B		97	100	100				39	5
2C	20	79	83	53	1	2	20	31	10
2D	15	79	85	58	1	2	15	32	5
3A		97	99	100				40	30
3B		98	100	100				43	18
3C	20	74	85	55	1	2	20	31	15
3D	15	79	88	60	1	2	15	34	13
4A		95	100	100				35	28
4B		98	100	100				37	23
4C	13	78	85	55	1	2	13	25	13
4D	10	81	91	65	1	2	10	30	15
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha		97	99	100				37	18
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha		97	99	100				41	12
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	23	77	81	46	1	2	23	29	11
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	18	78	86	53	1	2	18	31	10
1. 0+0+0 N kg/ha	35	87	87	63	1	2	35	35	6
2. 35+30+25 N kg/ha	18	88	92	78	1	2	18	34	7
3. 70+60+50 N kg/ha	18	87	93	79	1	2	18	37	19
4. 105+90+75 N kg/ha	11	88	94	80	1	2	11	32	19
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESUL

TATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Vit klöver

% fält

Sk 3

09-27

Insått gräs

% fält

Sk 1

06-07

Insått gräs

% fält

Sk 2

08-14

Insått gräs

% fält

Sk 3

09-27

Vit-Klöver

%, fält

Sk 1

06-07

Vit-Klöver

%, fält

Sk 2

08-14

Vit-Klöver

%, fält

Sk 3

09-27

Timo-tej

%, fält

Sk 1

06-07

Timo-tej

%, fält

Sk 2

08-14

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

SLU

LANDBRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Vit klöver

% fält

Sk 3

09-27

Insått gräs

% fält

Sk 1

06-07

Insått gräs

% fält

Sk 2

08-14

Insått gräs

% fält

Sk 3

09-27

Vit-Klöver

%, fält

Sk 1

06-07

Vit-Klöver

%, fält

Sk 2

08-14

Vit-Klöver

%, fält

Sk 3

09-27

Timo-tej

%, fält

Sk 1

06-07

Timo-tej

%, fält

Sk 2

08-14

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

SLU

LANDBRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Vit klöver

% fält

Sk 3

09-27

Insått gräs

% fält

Sk 1

06-07

Insått gräs

% fält

Sk 2

08-14

Insått gräs

% fält

Sk 3

09-27

Vit-Klöver

%, fält

Sk 1

06-07

Vit-Klöver

%, fält

Sk 2

08-14

Vit-Klöver

%, fält

Sk 3

09-27

Timo-tej

%, fält

Sk 1

06-07

Timo-tej

%, fält

Sk 2

08-14

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

SLU

LANDBRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Vit klöver

% fält

Sk 3

09-27

Insått gräs

% fält

Sk 1

06-07

Insått gräs

% fält

Sk 2

08-14

Insått gräs

% fält

Sk 3

09-27

Vit-Klöver

%, fält

Sk 1

06-07

Vit-Klöver

%, fält

Sk 2

08-14

Vit-Klöver

%, fält

Sk 3

09-27

Timo-tej

%, fält

Sk 1

06-07

Timo-tej

%, fält

Sk 2

08-14

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

2007-04-12

2007-06-20

2007-08-17

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 19

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:16

Skördeår:2007

	Timo- tej %, fält Sk 3 09-27	Ängs- svingel %, fält Sk 1 06-07	Ängs- svingel %, fält Sk 2 08-14	Ängs- svingel %, fält Sk 3 09-27	Raj- svingel %, fält Sk 1 06-07	Raj- svingel %, fält Sk 2 08-14	Raj- svingel %, fält Sk 3 09-27	Buv Timo- tej Sk 1 06-07	Buv Timo- tej Sk 2 08-14
1A	20	62	92	80				5	2
1B	1				53	94	99	5	2
1C	1	46	68	22				5	3
1D	1				45	73	27	5	4
2A	35	62	91	65				5	5
2B	2				58	95	99	5	4
2C	3	48	73	50				5	5
2D	1				48	80	57	5	5
3A	45	58	69	55				5	5
3B	4				56	83	97	5	5
3C	13	43	70	43				5	5
3D	4				46	76	57	5	5
4A	60	60	73	40				5	6
4B	5				61	78	95	5	5
4C	28	53	73	28				5	5
4D	5				51	76	60	5	5
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	40	60	81	60				5	4
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	3				57	87	97	5	4
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	11	47	71	35				5	4
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	3				47	76	50	5	4
1. 0+0+0 N kg/ha	6	54	80	51	49	84	63	5	2
2. 35+30+25 N kg/ha	10	55	82	58	53	87	78	5	5
3. 70+60+50 N kg/ha	16	50	70	49	51	79	77	5	5
4. 105+90+75 N kg/ha	24	56	73	34	56	77	78	5	5
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid			SIDA 20		Skördeår:2007		
ADB-nr: 063897 Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium Ingelstorp smedby KALMAR		Län-fnr: H-12-2006			Ansvarig vid SLU: Lars Ericson Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21 2007-12-17 9:16				
Jbr-omr: 5 B		Gödsling kg Medel N P K 2007-04-12 N 34 (enl plan) 2007-06-20 N 27 (enl plan) 2007-08-17 N 27 (enl plan)							
Sådatum : 2006-05-22 Vallår: 1 Förfrukt: Vårkorn + insådd För-förfrukt: Jordart: ph-värde:									
Försöksdesign:SP		Växtskydd 2007-06-13 0.5 Sumi-alpha							
F Ö R S Ö K S L E D:									
LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETEN

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12

2007-06-20

2007-08-17

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 21

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:17

Skördeår:2007

F Ö R S Ö K S L E D :	Buv Timo- tej Sk 3 09-27	Buv Ängs- svingel Sk 1 06-07	Buv Ängs- svingel Sk 2 08-14	Buv Ängs- svingel Sk 3 09-27	Buv Raj- svingel Sk 1 06-07	Buv Raj- svingel Sk 2 08-14	Buv Raj- svingel Sk 3 09-27	Buv Röd- klöver Sk 1 06-07	Buv Röd- klöver Sk 2 08-14
1A	2	5	2	2					
1B	2				5	2	2		
1C	2	5	2	2				2	6
1D	2				6	2	2	2	6
2A	2	5	2	2					
2B	2				5	2	2		
2C	2	5	2	2				2	6
2D	2				5	2	2	2	6
3A	2	5	2	2					
3B	2				5	2	2		
3C	2	5	2	2				2	6
3D	2				5	2	2	2	6
4A	2	6	2	2					
4B	2				5	2	2		
4C	2	5	2	2				2	6
4D	2				6	2	2	2	6
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	2	5	2	2					
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	2				5	2	2		
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	2	5	2	2				2	6
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	2				5	2	2	2	6
1. 0+0+0 N kg/ha	2	5	2	2	5	2	2	2	6
2. 35+30+25 N kg/ha	2	5	2	2	5	2	2	2	6
3. 70+60+50 N kg/ha	2	5	2	2	5	2	2	2	6
4. 105+90+75 N kg/ha	2	5	2	2	5	2	2	2	6
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel N P K

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 22

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:17

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

Buv Timo- tej Sk 3 09-27	Buv Ängs- svingel Sk 1 06-07	Buv Ängs- svingel Sk 2 08-14	Buv Ängs- svingel Sk 3 09-27	Buv Raj- svingel Sk 1 06-07	Buv Raj- svingel Sk 2 08-14	Buv Raj- svingel Sk 3 09-27	Buv Röd- klöver Sk 1 06-07	Buv Röd- klöver Sk 2 08-14

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha

nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12

2007-06-20

2007-08-17

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 23

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:17

Skördeår:2007

F Ö R S Ö K S L E D :	Buv Röd- klöver Sk 3 09-27	Buv Vit- klöver Sk 1 06-07	Buv Vit- klöver Sk 2 08-14	Buv Vit- klöver Sk 3 09-27	Tork- skador % Sk 1 06-07	Sluten het föreg vår höst % 10-18	Sluten het vår höst % 04-13	Sluten het innev höst % 11-21	Baljv fält föreg höst % 10-18
1A					0	83	99	99	
1B					5	81	99	99	
1C	2	6	5	2	0	86	98	99	41
1D	2	6	5	2	15	86	99	99	41
2A					0	84	99	99	
2B					2	84	100	99	
2C	3	6	5	2	5	89	99	98	44
2D	2	6	6	2	5	90	100	98	41
3A					3	84	99	99	
3B					0	85	100	98	
3C	2	5	6	2	5	86	99	98	41
3D	2	5	6	2	13	91	100	99	44
4A					0	83	98	98	
4B					0	83	100	99	
4C	2	5	5	2	0	88	97	99	43
4D	2	5	5	2	0	88	100	98	41
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha					1	83	99	99	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha					2	83	100	98	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	2	5	5	2	3	87	98	98	42
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	2	5	5	2	8	89	100	98	42
1. 0+0+0 N kg/ha	2	6	5	2	5	84	99	99	41
2. 35+30+25 N kg/ha	2	6	5	2	3	87	99	98	43
3. 70+60+50 N kg/ha	2	5	6	2	5	87	99	98	43
4. 105+90+75 N kg/ha	2	5	5	2	0	85	99	98	42
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 063897

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Gödsling kg

Medel N P K

2007-04-12 N 34 (enl plan)

2007-06-20 N 27 (enl plan)

2007-08-17 N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 24

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2007-12-17 9:17

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F2

LSD F1*F2

Buv Röd- klöver Sk 3 09-27	Buv Vit- klöver Sk 1 06-07	Buv Vit- klöver Sk 2 08-14	Buv Vit- klöver Sk 3 09-27	Tork- skador % Sk 1 06-07	Sluten het föreg höst % 10-18	Sluten het vår % 04-13	Sluten het innev höst % 11-21	Baljb fält föreg höst % 10-18

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.

Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha

nötflytgödsel 2007-04-12.

Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.

Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

Medel

N 34 (enl plan)

N 27 (enl plan)

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

SIDA 25

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:17

Skördeår:2007

	Gräs fält föreg höst % 10-18	Ogräs fält föreg höst % 10-18	Baljv fält vår % 04-13	Ogräs fält vår % 04-13	Baljv % fält innev höst 11-21	Strå- styr Sk 1 06-07	Strå- styr Sk 2 08-14	Strå- styr Sk 3 09-27	
1A	86	14		4		100	100	100	
1B	88	13		4		100	100	100	
1C	49	10	11	4	65	84	98	100	
1D	49	10	7	4	55	100	98	100	
2A	89	11		5		99	100	100	
2B	89	11		4		100	98	100	
2C	49	8	9	4	45	94	95	100	
2D	49	10	6	4	40	100	93	100	
3A	90	10		4		84	100	100	
3B	90	10		2		99	90	100	
3C	49	10	9	4	40	64	93	100	
3D	48	9	6	3	33	100	95	100	
4A	89	11		5		60	93	100	
4B	90	10		3		94	95	100	
4C	46	11	13	4	35	65	95	100	
4D	48	11	8	5	18	85	93	100	
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	88	12		4		86	98	100	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	89	11		3		98	96	100	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	48	10	10	4	46	76	95	100	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	48	10	7	4	36	96	94	100	
1. 0+0+0 N kg/ha	68	12	9	4	60	96	99	100	
2. 35+30+25 N kg/ha	69	10	8	4	43	98	96	100	
3. 70+60+50 N kg/ha	69	10	8	3	36	86	94	100	
4. 105+90+75 N kg/ha	68	11	10	4	26	76	94	100	
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 063897

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Jbr-omr: 5 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

SIDA 26

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2007-12-17 9:17

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2007-04-12

N 34 (enl plan)

2007-06-20

N 27 (enl plan)

2007-08-17

N 27 (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

2007-06-13 0.5 Sumi-alpha

Gräs fält föreg höst % 10-18	Ogräs fält föreg höst % 10-18	Baljv fält vår % 04-13	Ogräs fält vår % 04-13	Baljv % fält innev höst 11-21	Strå- styr Sk 1 06-07	Strå- styr Sk 2 08-14	Strå- styr Sk 3 09-27	
F Ö R S Ö K S L E D:								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona.
Block II+III kasserade (dock ej graderingarna 2006-10-18 och 2007-04-13), övergödslade av försöksvärden med 23 ton/ha
nötflytgödsel 2007-04-12.
Betydande torkskador i led 1D och 3D block I men inga korrigeringar på skördarna.
Stubbhöjd: Skörd 3 09-27 10 cm.