



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2007-03-31

300

NP 27-5

2007-06-20

246

NS 27-4

2007-07-20

170

N 34

SIDA 1

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljb. kg/ha
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 06-11	sk 2 07-16	sk 3 09-25		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	30270	13130	21200	64600	8590	2750	5290	100	100	100	16620	100	170
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	31630	13670	19870	65170	9050	2970	5230	105	108	99	17250	104	270
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	36230	12730	22270	71230	9370	2460	5130	109	90	97	16960	102	340
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	38170	15600	22670	76430	9750	3070	4930	114	112	93	17750	107	360
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	38770	19330	22770	80870	10560	4090	4970	123	149	94	19630	118	210
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	30170	14570	23300	68030	7990	3260	5650	93	119	107	16900	102	360
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	37030	13930	21230	72200	9910	2860	5380	115	104	102	18150	109	370
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	32930	14500	24470	71900	9140	2940	5510	106	107	104	17590	106	250
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	35970	19330	23730	79030	10140	3830	5200	118	139	98	19170	115	240
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	31700	15230	22530	69470	9480	3230	5480	110	118	104	18190	109	360
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	36300	13200	20870	70370	9190	2680	5030	107	98	95	16910	102	360
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	31130	14170	24270	69570	9140	2920	5340	106	106	101	17400	105	240
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	33130	15330	21930	70400	9360	3090	4970	109	112	94	17420	105	220
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	34270	15930	23970	74170	9670	3100	5130	113	113	97	17900	108	100
-X-					9380	3090	5230				17700		270
CV%					8.7	8	5.6				5.4		28.9
OBS					42	42	42				42		42
PROB F1					.0876	.0001	.1111				.0236		.0034
LSD F1					1370	410	490				1600		130

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2007-03-31

300

NP 27-5

81

15

2007-06-20

246

NS 27-4

66

2007-07-20

170

N 34

58

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 2

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	80	790	100	100	100	1050	100	8390	2660	4500	100	100	100
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	130	520	157	156	66	920	88	8690	2840	4700	104	107	105
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	170	1030	199	204	129	1540	147	9030	2290	4110	108	86	91
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	120	990	208	146	124	1460	140	9400	2950	3940	112	111	88
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	100	500	123	119	63	810	77	10350	3990	4470	123	150	99
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	240	560	211	290	71	1170	111	7600	3020	5080	91	113	113
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	110	540	213	139	68	1020	97	9550	2750	4840	114	103	108
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	100	830	147	119	104	1180	112	8850	2840	4690	106	107	104
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	100	520	137	123	66	860	82	9910	3720	4680	118	140	104
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	130	820	209	157	104	1310	125	9120	3100	4660	109	117	104
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	140	760	210	164	95	1250	119	8760	2550	4280	104	96	95
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	130	1070	141	154	134	1440	137	8900	2790	4270	106	105	95
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	90	500	128	112	63	810	77	9140	2990	4470	109	112	99
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	40	260	56	50	32	390	38	9570	3060	4870	114	115	108
-X-	120	690				1090		9090	2970	4540			
CV%	27.8	7.1				8.6		8.5	8.0	5.4			
OBS	42	42				42		42	42	42			
PROB F1	.0001	.0001				.0001		.0346	.0001	.0003			
LSD F1	60	80				160		1290	400	410			

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2007-03-31

300

NP 27-5

2007-06-20

246

NS 27-4

2007-07-20

170

N 34

SIDA 3

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Bot utv röd- klöver sk 1 06-11	Bot utv röd- klöver sk 2 07-16	Bot utv röd- klöver sk 3 09-25	Bot utv vit- klöver sk 1 06-11	Bot utv vit- klöver sk 2 07-16	Bot utv vit- klöver sk 3 09-25	Bot utv raj- svingel sk 1 06-11	Bot utv raj- svingel sk 2 07-16	Bot utv raj- svingel sk 3 09-25	Bot utv timotej sk 1 06-11	Bot utv timotej sk 2 07-16
F Ö R S Ö K S L E D:													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	15550	100	2	2	6							5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	16240	104	2	2	6	5	6	7				5	2
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	15420	99	2	2	6	5	6	7					
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	16290	105	2	2	6	5	6	7					
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	18820	121	2	2	3	5	6	1	6	4	6		
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	15700	101	2	3	6	5	6		6	3	6		
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	17140	110	2	2	6	5	6	7				5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	16380	105	2	2	6	5	6	7				5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	18310	118	2	2	6	5	6	1	6	4	2	5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	16880	109	2	2	6	5	6	7	6	3	2	5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	15590	100	2	2	6	5	6	7				5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	15960	103	2	2	6	5	6	7				5	2
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	16610	107	2	2	6	5	6	1	6	2	6	5	2
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	17510	113				5	6	6	6	4	6		
-X-	16600												
CV%	5.5												
OBS	42												
PROB F1	.0015												
LSD F1	1530												

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2007-03-31

300

NP 27-5

81

15

2007-06-20

246

NS 27-4

66

2007-07-20

170

N 34

58

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 4

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

	Bot utv timotej sk 3 09-25	Bot utv ängs- svingel sk 1 06-11	Bot utv ängs- svingel sk 2 07-16	Bot utv ängs- svingel sk 3 09-25	Bot utv Eng. rajgräs sk 1 06-11	Bot utv Eng. rajgräs sk 2 07-16	Bot utv Eng. rajgräs sk 3 09-25	Bot utv Hybrid rajgräs sk 1 06-11	Bot utv Hybrid rajgräs sk 2 07-16	Bot utv Hybrid rajgräs sk 3 09-25	Ts % sk 1 06-11	Ts % sk 2 07-16	Ts % sk 3 09-25
F Ö R S Ö K S L E D:													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	5	6	2	3	6	2	5				28.6	20.9	25.0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	5	6	2	3							28.7	21.8	26.4
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %		6	3	6	6	3	3				26.1	19.4	23.0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		6	2	6				6	3	3	25.6	19.8	21.8
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		6	3	3							27.2	21.1	21.8
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		6	2	3							26.5	22.4	24.3
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	5	6	2	5	6	3	3				27.2	20.6	25.4
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	5	6	3	6				6	3	5	28.3	20.3	22.7
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	5	6	3	6							28.5	19.8	21.9
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	5	6	2	5							30.1	21.2	24.5
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	5	6	2	6	6	3	3				25.5	20.3	24.1
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	5	6	2	5	6	3	3	6	3	5	29.7	20.6	22.1
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	5	6	3	3	6	3	3				28.2	20.1	22.7
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %					6	3	3	6	3	3	28.5	19.5	21.4
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2007-03-31

300

NP 27-5

2007-06-20

246

NS 27-4

2007-07-20

170

N 34

SIDA 5

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Sluten-	Mark-	Mark-	Mark-	Mark-	Sluten-	Baljv	Baljv	Baljv	Gräs	Gräs	Gräs	Ogräs
	het	täckning	täckning	täckning	täckning	het	fält	fält	fält	fält	fält	fält	fält
	vår %	% gräs	% baljv.	% ogräs	% barmark	föreg höst %	sk 1 06-11	sk 2 07-16	sk 3 09-25	sk 1 06-11	sk 2 07-16	sk 3 09-25	sk 1 06-11
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	98	90	7	1	2	99	2	3	15	98	97	85	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	96	82	13	2	4	96	3	4	10	96	96	90	1
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	98	91	7	0	2	99	4	7	20	96	93	80	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	94	92	5	0	3	98	4	4	20	96	96	80	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	99	92	6	0	2	99	2	2	10	98	98	90	0
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	99	86	13	0	1	99	5	7	10	95	93	90	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	97	90	6	1	3	98	4	4	10	96	96	90	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	95	91	5	0	4	96	3	3	15	97	97	85	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	98	92	6	1	2	99	2	3	10	98	97	90	0
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	99	87	12	0	1	99	4	4	15	96	96	85	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	96	90	5	1	5	97	4	5	15	95	95	85	1
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	99	90	10	0	0	99	3	4	20	97	96	80	0
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	100	94	5	0	1	100	2	3	10	98	97	90	0
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	100	95	4	0	1	100	1	1	5	99	99	95	0
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429 Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903 Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

SIDA 6

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Skördeår:2007

Försöksdesign:RB

Växtskydd

	Vit-klöver fält, sk 1 06-11	Vit-klöver %fält, sk 2 07-16	Vit-klöver %fält, sk 3 09-25	Röd-klöver %fält, sk 1 06-11	Röd-klöver %fält, sk 2 07-16	Röd-klöver %fält, sk 3 09-25	Timo-tej fält, sk 1 06-11	Timo-tej fält, sk 2 07-16	Timo-tej fält, sk 3 09-25	Ängs-svingel fält, sk 1 06-11	Ängs-svingel fält, sk 2 07-16	Ängs-svingel fält, sk 3 09-25	Eng.rajgräs fält, sk 1 06-11
F Ö R S Ö K S L E D :													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %				2	3	15	39	51	15	31	30	30	27
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	1	1	5	2	3	5	45	58	15	51	37	75	
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	1	3	10	3	4	10				23	36	15	73
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	1	1	10	3	3	10				11	30	50	
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1	1	5	1	1	5				1	17	40	
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1	3		4	4	10				57	37	50	
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	1	1	5	3	3	5	30	32	10	41	35	35	25
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	1	1	5	2	2	10	32	30	15	29	36	30	
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	1	1	5	1	2	5	12	7	10	4	23	35	
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	1	1	5	3	3	10	40	47	10	33	34	40	
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	1	2	5	3	3	10	20	22	5	35	40	40	40
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	1	1	10	2	3	10	23	19	5	16	40	25	30
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	1	1	5	1	2	5	17	5	5	4	15	30	39
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	1	1	5										34
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.
 Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
 Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.
 Bevattning ca 30 mm 05-10.
 Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2007-03-31

300

NP 27-5

2007-06-20

246

NS 27-4

2007-07-20

170

N 34

SIDA 7

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Eng. rajgräs fält, % sk 2 07-16	Eng. rajgräs fält, % sk 3 09-25	Hybrid rajgräs fält, % sk 1 06-11	Hybrid rajgräs fält, % sk 2 07-16	Hybrid rajgräs fält, % sk 3 09-25	Raj- svingel fält, % sk 1 06-11	Raj- svingel fält, % sk 2 07-16	Raj- svingel fält, % sk 3 09-25	Marktäc föreg höst % gräs 11-08	Marktäc föreg höst % baljv 11-08	Marktäc föreg höst % ogräs 11-08	Marktäc föreg höst % barmark 11-08	Sluten- het innev höst % 11-21
F Ö R S Ö K S L E D:													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	17	40							92	7	0	1	97
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %									85	10	0	4	93
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	57	65							90	8	0	1	98
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %			86	66	30				91	7	0	2	98
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %						97	81	50	88	11	0	1	97
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %						38	56	40	87	12	0	1	99
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	29	45							91	7	0	2	97
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %			35	31	40				89	7	0	4	97
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %						82	67	45	91	8	0	1	93
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %						23	15	35	86	13	0	1	98
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	33	40							91	6	0	3	96
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	18	25	28	18	25				92	8	0	1	99
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	39	35				37	38	20	94	6	0	0	98
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	33	35	34	33	30	32	33	30	95	5	0	0	97
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2007-03-31

300

NP 27-5

2007-06-20

246

NS 27-4

2007-07-20

170

N 34

SIDA 8

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Fert. skott %	Fertila skott % Timotej	Fertila skott % Ängssv.	Fert sk Engelsk rajgräs sk 3	Fert sk Hybrid- rajgräs sk 3	Fertila skott % Rajsv. sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Råpro- tein g/kg ts sk 1	Råpro- tein g/kg ts sk 2	Råpro- tein g/kg ts sk 3	NDF g/kg ts sk 1
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 2 07-16	sk 3 09-25	sk 3 09-25	sk 3 09-25	sk 3 09-25	sk 3 09-25	06-11	07-16	09-25				
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	1	60	10	40			64	92	91	93	135	107	591
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	4	50	5				62	93	85	85	143	106	632
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	4		10	5			71	104	99	83	164	133	601
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	12		40		10		72	100	96	100	143	127	557
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	37		0			40	71	100	98	91	141	132	593
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1		0			10	69	107	97	103	171	124	602
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	3	50	10	5			67	98	83	97	144	115	591
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	7	50	20		15		71	95	91	110	149	129	554
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	32	60	40			0	76	101	88	98	137	113	579
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	2	40	10			0	64	95	89	90	149	111	632
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	2	40	15	10			80	96	89	106	147	127	546
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	5	50	40	20	10		76	101	91	100	146	116	550
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	23	50	10	25		50	69	95	102	86	138	117	613
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	22			0	10	30	71	103	88	98	143	111	582
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: L6-4429 Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903 Län-fnr: H-8-2006
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund VASSMOLÖSA

SIDA 9

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21
2008-01-25 13:36

Jbr-omr:	Gödsling	kg	Medel	N	P	K
	2007-03-31	300	NP 27-5	81	15	
	2007-06-20	246	NS 27-4	66		
	2007-07-20	170	N 34	58		

Sådatum : 2006-05-09
Vallår: 1
Förfrukt: Vårkorn + insådd
För-förfrukt:
Jordart: l Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	NDF g/kg ts sk 2	NDF g/kg ts sk 3	Smb. i vitro sk 1	Smb. i vitro sk 2	Smb. i vitro sk 3	Energi MJ/kg ts sk 1	Energi MJ/kg ts sk 2	Energi MJ/kg ts sk 3	Smb. rp. g/kg ts sk 1	Smb. rp. g/kg ts sk 2	Smb. rp. g/kg ts sk 3	AAT Sk 1	AAT Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	485	511	74	86	82	9.3	10.7	10.2	60	95	69	66	71
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	513	497	69	82	80	8.6	10.0	9.9	53	103	69	64	69
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	431	458	73	88	82	9.0	10.8	10.0	50	122	93	66	71
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	458	477	77	85	81	9.6	10.4	10.0	68	103	88	67	70
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	470	491	70	85	82	8.7	10.5	10.1	58	101	93	64	70
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	461	522	71	85	80	8.9	10.4	9.8	70	129	86	65	70
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	468	471	73	88	83	9.1	10.9	10.4	64	104	77	66	71
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	459	500	78	89	78	9.8	11.1	9.6	77	109	90	68	72
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	469	487	76	87	84	9.5	10.8	10.5	65	97	75	67	71
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	467	486	70	87	84	8.7	10.7	10.5	57	109	73	65	71
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	460	463	77	86	84	9.6	10.7	10.5	73	107	88	67	71
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	438	498	78	88	84	9.8	10.8	10.5	67	106	78	68	71
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	444	502	72	88	83	8.9	10.9	10.2	54	98	79	65	71
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	426	497	75	88	86	9.4	10.9	10.8	66	103	73	67	71
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.
Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.
Bevattnings ca 30 mm 05-10.
Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 063903

Län-fnr: H-8-2006

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund VASSMOLÖSA

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2007-03-31

300

NP 27-5

2007-06-20

246

NS 27-4

2007-07-20

170

N 34

SIDA 10

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672909

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2008-01-25 13:36

Sådatum : 2006-05-09

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn + insådd

För-förfrukt:

Jordart: l Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	AAT	PBV	PBV	PBV									
F Ö R S Ö K S L E D:	Sk 3	sk 1	sk 2	sk 3									
CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	69	-21	13	-12									
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	68	-24	24	-11									
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	69	-29	41	14									
CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	69	-15	23	8									
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	69	-20	20	13									
CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	68	-9	50	7									
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	70	-16	21	-5									
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	68	-7	25	13									
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	70	-17	15	-8									
CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	70	-20	27	-10									
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	70	-9	25	7									
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	70	-17	24	-5									
CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	69	-25	15	-2									
CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	71	-16	20	-12									
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Stubbhöjder: Skörd 1 06-11 10 cm, skörd 3 09-25 7 cm.

Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Sen 1:a skörd jämfört med omgivande fält.

Bevattnings ca 30 mm 05-10.

Skörd 1 sent tagen: Se bilaga.

Kommentar till L6-4429 i Kalmar år 2007

Klas Eriksson och Magnus Halling

2008-01-25

Adb 063854 (Ryssbylund): Det finns en avvikelse från planen i det försöket så tillvida att 1:a skörden skedde för sent (ca 2 veckor) jämfört med PM och också jämfört med fältet runtomkring samt trakten som helhet. Ts-avkastningen är därför mycket stor. Den genomsnittliga skörden ökade markant jämfört med om parcellerna skördats i normal tid vilket var ca 2 veckor tidigare. Slutet av maj var normalt för trakten. Andraskörden skördades 5 ½ veckor efter förstaskörden, vilket är normalt. Tredjeskörden togs 8 ½ veckor efter 3:e skörden vilket är sent rent biologiskt, men samtidigt som fältet i övrigt och samtidigt med vad som är "normalt" för trakten.

Adb 063903 (Christinelund): Förstaskörden skedde betydligt senare än enligt PM och 13 dagar senare än fältet i övrigt (normal tid). Näringsanalyserna visar därför på lågt näringsvärde. Ts-skörden är mycket stor, över 10 ton ts/ha i vissa led. 2:a skörden togs sedan 5 veckor efter 1:a skörden vilket ju är helt OK. 3:e skörden togs 10 veckor efter 2:a skörden Det är sent, men samtidigt med fältet omkring.