



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 063908

Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 1

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-02-18 15:36

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-11
Vallår: 1
Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4		sk 1	sk 2	sk 3	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	26330	28390	19200		73920	3900	5110	3230		100	100	100	
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	34970	27070	11500		73530	5530	3610	2740		142	71	85	
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	39670	15330	15540		70540	6580	2620	2720		169	51	84	
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	25410	28250	18270	5440	77370	3700	4920	3030	910	95	96	94	100
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	26180	36210	15530		77920	3770	5350	2610		97	105	81	
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	35240	27490	15940		78670	5620	3800	2540		144	74	78	
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	40270	14230	23190		77700	6650	1740	3570		170	34	110	
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	39560	16940	18440		74940	6500	2810	2650		167	55	82	
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-						5280	3750	2890	910				
CV%						3.5	6.0	5.8	0.1				
OBS						32	32	32	4				
PROB F1						.0001	.0001	.0001					
LSD F1						270	330	250					

ANM: Mer massa i led G än i led B, E och F 07-24, troligtvis mer N kvar.

Ca 5 % betat av vilt i led D vid skörd 4 10-15.

1-2 cm tillväxt (från avklippta blad) i led D 10-30 (10 % nya blad ej avklippta).

Höga ts-halter i skörd 3 led B.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 063908

Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling

kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 2

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-02-18 15:36

N P K

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Skörde- datum
F Ö R S Ö K S L E D :			sk 1	sk 2	sk 3	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4			sk 1
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	12240	100	3900	5110	3230		100	100	100		12240	100	05-25
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	11880	97	5530	3610	2740		142	71	85		11880	97	06-01
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	11920	97	6580	2620	2720		169	51	84		11920	97	06-08
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	12560	103	3700	4920	3030	910	95	96	94	100	12560	103	05-25
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	11730	96	3770	5350	2610		97	105	81		11730	96	05-25
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	11960	98	5620	3800	2540		144	74	78		11960	98	06-01
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	11950	98	6650	1740	3570		170	34	110		11950	98	06-08
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	11960	98	6500	2810	2650		167	55	82		11960	98	06-08
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	12030		5280	3750	2890	910					12030		
CV%	2.6		3.5	6.0	5.8	0.1					2.6		
OBS	32		32	32	32	4					32		
PROB F1	.0403		.0001	.0001	.0001						.0403		
LSD F1	470		270	330	250						470		

ANM: Mer massa i led G än i led B, E och F 07-24, troligtvis mer N kvar.

Ca 5 % betat av vilt i led D vid skörd 4 10-15.

1-2 cm tillväxt (från avklippta blad) i led D 10-30 (10 % nya blad ej avklippta).

Höga ts-halter i skörd 3 led B.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541
ADB-nr: 063908
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 3

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2009-02-18 15:36

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-11
Vallår: 1
Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Skörde- datum	Skörde- datum	Skörde- datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Ts %
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2	sk 3	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4	sk 2 07-06	sk 2 07-13	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	07-06	08-31		2	6	2		6		14.8	18.0	16.9	
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	07-13	09-07		4	4	2		4	4	15.8	13.3	24.0	
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	07-20	09-14		5	4	3		2	3	16.6	17.0	17.5	
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	07-06	08-31	10-15	2	6	2	2	6		14.6	17.5	16.6	16.6
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	07-13	08-31		2	6	2		6	6	14.4	14.8	16.8	
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	07-13	08-31		4	4	2		4	4	15.9	13.8	16.0	
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	07-13	08-31		5	3	5		2	3	16.5	12.2	15.4	
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	07-20	08-31		5	4	2		2	3	16.5	16.6	14.4	
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Mer massa i led G än i led B, E och F 07-24, troligtvis mer N kvar.
Ca 5 % betat av vilt i led D vid skörd 4 10-15.
1-2 cm tillväxt (från avklippta blad) i led D 10-30 (10 % nya blad ej avklippta).
Höga ts-halter i skörd 3 led B.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 063908

Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling

kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 4

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-02-18 15:36

N P K

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Mark- täckn % vår gräs 04-25	Mark- täckn % vår ogräs 04-25	Mark- täckn % vår barmark 04-25	Sluten- het föreg höst % 11-06	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Gräs fält % sk 4	Ogräs fält % sk 1	Ogräs fält % sk 2	Ogräs fält % sk 3	Ogräs fält % sk 4	Beg.Ax- gång datum Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		05-28
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		05-28
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	100	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		05-28
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		05-28
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	100	0	0	100	100	100	100		0	0	0		05-28
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Mer massa i led G än i led B, E och F 07-24, troligtvis mer N kvar.

Ca 5 % betat av vilt i led D vid skörd 4 10-15.

1-2 cm tillväxt (från avklippta blad) i led D 10-30 (10 % nya blad ej avklippta).

Höga ts-halter i skörd 3 led B.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 063908
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 5

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2009-02-18 15:36

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-11
Vallår: 1
Förfrukt: Vårkorn (Orthega) + insådd
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Antal Ax	Antal Ax	Antal Ax	Sork-	Sork-	Strå-	Strå-	Strå-	Strå-	Skottät	Skottät	Skottät	Skottät
	i en 10	i en 10	i en 10	skador	skador	styrka	styrka	styrka	styrka	efter	efter	efter	efter
	sk 2	sk 3	sk 4	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4
				gra.skal	gra.skal	gra.skal				1-10	1-10	1-10	1-10
				10-30									
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	7	1		0	0	100	90	50		7	7	7	
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	6	1		0	0	95	100	60		4	7	7	
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	1	1		0	0	58	88	50		2	7	6	
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	7	1	1	0	0	100	90	50	70	7	7	7	9
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	9	1		0	0	100	28	50		7	7	7	
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	7	1		0	0	94	95	50		4	7	7	
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	1	2		0	0	58	100	60		2	7	6	
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	1	1		0	0	58	90	70		2	7	7	
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Mer massa i led G än i led B, E och F 07-24, troligtvis mer N kvar.
Ca 5 % betat av vilt i led D vid skörd 4 10-15.
1-2 cm tillväxt (från avklippta blad) i led D 10-30 (10 % nya blad ej avklippta).
Höga ts-halter i skörd 3 led B.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 063908
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr:

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling

kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 6

Skördeår:2007

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2009-02-18 15:36

N P K

Sådatum : 2006-05-11
Vallår: 1
Förfrukt: Vårkorn (Orthege) + insådd
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Ska- dor %	aNDF g/kg ts sk 1	aNDF g/kg ts sk 2	aNDF g/kg ts sk 3	aNDF g/kg ts sk 4								
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4								
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)		511	538	444									
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)		520	535	434									
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)		673	475	477									
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	0	501	530	449	359								
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)		514	556	415									
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)		536	531	438									
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)		670	466	496									
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)		674	492	433									
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-		575	515	448	359								
CV%		3.1	3.6	3.1	2.0								
OBS		32	32	32	4								
PROB F1		.0001	.0001	.0001									
LSD F1		26	27	21									

ANM: Mer massa i led G än i led B, E och F 07-24, troligtvis mer N kvar.
Ca 5 % betat av vilt i led D vid skörd 4 10-15.
1-2 cm tillväxt (från avklippta blad) i led D 10-30 (10 % nya blad ej avklippta).
Höga ts-halter i skörd 3 led B.

Utförda gödslingar

ADB-nr: 063908
Serienr: R6-5541
Län-fnr: PS-108-2006

<u>Datum</u>	<u>Medel</u>	<u>kg/ha</u> <u>Försöksled</u>								<u>N</u>	<u>P</u>	<u>K</u>
		<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>F</u>	<u>G</u>	<u>H</u>			
2007-04-17	PK 7-25	300	300	300	300	300	300	300	300		20	75
	NS 27-3 (Axan)	370	370	370	370	370	370	370	370	100		
2007-05-30	NS 27-3 (Axan)	296			296	296				80		
2007-06-07	NS 27-3 (Axan)		296				296			80		
2007-06-13	NS 27-3 (Axan)			296				296	296	80		
2007-07-06	NS 27-3 (Axan)	222			222					60		
	Kalisalt	120			120							60
2007-07-13	NS 27-3 (Axan)		222			222	222	222		60		
	Kalisalt		120			120	120	120				60
2007-07-20	NS 27-3 (Axan)			222					222	60		
	Kalisalt			120					120			60
2007-09-07	NS 27-3 (Axan)				222					60		