



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi. Sortprovning

Plan: L6- 703

ADB-nr: 064323

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut

Bollerup, TOMELILLA

Jbr-omr: 4b B

Ensilagemajs. Sortförsök

Län-fnr: LB-224-2010

SIDA 1

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförar ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2010-11-30

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S Mg

2010-03-12

20

Nötfast Ton

2010-04-27

35

Flytgödsel, To

2010-04-28

85

N 34

29

2010-04-30

98

Map

12 23

Sådatum : 2010-05-05

Förfrukt: Majs

pH-värde:

Jordart: mmh sa LL

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st:

2010-06-02

Hela:0.5Callisto+10Harmony+0.1

2010-06-13

Hela:0.4Callisto+75Maister

Gladi ersätter av Galbi.

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

Bevattning:

		Skörd Totalt TS kg/ha 10-06	Rel- tal Fak.1	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-06	Stärk- else i allt kg/ha 10-06	Rel- tal fak.1 10-06	Stärk- elsehalt allt % av ts	Rel- tal fak.1	Kväve skörd kg/ha	Råpro- tein % ts	NDF % ts	INDF % NDF	Aska % ts	Växt- tråd % ts	Plant- antal /m2 09-30	Plant- antal /ha 09-30	Strå- längd cm. 09-30	Ogräs- grad. %
FÖRSÖKSLED:																			
Avenir SL	<20401>	12750	100	43,0	30000	4205	100	32,6	100	175	8,5	41,3	23,1	3,7	19,5	7,3	73111	233	0
Cerutti SM	<20406>	14180	111	34,0	40220	5333	127	39,0	120	195	8,9	35,5	16,8	3,8	16,7	7,3	72889	243	0
Burli SL	<20504>	12720	100	27,0	49670	3755	89	28,0	86	191	8,9	44,2	23,0	4,0	21,3	6,3	62889	270	0
Destiny Lim	<20505>	11840	93	38,0	29780	4130	98	36,5	112	141	7,8	39,4	19,5	3,6	18,6	7,1	70889	250	0
Kaukas KWS	<20506>	13710	108	31,0	44890	4857	115	34,9	107	191	8,6	38,2	20,9	3,6	18,4	7,0	69556	250	0
Isberi SL	<20601>	11330	89	31,0	37000	3659	87	31,9	98	173	9,4	41,0	21,7	4,0	19,4	5,4	54444	240	0
Award Lim	<20703>	12950	102	34,0	37560	3971	94	31,1	95	168	8,2	41,3	23,5	3,7	19,6	7,2	71556	263	0
Beethoven Lim	<20711>	13950	109	32,0	43670	4276	102	30,6	94	179	8,0	43,1	22,5	3,6	20,5	7,8	77778	263	3
Saludo SL	<20712>	13700	107	30,0	43780	3796	90	28,9	89	185	8,8	43,1	23,1	3,6	20,8	7,3	73111	257	0
Artist Lim	<20804>	13580	106	41,0	33890	5141	122	37,0	113	182	8,2	39,0	19,1	3,7	18,0	7,6	76444	237	0
Atrium Lim	<20805>	13990	110	33,0	42890	5124	122	36,2	111	197	8,7	38,2	17,9	3,7	17,8	6,7	66667	243	0
Anvil KWS	<20807>	14180	111	34,0	42000	5041	120	35,3	108	187	8,2	38,6	20,3	3,5	18,6	7,2	71778	253	1
Katy KXA5008 KWS	<20808>	13660	107	31,0	43090	3981	95	29,8	91	188	8,8	42,2	21,0	3,7	20,3	7,3	72533	253	0
Jasmic NX0415 Syn	<20812>	14290	112	29,0	50000	4249	101	29,3	90	197	8,5	41,9	19,0	3,9	20,9	6,9	68667	257	0
Cau Galbi SL	<21037>	14450	113	27,0	53110	4962	118	34,6	106	211	9,2	39,0	16,3	3,9	19,4	7,3	72889	273	1
ES Flex SM	<20817>	14350	113	28,0	51890	3792	90	26,1	80	202	8,7	43,5	21,6	3,7	21,9	7,3	72667	260	0
Aphrodite KXA6003 KWS	<20819>	12840	101	27,0	47110	3104	74	24,4	75	177	8,7	45,4	21,5	3,8	23,8	7,4	73778	260	0
Cheer NX00176 Syn	<20821>	13820	108	37,0	38330	5120	122	36,1	111	200	8,8	38,8	20,7	3,8	18,5	7,2	71778	240	0
Falkone Syn	<20829>	14470	114	27,0	54330	4284	102	29,2	90	214	9,1	41,7	17,0	4,3	21,8	7,0	70000	267	0
Ragt Tiberio SL	<20902>	13320	105	28,0	47560	4514	107	33,9	104	185	8,7	39,3	18,7	3,8	18,8	7,0	69778	260	0
Azelo Lim	<20905>	14620	115	31,0	48400	4651	111	31,0	95	190	7,9	42,4	19,8	3,8	20,3	7,5	74889	250	0
Ampezzo (LZM 157/73) Lim	<20906>	15610	122	34,0	45560	5220	124	33,7	103	196	7,9	40,3	19,0	3,6	18,8	7,0	69556	263	0
Delitop Syn	<20910>	13740	108	28,0	47330	4241	101	32,0	98	184	8,7	38,9	21,5	3,6	19,4	6,5	64889	257	0
KXA 7305/Koloris KWS	<20911>	14490	114	29,0	49220	4711	112	33,0	101	194	8,5	39,4	20,4	3,6	19,1	7,3	73111	267	1
Klaymore KWS	<20912>	12960	102	32,0	40490	3641	87	28,1	86	180	8,7	43,0	22,2	3,8	20,9	6,4	64356	253	0
Kaspian KWS	<20913>	12470	98	45,0	27560	5047	120	40,7	125	159	8,0	36,0	20,2	3,2	17,1	7,0	70444	230	0
Sunboy SSd	<20914>	12520	98	30,0	42890	3731	89	29,0	89	175	8,5	43,6	20,5	3,8	21,6	7,2	71556	273	0

ANM: Följande rutor är kortade p g a problem vid sådd Ruta 17. 38. 42. 44. 45. 53. 56 126. 129. 143. 147 och 147.

Resultaten är omräknade till "full skördeyta". Skördevikter fattas i ruta 59. rad 1 och ruta 88. rad 1.

I ruta 59 rad 1 har det inte tagits ut något växtprov till de ledvisa skördepr. Angående ogräsgraderingen så avser den tistlar som förekom fläckvis i försöket.Spillet är räknat i 2 ramar i bl.l. Spillet kom från inmatn. i hacken.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi. Sortprovning

Plan: L6- 703

ADB-nr: 064323

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut

Bollerup, TOMELILLA

Jbr-omr: 4b B

Ensilagemajs. Sortförsök

Län-fnr: LB-224-2010

SIDA 2

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförar ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2010-11-30

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S Mg

2010-03-12

20

Nötfast Ton

2010-04-27

35

Flytgödsel, To

2010-04-28

85

N 34

29

2010-04-30

98

Map

12 23

Sådatum : 2010-05-05

Förfrukt: Majs

pH-värde:

Jordart: mmh sa LL

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st:

2010-06-02

Hela:0.5Callisto+10Harmony+0.1

2010-06-13

Hela:0.4Callisto+75Maister

Gladi ersätter av Galbi.

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

Bevattning:

		Skörd Totalt TS kg/ha 10-06	Rel- tal Fak.1	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-06	Stärk- else i allt kg/ha 10-06	Rel- tal fak.1 10-06	Stärk- elsehalt allt % av ts	Rel- tal fak.1	Kväve skörd kg/ha	Råpro- tein % ts	NDF % ts	INDF % NDF	Aska % ts	Växt- tråd % ts	Plant- antal /m2 09-30	Plant- antal /ha 09-30	Strå- längd cm. 09-30	Ogräs- grad. %
FÖRSÖKSLED:																			
Kreel KWS	<20921>	13730	108	40,0	34890	4926	117	35,3	108	176	7,9	41,0	21,8	3,4	19,2	7,2	72444	243	0
Kentaurus KWS	<20922>	12940	101	44,0	29000	5078	121	39,8	122	169	8,3	36,5	21,3	3,4	17,0	7,2	72444	243	2
Coryphee KWS	<20925>	13860	109	31,0	44670	4694	112	33,9	104	195	8,8	40,6	20,7	3,6	19,2	6,7	66889	263	1
LZM 158/71 Aritzo LIM	<21001>	15420	121	33,0	46130	5359	127	35,2	108	205	8,4	38,6	17,2	3,8	18,1	6,8	68378	250	0
LZM 158/89 Garland LIM	<21002>	12330	97	36,0	33910	4004	95	32,8	101	164	8,4	41,1	19,8	3,7	19,8	6,7	66622	247	1
SU Sulexa SSd	<21005>	13250	104	28,0	46890	3847	91	29,3	90	181	8,6	41,7	23,2	3,7	19,9	7,0	70222	260	0
Cau Troizi SvL	<21006>	13310	104	35,0	39000	4586	109	33,6	103	183	8,4	40,8	20,5	3,9	19,8	7,1	71333	260	0
NX00047 Unity Syn	<21007>	14420	113	33,0	43960	4801	114	33,1	102	193	8,3	40,7	19,0	3,6	19,2	7,4	74378	263	0
Kontender KWS	<21008>	13100	103	35,0	35890	4208	100	33,5	103	163	8,1	40,1	23,8	3,3	18,9	5,9	58889	243	0
SU Sulord SSd	<21010>	13070	103	29,0	47000	4239	101	31,1	95	185	8,5	41,4	16,2	3,8	19,9	7,0	70000	257	0
SbL Silvano SL	<21011>	13090	103	27,0	48440	3362	80	25,7	79	195	9,3	44,9	21,8	4,2	22,2	7,2	71778	280	0
Ragt Mixxture, Rh08040 SL	<21012>	13950	109	31,0	43530	4332	103	32,1	98	186	8,6	40,4	17,5	3,9	19,2	6,6	66067	270	0
Cau Loresti SL	<21013>	13410	105	32,0	42330	4064	97	30,0	92	189	8,7	42,3	22,5	3,7	20,1	7,2	72000	253	0
Cau Garni SL	<21014>	13660	107	32,0	41110	3249	77	24,7	76	175	8,3	47,3	22,5	4,1	23,5	6,8	67556	260	0
LZM 158-72 Lim	<21015>	13990	110	29,0	48000	3146	75	22,6	69	176	7,9	48,0	21,3	3,8	24,0	7,0	70000	253	0
NK Gitago Syn	<21016>	13720	108	28,0	52110	4100	97	28,1	86	196	8,4	43,9	21,7	4,0	21,2	7,0	70222	270	0
PR 39 N 39 DuP	<21017>	12700	100	26,0	48110	3302	79	26,4	81	174	8,7	43,9	23,7	3,9	21,4	6,5	65111	273	0
PR 39 V 43 DuP	<21018>	13580	107	31,0	44620	4427	105	32,0	98	184	8,3	39,1	16,7	3,8	20,0	6,9	68956	253	1
KWS Kolter	<21019>	12830	101	36,0	35110	4007	95	31,7	97	176	8,7	42,6	20,1	3,7	20,6	7,0	70444	257	0
KWS Amagrano	<21020>	15100	118	33,0	44110	4847	115	33,3	102	179	7,7	41,0	21,7	3,4	19,8	6,6	66444	263	0
KWS KXA 8003	<21021>	12980	102	33,0	40490	4436	105	33,2	102	165	7,7	41,1	22,1	3,4	19,9	6,5	64800	257	0
MAS 08. G SM	<21022>	13960	110	36,0	38530	5008	119	36,1	111	184	8,3	38,7	20,9	3,3	17,9	7,1	70844	237	0
HOD Fido SSd	<21023>	10880	85	28,0	38960	2607	62	23,9	73	157	9,0	46,1	25,0	3,8	22,4	6,1	61289	253	0
HOD Cedro SSd	<21024>	10600	83	30,0	37110	3440	82	30,9	95	167	9,4	41,0	19,1	3,8	19,8	5,0	49778	257	0
HOD Wilga SSd	<21025>	9940	78	35,0	26890	3341	79	35,5	109	136	9,0	38,3	22,0	3,3	18,1	5,7	56889	227	0
HOD Reduta SSd	<21026>	10540	83	29,0	38780	2800	67	24,9	76	158	8,8	45,7	22,8	4,1	22,1	5,9	59000	257	0

ANM: Följande rutor är kortade p g a problem vid sådd Ruta 17. 38. 42. 44. 45. 53. 56 126. 129. 143. 147 och 147.

Resultaten är omräknade till "full skördeyta". Skördevikter fattas i ruta 59. rad 1 och ruta 88. rad 1.

I ruta 59 rad 1 har det inte tagits ut något växtprov till de ledvisa skördepr. Angående ogräsgraderingen så avser den tistlar som förekom fläckvis i försöket.Spillet är räknat i 2 ramar i bl.l. Spillet kom från inmatn. i hacken.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi. Sortprovning

Plan: L6- 703

ADB-nr: 064323

Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut

Bollerup, TOMELILLA

Jbr-omr: 4b B

Ensilagemajs. Sortförsök

Län-fnr: LB-224-2010

SIDA 3

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförar ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2010-11-30

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S Mg
2010-03-12	20	Nötfast Ton	
2010-04-27	35	Flytgödsel, To	
2010-04-28	85	N 34	29
2010-04-30	98	Map	12 23

Sådatum : 2010-05-05

Förfrukt: Majs

pH-värde:

Jordart: mmh sa LL

Radavst, cm: 75

Sättavst, cm:

Frö/m, st:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

2010-06-02 Hela:0.5Callisto+10Harmony+0.1

2010-06-13 Hela:0.4Callisto+75Maister

Gladi ersätter av Galbi.

Bevattning:

		Skörd Totalt TS kg/ha 10-06	Rel- tal Fak.1	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 10-06	Stärk- else i allt kg/ha 10-06	Rel- tal fak.1 10-06	Stärk- elsehalt allt % av ts	Rel- tal fak.1	Kväve skörd kg/ha	Råpro- tein % ts	NDF % ts	INDF % NDF	Aska % ts	Växt- tråd % ts	Plant- antal /m2 09-30	Plant- antal /ha 09-30	Strå- längd cm. 09-30	Ogräs- grad. %
FÖRSÖKSLED:																			
Hod Smolítóp SSd	<21027>	13760	108	26,0	51440	3010	72	22,5	69	188	8,8	47,8	25,0	4,0	23,6	6,9	69111	273	1
Susy SSd	<21028>	14770	116	26,0	55670	3879	92	26,8	82	206	8,9	43,6	19,9	4,2	22,1	6,8	68222	263	1
Sustella SSd	<21029>	14100	111	29,0	48670	4163	99	29,5	90	199	8,8	41,7	19,6	4,0	20,6	7,1	70667	250	0
Surona SSd	<21030>	14320	112	30,0	46560	4386	104	31,4	96	194	8,7	39,9	17,5	3,9	19,3	6,7	67111	243	0
Ose Ceskor HLAB	<21031>	12670	99	24,0	54670	2716	65	20,7	63	187	8,9	48,0	22,2	4,0	24,2	6,9	68667	253	0
Ose Cemiss HLAB	<21032>	13730	108	28,0	47670	3056	73	22,9	70	182	8,5	46,2	22,5	4,3	22,9	6,6	66222	267	2
-X-		13390			43000	4171				183						6,9	68717	255	0
CV%		7,6			7	8,2				7,3						4,0	4,0	3,7	447,5
OBS		177			177	177				177						177	177	177	177
PROB F1		.0001			.0001	.0001				.0001						.0001	.0001	.0001	.6592
LSD F1		1780			5210	592				23						0,5	4715	16	2

ANM: Följande rutor är kortade p g a problem vid sådd Ruta 17. 38. 42. 44. 45. 53. 56 126. 129. 143. 147 och 147.

Resultaten är omräknade till "full skördeyta". Skördevikter fattas i ruta 59. rad 1 och ruta 88. rad 1.

I ruta 59 rad 1 har det inte tagits ut något växtprov till de ledvisa skördepr. Angående ogräsgraderingen så avser den tistlar som förekom fläckvis i försöket.Spillet är räknat i 2 ramar i bl.l. Spillet kom från inmatn. i hacken.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L6- 703
ADB-nr: 064323
Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, TOMELILLA
Jbr-omr: 4b B

Ensilagemajs. Sortförsök
Län-fnr: LB-224-2010

SIDA 4
Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utförar ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2010-11-30

Sådatum : 2010-05-05
Förfrukt: Majs
pH-värde:
Jordart: mmh sa LL
Radavst, cm: 75
Sättavst, cm:
Frö/m, st:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-03-12	20	Nötfast Ton					
2010-04-27	35	Flytgödsel, To					
2010-04-28	85	N 34	29				
2010-04-30	98	Map	12	23			

2010-06-02 Hela:0.5Callisto+10Harmony+0.1
2010-06-13 Hela:0.4Callisto+75Maister
Gladi ersätter av Galbi.

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

Bevattning:

		Spill															
FÖRSÖKSLED:																	
Avenir SL	<20401>	3															
Cerutti SM	<20406>	1															
Burli SL	<20504>	1															
Destiny Lim	<20505>	1															
Kaukas KWS	<20506>	1															
Isberi SL	<20601>	1															
Award Lim	<20703>	0															
Beethoven Lim	<20711>	1															
Saludo SL	<20712>	1															
Artist Lim	<20804>	2															
Atrium Lim	<20805>	1															
Anvil KWS	<20807>	1															
Katy KXA5008 KWS	<20808>	1															
Jasmic NX0415 Syn	<20812>	1															
Cau Galbi SL	<21037>	2															
ES Flex SM	<20817>	0															
Aphrodite KXA6003 KWS	<20819>	1															
Cheer NX00176 Syn	<20821>	1															
Falkone Syn	<20829>	0															
Ragt Tiberio SL	<20902>	0															
Azelo Lim	<20905>	0															
Ampezzo (LZM 157/73) Lim	<20906>	0															
Delitop Syn	<20910>	0															
KXA 7305/Koloris KWS	<20911>	0															
Klaymore KWS	<20912>	1															
Kaspian KWS	<20913>	6															
Sunboy SSd	<20914>	1															

ANM: Följande rutor är kortade p g a problem vid sådd Ruta 17. 38. 42. 44. 45. 53. 56 126. 129. 143. 147 och 147.

Resultaten är omräknade till "full skördeyta". Skördevikter fattas i ruta 59. rad 1 och ruta 88. rad 1.

I ruta 59 rad 1 har det inte tagits ut något växtprov till de ledvisa skördepr. Angående ogräsgraderingen så avser den tistlar som förekom fläckvis i försöket.Spillet är räknat i 2 ramar i bl.I. Spillet kom från inmatn. i hacken.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L6- 703
ADB-nr: 064323
Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, TOMELILLA
Jbr-omr: 4b B

Ensilagemajs. Sortförsök
Län-fnr: LB-224-2010

SIDA 5
Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utförar ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2010-11-30

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-03-12	20	Nötfast Ton					
2010-04-27	35	Flytgödsel, To					
2010-04-28	85	N 34	29				
2010-04-30	98	Map	12	23			

Sådatum : 2010-05-05
Förfrukt: Majs
pH-värde:
Jordart: mmh sa LL
Radavst, cm: 75
Sättavst, cm:
Frö/m, st:

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

2010-06-02 Hela:0.5Callisto+10Harmony+0.1
2010-06-13 Hela:0.4Callisto+75Maister
Gladi ersätter av Galbi.

Bevattning:

		Spill															
FÖRSÖKSLED:																	
Kreel KWS	<20921>	2															
Kentaurus KWS	<20922>	2															
Coryphee KWS	<20925>	1															
LZM 158/71 Aritzo LIM	<21001>	1															
LZM 158/89 Garland LIM	<21002>	2															
SU Sulexa SSd	<21005>	0															
Cau Troizi SvL	<21006>	1															
NX00047 Unity Syn	<21007>	1															
Kontender KWS	<21008>	1															
SU Sulord SSd	<21010>	0															
SbL Silvano SL	<21011>	0															
Ragt Mixxture, Rh08040 SL	<21012>	1															
Cau Loresti SL	<21013>	1															
Cau Garni SL	<21014>	1															
LZM 158-72 Lim	<21015>	1															
NK Gitago Syn	<21016>	1															
PR 39 N 39 DuP	<21017>	1															
PR 39 V 43 DuP	<21018>	0															
KWS Kolter	<21019>	1															
KWS Amagrano	<21020>	1															
KWS KXA 8003	<21021>	2															
MAS 08. G SM	<21022>	1															
HOD Fido SSd	<21023>	0															
HOD Cedro SSd	<21024>	1															
HOD Wilga SSd	<21025>	2															
HOD Reduta SSd	<21026>	1															

ANM: Följande rutor är kortade p g a problem vid sådd Ruta 17. 38. 42. 44. 45. 53. 56 126. 129. 143. 147 och 147.
Resultaten är omräknade till "full skördeyta". Skördevikter fattas i ruta 59. rad 1 och ruta 88. rad 1.
I ruta 59 rad 1 har det inte tagits ut något växtprov till de ledvisa skördepr. Angående ogräsgraderingen så avser den tistlar som förekom fläckvis i försöket.Spillet är räknat i 2 ramar i bl.l. Spillet kom från inmatn. i hacken.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi. Sortprovning
Plan: L6- 703
ADB-nr: 064323
Förs.v: Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, TOMELILLA
Jbr-omr: 4b B

Ensilagemajs. Sortförsök
Län-fnr: LB-224-2010

SIDA 6
Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utförar ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2010-11-30

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S	Mg
2010-03-12	20	Nötfast Ton					
2010-04-27	35	Flytgödsel, To					
2010-04-28	85	N 34	29				
2010-04-30	98	Map	12	23			

Sådatum : 2010-05-05
Förfrukt: Majs
pH-värde:
Jordart: mmh sa LL
Radavst, cm: 75
Sättavst, cm:
Frö/m, st:

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

2010-06-02 Hela:0.5Callisto+10Harmony+0.1
2010-06-13 Hela:0.4Callisto+75Maister
Gladi ersätter av Galbi.

Bevattning:

Spill																		
FÖRSÖKSLED:																		
Hod Smolitop SSd	<21027>	0																
Susy SSd	<21028>	1																
Sustella SSd	<21029>	1																
Surona SSd	<21030>	0																
Ose Ceskor HLAB	<21031>	0																
Ose Cemiss HLAB	<21032>	0																
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		

ANM: Följande rutor är kortade p g a problem vid sådd Ruta 17. 38. 42. 44. 45. 53. 56 126. 129. 143. 147 och 147.
Resultaten är omräknade till "full skördeyta". Skördevikter fattas i ruta 59. rad 1 och ruta 88. rad 1.
I ruta 59 rad 1 har det inte tagits ut något växtprov till de ledvisa skördepr. Angående ogräsgraderingen så avser
den tistlar som förekom fläckvis i försöket.Spillet är räknat i 2 ramar i bl.l. Spillet kom från inmatn. i hacken.