



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: B6- 204
ADB-nr: 064894
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök
Län-fnr: PS-104-2007

Skördeår: 2009

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, 018 671429, fax 672890
Utförar ansvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2009-12-01

Sådatum : 2007-05-02
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh Mä Mo
pH-värde:

Gödsling kg	Medel	N	P	K	S
2009-04-21 400	PK 7-25		26	100	
2009-04-22 370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2009-06-15 400	NK 20-15	80		60	
2009-07-17 300	NK 20-15	60		45	

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 1 06-08	sk 2 07-14	sk 3 09-01		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2
** Tididga sorter **																	
Picaro, mkt tidig (2n) SSd <20616>	19760	14490	13200	47450	4420	2880	2850	84	93	113	10150	93	4420	2880	2850	84	93
** Medelsena sorter **																	
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n <08744>	26260	17160	11440	54850	5250	3090	2540	100	100	100	10870	100	5250	3090	2540	100	100
SW Helmer,m-sen 4n <00012>	23000	16970	10380	50340	4560	3060	2350	87	99	93	9970	92	4560	3060	2350	87	99
Meradonna, m-sen (4n) SSd <20613>	22310	20890	16530	59720	4420	3690	3380	84	119	133	11480	106	4420	3690	3380	84	119
Limops m-sen (4n) SSd <20617>	22130	19870	13890	55900	4370	3690	2850	83	120	113	10910	100	4370	3690	2850	83	120
Ba 13743, m-sen (4n) SSD <20708>	27160	19840	16030	63020	5230	3430	3320	100	111	131	11970	110	5230	3430	3320	100	111
Aberglyn, m-sen (4n) SSD <20709>	24160	18720	16400	59280	4780	3260	3000	91	106	119	11050	102	4780	3260	3000	91	106
Montova, m-sen (4n)(SSD) <20404>	22430	16320	12410	51160	4680	3140	2960	89	102	117	10780	99	4680	3140	2960	89	102
** Sena sorter **																	
Forza, sen (4n)(SSD) <20405>	21740	20080	15070	56890	4350	3670	2980	83	119	118	11000	101	4350	3670	2980	83	119
Merkem, sen (4n) SSd <20614>	21520	23100	15640	60270	4270	4030	3050	81	130	120	11340	104	4270	4030	3050	81	130
Maggie sen (4n) SW <20612>	23050	23710	17220	63980	4650	3950	3540	89	128	139	12130	112	4650	3950	3540	89	128
Ba 13753 sen (2n) SSD <20710>	18980	24740	16700	60430	4090	4720	3680	78	153	145	12490	115	4090	4720	3680	78	153
-X-					4590	3550	3040				11180		4590	3550	3040		
CV%					4,3	4,5	10,6				2,9		4,3	4,5	10,6		
OBS					36	36	36				36		36	36	36		
PROB F1					.0001	.0001	.0016				.0001		.0001	.0001	.0016		
LSD F1					330	270	550				540		330	270	550		

ANM: Led B.H och F bäst övervintring. Sorkskada i ruta 23.24.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: B6- 204
ADB-nr: 064894
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök
Län-fnr: PS-104-2007

Skördeår: 2009

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, 018 671429, fax 672890
Utförar ansvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2009-12-01

Sådatum : 2007-05-02
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh Mä Mo
pH-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K	S
2009-04-21	400	PK 7-25		26	100	
2009-04-22	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2009-06-15	400	NK 20-15	80		60	
2009-07-17	300	NK 20-15	60		45	

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: RB

	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Best föreg höst	Best vår	Markt. innev. % höst gräs	Markt. innev. % höst gräs	Markt. innev. % höst gräs	Markt. innev. % höst ogräs	Markt. innev. % höst ogräs	Markt. innev. % höst ogräs
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 3			sk 1 06-05	sk 2 07-14	sk 3 09-01	sk 1	sk 2	sk 3 09-01	11-18	04-30	09-21	10-15	11-04	09-21	10-15	11-04
** Tididga sorter **																	
Picaro, mkt tidig (2n) SSd <20616>	113	10150	93	5	6	2	22,4	19,9	21,8	100	87	98	98	98	0	0	0
** Medelsena sorter **																	
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n <08744>	100	10870	100	4	6	2	20,0	18,0	22,2	100	98	95	95	95	0	0	0
SW Helmer,m-sen 4n <00012>	93	9970	92	4	6	2	19,8	18,1	22,6	100	94	93	93	93	0	0	0
Meradonna, m-sen (4n) SSd <20613>	133	11480	106	4	6	2	19,8	17,6	20,5	100	87	95	95	95	0	0	0
Limops m-sen (4n) SSd <20617>	113	10910	100	3	6	2	19,8	18,6	20,6	100	92	95	95	95	0	0	0
Ba 13743, m-sen (4n) SSD <20708>	131	11970	110	4	6	2	19,4	17,3	20,7	100	96	95	95	95	0	0	0
Aberglyn, m-sen (4n) SSD <20709>	119	11050	102	4	6	2	19,8	17,5	18,4	100	87	95	95	95	0	0	0
Montova, m-sen (4n)(SSD) <20404>	117	10780	99	4	6	2	20,9	19,3	23,8	100	97	95	95	95	0	0	0
** Sena sorter **																	
Forza, sen (4n)(SSD) <20405>	118	11000	101	2	6	2	20,0	18,3	19,9	100	91	95	95	95	0	0	0
Merkem, sen (4n) SSd <20614>	120	11340	104	2	6	2	19,8	17,5	19,4	100	90	95	95	95	0	0	0
Maggie sen (4n) SW <20612>	139	12130	112	2	6	2	20,2	16,7	20,6	99	92	95	95	95	0	0	0
Ba 13753 sen (2n) SSD <20710>	145	12490	115	2	6	2	21,6	19,1	22,2	99	92	99	99	98	0	0	0
-X-		11180								100	92	95	95	95			
CV%		2,9								0,7	1,5	1,0	1,0	0,8			
OBS		36								36	36	36	36	36			
PROB F1		.0001								.4767	.0001	.0001	.0001	.0001			
LSD F1		540								1	2	2	2	1			

ANM: Led B.H och F bäst övervintring. Sorkskada i ruta 23.24.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: B6- 204
ADB-nr: 064894
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök
Län-fnr: PS-104-2007

Skördeår: 2009

SIDA 3

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, 018 671429, fax 672890
Utförar ansvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2009-12-01

Sådatum : 2007-05-02
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh Mä Mo
pH-värde:

Gödsling kg	Medel	N	P	K	S
2009-04-21 400	PK 7-25		26	100	
2009-04-22 370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2009-06-15 400	NK 20-15	80		60	
2009-07-17 300	NK 20-15	60		45	

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Markt. innev. % höst	Markt. innev. % höst	Markt. innev. % höst	Gräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Beg.Ax- gång datum	Ant.Ax i en 10i	Ant.Ax i en 10i	Strå- styrka	Strå- styrka	Strå- styrka					
	barmark 09-21	barmark 10-15	barmark 11-04	sk 1 06-05	sk 2 07-14	sk 3 09-01	sk 1 07-14	sk 2 09-01	sk 3 06-05	sk 1 07-14	sk 2 09-01	sk 3 06-05					
** Tididga sorter **																	
Picaro, mkt tidig (2n) SSd <20616>	2	2	3	100	100	100	05-27	1	1	100	100	60					
** Medelsena sorter **																	
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n <08744>	5	5	5	100	100	100	06-05	1	1	100	100	60					
SW Helmer,m-sen 4n <00012>	7	7	7	100	100	100	06-04	2	1	100	100	60					
Meradonna, m-sen (4n) SSd <20613>	5	5	5	100	100	100	06-07	3	1	100	100	60					
Limops m-sen (4n) SSd <20617>	5	5	5	100	100	100	06-07	3	1	100	100	60					
Ba 13743, m-sen (4n) SSD <20708>	5	5	5	100	100	100	06-05	1	1	100	100	60					
Aberglyn, m-sen (4n) SSD <20709>	5	5	5	100	100	100	06-05	2	1	100	100	60					
Montova, m-sen (4n)(SSD) <20404>	5	5	5	100	100	100	06-05	1	1	100	100	60					
** Sena sorter **																	
Forza, sen (4n)(SSD) <20405>	5	5	5	100	100	100		2	1	100	100	60					
Merkem, sen (4n) SSd <20614>	5	5	5	100	100	100		5	1	100	100	60					
Maggie sen (4n) SW <20612>	5	5	5	100	100	100		4	1	100	100	60					
Ba 13753 sen (2n) SSD <20710>	1	1	2	100	100	100		5	1	100	100	60					
-X-	5	5	5														
CV%	21,3	21,3	18,5														
OBS	36	36	36														
PROB F1	.0001	.0001	.0001														
LSD F1	2	2	1														

ANM: Led B.H och F bäst övervintring. Sorkskada i ruta 23.24.