

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITETET

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

ADB-nr: 064898

Förs.v: Försöksstationen Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

Grönm.
kg/ha

sk 1
05-27

Grönm.
kg/ha

sk 2
07-07

Grönm.
kg/ha

sk 3
09-11

Summa
grönm
kg/ha

Ts
kg/ha

sk 1

Ts
kg/ha

sk 2

Ts
kg/ha

sk 3

Rel-
tal

sk 1

Rel-
tal

sk 2

Rel-
tal

sk 3

Summa
ts
kg/ha

Rel-
tal

Baljv.
kg/ha

sk 1

F Ö R S Ö K S L E D :

A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %

B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %

C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %

D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %

E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %

F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %

G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %

H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %

I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %

J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %

K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %

L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %

M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %

N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

23240

19900

17580

60720

4680

3790

4850

100

100

100

13320

100

470

22320

19710

16810

58840

4430

3500

4830

95

92

100

12760

96

1330

17170

18410

19590

55170

2630

3180

3670

56

84

76

9490

71

1840

13790

22270

19060

55120

2200

3710

4040

47

98

83

9950

75

1760

15000

20650

18890

54540

2390

3280

3870

51

87

80

9540

72

1910

24570

18860

25580

69010

4890

4050

6720

104

107

139

15660

118

730

22370

21330

18000

61690

4170

3780

4820

89

100

100

12780

96

1250

22630

18330

18090

59060

4300

3560

4860

92

94

100

12730

96

1290

22340

20140

17510

60000

4370

3690

4440

93

97

92

12500

94

1310

25100

18570

18700

62370

5120

3670

5010

109

97

103

13800

104

1540

18910

20990

18020

57920

3700

3680

4620

79

97

95

11990

90

1110

21280

20870

18670

60820

4040

3730

4840

86

98

100

12600

95

1410

22150

21710

19180

63040

4100

3740

4790

88

99

99

12630

95

1230

15240

18910

16350

50510

2640

3580

3360

56

95

69

9590

72

2140

3830

3640

4620

12090

1380

6.2

6.9

7.7

4.6

6.9

42

42

42

42

42

.0001

.0448

.0001

.0001

.0001

400

420

600

930

160

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Skördeår:2009

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.
Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 2

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	190	240	100	100	100	900	100	4170	3600	4600	100	100	100
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	870	480	284	462	199	2690	299	3060	2620	4350	73	73	94
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	2390	2940	393	1261	1213	7170	797	740	800	730	18	22	16
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	2780	3640	376	1469	1502	8180	909	400	930	400	10	26	9
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	2460	3480	408	1300	1436	7850	872	430	820	390	10	23	8
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	530	540	157	278	222	1800	200	4110	3520	6180	99	98	134
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	680	340	267	359	139	2270	252	2880	3100	4490	69	86	97
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	890	490	276	470	201	2670	296	2970	2670	4380	71	74	95
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	920	360	280	487	146	2590	288	3020	2770	4080	72	77	89
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	840	200	328	445	83	2580	287	3530	2820	4810	85	78	104
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	920	370	237	485	152	2400	266	2550	2760	4250	61	77	92
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	750	970	302	394	399	3130	347	2580	2980	3870	62	83	84
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	930	580	263	493	237	2740	304	2830	2800	4220	68	78	92
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	2690	2520	457	1419	1041	7350	817	480	900	840	11	25	18
-X-	1270	1220				3880		2410	2360	3400			
CV%	10.6	12.8				7.6		6.4	6.7	9.3			
OBS	42	42				42		42	42	42			
PROB F1	.0001	.0001				.0001		.0001	.0001	.0001			
LSD F1	230	260				500		260	270	530			

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 3

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Bot utv röd- klöver sk 1 05-27	Bot utv röd- klöver sk 2 07-07	Bot utv röd- klöver sk 3 09-11	Bot utv vit- klöver sk 1 05-27	Bot utv vit- klöver sk 2 07-07	Bot utv vit- klöver sk 3 09-11	Bot utv raj- svingel sk 1 05-27	Bot utv raj- svingel sk 2 07-07	Bot utv raj- svingel sk 3 09-11	Bot utv timotej sk 1 05-27	Bot utv timotej sk 2 07-07
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	12370	100	2	5	6							2	5
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	10030	81	2	5	6	2	6	7				2	5
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	2270	18	2	5	6	2	6	7					
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	1730	14	2	5	6	2	6	7					
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	1640	13	2	5	6	2	6	7	2	5	5		
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	13810	112	2	5	6	2	6	7	2	1	1		
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	10460	85	2	5	6	2	6	7				2	5
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	10020	81	2	5	6	2	6	7				2	5
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	9870	80	2	5	6	2	6	7	2	5	5	2	5
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	11170	90	2	5	6	2	6	7	2	1	1	2	5
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	9560	77	2	5	6	2	6	7				2	5
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	9430	76	2	5	6	2	6	7				2	5
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	9850	80	2	5	6	2	6	7	2	5	5	2	5
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	2210	18				2	6	7	2	5	5		
-X-	8170												
CV%	4.6												
OBS	42												
PROB F1	.0001												
LSD F1	630												

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 4

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Bot utv timotej sk 3 09-11	Bot utv ängs- svingel sk 1 05-27	Bot utv ängs- svingel sk 2 07-07	Bot utv ängs- svingel sk 3 09-11	Bot utv Eng. rajgräs sk 1 05-27	Bot utv Eng. rajgräs sk 2 07-07	Bot utv Eng. rajgräs sk 3 09-11	Bot utv Hybrid rajgräs sk 1 05-27	Bot utv Hybrid rajgräs sk 2 07-07	Bot utv Hybrid rajgräs sk 3 09-11	Ts % sk 1 05-27	Ts % sk 2 07-07	Ts % sk 3 09-11
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	5	2	1	1	2	4	2				20.2	19.1	27.5
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	5	2	1	1							19.9	17.8	28.9
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %		2	1	1	2	4	2				15.3	17.4	18.8
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		2	1	1				2	4	5	15.9	16.7	21.1
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		2	1	1							16.0	15.9	20.5
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		2	1	1							19.9	21.5	26.3
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	5	2	1	1	2	4	2				18.7	17.7	26.8
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	5	2	1	1				2	4	5	19.0	19.4	26.9
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	5	2	1	1							19.6	18.3	25.3
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	5	2	1	1							20.4	19.7	26.8
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	5	2	1	1	2	4	2				19.5	17.5	25.7
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	5	2	1	1	2	4	2	2	4	5	19.0	17.9	25.8
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	5	2	1	1	2	4	2				18.5	17.3	25.0
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %					2	4	2	2	4	5	17.4	19.0	20.6
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 5

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Sluten- het vår %	Mark- täckn % vår gräs	Mark- täckn % vår baljv.	Mark- täckn % vår barmark	Sluten- het föreg höst %	Baljv fält %	Baljv fält %	Baljv fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Ogräs fält %	Vit- klöver fält, sk 1	%
	05-11	05-11	05-11	05-11	10-08	05-27	07-07	09-11	05-27	07-07	09-11	05-27	05-27	
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	92	70	22	8	92	10	5	5	89	95	95	1		
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	95	70	25	5	97	30	25	10	69	75	90	1	20	
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	83	13	70	17	88	70	75	80	28	25	20	2	60	
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	77	12	65	23	90	80	75	90	18	25	10	2	70	
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	80	10	70	20	90	80	75	90	18	25	10	2	70	
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	92	65	27	8	95	15	13	8	84	87	92	1	5	
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	88	63	25	12	90	30	18	7	69	82	93	1	20	
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	92	63	28	8	95	30	25	10	69	75	90	1	20	
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	90	65	25	10	95	30	25	8	69	75	92	1	20	
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	88	65	23	12	95	30	23	4	69	77	96	1	20	
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	85	60	25	15	95	30	25	8	69	75	92	1	20	
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	89	54	35	11	96	35	20	20	64	80	80	1	20	
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	88	57	32	12	95	30	25	12	69	75	88	1	20	
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	88	15	73	12	98	81	75	75	18	25	25	1	81	
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
LSD F1														

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 6

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Vit- klöver fält, % sk 2 07-07	Vit- klöver fält, % sk 3 09-11	Röd- klöver fält, % sk 1 05-27	Röd- klöver fält, % sk 2 07-07	Röd- klöver fält, % sk 3 09-11	Timo- tej fält, % sk 1 05-27	Timo- tej fält, % sk 2 07-07	Timo- tej fält, % sk 3 09-11	Ängs- svingel fält, % sk 1 05-27	Ängs- svingel fält, % sk 2 07-07	Ängs- svingel fält, % sk 3 09-11	Eng. rajgräs fält, % sk 1 05-27	Eng. rajgräs fält, % sk 2 07-07
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %			10	5	5	74	85	85	10	5	5	5	5
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	20	3	10	5	7	54	70	85	15	5	5		
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	60	50	10	15	30				15	15	10	13	10
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	60	60	10	15	30				16	12	5		
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	60	60	10	15	30				16	12	5		
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	10	5	10	3	3				10	0	0		
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	15	4	10	3	3	54	75	85	10	5	5	5	2
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	20	5	10	5	5	53	70	85	15	4	4		
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	20	3	10	5	5	55	69	86	13	5	5		
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	20	3	10	3	1	30	30	26	10	10	5		
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	20	3	10	5	5	52	68	82	10	5	5	7	2
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	10	5	15	10	15	47	72	71	10	5	5	5	1
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	20	7	10	5	5	53	71	84	10	2	2	5	1
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	75	75										15	5
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 7

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Eng. rajgräs fält, % sk 3 09-11	Hybrid rajgräs fält, % sk 1 05-27	Hybrid rajgräs fält, % sk 2 07-07	Hybrid rajgräs fält, % sk 3 09-11	Raj- svingel fält, % sk 1 05-27	Raj- svingel fält, % sk 2 07-07	Raj- svingel fält, % sk 3 09-11	Marktäc föreg höst % gräs 10-08	Marktäc föreg höst % baljv 10-08	Marktäc föreg höst % barmark 10-08	Fert. skott % sk 2 07-07	Fert. skott % sk 3 09-11	Aska g/kg ts Sk 1 05-27
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	5							25	67	8	50	50	64
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %								27	70	3	50	50	61
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	10							23	65	12	40	0	82
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		2	13	5				25	65	10	40	20	89
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %					2	13	5	20	70	10	40	30	92
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %					74	87	92	32	63	5	0	0	68
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	3							22	68	10	50	50	66
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %		1	1	1				35	60	5	50	50	63
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %					1	1	1	30	65	5	50	50	65
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %					29	37	65	32	63	5	20	20	67
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	5							28	67	5	50	40	71
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	2	2	2	2				31	65	4	50	40	65
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	1				1	1	1	25	70	5	50	50	64
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	7	1	7	7	2	13	11	56	42	2	80	50	78
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064898

Län-fnr: F-5-2006

Förs.v: Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel
2009-04-06	296	NS 27-4
2009-04-16	400	PK 7-25
2009-06-03	259	NS 27-4
2009-07-15	185	NS 27-4

SIDA 8

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2010-01-21 8:42

Sådatum : 2006-05-16

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: nmh mo Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Råpro- tein g/kg ts sk 1	NDF g/kg ts sk 1	iNDF g/kg NDF sk 1	Smb. i vitro sk 1	Energi MJ/kg ts sk 1								
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	176	521	154	89	11.6								
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	155	561	141	87	11.3								
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	196	428	178	89	11.3								
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	237	388	150	90	11.3								
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	233	355	181	91	11.5								
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	147	465	160	85	10.9								
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	179	510	156	89	11.5								
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	165	517	145	88	11.5								
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	173	546	161	86	11.1								
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	165	544	149	89	11.5								
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	181	491	151	93	12.0								
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	164	516	146	83	10.7								
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	170	520	177	86	11.1								
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	182	414	172	91	11.6								
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Botanisk analys för skörd 1 ej utförd.

Ogräsfloran vid skörd 1 05-27 utgjordes av maskros, gröe och lomme.