



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26

140

PK 7-25

10

35

2009-03-31

296

N 27-4

80

2009-05-30

452

Kalksalpeter

70

2009-05-30

120

Kaligran

60

2009-07-13

323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 1

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljb. kg/ha
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 05-29	sk 2 07-08	sk 3 09-08		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	21130	14410	10390	45940	4670	2820	3160	100	100	100	10650	100	250
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	24760	11840	13770	50370	5450	2450	3990	117	87	126	11890	112	320
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	19050	15920	11100	46060	4290	3080	3210	92	109	102	10580	99	300
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	19260	18240	14070	51570	4300	3430	3930	92	122	124	11650	109	300
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	26520	19980	14660	61160	5750	3610	4140	123	128	131	13500	127	360
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	33560	17070	21750	72380	8230	3520	6140	176	125	194	17890	168	130
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	20450	14820	11190	46470	4540	2930	3260	97	104	103	10720	101	320
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	20860	16320	13450	50630	4600	3140	4030	98	111	127	11760	110	180
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	25610	17510	15000	58120	5530	3290	4200	118	117	133	13020	122	250
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	31690	15220	19460	66370	7520	3210	5480	161	114	174	16220	152	20
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	17280	15560	11580	44420	4040	3100	3270	87	110	103	10410	98	70
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	19520	16020	12370	47910	4230	2990	3580	90	106	113	10790	101	180
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	22080	16710	12880	51660	4890	3200	3770	105	114	119	11860	111	240
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	20210	18320	13110	51630	4500	3320	3750	96	118	119	11570	109	70
-X-					5180	3150	3990				12320		210
CV%					7.1	4.7	4.8				4.2		6.6
OBS					42	42	42				42		42
PROB F1					.0001	.0001	.0001				.0001		.0001
LSD F1					620	250	320				870		20

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26

140

PK 7-25

10

35

2009-03-31

296

N 27-4

80

2009-05-30

452

Kalksalpeter

70

2009-05-30

120

Kaligran

60

2009-07-13

323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 2

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	230	460	100	100	100	940	100	4120	2580	2690	100	100	100
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	510	1270	129	218	276	2100	223	3630	1850	2690	88	72	100
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	450	630	122	194	136	1380	147	3430	2600	2580	83	101	96
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	510	1100	122	220	238	1910	203	3450	2910	2830	84	113	105
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	600	580	147	255	126	1540	164	5150	2990	3550	125	116	132
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	60	190	51	25	40	370	39	7760	3460	5950	188	134	222
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	430	740	131	184	161	1490	159	4030	2470	2500	98	96	93
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	520	870	73	224	189	1580	168	4230	2500	3130	103	97	116
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	610	1100	100	260	240	1960	208	4970	2570	3090	121	100	115
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	70	200	8	32	44	300	32	7080	3090	5280	172	120	196
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	360	710	28	156	154	1140	121	3700	2720	2540	90	106	94
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	490	1280	74	209	277	1950	207	3970	2480	2290	96	96	85
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	360	780	96	156	169	1380	146	4350	2830	2980	106	110	111
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	350	620	29	151	135	1050	111	4130	2960	3110	100	115	116
-X-	400	750				1360		4570	2710	3230			
CV%	26.5	43.3				26.8		7.2	7.6	11			
OBS	42	42				42		42	42	42			
PROB F1	.0001	.0036				.0001		.0001	.0001	.0001			
LSD F1	180	550				610		550	340	590			

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26 140

PK 7-25

10 35

2009-03-31 296

N 27-4

80

2009-05-30 452

Kalksalpeter

70

2009-05-30 120

Kaligran

60

2009-07-13 323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 3

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Bot utv röd- klöver sk 1 05-29	Bot utv röd- klöver sk 2 07-08	Bot utv röd- klöver sk 3 09-07	Bot utv vit- klöver sk 1 05-29	Bot utv vit- klöver sk 2 07-08	Bot utv vit- klöver sk 3 09-07	Bot utv raj- svingel sk 1 05-29	Bot utv raj- svingel sk 2 07-08	Bot utv raj- svingel sk 3 09-07	Bot utv timotej sk 1 05-29	Bot utv timotej sk 2 07-08
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	9380	100	2	4	6							2	3
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	8160	87	2	4	6	2	7	7				2	3
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	8600	92	2	4	6	2	7	6					
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	9190	98	2	4	6	2	7	6					
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	11690	125	2	4	6	2	7	7	3	6	7		
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	17170	183	2	4	6	2	7	6	4	1	1		
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	9000	96	2	4	6	2	7	7				2	3
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	9850	105	2	4	6	2	7	7				2	3
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	10630	113	2	4	6	2	7	7	3	6	7	2	3
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	15440	165	2	4	6	2	7	6	4	1	1	2	3
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	8950	95	2	4	6	2	7	6				2	3
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	8730	93	2	4	6	2	7	6				2	3
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	10160	108	2	4	6	2	7	6	3	6	7	2	3
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	10200	109				2	7	6	3	6	7		
-X-	10510												
CV%	5.9												
OBS	42												
PROB F1	.0001												
LSD F1	1040												

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26 140

PK 7-25

10 35

2009-03-31 296

N 27-4

80

2009-05-30 452

Kalksalpeter

70

2009-05-30 120

Kaligran

60

2009-07-13 323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 4

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

F Ö R S Ö K S L E D:	Bot utv timotej	Bot utv ängs- svingel	Bot utv ängs- svingel	Bot utv ängs- svingel	Bot utv Eng. rajgräs	Bot utv Eng. rajgräs	Bot utv Eng. rajgräs	Bot utv Hybrid rajgräs	Bot utv Hybrid rajgräs	Bot utv Hybrid rajgräs	Ts %	Ts %	Ts %
	sk 3 09-07	sk 1 05-29	sk 2 07-08	sk 3 09-07	sk 1 05-29	sk 2 07-08	sk 3 09-07	sk 1 05-29	sk 2 07-08	sk 3 09-07	sk 1 05-29	sk 2 07-08	sk 3 09-08
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	6	4	6	1	2	1	7				22.1	19.6	30.4
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	6	4	6	1							22.0	20.7	29.0
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %		4	6	1	2	1	7				22.5	19.3	28.9
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %		4	6	1				2	1	7	22.3	18.8	27.9
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		4	6	1							21.7	18.1	28.3
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		4	6	1							24.5	20.6	28.2
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	6	4	6	1	3	1	7				22.2	19.7	29.2
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	6	4	6	1				2	1	7	22.0	19.2	30.0
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	6	4	6	1							21.6	18.8	28.0
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	6	4	6	1							23.7	21.1	28.2
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	6	4	6	1	2	1	7				23.4	20.0	28.3
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	6	4	6	1	2	1	7	2	1	7	21.7	18.6	28.9
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	6	4	6	1	2	1	7				22.2	19.2	29.3
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %					2	1	7	2	1	7	22.3	18.2	28.7
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429 Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900 Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre 621 77 Visby

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Försöksdesign:RB

Gödsling kg

Medel

N P K

2008-09-26 140 PK 7-25 10 35

2009-03-31 296 N 27-4 80

2009-05-30 452 Kalksalpeter 70

2009-05-30 120 Kaligran 60

2009-07-13 323 Kalksalpeter 50

Växtskydd

SIDA 5

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

F Ö R S Ö K S L E D :	Sluten- het vår %	Mark- täckn % vår gräs	Mark- täckn % vår baljv.	Mark- täckn % vår ogräs	Mark- täckn % vår barmark	Ska- dor % vår grad	Sluten- het föreg höst %	Baljv % bot analys sk 1	Baljv fält % sk 2	Baljv fält % sk 3	Gräs % bot analys sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3
	04-12	04-12	04-12	04-12	04-12	04-12	12-03	05-26	07-08	09-07	05-26	07-08	09-07
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	90	82	8	0	10	0	90	5	8	15	88	91	85
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	85	58	25	2	15	0	87	6	21	32	67	75	68
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	95	86	8	0	5	0	95	7	15	20	80	84	80
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	95	88	7	0	5	0	94	7	15	28	80	85	72
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	88	77	11	0	12	0	88	6	17	14	90	83	86
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	95	92	3	0	5	0	96	2	2	3	94	98	97
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	90	77	13	0	10	0	88	7	15	23	89	84	77
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	88	78	10	0	12	0	88	4	17	21	92	80	78
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	83	62	21	1	17	0	85	4	18	27	90	78	73
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	87	78	8	1	13	0	88	0	2	4	94	96	96
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	95	85	10	0	5	0	94	2	12	22	91	88	78
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	92	83	8	0	8	0	92	4	16	35	94	83	65
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	90	82	8	0	10	0	93	5	11	21	89	88	79
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	95	90	5	0	5	0	98	2	11	17	92	89	83
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.
Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26

140

PK 7-25

10

35

2009-03-31

296

N 27-4

80

2009-05-30

452

Kalksalpeter

70

2009-05-30

120

Kaligran

60

2009-07-13

323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 6

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

	Ogräs % bot analys sk 1 05-26	Ogräs fält % sk 2 07-08	Ogräs fält % sk 3 09-07	V.klöver % bot analys sk 1 05-26	Vit- klöver fält, sk 2 07-08	Vit- klöver %fält, sk 3 09-07	R.klöver % bot analys sk 1 05-26	Röd- klöver fält, sk 2 07-08	Röd- klöver fält, sk 3 09-07	Timotej % bot analys sk 1 05-26	Timo- tej fält, sk 2 07-08	Timo- tej fält, sk 3 09-07	Ängssv. % bot analys sk 1 05-26
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	7	0	0				5	8	15	21	6	2	35
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	28	4	1	1	11	18	5	10	13	12	8	3	55
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	13	1	0	1	7	7	6	7	13				21
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	13	0	0	0	7	10	7	8	18				25
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	4	1	0	2	7	7	5	10	7				90
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	4	0	0	2	1	2	0	1	1				2
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	4	1	1	1	7	7	7	7	16	21	4	2	20
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	4	4	1	2	8	11	2	9	11	59	4	1	11
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	6	3	0	2	10	13	2	8	13	18	4	1	72
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	6	2	0	0	2	2	0	0	2	4	0	0	4
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	7	1	1	0	5	13	2	7	8	18	3	2	5
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	2	1	0	3	6	17	2	11	18	5	3	1	13
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	6	0	0	3	6	11	2	6	10	7	2	1	28
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	7	0	0	2	11	17							43
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26

140

PK 7-25

10

35

2009-03-31

296

N 27-4

80

2009-05-30

452

Kalksalpeter

70

2009-05-30

120

Kaligran

60

2009-07-13

323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 7

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

F Ö R S Ö K S L E D :	Rajgräs % bot analys sk 1 05-26	Rajsv. % bot analys sk 1 05-26	Öv.gräs fält % sk 2 07-08	Öv.gräs fält % sk 3 09-07	Marktäc föreg höst % gräs 12-03	Marktäc föreg höst % baljv 12-03	Marktäc föreg höst % ogräs 12-03	Marktäc föreg höst % barmark 12-03	Sjuk- domar % sk 1 05-29	Sjuk- domar % sk 2 07-08	Sjuk- domar % sk 3 09-07	Fert. skott % sk 2 07-08	Fert. skott % sk 3 09-07
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	33		86	83	76	13	1	10	0	0	0	10	4
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %			66	65	58	26	2	13	0	0	0	17	4
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	59		84	80	81	13	0	5	0	0	0	20	2
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	55		85	72	79	15	0	6	0	0	0	23	43
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %			83	86	69	18	1	12	0	0	0	40	38
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %		92	98	97	91	5	0	4	0	0	0	1	0
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	48		80	75	69	18	1	12	0	0	0	10	4
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	22		76	77	73	14	1	12	0	0	0	23	30
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %			74	72	58	24	3	15	0	0	0	33	30
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %		86	96	96	77	10	1	12	0	0	0	2	0
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	68		84	76	84	11	0	6	0	0	0	10	1
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	75		80	64	80	11	1	8	0	0	0	17	22
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	55		87	78	79	14	0	7	0	0	0	23	17
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	49		89	83	91	6	0	2	0	0	0	27	23
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajssvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6-4429

Vallfröbl.i intensiva skördesystem.

ADB-nr: 064900

Län-fnr: I-93-2006

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu. Endre
621 77 Visby

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-09-26

140

PK 7-25

10

35

2009-03-31

296

N 27-4

80

2009-05-30

452

Kalksalpeter

70

2009-05-30

120

Kaligran

60

2009-07-13

323

Kalksalpeter

50

Sådatum : 2006-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Ins.gr: Korn (Otira)

För-förfrukt:

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 8.0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 8

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890

Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2010-01-21 15:13

	Ska- dor %	Ska- dor %	Ska- dor %	Aska g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts sk 1	NDF g/kg ts sk 1	iNDF g/kg NDF sk 1	Smb. i vitro sk 1	Energi MJ/kg ts sk 1				
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 05-29	sk 2 07-08	sk 3 09-07										
A. CLR 10, TIM 40, MFE 35, RGE 15 %	0	0	0	71	119	453	44	95	12.3				
B. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 55 %	0	0	0	64	102	526	66	86	11.1				
C. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGE 45 %	0	0	0	68	110	445	60	93	12.1				
D. CLW 5, CLR 10, MFE 40, RGH 45 %	0	0	0	68	107	482	42	94	12.3				
E. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	0	0	0	63	91	508	51	92	12.0				
F. CLW 5, CLR 10, MFE 40, FES 45 %	0	0	0	72	102	521	38	92	11.8				
G. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGE 15 %	0	0	0	69	107	464	43	92	12.0				
H. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, RGH 15 %	0	0	0	67	103	468	43	92	12.0				
I. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	0	0	0	71	106	475	54	91	11.7				
J. CLW 5, CLR 10, TIM 30, MFE 40, FES 15 %	0	0	0	69	102	498	40	94	12.2				
K. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15+15 %	0	0	0	74	133	461	43	92	11.9				
L. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, RGH 15 %	0	0	0	70	119	494	45	90	11.6				
M. CLW 5, CLR 10, TIM 20, MFE 35, RGE 15, FES 15 %	0	0	0	69	106	523	49	92	12.0				
N. CLW 10, RGE 30, RGH 30, FES 30 %	0	0	0	69	111	488	42	94	12.2				
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Botanisk fältuppskattning för skörd 1 ej utförd.

Rajsvingel i botanisk analys för skörd 1 var endast Hykor samt Felopa ingick i ängssvingel.

Jordanalys:

ADB-nr: 064900
Serienr: L6-4429
Län-fnr: I-93-2006

Jordart: mmh Mo LL

Mullhalt %: 3.4

Lerhalt %: 18.8

pH: 8.0

P-AL (mg/100g): 15.3

K-AL (mg/100g): 16.7

Mg-AL (mg/100g): 11.9

K/Mg (kvot): 1.40

Ca-AL (mg/100g): 440

K-HCl (mg/100g): 143

Cu-HCl (mg/kg): 6.5

P-HCl (mg/100g): 31.3

KI: IV

KI: IV

KI: 3