

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANDBRUKSUNIVERSITET

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 064905

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Län-fnr: PS-103-2007

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Rekyl)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-11-13 15:46

Skördeår:2009

Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Daniel Muregård, 0708-290941

Gödsling kg

Medel

N P K

2009-04-21 400 PK 7-25 28 100

2009-04-22 370 NS 27-3 (Axan) 100

2009-06-15 400 NK 20-15 80 60

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
	sk 1 06-10	sk 2 07-20		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2			sk 1	sk 2	sk 1	sk 2
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	21420	14080	35510	3940	2820	100	100	6760	100	3940	2790	100	100
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	22700	13920	36620	4300	2800	109	100	7100	105	4300	2780	109	100
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	22580	13810	36390	4160	2730	106	97	6890	102	4160	2700	106	97
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	19300	15660	34960	3500	3230	89	115	6720	100	3500	3200	89	115
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	21340	12990	34330	3860	2630	98	93	6480	96	3860	2600	98	93
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	21920	12010	33940	4060	2430	103	86	6490	96	4060	2400	103	86
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	21990	13640	35630	4070	2710	103	96	6780	100	4070	2680	103	96
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	23740	12590	36340	4350	2500	110	89	6850	101	4350	2470	110	89
Efterverkansår 2009: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1				4030 4.8 32 .0001 280	2730 4.4 32 .0001 180			6760 3.3 32 .0153 330		4030 4.8 32 .0001 280	2700 4.4 32 .0001 170		

ANM: Notering 2008-05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.
Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 2008-07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.
Betydligt färre skott i ax i led D än i övriga led vid skörd 1 06-10.
Huvudparten av de fertila skotten var i stadium 6 men max 30 % av skotten var fertila vid skörd 2 07-20.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-103-2007

Gödsling kg Medel

2009-04-21 400 PK 7-25

2009-04-22 370 NS 27-3 (Axan)

2009-06-15 400 NK 20-15

SIDA 2

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-11-13 15:46

ADB-nr: 064905

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Rekyl)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Bot utv gräs	Bot utv gräs	Ts %	Ts %	Mark- täckn % vår gräs	Mark- täckn % vår ogräs	Mark- täckn % vår barmark	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Beg.Ax- gång datum Sk 1	Antal Ax i en 10 gra.skal sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:			sk 1 06-10	sk 2 07-20	sk 1 06-10	sk 2 07-20				06-10	07-20		07-20
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	6730	100	4	6	18.4	20.0	95	0	5	100	99	06-04	2
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	7080	105	4	6	19.0	20.1	96	0	5	100	99	06-04	2
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	6860	102	4	6	18.5	19.8	95	0	5	100	99	06-04	2
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	6690	99	4	6	18.2	20.6	86	0	15	100	99	06-04	3
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	6460	96	4	6	18.1	20.3	95	0	6	100	99	06-04	2
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	6470	96	4	6	18.6	20.2	95	0	5	100	99	06-04	1
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	6750	100	4	6	18.6	19.9	95	0	5	100	99	06-04	2
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	6820	101	4	6	18.4	19.9	97	0	3	100	99	06-04	1
Efterverkansår 2009: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	6730												
CV%	3.3												
OBS	32												
PROB F1	.0154												
LSD F1	330												

ANM: Notering 2008-05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.
Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 2008-07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.
Betydligt färre skott i ax i led D än i övriga led vid skörd 1 06-10.
Huvudparten av de fertila skotten var i stadium 6 men max 30 % av skotten var fertila vid skörd 2 07-20.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 064905

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

2009-04-21 400

2009-04-22 370

2009-06-15 400

PK 7-25

NS 27-3 (Axan)

NK 20-15

Län-fnr: PS-103-2007

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

SIDA 3

Skördeår:2009

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-11-13 15:46

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Rekyl)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Strå- styrka	Strå- styrka											
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 06-10	sk 2 07-20											
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	100	100											
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	100	100											
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	100	100											
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	100	100											
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	100	100											
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	100	100											
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	100	100											
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	100	100											
Efterverkansår 2009: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Notering 2008-05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.
Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 2008-07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.
Betydligt färre skott i ax i led D än i övriga led vid skörd 1 06-10.
Huvudparten av de fertila skotten var i stadium 6 men max 30 % av skotten var fertila vid skörd 2 07-20.