

SLU

SVENSK LANTBRUKS UNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

SIDA 1

Skördeår:2000

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: B6-2043

ADB-nr: 064990

Förs.v: Svalöf Weibull AB

SVALÖV

Jbr-omr: 1 A

Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning

Län-fnr: MS-204-1999

Gödsling

2000-03-22 350

2000-05-29 400

2000-07-14 300

Ansvarig: Magnus Halling, tel 018 671427

Utförar ansvarig: 2004-04-20 10:31

Medel

Svavelsalpeter 95

NK 20-15 80 60

NK 20-15 60 45

Sådatum : 1

Vallår: Vall

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign: RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Summa ts kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Ts %	Ts %	Ts %
	sk 1	sk 2 07-06	sk 3 09-12		sk 1	sk 2	sk 3		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3
FÖRSÖKSLED:																			
Baristra, 4n (SSd) < 9673>	25300	21280	10540	57120	4690	4740	2800	12220	4690	4740	2800	104	96	88	12220	97	18,5	22,2	26,6
Castillo, 4n (SSd) E < 9804>	27040	20710	10000	57750	5200	4730	2690	12630	5200	4730	2690	115	95	85	12630	100	19,3	22,9	26,9
Cavia, 2n (SSd) E < 9817>	26180	19340	12420	57950	5440	4310	3560	13310	5440	4310	3560	120	87	112	13310	105	20,8	22,3	28,6
SW ER 3501 2n < 9957>	28830	19970	10540	59340	5890	4770	2870	13520	5890	4770	2870	130	96	91	13520	107	20,5	23,8	27,2
Elmet, rajsv (SSd) E < 9563>	29630	26980	17090	73700	5250	5460	4750	15460	5250	5460	4750	116	110	150	15460	122	17,7	20,2	27,8
SW ER3520, 2n < 9950>	30740	20830	9540	61110	6270	4910	2680	13860	6270	4910	2680	139	99	85	13860	110	20,5	23,6	28,2
SW Gunne < 1418>	26950	18720	10310	55980	5950	4760	2940	13650	5950	4760	2940	132	96	93	13650	108	22,1	25,4	28,5
SW Lorry, (hybr) < 126>	23500	24730	13530	61770	4430	5190	3830	13440	4430	5190	3830	98	105	121	13440	106	18,9	21,0	28,1
Magyar, 2n (SSd) < 9953>	26100	18320	14640	59060	6100	4370	4430	14890	6100	4370	4430	135	88	140	14890	118	23,4	23,8	30,2
Option, 2n, (SSd) E < 9743>	25950	15470	11510	52930	5740	3180	3200	12120	5740	3180	3200	127	64	101	12120	96	22,1	20,6	27,8
Paulita (rajsv.) (SW) < 600>	30680	27920	18800	77410	5420	5770	4630	15810	5420	5770	4630	120	116	146	15810	125	17,7	20,6	24,6
Premium, 2n (SSd) E < 9742>	25670	16470	11600	53730	6040	3380	3230	12640	6040	3380	3230	134	68	102	12640	100	23,6	20,5	27,8
Prior, rajsv (SSd) E < 9564>	23900	24190	13250	61340	4470	4860	3470	12800	4470	4860	3470	99	98	109	12800	101	18,8	20,1	26,2
SW Svalöfs sena (ÄS) < 1>	21080	15810	13760	50660	4550	3550	3860	11950	4550	3550	3860	101	72	122	11950	95	21,6	22,4	28,1
SW ER8633, 4n < 8633>	23220	24530	12050	59800	4220	5060	3290	12570	4220	5060	3290	94	102	104	12570	99	18,2	20,6	27,3
SW ER8744, 4n < 8744>	24990	23220	12960	61170	4740	4510	3480	12730	4740	4510	3480	105	91	110	12730	101	19,0	19,4	26,8
SW ER8966, 4n < 9737>	23280	23700	11620	58600	4300	4800	3050	12150	4300	4800	3050	95	97	96	12150	96	18,6	20,3	26,2
SW Helmer, 4n < 12>	24470	23900	11850	60230	4510	4960	3170	12640	4510	4960	3170	100	100	100	12640	100	18,5	20,7	26,7
SW ER 3502 2n < 9958>	23420	18830	11420	53680	5060	3800	3230	12090	5060	3800	3230	112	77	102	12090	96	21,7	20,2	28,3
Moronda, 4n (SSd) E < 9533>	22420	16270	10740	49430	4970	3400	3010	11380	4970	3400	3010	110	68	95	11380	90	22,2	20,9	28,0
SW Roxy, 4n < 743>	25100	25070	13420	63590	4860	5220	3730	13800	4860	5220	3730	108	105	118	13800	109	19,4	20,8	27,8
-X-					5150	4560	3420	13130	5150	4560	3420				13130				
CV%					4,9	7,5	10,6	4,2	4,9	7,5	10,6				4,2				
OBS					63	63	63	63	63	63	63				63				
PROB F1					.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001				.0001				
LSD F1					420	560	600	900	420	560	600				900				

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: B6-2043

ADB-nr: 064990

Förs.v: Svalöf Weibull AB

SVALÖV

Jbr-omr: 1 A

Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning

Län-fnr: MS-204-1999

Gödsling

kg

2000-03-22

350

2000-05-29

400

2000-07-14

300

Medel

Svavelsalpeter

NK 20-15

NK 20-15

SIDA 2

Ansvarig:

Utförar ansvarig:

2004-04-20 10:31

Magnus Halling, tel 018 671427

Skördeår: 2000

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign: RB

	Best vår %	Best föreg höst %	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Skörde- tid Sk 1	Beg.Ax- gång datum Sk 1	Antal Ax i en 10 gra.skall Sk 2	Antal Ax i en 10 gra.skall Sk 3	Strå- styrka sk 1 05-26	Strå- styrka sk 2 07-06	Strå- styrka sk 3 09-12	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Råpro- tein g/kg ts sk 1	Råpro- tein g/kg ts sk 2	Råpro- tein g/kg ts sk 3	NDF g/kg ts sk 1
FÖRSÖKSLED:	04-19	09-17																	
Baristra, 4n (SSd) < 9673>	87	83	100	100	100	05-18	05-16	4	1	53	100	100	8	9	11	13	9	8	48
Castillo, 4n (SSd) E < 9804>	83	83	100	100	100	05-18	05-15	4	2	23	100	100	8	9	10	11	9	8	50
Cavia, 2n (SSd) E < 9817>	90	90	100	100	100	05-18	05-15	2	1	23	100	100	9	9	11	12	9	8	51
SW ER 3501 2n < 9957>	87	87	100	100	100	05-18	05-16	3	1	37	100	100	9	9	11	13	10	8	51
Elmet, rajsv (SSd) E < 9563>	90	87	100	100	100	05-18	05-17	7	8	90	100	100	9	10	10	11	10	7	51
SW ER3520, 2n < 9950>	90	90	100	100	100	05-18	05-16	3	2	43	100	100	8	9	10	12	9	8	53
SW Gunne < 1418>	87	93	100	100	100	05-18	05-16	3	1	67	100	100	8	8	10	12	9	9	52
SW Lorry, (hybr) < 126>	83	87	100	100	100	05-19	05-18	6	8	100	100	100	9	9	10	11	8	6	44
Magyar, 2n (SSd) < 9953>	90	90	100	100	100	05-26	05-25	1	9	100	100	100	8	9	9	12	11	7	48
Option, 2n, (SSd) E < 9743>	90	90	100	100	100	05-26	05-24	1	2	100	100	100	8	9	10	11	10	9	49
Paulita (rajsv.) (SW) < 600>	90	90	100	100	100	05-18	05-17	7	7	100	100	100	9	10	11	10	8	7	49
Premium, 2n (SSd) E < 9742>	90	90	100	100	100	05-26	05-23	1	1	95	100	100	7	9	11	10	10	9	49
Prior, rajsv (SSd) E < 9564>	83	80	100	100	100	05-19	05-18	5	2	100	100	100	9	10	12	13	9	8	46
SW Svalöfs sena (ÄS) < 1>	80	80	100	100	100	05-19	05-18	4	1	100	100	100	8	10	10	13	12	8	54
SW ER8633, 4n < 8633>	90	90	100	100	100	05-19	05-18	3	2	100	100	100	9	10	11	12	9	7	45
SW ER8744, 4n < 8744>	90	87	100	100	100	05-19	05-19	3	1	100	100	100	9	9	11	12	9	8	47
SW ER8966, 4n < 9737>	90	90	100	100	100	05-19	05-18	3	1	98	100	100	9	9	11	12	9	8	45
SW Helmer, 4n < 12>	90	90	100	100	100	05-19	05-18	4	2	97	100	100	9	10	11	14	9	8	47
SW ER 3502 2n < 9958>	90	87	100	100	100	05-26	05-27	1	1	100	100	100	9	9	10	14	10	8	47
Moronda, 4n (SSd) E < 9533>	90	93	100	100	100	05-26	05-27	1	1	100	100	100	9	9	10	12	11	9	47
SW Roxy, 4n < 743>	90	83	100	100	100	05-19	05-18	4	4	98	100	100	9	10	11	12	9	7	46
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																			

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: B6-2043

ADB-nr: 064990

Förs.v: Svalöf Weibull AB

SVALÖV

Jbr-omr: 1 A

Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning

Län-fnr: MS-204-1999

Gödsling kg
2000-03-22 350
2000-05-29 400
2000-07-14 300

Medel
Svavelsalpeter 95
NK 20-15 80
NK 20-15 60

SIDA 3

Ansvarig:

Utförar ansvarig:
2004-04-20 10:31

Magnus Halling, tel 018 671427

Skördeår: 2000

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign: RB

	NDF g/kg ts sk 2	NDF g/kg ts sk 3	Smb. i vitro sk 1	Smb. i vitro sk 2	Smb. i vitro sk 3	Energi MJ/kg ts sk 1	Energi MJ/kg ts sk 2	Energi MJ/kg ts sk 3	Smb. rp, g/kg ts sk 1	Smb. rp, g/kg ts sk 2	Smb. rp, g/kg ts sk 3							
FÖRSÖKSLED:																		
Baristra, 4n (SSd) < 9673>	54	51	87	84	82	11,1	10,5	10,0	88	52	47							
Castillo, 4n (SSd) E < 9804>	51	50	88	86	88	11,3	10,8	10,9	74	56	43							
Cavia, 2n (SSd) E < 9817>	48	52	85	87	85	10,6	10,9	10,4	84	53	45							
SW ER 3501 2n < 9957>	52	53	86	84	84	10,9	10,5	10,2	86	60	46							
Elmet, rajsv (SSd) E < 9563>	58	53	86	81	80	10,7	9,9	9,7	71	62	31							
SW ER3520, 2n < 9950>	55	53	85	85	82	10,7	10,6	10,0	77	55	47							
SW Gunne < 1418>	57	55	87	85	81	11,1	10,6	9,9	83	57	57							
SW Lorry, (hybr) < 126>	52	55	90	83	81	11,4	10,3	10,0	75	45	30							
Magyar, 2n (SSd) < 9953>	53	57	91	87	80	11,7	10,9	9,9	81	72	37							
Option, 2n, (SSd) E < 9743>	50	53	90	88	81	11,5	11,1	9,9	71	64	51							
Paulita (rajsv.) (SW) < 600>	59	53	87	81	84	10,9	9,9	10,2	67	44	32							
Premium, 2n (SSd) E < 9742>	48	54	88	90	79	11,3	11,3	9,6	63	64	57							
Prior, rajsv (SSd) E < 9564>	55	55	90	87	83	11,4	10,8	10,0	93	49	40							
SW Svalöfs sena (ÄS) < 1>	56	54	88	84	82	11,2	10,3	10,1	93	77	47							
SW ER8633, 4n < 8633>	51	51	91	88	86	11,5	11,0	10,5	83	49	39							
SW ER8744, 4n < 8744>	53	50	90	86	85	11,4	10,8	10,5	83	51	41							
SW ER8966, 4n < 9737>	50	49	90	88	83	11,3	11,1	10,1	79	52	43							
SW Helmer, 4n < 12>	51	50	88	88	84	11,0	11,0	10,3	95	51	41							
SW ER 3502 2n < 9958>	49	53	91	90	82	11,5	11,3	10,1	100	64	45							
Moronda, 4n (SSd) E < 9533>	44	54	90	92	82	11,4	11,6	10,1	78	72	51							
SW Roxy, 4n < 743>	56	50	89	83	83	11,3	10,3	10,1	85	53	39							
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		

ANM: