R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2000

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: B6-2043

Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning

Ansvarig: Magnus Halling, tel: 018 671429
Utförar ansvarig: Ola Hallin 0325 403 54

ADB-nr: 064991

Län-fnr: PS-109-1999

2004-04-20 10:45

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 A

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2000-04-26	100	Kväve	100		
2000-04-27	300	PK 7-25		20	75
2000-05-31	80	Kväve	80		
2000-07-07	60	Kväve	60		

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Grönm. kg/ha sk 1	Grönm. kg/ha sk 2	Grönm. kg/ha sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha sk 1	Ts kg/ha sk 2	Ts kg/ha sk 3	Summa ts kg/ha	Gräs kg/ha sk 1	Gräs kg/ha sk 2	Gräs kg/ha sk 3	Rel-tal sk 1	Rel-tal sk 2	Rel-tal sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Buv gräs sk 1	Buv gräs sk 2	Buv gräs sk 3
Baristra, 4n (SSd) < 9673>	27890	19320	14540	62650	4200	3310	2790	10380	4200	3280	2770	86	76	116	10320	76	4	4	3
Castillo, 4n (SSd) E < 9804>	24370	20790	14700	58530	4230	3510	2530	10360	4230	3500	2520	87	81	106	10360	77	4	4	3
Cavia, 2n (SSd) E < 9817>	23310	18810	14230	52390	4010	3490	2780	9060	4010	3480	2770	82	81	116	9010	68	4	4	2
Fabio, (IR) 4n (SSd) < 9954>	27800	27230	18220	73400	4310	4880	3820	13290	4310	4880	3820	88	114	160	13300	100	4	5	5
Elmet, rajsv (SSd) E < 9563>	31140	26770	16050	73960	4310	3640	2740	10680	4310	3640	2740	88	85	115	10680	92	4	5	5
SW ER3520, 2n < 9950>	31080	21270	12610	63480	4850	3630	2470	10920	4850	3620	2450	99	84	103	10870	80	4	4	3
SW Gunne < 1418>	31890	17480	12460	61840	4980	3420	2700	11100	4980	3410	2680	102	79	112	11060	96	3	4	3
SW Lorry, (hybr) < 126>	35680	26430	16110	78220	4890	4300	2380	11570	4890	4300	2380	100	100	100	11570	100	3	4	4
Magyar, 2n (SSd) < 9953>	31240	17840	12560	61650	6240	3310	2890	12440	6240	3270	2870	128	76	120	12380	107	3	3	5
Option, 2n, (SSd) E < 9743>	32750	14190	13310	61210	6460	2720	3020	12480	6460	2710	3010	132	63	126	12460	89	3		3
Paulita (rajsv.) (SW) < 600>	33230	25570	16120	74920	4650	3820	2710	11180	4650	3820	2710	95	89	114	11180	97	4	5	5
Premium, 2n (SSd) E < 9742>	37600	19230	17200	74020	5160	3360	2790	11310	5160	3350	2780	106	78	117	11300	98	4	3	3
Prior, rajsv (SSd) E < 9564>	25270	23260	14630	63020	4280	3670	2590	10710	4280	3670	2580	88	85	108	10700	79	3	4	3
SW Svalöfs sena (ÄS) < 1>	23620	14970	12520	51110	4000	2920	2590	9510	4000	2890	2570	82	67	108	9460	82	4	2	2
SW ER8633, 4n < 8633>	37590	25850	17520	80950	5050	4270	2710	12020	5050	4250	2710	103	99	114	12010	104	3	3	3
SW ER8744, 4n < 8744>	39450	22580	17300	79330	5280	3620	2650	11550	5280	3600	2650	108	84	111	11530	100	3	3	3
SW ER8966, 4n < 9737>	37530	23080	17380	77990	5010	3710	2560	11290	5010	3690	2550	103	86	107	11250	97	3	3	3
SW Helmer, 4n < 12>	38960	22830	16450	78250	5310	3700	2440	11450	5310	3670	2440	109	85	102	11420	99	3	3	3
Herbie, 2n (SSd) E < 9534>	32250	15560	12540	60360	6200	2830	2980	12010	6200	2820	2980	127	66	125	12000	104	3	3	3
Moronda, 4n (SSd) E < 9533>	30640	14000	12020	56660	5870	2690	2860	11420	5870	2680	2860	120	62	120	11410	99	3	3	3
SW Roxy, 4n < 743>	42050	25400	16480	83920	5550	4120	2430	12100	5550	4110	2430	114	96	102	12080	104	3	4	4
-X-					5030	3570	2740	11370	5030	3550	2730				11340				
CV%					3,7	6,6	6,3	3	3,7	6,7	6,2				3				
OBS					56	62	63	55	56	62	62				55				
PROB F1					.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001				.0001				
LSD F1					340	400	280	620	340	400	290				630				

ANM:

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2000

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: B6-2043

Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning

Ansvarig: Magnus Halling, tel: 018 671429
Utförar ansvarig: Ola Hallin 0325 403 54

ADB-nr: 064991
Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde Gård LÄNGHEM

Län-fnr: PS-109-1999

2004-04-20 10:45

Jbr-omr: 10 A

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2000-04-26	100	Kväve	100		
2000-04-27	300	PK 7-25		20	75
2000-05-31	80	Kväve	80		
2000-07-07	60	Kväve	60		

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign: RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Ts % sk 1	Ts % sk 2	Ts % sk 3	Best vår %	Best föreg höst % 10-27	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Skörde-tid Sk 1	Skörde-tid Sk 2	Skörde-tid Sk 3	Beg.Ax-gång datum Sk 1	Strå-styrka sk 1	Strå-styrka sk 2	Strå-styrka sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	Råpro-tein g/kg ts sk 1
Baristra, 4n (SSd) < 9673>	15,4	17,2	19,3	100	100	100	99	99	05-22	07-03	08-16	05-19	100	100	100	8	7	8	14
Castillo, 4n (SSd) E < 9804>	16,8	17,0	17,3	100	100	100	100	100	05-22	07-03	08-16	05-19	100	100	100	8	7	9	14
Cavia, 2n (SSd) E < 9817>	17,3	18,8	19,6	100	100	100	100	100	05-22	07-03	08-16	05-19	100	93	100	8	8	8	14
Fabio, (IR) 4n (SSd) < 9954>	15,5	17,9	21,0	100	100	100	100	100	05-22	07-03	08-16	05-19	100	90	100	8	6	6	13
Elmet, rajsv (SSd) E < 9563>	13,8	13,6	17,1	100	100	100	100	100	05-22	07-03	08-16	05-19	100	100	100	9	8	8	13
SW ER3520, 2n < 9950>	15,6	17,1	19,6	100	100	100	100	99	05-22	07-03	08-16	05-19	100	99	100	8	7	9	14
SW Gunne < 1418>	15,6	19,5	21,7	100	100	100	100	99	05-22	07-03	08-16	05-19	100	100	100	8	7	8	14
SW Lorry, (hybr) < 126>	13,7	16,3	14,8	100	100	100	100	100	05-29	07-11	08-25	05-26	100	93	100	8	7	8	12
Magyar, 2n (SSd) < 9953>	20,0	18,6	23,0	100	100	100	99	99	06-05	07-14	08-28	05-29	100	100	100	7	8	8	10
Option, 2n, (SSd) E < 9743>	19,7	19,1	22,7	100	100	100	100	99	06-05	07-14	08-28	05-29	100	98	98	8	9	8	10
Paulita (rajsv.) (SW) < 600>	14,0	15,0	16,8	100	100	100	100	100	05-22	07-03	08-16	05-19	100	100	100	8	7	8	12
Premium, 2n (SSd) E < 9742>	13,7	17,5	16,2	100	100	100	100	100	05-29	07-11	08-25	05-22	80	93	97	8	8	8	12
Prior, rajsv (SSd) E < 9564>	16,5	15,8	17,7	100	100	100	100	100	05-22	07-03	08-16	05-19	100	100	100	9	9	9	14
SW Svalöfs sena (ÄS) < 1>	16,9	19,5	20,7	100	100	100	99	99	05-22	07-03	08-16	05-19	100	97	100	9	9	8	15
SW ER8633, 4n < 8633>	13,4	16,5	15,5	100	100	100	100	100	05-29	07-11	08-25	05-22	95	92	95	8	8	8	13
SW ER8744, 4n < 8744>	13,4	16,1	15,3	100	100	100	99	100	05-29	07-11	08-25	05-22	85	90	95	8	8	8	11
SW ER8966, 4n < 9737>	13,4	16,1	14,7	100	100	100	99	100	05-29	07-11	08-25	05-22	80	90	95	8	7	8	11
SW Helmer, 4n < 12>	13,6	16,2	14,8	100	100	100	99	100	05-29	07-11	08-25	05-22	80	92	95	8	8	8	12
Herbie, 2n (SSd) E < 9534>	19,2	18,2	23,8	100	100	100	100	100	06-05	07-14	08-28	06-05	100	96	98	7	9	8	10
Moronda, 4n (SSd) E < 9533>	19,2	19,3	23,8	100	100	100	100	100	06-05	07-14	08-28	06-03	100	96	98	7	8	8	10
SW Roxy, 4n < 743>	13,2	16,2	14,7	100	100	100	100	100	05-29	07-11	08-25	05-22	80	95	100	7	8	8	12
-X-																			
CV%																			
OBS																			
PROB F1																			
LSD F1																			

ANM:

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2000

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: B6-2043

Eng. rajgräs för näringsvärdebestämning

Ansvarig: Magnus Halling, tel: 018 671429
Utförar ansvarig: Ola Hallin 0325 403 54

ADB-nr: 064991

Län-fnr: PS-109-1999

2004-04-20 10:45

Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde Gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 A

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2000-04-26	100	Kväve	100		
2000-04-27	300	PK 7-25		20	75
2000-05-31	80	Kväve	80		
2000-07-07	60	Kväve	60		

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Råprotein g/kg ts sk 2	Råprotein g/kg ts sk 3	NDF g/kg ts sk 1	NDF g/kg ts sk 2	NDF g/kg ts sk 3	Smb. i vitro sk 1	Smb. i vitro sk 2	Smb. i vitro sk 3	Smb. rp. g/kg ts sk 1	Smb. rp. g/kg ts sk 2	Smb. rp. g/kg ts sk 3
Baristra, 4n (SSd) < 9673>	11	13	47	46	51	89	89	80	97	74	90
Castillo, 4n (SSd) E < 9804>	12	14	48	48	49	89	89	82	100	78	97
Cavia, 2n (SSd) E < 9817>	11	12	46	44	50	91	90	82	99	67	85
Fabio, (IR) 4n (SSd) < 9954>	9	9	43	53	58	91	82	75	94	53	53
Elmet, rajsv (SSd) E < 9563>	13	12	49	52	52	88	85	83	94	88	81
SW ER3520, 2n < 9950>	11	13	49	51	51	90	87	81	103	75	92
SW Gunne < 1418>	10	11	49	48	50	91	88	80	100	65	73
SW Lorry, (hybr) < 126>	12	13	52	49	44	89	84	86	81	78	88
Magyar, 2n (SSd) < 9953>	12	11	51	52	49	91	87	83	59	84	77
Option, 2n, (SSd) E < 9743>	13	11	49	44	47	92	89	84	64	90	67
Paulita (rajsv.) (SW) < 600>	10	12	52	53	54	85	86	84	83	65	79
Premium, 2n (SSd) E < 9742>	12	11	51	46	46	91	88	85	81	80	73
Prior, rajsv (SSd) E < 9564>	12	13	43	48	53	93	90	83	102	78	86
SW Svalöfs sena (ÄS) < 1>	12	13	49	50	58	91	88	79	105	82	91
SW ER8633, 4n < 8633>	12	11	49	47	43	90	89	89	87	80	76
SW ER8744, 4n < 8744>	12	12	51	44	42	89	90	90	74	78	77
SW ER8966, 4n < 9737>	12	12	49	45	45	89	88	88	73	79	80
SW Helmer, 4n < 12>	11	12	47	46	45	92	89	89	80	77	81
Herbie, 2n (SSd) E < 9534>	13	11	49	46	47	89	90	85	60	95	74
Moronda, 4n (SSd) E < 9533>	13	10	46	42	45	90	92	88	64	89	64
SW Roxy, 4n < 743>	11	12	48	47	43	88	87	87	86	74	82
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
LSD F1											

ANM: