R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:06

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm kg/ha Sk 1 06-02	Grönm kg/ha Sk 2 07-07	Grönm kg/ha Sk 3 08-26	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1
1A	19100	11960	17730	48790	4040	1980	2790	8810	100
1B	19800	12370	18660	50830	4280	2220	3390	9890	100
1C	24020	14070	19780	57860	4360	2200	3210	9770	100
1D	24160	12530	20470	57160	4900	2250	3670	10820	100
2A	20590	10860	17430	48880	4540	1990	3470	10000	112
2B	20520	10970	17840	49320	4880	2290	3740	10910	114
2C	26760	14840	19400	61000	5060	2460	3420	10940	116
2D	27130	14090	21510	62740	5740	2700	4270	12700	117
3A	24570	11710	17350	53630	5470	2300	3670	11440	135
3B	24700	13920	20180	58790	5790	2850	4330	12970	135
3C	29290	15890	19600	64780	5800	2700	3670	12170	133
3D	29070	15800	22370	67240	6310	3140	4630	14070	129
4A	28860	15060	18360	62280	5950	2810	3530	12290	147
4B	30010	17440	24750	72200	6740	3460	5130	15330	157
4C	31700	16370	19520	67590	6210	2870	3690	12770	143
4D	31630	17870	26880	76380	6920	3460	5510	15890	141
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	23280	12400	17720	53400	5000	2270	3360	10630	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	23760	13670	20360	57790	5420	2700	4150	12270	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	27940	15290	19570	62810	5360	2560	3500	11410	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	28000	15070	22810	65880	5970	2890	4520	13370	
1. 0+0+0 N kg/ha	21770	12730	19160	53660	4390	2160	3270	9820	100
2. 35+30+25 N kg/ha	23750	12690	19050	55490	5050	2360	3720	11140	115
3. 70+60+50 N kg/ha	26910	14330	19870	61110	5840	2750	4070	12660	133
4. 105+90+75 N kg/ha	30550	16690	22380	69610	6450	3150	4470	14070	147
-X-					5440	2600	3880	11920	
CV%					5	5.4	6.4	3.3	
OBS					64	64	64	64	
PROB F1					.0001	.0001	.0005	.0001	

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:06

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm kg/ha Sk 1 06-02	Grönm kg/ha Sk 2 07-07	Grönm kg/ha Sk 3 08-26	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1
PROB F2					.0001	.0001	.0001	.0001	
PROB F1*F2					.2551	.0001	.0001	.0001	
LSD F1					300	160	400	530	
LSD F2					200	100	180	280	
LSD F1*F2					420	220	450	660	

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

Förs.v: **Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**
2010-02-12 13:06

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Försöksdesign:SP

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2
1A	100	100	100	100	100	100	100	21.2	16.6
1B	106	100	112	100	121	100	112	21.6	18.1
1C	108	100	111	100	115	100	111	18.1	15.7
1D	121	100	114	100	131	100	123	20.2	18.0
2A	100	101	100	124	100	113	100	22.0	18.4
2B	107	103	115	110	108	110	109	23.8	20.9
2C	112	112	123	106	99	112	109	19.0	16.6
2D	126	120	135	116	123	117	127	21.2	19.2
3A	100	116	100	131	100	130	100	22.3	19.7
3B	106	128	124	128	118	131	113	23.4	20.5
3C	106	123	117	114	100	125	106	19.8	17.0
3D	115	139	136	126	126	130	123	21.7	19.9
4A	100	142	100	126	100	139	100	20.6	18.7
4B	113	156	123	151	145	155	125	22.5	19.8
4C	104	130	102	115	105	131	104	19.6	17.6
4D	116	154	123	150	156	147	129	21.9	19.4
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	100		100		100		100	21.5	18.3
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	108		119		123		115	22.8	19.8
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	107		113		104		107	19.1	16.7
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	119		127		134		126	21.3	19.1
1. 0+0+0 N kg/ha		100		100		100		20.3	17.1
2. 35+30+25 N kg/ha		109		114		113		21.5	18.8
3. 70+60+50 N kg/ha		127		125		129		21.8	19.3
4. 105+90+75 N kg/ha		146		137		143		21.1	18.9
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**
2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2
1A	15.8								
1B	18.2								
1C	16.2	1870	1500	1810	5180	100	100	100	100
1D	17.9	1480	1410	2000	4890	100	79	100	94
2A	20.0								
2B	21.0								
2C	17.7	1190	1110	1120	3410	64	100	74	100
2D	19.9	1440	890	1430	3760	97	122	63	80
3A	21.1								
3B	21.5								
3C	18.7	880	890	1290	3050	47	100	59	100
3D	20.7	1180	280	740	2200	80	134	20	31
4A	19.3								
4B	20.7								
4C	18.9	520	650	440	1620	28	100	43	100
4D	20.4	100	20	410	540	7	20	1	3
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	19.1								
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	20.3								
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	17.9	1110	1040	1160	3320		100		100
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	19.7	1050	650	1150	2850		95		62
1. 0+0+0 N kg/ha	17.0	1670	1460	1910	5040	100		100	
2. 35+30+25 N kg/ha	19.6	1320	1000	1270	3590	79		68	
3. 70+60+50 N kg/ha	20.5	1030	580	1010	2630	61		40	
4. 105+90+75 N kg/ha	19.8	310	330	430	1080	19		23	
-X-		1080	840	1160	3080				
CV%		6	8.1	4.2	3.3				
OBS		32	32	32	32				
PROB F1		.0001	.0001	.0001	.0001				

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2
PROB F2		.0206	.0001	.3491	.0001				
PROB F1*F2		.0001	.0001	.0001	.0001				
LSD F1		70	80	150	160				
LSD F2		50	50	40	80				
LSD F1*F2		100	110	140	180				

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1
1A					3070	600	1570	5230	100
1B					3350	990	1860	6200	100
1C	100	100	100	100	2470	700	1400	4570	100
1D	100	111	100	94	3410	840	1670	5920	100
2A					4080	1170	2500	7750	133
2B					4600	1760	3340	9700	137
2C	62	100	66	100	3860	1350	2300	7510	156
2D	71	128	77	110	4290	1810	2840	8940	126
3A					5310	2280	3490	11080	173
3B					5690	2790	4290	12770	170
3C	71	100	59	100	4920	1810	2260	8980	199
3D	37	58	45	72	5130	2860	3890	11880	150
4A					5890	2800	3510	12200	192
4B					6740	3450	5130	15310	201
4C	25	100	31	100	5690	2220	3200	11110	231
4D	21	93	11	33	6820	3450	5090	15350	200
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha					4590	1710	2770	9060	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha					5100	2250	3650	11000	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha		100		100	4240	1520	2290	8040	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg		99		86	4910	2240	3370	10520	
1. 0+0+0 N kg/ha	100		100		3070	780	1620	5480	100
2. 35+30+25 N kg/ha	67		71		4210	1520	2740	8480	137
3. 70+60+50 N kg/ha	53		52		5260	2440	3480	11180	171
4. 105+90+75 N kg/ha	23		21		6280	2980	4230	13490	204
-X-					4710	1930	3020	9660	
CV%					5.1	5.3	7.2	3.5	
OBS					64	64	64	64	
PROB F1					.0001	.0001	.0001	.0001	

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1
PROB F2					.0001	.0001	.0001	.0001	
PROB F1*F2					.0029	.0001	.0001	.0001	
LSD F1					250	110	340	460	
LSD F2					170	70	160	240	
LSD F1*F2					370	160	390	580	

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**
2010-02-12 13:07

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1 05-27	Insådd baljv % bot Sk 2 07-06
1A	100	100	100	100	100	100	100		
1B	109	100	165	100	119	100	118		
1C	81	100	117	100	89	100	87	43	68
1D	111	100	141	100	106	100	113	30	62
2A	100	196	100	159	100	148	100		
2B	113	178	150	180	134	157	125		
2C	95	194	115	164	92	164	97	23	45
2D	105	215	155	170	114	151	115	25	33
3A	100	382	100	222	100	212	100		
3B	107	282	122	231	123	206	115		
3C	93	259	79	161	65	197	81	15	33
3D	97	338	125	233	112	201	107	19	9
4A	100	468	100	224	100	233	100		
4B	114	349	123	276	146	247	126		
4C	97	318	79	228	91	243	91	8	23
4D	116	408	123	305	145	259	126	1	1
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	100		100		100		100		
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	111		131		132		121		
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	92		89		83		89	22	42
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	107		131		122		116	19	26
1. 0+0+0 N kg/ha		100		100		100		37	65
2. 35+30+25 N kg/ha		195		169		155		24	39
3. 70+60+50 N kg/ha		311		214		204		17	21
4. 105+90+75 N kg/ha		381		261		246		5	12
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1 05-27	Insådd baljv % bot Sk 2 07-06
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**
2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Insådd baljv % bot Sk 3 08-25	Röd klöver % bot Sk 1 05-27	Röd klöver % bot Sk 2 07-06	Röd klöver % bot Sk 3 08-25	Vit klöver % bot Sk 1 05-27	Vit klöver % bot Sk 2 07-06	Vit klöver % bot Sk 3 08-25	Övriga baljv % bot Sk 1 05-27	Övriga baljv % bot Sk 2 07-06
1A								24	70
1B								22	55
1C	56	27	31	28	16	37	28	0	0
1D	55	23	48	32	7	14	23	0	0
2A								10	41
2B								6	23
2C	33	15	32	17	8	14	16	0	0
2D	34	23	29	23	2	4	11	0	0
3A								3	1
3B								0	2
3C	35	12	25	27	3	8	8	0	0
3D	16	17	7	14	1	2	2	0	0
4A								0	0
4B								0	0
4C	12	7	20	8	1	3	4	0	0
4D	8	1	0	7	0	1	0	0	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha								9	28
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha								7	20
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	34	15	27	20	7	15	14	0	0
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	28	16	21	19	3	5	9	0	0
1. 0+0+0 N kg/ha	55	25	40	30	12	26	25	11	31
2. 35+30+25 N kg/ha	33	19	30	20	5	9	13	4	16
3. 70+60+50 N kg/ha	26	15	16	21	2	5	5	1	1
4. 105+90+75 N kg/ha	10	4	10	8	1	2	2	0	0
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Insådd baljv % bot Sk 3 08-25	Röd klöver % bot Sk 1 05-27	Röd klöver % bot Sk 2 07-06	Röd klöver % bot Sk 3 08-25	Vit klöver % bot Sk 1 05-27	Vit klöver % bot Sk 2 07-06	Vit klöver % bot Sk 3 08-25	Övriga baljv % bot Sk 1 05-27	Övriga baljv % bot Sk 2 07-06
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga baljv % bot Sk 3 08-25	Gräs %, bot analys Sk 1 05-27	Gräs %, bot analys Sk 2 07-06	Gräs %, bot analys Sk 3 08-25	Timotej %, bot analys Sk 1 05-27	Timotej %, bot analys Sk 2 07-06	Timotej %, bot analys Sk 3 08-25	Ängssv. %, bot analys Sk 1 05-27	Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-06
1A	43	76	30	56	30	13	28	46	18
1B	45	78	45	55	5	1	4		
1C	0	57	32	44	26	17	20	31	14
1D	0	70	38	45	5	0	1		
2A	28	90	59	72	35	39	25	55	20
2B	11	94	77	89	12	6	6		
2C	0	76	55	67	38	50	38	38	5
2D	0	75	67	66	8	1	6		
3A	5	97	99	95	54	55	45	43	44
3B	0	98	98	99	13	5	3		
3C	0	85	67	62	57	56	47	28	11
3D	0	81	91	84	8	3	1		
4A	1	99	100	99	75	86	71	24	14
4B	0	100	100	100	10	6	1		
4C	0	92	77	87	78	70	75	14	7
4D	0	99	99	92	8	3	6		
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	19	90	72	81	49	48	42	42	24
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	14	93	80	86	10	5	3		
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	0	77	58	65	50	48	45	28	9
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	0	81	74	72	7	2	3		
1. 0+0+0 N kg/ha	22	70	36	50	17	8	13	38	16
2. 35+30+25 N kg/ha	10	84	64	74	23	24	18	47	13
3. 70+60+50 N kg/ha	1	90	89	85	33	30	24	35	27
4. 105+90+75 N kg/ha	0	97	94	95	43	41	38	19	11
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Övriga baljv % bot Sk 3 08-25	Gräs %, bot analys Sk 1 05-27	Gräs %, bot analys Sk 2 07-06	Gräs %, bot analys Sk 3 08-25	Timotej %, bot analys Sk 1 05-27	Timotej %, bot analys Sk 2 07-06	Timotej %, bot analys Sk 3 08-25	Ängssv. %, bot analys Sk 1 05-27	Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-06
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

Förs.v: **Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**
2010-02-12 13:07

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Försöksdesign:SP

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Ängssv. %, bot analys Sk 3 08-25	Rajsv. %, bot analys Sk 1 05-27	Rajsv. %, bot analys Sk 2 07-06	Rajsv. %, bot analys Sk 3 08-25	Ogräs %, bot analys Sk 1 05-27	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-06	Ogräs %, bot analys Sk 3 08-25	Gräs ogräs % bot Sk 1 05-27	Gräs ogräs % bot Sk 2 07-06
1A	28				0	0	0	0	0
1B		73	43	51	0	0	0	0	0
1C	23				0	0	0	0	0
1D		65	37	45	0	0	0	0	0
2A	47				0	0	0	0	0
2B		82	71	83	0	0	0	0	0
2C	29				0	0	0	0	0
2D		67	66	61	0	0	0	0	0
3A	50				0	0	0	0	0
3B		85	92	96	2	0	1	0	0
3C	15				0	0	3	0	0
3D		74	88	84	0	0	0	0	0
4A	29				1	0	0	0	0
4B		90	94	99	0	0	0	0	0
4C	11				0	0	1	0	0
4D		91	96	86	0	0	0	0	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	38				0	0	0	0	0
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha		83	75	82	0	0	0	0	0
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	20				0	0	1	0	0
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg		74	72	69	0	0	0	0	0
1. 0+0+0 N kg/ha	26	69	40	48	0	0	0	0	0
2. 35+30+25 N kg/ha	38	75	69	72	0	0	0	0	0
3. 70+60+50 N kg/ha	32	80	90	90	0	0	1	0	0
4. 105+90+75 N kg/ha	20	90	95	92	0	0	0	0	0
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Ängssv. %, bot analys Sk 3 08-25	Rajsv. %, bot analys Sk 1 05-27	Rajsv. %, bot analys Sk 2 07-06	Rajsv. %, bot analys Sk 3 08-25	Ogräs %, bot analys Sk 1 05-27	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-06	Ogräs %, bot analys Sk 3 08-25	Gräs ogräs % bot Sk 1 05-27	Gräs ogräs % bot Sk 2 07-06
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: L6- 472 **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

ADB-nr: 065282 **Län-fnr:** PS-106-2006

2010-02-12 13:07

Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Gräs ogräs % bot Sk 3 08-25	Örtogräs % bot Sk 1 05-27	Örtogräs % bot Sk 2 07-06	Örtogräs % bot Sk 3 08-25	Slut-enhet Sk S 11-05	Slut-enhet Sk S 04-30	Insådd baljv % fält Sk 1 06-02	Insådd baljv % fält Sk 2 07-06	Insådd baljv % fält Sk 3 08-25
1A	0	0	0	0	100	99			
1B	0	0	0	0	100	100			
1C	0	0	0	0	100	93	45	76	73
1D	0	0	0	0	100	100	35	73	73
2A	0	0	0	0	100	99			
2B	0	0	0	0	100	100			
2C	0	0	0	0	100	92	25	35	36
2D	0	0	0	0	100	100	20	31	21
3A	0	0	0	0	100	99			
3B	0	2	0	1	100	100			
3C	1	0	0	2	100	95	21	25	30
3D	0	0	0	0	100	100	16	15	7
4A	0	1	0	0	100	98			
4B	0	0	0	0	100	100			
4C	1	0	0	1	100	94	10	11	17
4D	0	0	0	0	100	100	7	3	1
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	0	0	0	0	100	99			
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	0	0	0	0	100	100			
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	1	0	0	1	100	94	25	37	39
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	0	0	0	0	100	100	19	30	26
1. 0+0+0 N kg/ha	0	0	0	0	100	98	40	74	73
2. 35+30+25 N kg/ha	0	0	0	0	100	98	22	33	29
3. 70+60+50 N kg/ha	0	0	0	1	100	99	18	20	19
4. 105+90+75 N kg/ha	0	0	0	0	100	98	8	7	9
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Försöksdesign:SP

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Gräs ogräs % bot Sk 3 08-25	Ört ogräs % bot Sk 1 05-27	Ört ogräs % bot Sk 2 07-06	Ört ogräs % bot Sk 3 08-25	Slut-enhet Sk S 11-05	Slut-enhet Sk S 04-30	Insådd baljv % fält Sk 1 06-02	Insådd baljv % fält Sk 2 07-06	Insådd baljv % fält Sk 3 08-25
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Röd klöver % fält Sk 1 06-02	Röd klöver % fält Sk 2 07-06	Röd klöver % fält Sk 3 08-25	Vit klöver % fält Sk 1 06-02	Vit klöver % fält Sk 2 07-06	Vit klöver % fält Sk 3 08-25	Övriga baljv % fält Sk 1 06-02	Övriga baljv % fält Sk 2 07-06	Övriga baljv % fält Sk 3 08-25
1A							30	81	73
1B							29	73	75
1C	36	10	15	9	66	58	0	0	0
1D	26	14	14	9	59	59	0	0	0
2A							6	40	33
2B							6	25	10
2C	20	15	18	5	20	19	0	0	0
2D	16	16	10	4	15	11	0	0	0
3A							2	3	1
3B							2	2	0
3C	16	14	15	5	11	15	0	0	0
3D	12	9	4	4	6	3	0	0	0
4A							1	1	1
4B							1	0	0
4C	8	8	9	2	3	8	0	0	0
4D	5	2	1	1	1	1	0	0	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha							10	31	27
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha							9	25	21
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	20	12	14	5	25	25	0	0	0
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	15	10	7	5	20	18	0	0	0
1. 0+0+0 N kg/ha	31	12	14	9	63	58	15	38	37
2. 35+30+25 N kg/ha	18	16	14	5	18	15	3	16	11
3. 70+60+50 N kg/ha	14	11	10	5	9	9	1	1	0
4. 105+90+75 N kg/ha	7	5	5	2	2	4	1	0	0
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Röd klöver % fält Sk 1 06-02	Röd klöver % fält Sk 2 07-06	Röd klöver % fält Sk 3 08-25	Vit klöver % fält Sk 1 06-02	Vit klöver % fält Sk 2 07-06	Vit klöver % fält Sk 3 08-25	Övriga baljv % fält Sk 1 06-02	Övriga baljv % fält Sk 2 07-06	Övriga baljv % fält Sk 3 08-25
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: L6- 472 **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

ADB-nr: 065282 **Län-fnr:** PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2010-02-12 13:07

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Insått gräs % fält Sk 1 06-02	Insått gräs % fält Sk 2 07-06	Insått gräs % fält Sk 3 08-25	Vit-Klöver %, fält Sk 1 06-02	Vit-Klöver %, fält Sk 2 07-06	Vit-Klöver %, fält Sk 3 08-25	Timo-tej %, fält Sk 1 06-02	Timo-tej %, fält Sk 2 07-06	Timo-tej %, fält Sk 3 08-25
1A	70	19	28				16	10	14
1B	71	28	25				12	5	1
1C	55	24	28	9	66	58	21	13	14
1D	65	28	28	9	59	59	16	6	0
2A	94	60	68				31	30	34
2B	94	75	90				24	16	0
2C	75	65	64	5	20	19	42	39	32
2D	80	69	79	4	15	11	22	21	0
3A	98	97	99				42	51	49
3B	98	98	100				27	15	0
3C	79	75	70	5	11	15	47	47	30
3D	85	86	93	4	6	3	25	17	0
4A	99	99	99				57	65	57
4B	99	100	100				25	10	0
4C	90	89	83	2	3	8	59	67	46
4D	94	97	99	1	1	1	26	17	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	90	69	73				36	39	39
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	91	75	79				22	11	0
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	75	63	61	5	25	25	42	41	30
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	81	70	74	5	20	18	22	15	0
1. 0+0+0 N kg/ha	65	24	27	9	63	58	16	8	7
2. 35+30+25 N kg/ha	86	67	75	5	18	15	30	27	16
3. 70+60+50 N kg/ha	90	89	90	5	9	9	35	32	20
4. 105+90+75 N kg/ha	95	96	95	2	2	4	42	40	26
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Insått gräs % fält Sk 1 06-02	Insått gräs % fält Sk 2 07-06	Insått gräs % fält Sk 3 08-25	Vit-Klöver %, fält Sk 1 06-02	Vit-Klöver %, fält Sk 2 07-06	Vit-Klöver %, fält Sk 3 08-25	Timo-tej %, fält Sk 1 06-02	Timo-tej %, fält Sk 2 07-06	Timo-tej %, fält Sk 3 08-25
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Ängs-svingel %, fält Sk 1 06-02	Ängs-svingel %, fält Sk 2 07-06	Ängs-svingel %, fält Sk 3 08-25	Raj-svingel %, fält Sk 1 06-02	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-06	Raj-svingel %, fält Sk 3 08-25	Buv Timo-tej Sk 1 06-02	Buv Timo-tej Sk 2 07-06	Buv Timo-tej Sk 3 08-25
1A	54	9	14				3	2	3
1B				59	23	24	3	2	3
1C	34	11	14				3	2	3
1D				49	22	28	3	2	3
2A	63	30	34				3	2	3
2B				71	59	90	3	2	3
2C	33	26	32				3	2	3
2D				58	48	79	3	2	3
3A	56	46	49				3	4	3
3B				71	83	100	3	3	3
3C	33	28	40				3	4	3
3D				59	69	93	3	3	3
4A	42	35	42				3	4	3
4B				74	90	100	3	3	3
4C	30	22	38				3	4	3
4D				68	80	99	3	4	3
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	54	30	35				3	3	3
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha				69	64	79	3	3	3
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	32	22	31				3	3	3
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg				58	55	74	3	3	3
1. 0+0+0 N kg/ha	44	10	14	54	22	26	3	2	3
2. 35+30+25 N kg/ha	48	28	33	64	53	85	3	2	3
3. 70+60+50 N kg/ha	45	37	45	65	76	96	3	4	3
4. 105+90+75 N kg/ha	36	28	40	71	85	99	3	4	3
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

Förs.v: **Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**
2010-02-12 13:07

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Ängs-svingel %, fält Sk 1 06-02	Ängs-svingel %, fält Sk 2 07-06	Ängs-svingel %, fält Sk 3 08-25	Raj-svingel %, fält Sk 1 06-02	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-06	Raj-svingel %, fält Sk 3 08-25	Buv Timo-tej Sk 1 06-02	Buv Timo-tej Sk 2 07-06	Buv Timo-tej Sk 3 08-25
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Ängs-svingel Sk 1 06-02	Buv Ängs-svingel Sk 2 07-06	Buv Ängs-svingel Sk 3 08-25	Buv Raj-svingel Sk 1 06-02	Buv Raj-svingel Sk 2 07-06	Buv Raj-svingel Sk 3 08-25	Buv Röd-klöver Sk 1 06-02	Buv Röd-klöver Sk 2 07-06	Buv Röd-klöver Sk 3 08-25
1A	4	1	1						
1B				4	1	1			
1C	4	1	1				2	3	7
1D				4	1	1	2	3	7
2A	4	1	1						
2B				4	1	1			
2C	4	1	1				2	3	7
2D				4	1	1	2	3	7
3A	4	1	1						
3B				4	1	1			
3C	4	1	1				2	3	7
3D				4	1	1	2	3	7
4A	4	1	1						
4B				4	1	1			
4C	4	1	1				2	3	7
4D				4	1	1	2	3	7
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	4	1	1						
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha				4	1	1			
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	4	1	1				2	3	7
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg				4	1	1	2	3	7
1. 0+0+0 N kg/ha	4	1	1	4	1	1	2	3	7
2. 35+30+25 N kg/ha	4	1	1	4	1	1	2	3	7
3. 70+60+50 N kg/ha	4	1	1	4	1	1	2	3	7
4. 105+90+75 N kg/ha	4	1	1	4	1	1	2	3	7
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Ängs-svingel Sk 1 06-02	Buv Ängs-svingel Sk 2 07-06	Buv Ängs-svingel Sk 3 08-25	Buv Raj-svingel Sk 1 06-02	Buv Raj-svingel Sk 2 07-06	Buv Raj-svingel Sk 3 08-25	Buv Röd-klöver Sk 1 06-02	Buv Röd-klöver Sk 2 07-06	Buv Röd-klöver Sk 3 08-25
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Vit-klöver Sk 1 06-02	Buv Vit-klöver Sk 2 07-06	Buv Vit-klöver Sk 3 08-25	Sluten het föreg höst % 11-05	Sluten het vår % 04-30	Baljv fält föreg höst % 11-05	övr bv fält föreg höst % 11-05	Baljv fält vår % 04-30	Övriga baljv fält vår % 04-30
1A				100	99		12		35
1B				100	100		16		19
1C	2	7	7	100	93	29	0	47	0
1D	2	7	7	100	100	21	0	20	0
2A				100	99		3		16
2B				100	100		1		4
2C	2	7	7	100	92	23	0	32	0
2D	2	7	7	100	100	13	0	16	0
3A				100	99		1		5
3B				100	100		0		1
3C	2	7	7	100	95	20	0	24	0
3D	2	7	7	100	100	9	0	10	0
4A				100	98		1		1
4B				100	100		0		0
4C	2	7	7	100	94	8	0	15	0
4D	2	7	7	100	100	3	0	5	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha				100	99		4		14
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha				100	100		4		6
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	2	7	7	100	94	20	0	29	0
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	2	7	7	100	100	12	0	13	0
1. 0+0+0 N kg/ha	2	7	7	100	98	25	7	34	13
2. 35+30+25 N kg/ha	2	7	7	100	98	18	1	24	5
3. 70+60+50 N kg/ha	2	7	7	100	99	15	0	17	1
4. 105+90+75 N kg/ha	2	7	7	100	98	5	0	10	0
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Vit-klöver Sk 1 06-02	Buv Vit-klöver Sk 2 07-06	Buv Vit-klöver Sk 3 08-25	Sluten het föreg höst % 11-05	Sluten het vår % 04-30	Baljv fält föreg höst % 11-05	övr bv fält föreg höst % 11-05	Baljv fält vår % 04-30	Övriga baljv fält vår % 04-30
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Råprotein g/kg ts Sk 1 06-02	Råprotein g/kg ts Sk 2 07-07	Råprotein g/kg ts Sk 3 08-26	Aska g/kg ts Sk 1 06-02	Aska g/kg ts Sk 2 07-07	Aska g/kg ts Sk 3 08-26	Smb. in vitro Sk 1 06-02	Smb. in vitro Sk 2 07-07	Smb. in vitro Sk 3 08-26
1A	119	178	175	68	90	99	88.7	83.7	82.7
1B	117	161	157	75	95	107	87.7	82.3	78.3
1C	144	196	171	76	89	99	85.3	83.3	78.7
1D	124	165	158	75	93	95	82.7	81.0	79.7
2A	103	158	120	64	87	85	84.3	88.3	85.0
2B	100	136	111	70	92	99	81.3	86.3	79.3
2C	130	166	150	69	83	91	83.0	84.3	81.0
2D	114	152	128	73	93	101	81.7	83.3	75.3
3A	96	155	117	59	74	79	85.0	87.0	79.3
3B	98	139	105	66	86	88	79.7	85.0	77.7
3C	125	177	142	64	75	76	86.3	83.7	79.0
3D	120	157	121	67	83	90	83.7	84.7	74.7
4A	114	177	130	60	68	79	78.7	85.0	79.0
4B	112	163	129	66	81	78	79.7	84.3	81.0
4C	133	181	155	62	70	74	82.3	81.3	78.0
4D	121	175	129	68	79	81	80.7	82.0	76.3
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	108	167	136	63	80	86	84.2	86.0	81.5
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	107	150	126	69	89	93	82.1	84.5	79.1
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	133	180	154	68	79	85	84.3	83.2	79.2
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	120	162	134	71	87	92	82.2	82.8	76.5
1. 0+0+0 N kg/ha	126	175	165	73	92	100	86.1	82.6	79.8
2. 35+30+25 N kg/ha	112	153	127	69	89	94	82.6	85.6	80.2
3. 70+60+50 N kg/ha	110	157	121	64	80	83	83.7	85.1	77.7
4. 105+90+75 N kg/ha	120	174	136	64	74	78	80.3	83.2	78.6
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-	117	165	137	68	84	89	83.2	84.1	79.1
CV%	5.8	4.1	5.0	3	2.6	7.9	2.9	2.7	4
OBS	48	48	48	48	48	47	48	48	48
PROB F1	.0504	.0010	.0001	.0006	.0001	.0011	.0077	.0495	.4347

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Råprotein g/kg ts Sk 1 06-02	Råprotein g/kg ts Sk 2 07-07	Råprotein g/kg ts Sk 3 08-26	Aska g/kg ts Sk 1 06-02	Aska g/kg ts Sk 2 07-07	Aska g/kg ts Sk 3 08-26	Smb. in vitro Sk 1 06-02	Smb. in vitro Sk 2 07-07	Smb. in vitro Sk 3 08-26
PROB F2	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0188	.0510	.0087	.0073
PROB F1*F2	.4520	.0949	.0063	.2851	.0357	.2583	.0421	.8350	.3565
LSD F1	12	8	9	3	2	7	2.5	2.3	3.9
LSD F2	6	6	6	2	2	6	2.0	1.9	2.6
LSD F1*F2	14	12	12	4	4	12	4.1	3.9	5.6

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Energi MJ/kg ts Sk 1 06-02	Energi MJ/kg ts Sk 2 07-07	Energi MJ/kg ts Sk 3 08-26	MJ/kg baljv. ts Sk 1 06-02	MJ/kg baljv. ts Sk 2 07-07	MJ/kg baljv. ts Sk 3 08-26	MJ/kg gräs ts Sk 1 06-02	MJ/kg gräs ts Sk 2 07-07	MJ/kg gräs ts Sk 3 08-26
1A	11.0	10.2	10.2	11.5	10.8	10.6	11.4	10.5	10.2
1B	10.8	10.3	10.1	11.3	10.6	10.0	11.2	10.2	9.5
1C	10.6	10.2	9.9	11.1	10.7	10.2	10.9	10.5	9.6
1D	10.4	10.1	9.9	10.8	10.4	10.3	10.5	10.0	9.8
2A	10.9	10.7	10.5	11.1	11.2	10.9	10.9	11.2	10.7
2B	10.8	10.5	10.3	10.7	10.9	10.2	10.4	10.8	9.7
2C	10.4	10.4	10.1	10.9	10.8	10.5	10.6	10.6	10.1
2D	10.4	10.1	9.9	10.7	10.7	9.8	10.3	10.4	9.1
3A	10.5	10.7	10.3	11.2	11.3	10.4	11.0	11.1	9.9
3B	10.5	10.5	10.5	10.6	10.9	10.2	10.1	10.7	9.5
3C	10.3	10.4	10.2	11.3	10.9	10.4	11.1	10.6	9.9
3D	10.3	10.3	10.0	11.0	10.9	9.9	10.7	10.7	9.1
4A	10.2	10.5	10.4	10.6	11.1	10.4	10.0	10.9	9.9
4B	10.3	10.2	10.4	10.6	10.9	10.6	10.1	10.6	10.1
4C	10.2	10.4	10.0	10.9	10.8	10.3	10.5	10.3	9.7
4D	10.3	10.2	10.1	10.7	10.7	10.1	10.2	10.4	9.5
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	10.6	10.5	10.4	11.1	11.1	10.6	10.8	10.9	10.2
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	10.6	10.4	10.3	10.8	10.8	10.3	10.4	10.6	9.7
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	10.4	10.4	10.1	11.1	10.8	10.4	10.8	10.5	9.8
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	10.4	10.2	10.0	10.8	10.7	10.0	10.4	10.4	9.4
1. 0+0+0 N kg/ha	10.7	10.2	10.0	11.2	10.6	10.3	11.0	10.3	9.8
2. 35+30+25 N kg/ha	10.6	10.4	10.2	10.9	10.9	10.4	10.6	10.7	9.9
3. 70+60+50 N kg/ha	10.4	10.5	10.3	11.0	11.0	10.2	10.7	10.8	9.6
4. 105+90+75 N kg/ha	10.3	10.3	10.2	10.7	10.9	10.4	10.2	10.6	9.8
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-	10.5	10.4	10.2	11.0	10.9	10.3	10.6	10.6	9.8
CV%	1.1	1.4	1.4	2.3	2.0	3.3	3.5	3.1	5.1
OBS	48	48	47	48	48	47	48	48	47
PROB F1	.0005	.0216	.2435	.0169	.0211	.7596	.0110	.0382	.6902

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	Energi MJ/kg ts Sk 1 06-02	Energi MJ/kg ts Sk 2 07-07	Energi MJ/kg ts Sk 3 08-26	MJ/kg baljv. ts Sk 1 06-02	MJ/kg baljv. ts Sk 2 07-07	MJ/kg baljv. ts Sk 3 08-26	MJ/kg gräs ts Sk 1 06-02	MJ/kg gräs ts Sk 2 07-07	MJ/kg gräs ts Sk 3 08-26
PROB F2	.0001	.0002	.0001	.0076	.0009	.0053	.0154	.0028	.0063
PROB F1*F2	.0024	.0859	.2881	.0834	.8399	.2647	.0687	.7744	.3840
LSD F1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.6
LSD F2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
LSD F1*F2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.9

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Skördeår:2009

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

2010-02-12 13:07

Förs.v: **Hushållningssällskapet**
Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Växtskydd
Försöksdesign:SP
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts NIR Sk 1	NDF g/kg ts NIR Sk 2	NDF g/kg ts NIR Sk 3	iNDF g/kg NDF Sk 1	iNDF g/kg NDF Sk 2	iNDF g/kg NDF Sk 3
1A	532	452	510	521	459	520	85	203	85
1B	523	493	527	511	496	539	90	135	61
1C	481	434	512	490	440	503	93	155	121
1D	513	500	523	518	513	539	111	125	87
2A	575	522	547	557	502	558	83	116	77
2B	567	553	568	547	554	584	92	83	77
2C	557	513	529	549	518	545	96	124	117
2D	553	566	574	559	556	586	103	93	94
3A	620	555	590	617	552	595	90	102	120
3B	613	565	577	590	566	560	97	78	85
3C	611	548	559	596	535	555	94	115	120
3D	590	555	589	577	557	590	98	84	80
4A	654	597	599	651	571	578	98	93	106
4B	617	571	580	616	581	567	101	76	68
4C	627	595	566	618	551	571	84	93	145
4D	606	573	594	592	568	586	96	65	72
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	595	532	561	586	521	563	89	128	97
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	580	546	563	566	549	563	95	93	73
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	569	522	542	563	511	544	91	122	126
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	565	549	570	561	549	575	102	92	83
1. 0+0+0 N kg/ha	512	470	518	510	477	525	95	155	89
2. 35+30+25 N kg/ha	563	538	555	553	533	568	93	104	91
3. 70+60+50 N kg/ha	608	556	579	595	552	575	94	95	101
4. 105+90+75 N kg/ha	626	584	585	619	568	576	95	82	98
-X-	577	537	559	569	532	561	94	109	95
CV%	2.6	3.3	2.8	2.5	2.3	2.1	9.4	18.1	17.2
OBS	48	48	48	48	48	48	48	48	48
PROB F1	.0001	.0001	.0002	.0001	.0002	.0006	.9937	.0009	.4364

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2009

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: **L6- 472** **Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid**

ADB-nr: **065282** **Län-fnr:** **PS-106-2006**

Förs.v: **Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM**

Ansvarig vid SLU: **Bodil Frankow-Lindberg**
Utföraransvarig: **Daniel Muregård, 0708-290941**
2010-02-12 13:07

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 3
Förfrukt: Vall 2; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Mä Mo
ph-värde:

Försöksdesign:SP

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2009-04-21	400	PK 7-25		28	100
2009-04-23		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-06-04	140	Kalisalt 50			70
2009-07-07		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2009-07-07	120	Kalisalt 50			60

Växtskydd
Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts NIR Sk 1	NDF g/kg ts NIR Sk 2	NDF g/kg ts NIR Sk 3	iNDF g/kg NDF Sk 1	iNDF g/kg NDF Sk 2	iNDF g/kg NDF Sk 3
PROB F2	.0002	.0047	.0012	.0006	.0001	.0001	.0092	.0001	.0001
PROB F1*F2	.0649	.0028	.2652	.0206	.0016	.0069	.1427	.2050	.0510
LSD F1	15	20	16	14	21	15	13	22	20
LSD F2	12	15	13	12	10	10	8	17	14
LSD F1*F2	25	31	26	24	24	21	17	34	29

ANM: Felgödsling i led 4C block II, 1D block III och 4A block IV till skörd 2 och 3 2008 (ingen korrigering 2009).
Skördeprognos för led 3B 05-25: Råprotein 134 g/kg ts, Energi 11.5 MJ/kg ts, NDF 490 g/kg ts.
Aska samt energi (totalt, baljväxter och gräs) kasserade i led 4C block I skörd 3 p.g.a. kraftigt avvikande askhalt.