

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LAN

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 065677

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

Län-fnr: F-11-2006

Gödsling kg

2008-05-07 350

2008-06-16 35000

2008-08-04 150

Medel

NPK 21-3-10

Nötflytgödsel

N 27-4 (led S2)

N P K

72 9 34

50

41

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:	06-11	07-29	10-09						
1A	18770	20180		38950	5950	5120		11070	100
1B	19220	19850		38960	5960	5100		11080	100
1C	18130	22340		40470	6520	5560		12090	100
1D	19820	23210		43030	7070	6090		13160	100
1E	15240	20710		35940	4940	5240		10180	100
2A	17210	18910	23120	59240	5680	4760	4190	14630	95
2B	17230	19840	23570	60630	5440	4960	3810	14210	91
2C	18030	20090	24460	62570	6370	4890	4970	16230	98
2D	17610	21210	25090	63910	5920	5380	4990	16290	84
2E	16680	19750	21140	57570	5310	4970	3760	14040	107
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	17990	19550	23120	49090	5810	4940	4190	12850	
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	18220	19840	23570	49790	5700	5030	3810	12640	
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	18080	21210	24460	51520	6450	5230	4970	14160	
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	18710	22210	25090	53470	6500	5740	4990	14730	
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	15960	20230	21140	46760	5130	5100	3760	12110	
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	18230	21260		39470	6090	5420		11520	100
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	17350	19960	23470	60790	5740	4990	4340	15080	94
-X-					5910	5210	4340	13290	
CV%					5.8	6.8	10.6	3.9	
OBS					39	39	20	39	
PROB F1					.0520	.0325		.0002	
PROB F2					.0001	.0015	.0042	.0001	
PROB F1*F2					.0037	.4481		.2835	
LSD F1					350	360		530	
LSD F2					360	370	710	550	
LSD F1*F2					510	530	710	780	

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.
Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.
Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.
Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.
Botanisk analys ej utförd för skörd 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065677

Län-fnr: F-11-2006

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

2008-05-07

350

NPK 21-3-10

2008-06-16

35000

Nötflytgödsel

2008-08-04

150

N 27-4 (led S2)

SIDA 2

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A	100	100	100			100	100	31.7	25.4
1B	100	100	100			100	100	31.0	25.7
1C	110	100	109			100	109	36.0	24.9
1D	119	100	119			100	119	35.8	26.3
1E	83	100	102			100	92	32.5	25.3
2A	100	93	100	100	100	132	100	33.0	25.2
2B	96	97	104	100	91	128	97	31.6	25.0
2C	112	88	103	100	119	134	111	35.4	24.3
2D	104	88	113	100	119	124	111	33.6	25.4
2E	94	95	104	100	90	138	96	31.9	25.2
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	100		100		100		100	32.3	25.3
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	98		102		91		98	31.3	25.4
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	111		106		119		110	35.7	24.6
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	112		116		119		115	34.7	25.8
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	88		103		90		94	32.2	25.2
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		100				100		33.4	25.5
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2		92		100		131		33.1	25.0
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.

Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.

Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.

Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.

Botanisk analys ej utförd för skörd 3.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065677

Län-fnr: F-11-2006

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

2008-05-07

350

NPK 21-3-10

2008-06-16

35000

Nötflytgödsel

2008-08-04

150

N 27-4 (led S2)

SIDA 3

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Ts %	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Sk 1	Rel- tal Sk 1	Rel- tal Sk 2	Rel- tal Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D :	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3		Fak 1	Fak 2	Fak 1	Fak 2
1A		5950	5120		11070	100	100	100	100
1B		5960	5100		11080	100	100	100	100
1C		6520	5560		12090	100	110	100	109
1D		7070	6090		13160	100	119	100	119
1E		4940	5240		10180	100	83	100	102
2A	18.2	5680	4760	4190	14630	95	100	93	100
2B	16.3	5440	4960	3810	14210	91	96	97	104
2C	20.3	6370	4890	4970	16230	98	112	88	103
2D	19.9	5920	5380	4990	16290	84	104	88	113
2E	17.8	5310	4970	3760	14040	107	94	95	104
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	18.2	5810	4940	4190	12850		100		100
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	16.3	5700	5030	3810	12640		98		102
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	20.3	6450	5230	4970	14160		111		106
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	19.9	6500	5740	4990	14730		112		116
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	17.8	5130	5100	3760	12110		88		103
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		6090	5420		11520	100		100	
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	18.5	5740	4990	4340	15080	94		92	
-X-		5910	5210	4340	13290				
CV%		5.8	6.8	10.6	3.9				
OBS		39	39	20	39				
PROB F1		.0520	.0325		.0002				
PROB F2		.0001	.0015	.0042	.0001				
PROB F1*F2		.0037	.4481		.2835				
LSD F1		350	360		530				
LSD F2		360	370	710	550				
LSD F1*F2		510	530	710	780				

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.

Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.

Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.

Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.

Botanisk analys ej utförd för skörd 3.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065677

Län-fnr: F-11-2006

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

2008-05-07

350

NPK 21-3-10

2008-06-16

35000

Nötflytgödsel

2008-08-04

150

N 27-4 (led S2)

SIDA 4

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs %, bot analys Sk 1 06-11	Gräs %, bot analys Sk 2 07-29	Timotej %, bot analys Sk 1 06-11	Timotej %, bot analys Sk 2 07-29	Ängssv. %, bot analys Sk 1 06-11
1A			100	100	100	100	81	88	19
1B			100	100	100	100	100	100	
1C			100	109	100	100			
1D			100	119	100	100	28	32	
1E			100	92	100	100	70	91	
2A	100	100	132	100	100	100	56	82	44
2B	100	91	128	97	100	100	100	100	
2C	100	119	134	111	100	100			
2D	100	119	124	111	100	100	29	31	
2E	100	90	138	96	100	100	80	90	
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)		100		100	100	100	69	85	32
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)		91		98	100	100	100	100	
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)		119		110	100	100			
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)		119		115	100	100	29	32	
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)		90		94	100	100	75	91	
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A			100		100	100	70	78	19
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	100		131		100	100	66	76	44
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.

Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.

Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.

Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.

Botanisk analys ej utförd för skörd 3.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 065677

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

Län-fnr: F-11-2006

Gödsling kg

2008-05-07 350

2008-06-16 35000

2008-08-04 150

Medel

NPK 21-3-10

Nötflytgödsel

N 27-4 (led S2)

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Skördeår:2008

N P K

72 9 34

50

41

Växtskydd

Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-29

Rajsv. %, bot analys Sk 1 06-11

Rajsv. %, bot analys Sk 2 07-29

Foder- losta % bot Sk 1 06-11

Foder- losta % bot Sk 2 07-29

Insått gräs % fält Sk 1 06-11

Insått gräs % fält Sk 2 07-29

Insått gräs % fält Sk 3 10-09

Timo- tej %, fält Sk 1 06-11

F Ö R S Ö K S L E D :

1A 12

1B

1C 100 100

1D 72 68

1E 30 9

2A 18

2B

2C 100 100

2D 71 69

2E 20 10

A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha) 15

B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)

C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha) 100 100

D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha) 72 69

E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)

1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A 12 86 84 30 9

2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2 18 86 85 20 10

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.
Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.
Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.
Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.
Botanisk analys ej utförd för skörd 3.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065677

Län-fnr: F-11-2006

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

2008-05-07

350

NPK 21-3-10

2008-06-16

35000

Nötflytgödsel

2008-08-04

150

N 27-4 (led S2)

DA 6

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

N

P

K

72

9

34

50

41

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

[illegible]

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.

Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlöst 1.

Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlösa 90.

Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlösta i beståndet.

Botanisk analys ej utförd för skörd 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065677

Län-fnr: F-11-2006

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

2008-05-07

350

NPK 21-3-10

2008-06-16

35000

Nötflytgödsel

2008-08-04

150

N 27-4 (led S2)

SIDA 7

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Foder- lost %, fält Sk 2 07-29	Foder- lost %, fält Sk 3 10-09	Ogräs % fält Sk 1 06-11	Ogräs % fält Sk 2 07-29	Ogräs % fält Sk 3 10-09	Råpro- tein g/kg ts Sk 3 10-09	Aska g/kg ts Sk 3 10-09	Smb. in vitro Sk 3 10-09	Energi MJ/kg ts Sk 3 10-09
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A				0	0				
1B				2	1				
1C				0	0				
1D				0	0				
1E				3	4				
2A		4		0	0	0	129	80.0	91
2B				2	1	0	129	78.0	91
2C				0	0	0	116	83.0	88
2D				0	0	0	121	82.0	91
2E				0	0	0	121	82.0	91
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)		3	8	3	2	0	148	83.0	90
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)				0	0	0	129	80.0	91
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)				2	1	0	129	78.0	91
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)				0	0	0	116	83.0	88
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)				0	0	0	116	83.0	88
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	3	8		0	0	0	121	82.0	91
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	4			3	3	0	148	83.0	90
	3	8		1	1	0	129	81.2	90
				1	1	0	129	81.2	90
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.

Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.

Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.

Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.

Botanisk analys ej utförd för skörd 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065677

Län-fnr: F-11-2006

Förs.v: St. Segerstad NB gymn

REFTELE

Jbr-omr: 8 C

Gödsling

kg

Medel

2008-05-07

350

NPK 21-3-10

2008-06-16

35000

Nötflytgödsel

2008-08-04

150

N 27-4 (led S2)

SIDA 8

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058

2009-01-23 9:01

Sådatum : 2006-05-15

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: M Sa

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D :

- 1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
2C
2D
2E
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

NDF g/kg ts Sk 3	iNDF g/kg NDF Sk 3	Strå- styr Sk 1 06-11							
		100							
		100							
		83							
		88							
		100							
542	39	100							
535	75	100							
500	86	84							
565	37	92							
571	44	100							
542	39	100							
535	75	100							
500	86	83							
565	37	90							
571	44	100							
		94							
543	56	95							

ANM: Utvecklingsstadier skörd 1 06-09: Timotej 4, Ängssvingel 5, Rörsvingel 5, Foderlost 5.
Utvecklingsstadier skörd 2 07-29: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rörsvingel 1, Foderlost 1.
Stråstyrka skörd 2 07-29: Timotej 100, Ängssvingel 90, Rörsvingel 50, Foderlost 90.
Led 1B block III kasserat p.g.a. foderlost i beståndet.
Botanisk analys ej utförd för skörd 3.