

 R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: R6-5541 Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a ADB-nr: 065688 Län-fnr: PS-108-2006 Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÅNGHEM Jbr-omr: SIDA 1 Skördeår:2008 Ansvarig vid SLU: Magnus Halling Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941 2008-11-13 11:00																																																																																																																																																																																																																																																											
Sådatum : 2006-05-11 Vallår: 2 Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega) För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo ph-värde: Gödsling kg Medel 2008-04-21 400 PK 7-25 2008-04-23 370 NS 27-4 (Axan) 2008-06-12 407 NK 20-15 N P K 26 100 100 81 61																																																																																																																																																																																																																																																											
Försöksdesign:RB Växtskydd																																																																																																																																																																																																																																																											
<table> <tr> <th></th><th>Grönm. kg/ha</th><th>Grönm. kg/ha</th><th>Summa grönm kg/ha</th><th>Ts kg/ha</th><th>Ts kg/ha</th><th>Rel- tal</th><th>Rel- tal</th><th>Summa ts kg/ha</th><th>Rel- tal</th><th>Gräs kg/ha</th><th>Gräs kg/ha</th><th>Rel- tal</th><th>Rel- tal</th></tr> <tr> <th>F Ö R S Ö K S L E D :</th><th>sk 1 06-09</th><th>sk 2 07-21</th><th></th><th>sk 1</th><th>sk 2</th><th>sk 1</th><th>sk 2</th><th></th><th></th><th>sk 1</th><th>sk 2</th><th>sk 1</th><th>sk 2</th></tr> <tr> <td>A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)</td><td>23830</td><td>11140</td><td>34970</td><td>6420</td><td>2290</td><td>100</td><td>100</td><td>8710</td><td>100</td><td>6400</td><td>2270</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr> <td>B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)</td><td>25700</td><td>11940</td><td>37640</td><td>6780</td><td>2390</td><td>106</td><td>104</td><td>9170</td><td>105</td><td>6780</td><td>2370</td><td>106</td><td>104</td></tr> <tr> <td>C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)</td><td>24730</td><td>11030</td><td>35750</td><td>6580</td><td>2310</td><td>103</td><td>101</td><td>8890</td><td>102</td><td>6560</td><td>2290</td><td>103</td><td>101</td></tr> <tr> <td>D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)</td><td>24990</td><td>12360</td><td>37340</td><td>6660</td><td>2470</td><td>104</td><td>108</td><td>9130</td><td>105</td><td>6660</td><td>2450</td><td>104</td><td>108</td></tr> <tr> <td>E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)</td><td>24590</td><td>11440</td><td>36020</td><td>6510</td><td>2330</td><td>101</td><td>102</td><td>8840</td><td>101</td><td>6490</td><td>2310</td><td>101</td><td>102</td></tr> <tr> <td>F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)</td><td>26400</td><td>11770</td><td>38170</td><td>6830</td><td>2370</td><td>106</td><td>103</td><td>9200</td><td>106</td><td>6830</td><td>2350</td><td>107</td><td>104</td></tr> <tr> <td>G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)</td><td>26220</td><td>11700</td><td>37920</td><td>6920</td><td>2400</td><td>108</td><td>105</td><td>9320</td><td>107</td><td>6920</td><td>2390</td><td>108</td><td>105</td></tr> <tr> <td>H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)</td><td>25290</td><td>10820</td><td>36110</td><td>6730</td><td>2230</td><td>105</td><td>97</td><td>8960</td><td>103</td><td>6730</td><td>2210</td><td>105</td><td>97</td></tr> <tr> <td>Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>-X-</td><td></td><td></td><td></td><td>6680</td><td>2350</td><td></td><td></td><td>9030</td><td></td><td>6670</td><td>2330</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CV%</td><td></td><td></td><td></td><td>3.2</td><td>4.6</td><td></td><td></td><td>3.1</td><td></td><td>3.2</td><td>4.6</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>OBS</td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>32</td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td>32</td><td>32</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>PROB F1</td><td></td><td></td><td></td><td>.0519</td><td>.1236</td><td></td><td></td><td>.0751</td><td></td><td>.0342</td><td>.1102</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>LSD F1</td><td></td><td></td><td></td><td>320</td><td>160</td><td></td><td></td><td>410</td><td></td><td>310</td><td>160</td><td></td><td></td></tr> </table>															Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	F Ö R S Ö K S L E D :	sk 1 06-09	sk 2 07-21		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2			sk 1	sk 2	sk 1	sk 2	A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	23830	11140	34970	6420	2290	100	100	8710	100	6400	2270	100	100	B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	25700	11940	37640	6780	2390	106	104	9170	105	6780	2370	106	104	C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	24730	11030	35750	6580	2310	103	101	8890	102	6560	2290	103	101	D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	24990	12360	37340	6660	2470	104	108	9130	105	6660	2450	104	108	E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	24590	11440	36020	6510	2330	101	102	8840	101	6490	2310	101	102	F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	26400	11770	38170	6830	2370	106	103	9200	106	6830	2350	107	104	G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	26220	11700	37920	6920	2400	108	105	9320	107	6920	2390	108	105	H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	25290	10820	36110	6730	2230	105	97	8960	103	6730	2210	105	97	Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.														Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.														-X-				6680	2350			9030		6670	2330			CV%				3.2	4.6			3.1		3.2	4.6			OBS				32	32			32		32	32			PROB F1				.0519	.1236			.0751		.0342	.1102			LSD F1				320	160			410		310	160		
	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal																																																																																																																																																																																																																																														
F Ö R S Ö K S L E D :	sk 1 06-09	sk 2 07-21		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2			sk 1	sk 2	sk 1	sk 2																																																																																																																																																																																																																																														
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	23830	11140	34970	6420	2290	100	100	8710	100	6400	2270	100	100																																																																																																																																																																																																																																														
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	25700	11940	37640	6780	2390	106	104	9170	105	6780	2370	106	104																																																																																																																																																																																																																																														
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	24730	11030	35750	6580	2310	103	101	8890	102	6560	2290	103	101																																																																																																																																																																																																																																														
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	24990	12360	37340	6660	2470	104	108	9130	105	6660	2450	104	108																																																																																																																																																																																																																																														
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	24590	11440	36020	6510	2330	101	102	8840	101	6490	2310	101	102																																																																																																																																																																																																																																														
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	26400	11770	38170	6830	2370	106	103	9200	106	6830	2350	107	104																																																																																																																																																																																																																																														
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	26220	11700	37920	6920	2400	108	105	9320	107	6920	2390	108	105																																																																																																																																																																																																																																														
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	25290	10820	36110	6730	2230	105	97	8960	103	6730	2210	105	97																																																																																																																																																																																																																																														
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.																																																																																																																																																																																																																																																											
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.																																																																																																																																																																																																																																																											
-X-				6680	2350			9030		6670	2330																																																																																																																																																																																																																																																
CV%				3.2	4.6			3.1		3.2	4.6																																																																																																																																																																																																																																																
OBS				32	32			32		32	32																																																																																																																																																																																																																																																
PROB F1				.0519	.1236			.0751		.0342	.1102																																																																																																																																																																																																																																																
LSD F1				320	160			410		310	160																																																																																																																																																																																																																																																

ANM: Mycket svårt att bedöma skottäthet.
Stubbhöjd 5 cm efter skörd 1 och skörd 2.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065688

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Försöksdesign:RB

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-11-13 11:00

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling kg

Medel

N P K

2008-04-21 400 PK 7-25 26 100

2008-04-23 370 NS 27-4 (Axan) 100

2008-06-12 407 NK 20-15 81 61

Växtskydd

	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Mark-täckn % vår gräs	Mark-täckn % vår ogräs	Mark-täckn % vår barmark	Gräs fält %	Gräs fält %	Marktäc innev höst %	Marktäc innev höst %
			sk 1 06-09	sk 2 07-21	sk 1 06-09	sk 2 07-21	05-05	05-05	05-05	sk 1 06-09	sk 2 07-21	11-19	11-19
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	8670	100	4	4	27.0	20.6	96	0	4	100	99	100	0
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	9150	106	4	4	26.4	20.0	97	0	3	100	99	100	0
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	8850	102	4	4	26.7	21.0	97	0	3	100	99	100	0
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	9110	105	4	4	26.8	20.0	97	0	3	100	99	100	0
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	8800	101	4	4	26.5	20.4	98	0	2	100	99	100	0
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	9180	106	4	4	25.9	20.1	98	0	2	100	99	100	0
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	9310	107	4	4	26.5	20.5	97	0	3	100	100	100	0
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	8940	103	4	4	26.7	20.7	97	0	3	100	99	100	0
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n).													
Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	9000												
CV%	3.1												
OBS	32												
PROB F1	.0517												
LSD F1	410												

ANM: Mycket svårt att bedöma skottäthet.
Stubbhöjd 5 cm efter skörd 1 och skörd 2.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065688

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-108-2006

Gödsling kg

2008-04-21 400

2008-04-23 370

2008-06-12 407

Medel

PK 7-25

NS 27-4 (Axan)

NK 20-15

N P K

26 100

100

81 61

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-11-13 11:00

Skördeår:2008

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega)

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Marktäc innev höst % barmark 11-19	Beg.Ax- gång datum Sk 1	Antal Ax i en 10 gra.skal sk 2 07-21	Strå- styrka sk 1 06-09	Strå- styrka sk 2 07-21	Skottät efter sk 1 1-10 06-09	Skottät efter sk 2 1-10 07-21	Ska- dor % sk 1 06-09	Ska- dor % sk 2 07-21				
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	1	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	1	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	0	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	0	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	1	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	0	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	0	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	0	06-02	1	100	100	4	4	0	0				
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Mycket svårt att bedöma skottäthet.
Stubbhöjd 5 cm efter skörd 1 och skörd 2.