

 R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: R6-5542 Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b SIDA 1 Skördeår:2008 ADB-nr: 065690 Förs.v: HS Halland 0340-40870 Försökscentrum. 430 10 Län-fnr: NN-657-2006 Tvååker Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890 Utföraransvarig: Ulrika Johansson 2008-10-23 11:05 Jbr-omr:																																																																																																																																											
Sådatum : 2006-05-17 Vallår: 2 Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega) För-förfrukt: Jordart: ph-värde: Gödsling kg Medel 2008-04-09 480 NPK 21-3-10 2008-06-02 516 Kalksalpeter N P K 99 12 46 80																																																																																																																																											
Försöksdesign:RB Växtskydd																																																																																																																																											
<table> <tr> <th></th><th>Grön. kg/ha</th><th>Grön. kg/ha</th><th>Summa grön kg/ha</th><th>Ts kg/ha</th><th>Ts kg/ha</th><th>Rel- tal</th><th>Rel- tal</th><th>Summa ts kg/ha</th><th>Rel- tal</th><th>Gräs kg/ha</th><th>Gräs kg/ha</th><th>Rel- tal</th><th>Rel- tal</th></tr> <tr> <th>F Ö R S Ö K S L E D:</th><th>sk 1 06-02</th><th>sk 2 07-10</th><th></th><th>sk 1</th><th>sk 2</th><th>sk 1</th><th>sk 2</th><th></th><th></th><th>sk 1</th><th>sk 2</th><th>sk 1</th><th>sk 2</th></tr> <tr> <td>A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)</td><td>8850</td><td>4560</td><td>13410</td><td>2610</td><td>1190</td><td>100</td><td>100</td><td>3800</td><td>100</td><td>2510</td><td>1070</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr> <td>B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)</td><td>13040</td><td>5150</td><td>18190</td><td>3750</td><td>1310</td><td>144</td><td>110</td><td>5060</td><td>133</td><td>3630</td><td>1220</td><td>145</td><td>113</td></tr> <tr> <td>C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)</td><td>12870</td><td>5200</td><td>18070</td><td>3680</td><td>1320</td><td>141</td><td>110</td><td>4990</td><td>131</td><td>3540</td><td>1150</td><td>141</td><td>107</td></tr> <tr> <td>D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)</td><td>9090</td><td>5170</td><td>14260</td><td>2620</td><td>1310</td><td>101</td><td>110</td><td>3930</td><td>104</td><td>2560</td><td>1200</td><td>102</td><td>111</td></tr> <tr> <td>Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1</td><td></td><td></td><td></td><td>3160 13.6 16 .0050 690</td><td>1280 5.8 16 .1136 120</td><td></td><td></td><td>4450 9.4 16 .0029 670</td><td></td><td>3060 14.2 16 .0067 690</td><td>1160 9.4 16 .3188 170</td><td></td><td></td></tr> </table>															Grön. kg/ha	Grön. kg/ha	Summa grön kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 06-02	sk 2 07-10		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2			sk 1	sk 2	sk 1	sk 2	A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	8850	4560	13410	2610	1190	100	100	3800	100	2510	1070	100	100	B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	13040	5150	18190	3750	1310	144	110	5060	133	3630	1220	145	113	C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	12870	5200	18070	3680	1320	141	110	4990	131	3540	1150	141	107	D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	9090	5170	14260	2620	1310	101	110	3930	104	2560	1200	102	111	Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.														Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.														-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1				3160 13.6 16 .0050 690	1280 5.8 16 .1136 120			4450 9.4 16 .0029 670		3060 14.2 16 .0067 690	1160 9.4 16 .3188 170		
	Grön. kg/ha	Grön. kg/ha	Summa grön kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal																																																																																																																														
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 06-02	sk 2 07-10		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2			sk 1	sk 2	sk 1	sk 2																																																																																																																														
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	8850	4560	13410	2610	1190	100	100	3800	100	2510	1070	100	100																																																																																																																														
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	13040	5150	18190	3750	1310	144	110	5060	133	3630	1220	145	113																																																																																																																														
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	12870	5200	18070	3680	1320	141	110	4990	131	3540	1150	141	107																																																																																																																														
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	9090	5170	14260	2620	1310	101	110	3930	104	2560	1200	102	111																																																																																																																														
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.																																																																																																																																											
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.																																																																																																																																											
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1				3160 13.6 16 .0050 690	1280 5.8 16 .1136 120			4450 9.4 16 .0029 670		3060 14.2 16 .0067 690	1160 9.4 16 .3188 170																																																																																																																																

ANM: Vårgödsling 04-09: 12 kg P (egentligen 30 kg P), 46 kg K (egentligen 100 kg K).



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b

ADB-nr: 065690

Län-fnr: NN-657-2006

Förs.v: HS Halland 0340-40870

Försökscentrum. 430 10 Tvååker

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-17

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega)

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:RB

Växtskydd

SIDA 2

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Ulrika Johansson

2008-10-23 11:05

	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Buv gräs sk 1 06-02	Buv gräs sk 2 07-10	Ts % sk 1 06-02	Ts % sk 2 07-10	Sluten-het vår % 04-18	Mark-täckn % vår gräs 04-18	Mark-täckn % vår ogräs 04-18	Mark-täckn % vår barmark 04-18	Sluten-het föreg % 12-11	Gräs fält % sk 1 06-02	Gräs fält % sk 2 07-10
F Ö R S Ö K S L E D :													
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	3580	100	4	6	30.0	26.3	96	95	1	4	99	97	91
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	4850	135	4	6	29.5	25.5	95	95	0	5	99	97	93
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	4680	131	4	6	29.1	25.6	96	95	1	4	100	97	89
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	3750	105	4	6	29.6	25.6	94	94	0	6	98	98	91
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	4220												
CV%	11.3												
OBS	16												
PROB F1	.0090												
LSD F1	760												

ANM: Vårgödsling 04-09: 12 kg P (egentligen 30 kg P), 46 kg K (egentligen 100 kg K).

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b

ADB-nr: 065690

Förs.v: HS Halland 0340-40870

Försökscentrum. 430 10 Tvååker

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-05-17

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega)

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 3

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Ulrika Johansson

2008-10-23 11:05

Skördeår:2008

Gödsling

kg

Medel

2008-04-09

480

NPK 21-3-10

2008-06-02

516

Kalksalpeter

N

P

K

99

12

46

80

	Ogräs fält % sk 1	Ogräs fält % sk 2	Beg.Ax-gång datum Sk 1	Beg.Ax-gång datum Sk 2	Antal Ax i en 10 gra.skal sk 1	Antal Ax i en 10 gra.skal sk 2	Stråstyrka sk 1	Stråstyrka sk 2	Sjukdomar % sk 1	Sjukdomar % sk 2	Skottät efter sk 1	Skottät efter sk 2	Ska-dor % sk 1
F Ö R S Ö K S L E D :	06-02	07-10			06-02	07-10	06-02	07-10	06-02	07-10	06-02	07-10	06-02
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	4	10	05-29	06-28	6	3	100	100	0	0	2	2	0
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	3	8	05-29	06-28	6	2	100	100	0	0	2	2	0
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	4	12	05-29	06-28	7	3	100	100	0	0	2	2	0
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	3	9	05-29	06-28	6	4	100	100	0	0	2	2	0
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n).													
Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Vårgödsling 04-09: 12 kg P (egentligen 30 kg P), 46 kg K (egentligen 100 kg K).



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b

ADB-nr: 065690

Län-fnr: NN-657-2006

Förs.v: HS Halland 0340-40870

Försökscentrum. 430 10 Tvååker

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2008-04-09

480

NPK 21-3-10

2008-06-02

516

Kalksalpeter

SIDA 4

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Ulrika Johansson

2008-10-23 11:05

Sådatum : 2006-05-17

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Orthega)

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Ska- dor %												
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2 07-10												
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	0												
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	0												
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	0												
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	0												
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Vårgödsling 04-09: 12 kg P (egentligen 30 kg P), 46 kg K (egentligen 100 kg K).