R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890
Utföraransvarig: A.T, M.W. 013-60 195

Plan: R6-5542 **Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b**

ADB-nr: 065692 **Län-fnr:** E-42-2006

2008-10-16 15:31

Förs.v: Vretaskolan, Jan Wretemark
Järngården VRETA KLOSTER

Jbr-omr:	Gödsling	kg	Medel	N	P	K
	2008-04-04	386	NPK 21-4-8	81	15	31
	2008-06-04	300	NS 27-4 (Axan)	81		11

Sådatum : 2006-05-16
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Sebast.)
För-förfrukt:
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm. kg/ha sk 1 05-28	Grönm. kg/ha sk 2 07-16	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha sk 1	Ts kg/ha sk 2	Rel-tal sk 1	Rel-tal sk 2	Summa ts kg/ha	Rel-tal	Gräs kg/ha sk 1	Gräs kg/ha sk 2	Rel-tal sk 1	Rel-tal sk 2
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	15000	9330	24330	3680	2340	100	100	6020	100	3680	2340	100	100
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	15330	9170	24500	3770	2350	103	101	6130	102	3770	2350	103	101
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	13500	8330	21830	3510	2120	95	91	5640	94	3510	2120	95	91
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	12830	9330	22170	3210	2410	87	103	5620	93	3210	2410	87	103
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n).													
Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-				3540	2310			5850		3540	2310		
CV%				11.6	14.9			6.2		11.6	14.9		
OBS				16	16			16		16	16		
PROB F1				.2989	.6746			.1711		.2989	.6746		
LSD F1				660	550			580		660	550		

ANM: Vårgödsling ej enl plan.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542 **Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b**

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: A.T, M.W. 013-60 195

ADB-nr: 065692 **Län-fnr:** E-42-2006

2008-10-16 15:31

Förs.v: Vretaskolan, Jan Wretemark

Järngården VRETA KLOSTER

Jbr-omr:	Gödsling	kg	Medel	N	P	K
	2008-04-04	386	NPK 21-4-8	81	15	31
	2008-06-04	300	NS 27-4 (Axan)	81		11

Sådatum : 2006-05-16
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Sebast.)
För-förfrukt:
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Buv gräs sk 1 05-28	Buv gräs sk 2 07-16	Ts % sk 1 05-28	Ts % sk 2 07-16	Mark-täckning % gräs 04-25	Mark-täckning % barmark 04-25	Gräs fält % sk 1 05-28	Gräs fält % sk 2 07-16	Ogräs fält % sk 1 05-28	Ogräs fält % sk 2 07-16	Marktäc föreg höst % gräs 01-14
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	6020	100	3	3	24.6	24.9	86	14	100	100	0	0	100
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	6130	102	3	3	24.6	25.6	75	25	100	100	0	0	100
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	5640	94	3	3	26.1	25.5	93	8	100	100	0	0	100
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	5620	93	3	3	25.1	25.8	93	8	100	100	0	0	100
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n).													
Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	5850												
CV%	6.2												
OBS	16												
PROB F1	.1711												
LSD F1	580												

ANM: Vårgödsling ej enl plan.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Skördeår:2008

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542 **Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b**

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: A.T, M.W. 013-60 195

ADB-nr: 065692 **Län-fnr: E-42-2006**

2008-10-16 15:31

Förs.v: Vretaskolan, Jan Wretemark

Järngården VRETA KLOSTER

Jbr-omr:	Gödsling	kg	Medel	N	P	K
	2008-04-04	386	NPK 21-4-8	81	15	31
	2008-06-04	300	NS 27-4 (Axan)	81		11

Sådatum : 2006-05-16
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Sebast.)
För-förfrukt:
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:	Marktäck föreg höst % ogräs 01-14	Marktäck föreg höst % barmark 01-14	Beg.Ax-gång datum Sk 1	Beg.Ax-gång datum Sk 2	Antal Ax i en 10 gra.skal sk 2 07-16	Strå-styrka sk 1 05-28	Strå-styrka sk 2 07-16	Sjuk-domar % sk 1 05-28	Sjuk-domar % sk 2 07-16	Skottät efter sk 1 1-10 05-28	Skottät efter sk 2 1-10 07-16	Ska-dor % sk 1 05-28	Ska-dor % sk 2 07-16
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	0	0	06-01	07-10	7	100	100	0	0	9	9	0	0
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	0	0	06-01	07-10	7	100	100	0	0	9	10	0	0
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	0	0	06-01	07-10	5	100	100	0	0	10	10	0	0
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	0	0	06-01	07-10	6	100	100	0	0	10	10	0	0
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n).													
Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Vårgödsling ej enl plan.