



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542
ADB-nr: 065693
Förs.v: HS Fältförsök
Hamre, Hedemora

Jbr-omr:

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b

Län-fnr: W-11-2006

Gödsling	kg	Medel
2008-04-28	400	PK 7-25
2008-05-05	370	Axan
2008-06-15	220	Axan

SIDA 1

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890
Utföraransvarig: Svante Bengtsson 0708-434 471
2008-10-24 13:34

N	P	K
	26	100
100		
59		

Sådatum : 2006-07-14
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd
För-förfrukt:
Jordart: mmh ML
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 06-09	sk 2 07-24		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2			sk 1	sk 2	sk 1	sk 2
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	13180	12140	25310	3400	3890	100	100	7350	100	2600	3890	100	100
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	11950	10470	22420	2970	3440	87	88	6410	87	1860	3440	72	88
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	12630	10390	23020	3090	3330	91	86	6530	89	2170	3330	83	86
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	17290	10360	27660	4290	3210	126	83	7500	102	3970	3210	152	83
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-				690	690			1390		530	690		
CV%				9	10.1			5.3		13.0	10.1		
OBS				15	15			14		15	15		
PROB F1				.0012	.1071			.0104		.0001	.1071		
LSD F1				100	120			130		120	120		

ANM: Endast 59 kg N efter skörd 1 (egentligen 80 kg).



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b

ADB-nr: 065693

Län-fnr: W-11-2006

Förs.v: HS Fältförsök Hamre, Hedemora

Jbr-omr:

Sådatum : 2006-07-14

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: mmh ML

ph-värde:

Försöksdesign:RB

Växtskydd

SIDA 2

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Svante Bengtsson 0708-434 471

2008-10-24 13:34

	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Buv gräs sk 1 06-09	Buv gräs sk 2 07-24	Ts % sk 1 06-09	Ts % sk 2 07-24	Mark-täckn % vår gräs	Mark-täckn % vår ogräs	Mark-täckn % vår barmark	Ska-dor % vår grad	Sjuk-domar % vår grad	Gräs fält % sk 1 06-09	Gräs fält % sk 2 07-24
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	6540	100	3	6	25.2	32.0	100	0	0	0	0	78	100
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	5300	81	3	6	24.9	32.8	100	0	0	0	0	63	100
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	5580	85	3	6	24.4	32.3	100	0	0	0	0	70	100
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	7180	110	3	6	24.8	31.0	100	0	0	0	0	93	100
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	1230												
CV%	8.2												
OBS	14												
PROB F1	.0046												
LSD F1	180												

ANM: Endast 59 kg N efter skörd 1 (egentligen 80 kg).



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5542
ADB-nr: 065693
Förs.v: HS Fältförsök
Hamre, Hedemora

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - b

Län-fnr: W-11-2006

SIDA 3

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429, fax * 672890

Utföraransvarig: Svante Bengtsson 0708-434 471

2008-10-24 13:34

Jbr-omr:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2008-04-28	400	PK 7-25		26	100
2008-05-05	370	Axan	100		
2008-06-15	220	Axan	59		

Sådatum : 2006-07-14

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gröda: Renbestånd

För-förfrukt:

Jordart: mmh ML

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D :	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Antal AxStrå- i en 10 styrka gra.skal		Strå- styrka	Sjuk- domar %	Skottät efter sk 1	Skottät efter sk 2					
	sk 1	sk 2	sk 2	sk 1	sk 2	sk .	1-10	1-10					
	06-09	07-24	07-24	06-09	07-24		06-09	07-24					
A. Tidig (30 maj) +6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	23	0	78	98	100	0	10	10					
B. Normal (6 juni) + 6 v (18juli) + 8 v (12 sep)	38	0	85	100	100	0	10	10					
C. Sen (13 juni) + 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	30	0	73	100	100	0	10	10					
D. Tid. (25-30/5) +6 v (11/7) +8 v (5/9) +6 v (17/10)	8	0	58	98	100	0	10	10					
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.													
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Endast 59 kg N efter skörd 1 (egentligen 80 kg).

Jordanalys, matjord:

ADB-nr: 065693
Serienr: R6-5542
Län-fnr: W-11-2006

Jordart: mmh ML

Mullhalt %: 5.7

Lerhalt %: 32.5

pH: 5.8

P-AL (mg/100g): 5.5

K-AL (mg/100g): 10.2

Mg-AL (mg/100g): 33.3

K/Mg (mg/100g): 0.31

Ca-AL (mg/100g): 224

K-HCl (mg/100g): 73

Cu-HCl (mg/kg): 6.0

P-HCl (mg/100g): 66.1

KI: III

KI: III

KI: 2

Jordanalys, alv:

ADB-nr: 065693
Serienr: R6-5542
Län-fnr: W-11-2006

Jordart: nmh SL

Mullhalt %: 1.5

Lerhalt %: 47.5

pH: 6.0

P-AL (mg/100g): 8.4

K-AL (mg/100g): 7.2

Mg-AL (mg/100g): 44.2

K/Mg (mg/100g): 0.16

Ca-AL (mg/100g): 235

K-HCl (mg/100g): 90

Cu-HCl (mg/kg): 6.6

P-HCl (mg/100g): 44.3

KI: IV

KI: II

KI: 2