

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5543

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - c

ADB-nr: 065694

Förs.v: Peter Paulsson

Sörby 1225 288 90 VINSLÖV

Jbr-omr:

Gödsling kg

2008-04-01 370

2008-04-01 430

2008-06-03 526

Län-fnr: LA-41-2006

Medel

NS 27-4

PK 7-25

Kalksalpeter

Sådatum : 2006-05-08

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Havre (Stork)

För-förfrukt:

Jordart: mmh LL

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Sven Pavlsson 044-22 99 19, 0708-94 53 73

2008-10-24 13:11

Skördeår:2008

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1 05-30	sk 2 07-15		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2	sk 1	sk 2		
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) SW Birger (4n), medelsen	11560	6060	17630	3150	1610	100	100	100	100	4750	100
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)SW Birger (4n), medelsen	12250	6130	18380	3360	1620	100	100	107	101	4980	100
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) SW Birger (4n), medelsen	12060	5560	17630	3250	1520	100	100	103	95	4780	100
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) SW Birger (4n), medelsen	11130	6060	17190	3030	1570	100	100	96	98	4610	100
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) Herbie (2n), sen	10380	7810	18190	2960	2140	94	133	100	100	5100	107
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)Herbie (2n), sen	11880	8500	20380	3340	2370	99	146	113	111	5700	115
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) Herbie (2n), sen	11560	8000	19560	3230	2240	99	147	109	105	5470	115
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) Herbie (2n), sen	9940	7880	17810	2770	1660	91	106	94	78	4440	96
A. Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	10970	6940	17910	3050	1870			100	100	4930	
B. Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)	12060	7310	19380	3350	2000			110	106	5340	
C. Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	11810	6780	18590	3240	1880			106	101	5130	
D. Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10)	10530	6970	17500	2900	1620			95	86	4520	
1. SW Birger (4n), medelsen (32 kg/ha)	11750	5950	17700	3200	1580	100	100			4780	100
2. Herbie (2n), sen (24 kg/ha)	10940	8050	18980	3070	2100	96	133			5180	108
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.											
-X-				3140	1840					4980	
CV%				8.7	19.1					9.5	
OBS				32	32					32	
PROB F1				.3106	.0309					.1382	
PROB F2				.0204	.2123					.0182	
PROB F1*F2				.7546	.2517					.2351	
LSD F1				320	430					630	
LSD F2				290	370					500	
LSD F1*F2				410	530					720	

ANM: Dominerande ogräsart 2008-04-28: Maskros.
Mycket torr väderlek fr.o.m. April t.o.m. skörd 2 07-15.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5543

ADB-nr: 065694

Förs.v: Peter Paulsson

Sörby 1225 288 90 VINSLÖV

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - c

Län-fnr: LA-41-2006

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Sven Pavlsson 044-22 99 19, 0708-94 53 73

2008-10-24 13:11

Jbr-omr:

Gödsling kg

2008-04-01 370

2008-04-01 430

2008-06-03 526

Medel

NS 27-4

PK 7-25

Kalksalpeter

N P K

100

28 107

82

Sådatum : 2006-05-08

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Havre (Stork)

För-förfrukt:

Jordart: mmh LL

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Rel-tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Buv gräs
		sk 1	sk 2	sk 1	sk 2	sk 1	sk 2				sk 1 05-30
F Ö R S Ö K S L E D:											
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) SW Birger (4n), medelsen	100	3030	1530	100	100	100	100	4570	100	100	5
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)SW Birger (4n), medelsen	105	3210	1570	100	100	106	102	4780	100	105	5
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) SW Birger (4n), medelsen	100	3180	1460	100	100	105	95	4630	100	101	5
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) SW Birger (4n), medelsen	97	2930	1510	100	100	97	98	4440	100	97	5
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) Herbie (2n), sen	100	2880	2060	95	135	100	100	4940	108	100	5
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)Herbie (2n), sen	112	3250	2270	101	145	113	110	5530	116	112	5
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) Herbie (2n), sen	107	3170	2190	100	151	110	106	5370	116	109	5
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) Herbie (2n), sen	87	2700	1620	92	108	94	78	4320	97	87	5
A. Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	100	2960	1800			100	100	4750		100	5
B. Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)	108	3230	1920			109	107	5150		108	5
C. Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	104	3180	1820			107	101	5000		105	5
D. Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10)	92	2810	1560			95	87	4380		92	5
1. SW Birger (4n), medelsen (32 kg/ha)		3090	1520	100	100			4600	100		5
2. Herbie (2n), sen (24 kg/ha)		3000	2040	97	134			5040	109		5
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.											
-X-		3040	1780					4820			
CV%		8.8	19.1					9.6			
OBS		32	32					32			
PROB F1		.4356	.0276					.1012			
PROB F2		.0204	.2217					.0195			
PROB F1*F2		.7196	.2637					.2388			
LSD F1		310	410					590			
LSD F2		280	360					490			
LSD F1*F2		400	510					700			

ANM: Dominerande ogräsart 2008-04-28: Maskros.
Mycket torr väderlek fr.o.m. April t.o.m. skörd 2 07-15.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5543

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - c

ADB-nr: 065694

Län-fnr: LA-41-2006

Förs.v: Peter Paulsson

Sörby 1225 288 90 VINSLÖV

Jbr-omr:

Gödsling kg

Medel

2008-04-01 370

NS 27-4

2008-04-01 430

PK 7-25

2008-06-03 526

Kalksalpeter

N P K

100

28 107

82

Sådatum : 2006-05-08

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Havre (Stork)

För-förfrukt:

Jordart: mmh LL

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 3

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Sven Pavlsson 044-22 99 19, 0708-94 53 73

2008-10-24 13:11

	Buv gräs	Ts %	Ts %	Mark- täckn % vår gräs	Mark- täckn % vår baljv.	Mark- täckn % vår ogräs	Sluten- het	Sluten- het	Övr.gräs fält %	Övr.gräs fält %	Örtogräs fält %
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 2 07-14	sk 1 07-15	sk 2 07-15	04-28	04-28	04-28	sk 1 05-30	sk 2 07-14	sk 1 05-30	sk 2 07-14	sk 1 05-30
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) SW Birger (4n), medelsen	5	27.3	26.6	98	2	1	100	97	2	2	2
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)SW Birger (4n), medelsen	5	27.5	26.5	98	2	1	98	96	2	1	3
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) SW Birger (4n), medelsen	5	27.0	27.4	98	1	1	100	97	1	2	1
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) SW Birger (4n), medelsen	5	27.3	26.0	98	2	1	100	97	2	2	2
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) Herbie (2n), sen	5	28.5	27.5	95	2	1	100	98	1	1	2
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)Herbie (2n), sen	5	28.1	27.9	96	2	1	100	99	1	1	2
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) Herbie (2n), sen	5	28.0	28.1	95	1	1	99	98	1	1	1
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) Herbie (2n), sen	5	27.9	21.6	95	2	1	100	99	1	1	2
A. Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	5	27.9	27.0	97	2	1	100	98	1	1	2
B. Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)	5	27.8	27.2	97	2	1	99	97	1	1	2
C. Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	5	27.5	27.7	97	1	1	99	98	1	1	1
D. Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10)	5	27.6	23.8	97	2	1	100	98	1	1	2
1. SW Birger (4n), medelsen (32 kg/ha)	5	27.3	26.6	98	2	1	99	97	2	2	2
2. Herbie (2n), sen (24 kg/ha)	5	28.1	26.3	95	1	1	100	98	1	1	2
Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.											
-X-											
CV%											
OBS											
PROB F1											
PROB F2											
PROB F1*F2											
LSD F1											
LSD F2											
LSD F1*F2											

ANM: Dominerande ogräsart 2008-04-28: Maskros.
Mycket torr väderlek fr.o.m. April t.o.m. skörd 2 07-15.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETET

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5543

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - c

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Sven Pavlsson 044-22 99 19, 0708-94 53 73

2008-10-24 13:11

ADB-nr: 065694

Förs.v: Peter Paulsson

Sörby 1225 288 90 VINSLÖV

Jbr-omr:

Gödsling kg

2008-04-01 370

2008-04-01 430

2008-06-03 526

Medel

NS 27-4

PK 7-25

Kalksalpeter

N

P

K

100

28

107

82

Sådatum : 2006-05-08

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Havre (Stork)

För-förfrukt:

Jordart: mmh LL

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Örtogräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Marktäc föreg höst gräs %	Strå- styrka sk 1	Strå- styrka sk 2	Skottät efter sk 1
	sk 2 07-14	sk 1 05-30	sk 2 07-14	sk G 05-30	sk G 07-14	sk H 05-30	sk H 07-14	11-05	05-30	07-14	1-10 05-30
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) SW Birger (4n), medelsen	3	96	96	2	2	2	3	100	100	100	2
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)SW Birger (4n), medelsen	2	96	97	2	1	3	2	100	100	100	2
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) SW Birger (4n), medelsen	3	98	96	1	2	1	3	100	100	100	2
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) SW Birger (4n), medelsen	3	97	96	2	2	2	3	100	100	100	3
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) Herbie (2n), sen	3	97	96	1	1	2	3	100	100	100	2
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)Herbie (2n), sen	3	98	96	1	1	2	3	100	100	100	3
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) Herbie (2n), sen	2	98	98	1	1	1	2	100	100	100	3
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) Herbie (2n), sen	2	97	97	1	1	2	2	100	100	100	3
A. Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep)	3	97	96	1	1	2	3	100	100	100	2
B. Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)	3	97	96	1	1	2	3	100	100	100	2
C. Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep)	2	98	97	1	1	1	2	100	100	100	3
D. Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10)	2	97	97	1	1	2	2	100	100	100	3
1. SW Birger (4n), medelsen (32 kg/ha)	3	97	96	2	2	2	3	100	100	100	2
2. Herbie (2n), sen (24 kg/ha)	2	98	97	1	1	2	2	100	100	100	3

Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: Dominerande ogräsart 2008-04-28: Maskros.
Mycket torr väderlek fr.o.m. April t.o.m. skörd 2 07-15.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5543

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - c

ADB-nr: 065694

Län-fnr: LA-41-2006

Förs.v: Peter Paulsson

Sörby 1225 288 90 VINSLÖV

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

2008-04-01 370

NS 27-4

2008-04-01 430

PK 7-25

2008-06-03 526

Kalksalpeter

SIDA 5

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Sven Pavlsson 044-22 99 19, 0708-94 53 73

2008-10-24 13:11

Sådatum : 2006-05-08

Vallår: 2

Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Havre (Stork)

För-förfrukt:

Jordart: mmh LL

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) SW Birger (4n), medelsen 2
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)SW Birger (4n), medelsen 2
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) SW Birger (4n), medelsen 3
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) SW Birger (4n), medelsen 3
Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) Herbie (2n), sen 3
Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep)Herbie (2n), sen 2
Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) Herbie (2n), sen 3
Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) Herbie (2n), sen 3
A. Tidig (30 maj)+ 6 v (11 juli) + 8 v (5 sep) 2
B. Normal (6 juni)+ 6 v (18 juli) + 8 v (12 sep) 2
C. Sen (13 juni)+ 6 v (25 juli) + 8 v (19 sep) 3
D. Tid.(25-30 maj)+6 v(11/7)+8 v(5/9)+6v(17/10) 3
1. SW Birger (4n), medelsen (32 kg/ha) 2
2. Herbie (2n), sen (24 kg/ha) 3

Efterverkansår 2008: Samtliga led skördas gemensamt i skörd 1 och 2.

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Skottät
efter
sk 2
1-10
07-15

ANM: Dominerande ogräsart 2008-04-28: Maskros.

Mycket torr väderlek fr.o.m. April t.o.m. skörd 2 07-15.

Jordanalys, matjord:

ADB-nr: 065694
Serienr: R6-5543
Län-fnr: LA-41-2006

Jordart: mmh LL

Mullhalt %: 5.1

Lerhalt %: 22.0

pH: 6.2

P-AL (mg/100g): 3.7

K-AL (mg/100g): 10.0

Mg-AL (mg/100g): 12.4

K/Mg (mg/100g): 0.81

Ca-AL (mg/100g): 193

K-HCl (mg/100g): 133

Cu-HCl (mg/kg): 5.1

P-HCl (mg/100g): 46.3

KI: II

KI: III

KI: 3

Jordanalys, alv:

ADB-nr: 065694
Serienr: R6-5543
Län-fnr: LA-41-2006

Jordart: nmh I Mo

Mullhalt %: 2.4

Lerhalt %: 13.5

pH: 6.7

P-AL (mg/100g): 3.4

K-AL (mg/100g): 7.3

Mg-AL (mg/100g): 21.2

K/Mg (mg/100g): 0.34

Ca-AL (mg/100g): 183

K-HCl (mg/100g): 199

Cu-HCl (mg/kg): 7.9

P-HCl (mg/100g): 36.5

KI: II

KI: II

KI: 3