

SLU

LANTRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITETET

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 065713

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

Län-fnr: PS-116-2007

Jbr-omr:

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Gödsling

2008-05-07

2008-05-07

2008-06-17

2008-07-25

2008-07-25

kg

270

225

250

148

100

Medel

NS 27-3 (Axan)

Kalisalt 50

NPK 20-4-8

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

Kalisalt 50 (i led S2)

N

73

50

40

P

10

K

112

20

50

Växtskydd

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

Skördeår:2008

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:	06-03	07-24	09-17						
1A	15450	25180		40630	4280	6160		10430	100
1B	15740	26400		42140	4130	6060		10190	100
1C	13620	21290		34910	4370	4470		8840	100
1D	15770	24470		40240	4390	6100		10450	100
1E	15080	26030		41100	4080	6370		10420	100
2A	15690	26510	23070	65280	4230	6420	4190	14840	99
2B	16110	25130	24830	66070	4240	6090	3700	14020	103
2C	14650	20990	28130	63770	4290	4410	4820	13520	98
2D	16730	24970	27360	69060	4460	6170	4180	14810	102
2E	14700	24420	24920	64040	3890	6250	4040	14180	95
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	15570	25850	23070	52950	4250	6290	4190	12640	
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	15930	25760	24830	54110	4180	6080	3700	12110	
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	14140	21140	28130	49340	4330	4440	4820	11180	
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	16250	24720	27360	54650	4430	6130	4180	12630	
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	14890	25230	24920	52570	3980	6310	4040	12300	
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	15130	24680		39810	4250	5830		10070	100
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	15580	24400	25660	65640	4220	5870	4180	14280	99
-X-					4230	5850	4180	12170	
CV%					4.4	4.7	6.7	3.7	
OBS					38	39	20	38	
PROB F1					.8451	.6996		.0001	
PROB F2					.0024	.0001	.0017	.0001	
PROB F1*F2					.6314	.6987		.2448	
LSD F1					320	280		470	
LSD F2					200	290	430	480	
LSD F1*F2					310	410	430	680	

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.
Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.
Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.
S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 065713

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52,

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

Län-fnr: PS-116-2007

LÅNGHEM

Gödsling kg

2008-05-07 270

2008-05-07 225

2008-06-17 250

2008-07-25 148

2008-07-25 100

Medel

NS 27-3 (Axan)

NPK 20-4-8

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

Kalisalt 50 (i led S2)

N

P

K

73

112

20

50

Jbr-omr:

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

SIDA 3

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

Skördeår:2008

	Ts %	Gräs	Gräs	Gräs	Summa	Rel-	Rel-	Rel-	Rel-
	Sk 3	kg/ha	kg/ha	kg/ha	gräs	tal	tal	tal	tal
		Sk 1	Sk 2	Sk 3	kg/ha	Sk 1	Sk 1	Sk 2	Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:						Fak 1	Fak 2	Fak 1	Fak 2
1A		4140	6160		10290	100	100	100	100
1B		4010	5960		9970	100	97	100	97
1C		3550	3990		7540	100	86	100	65
1D		4130	6040		10130	100	100	100	98
1E		3660	6100		9740	100	89	100	99
2A	18.2	4090	6420	4190	14710	99	100	104	100
2B	14.9	4090	6090	3700	13880	102	100	102	95
2C	17.1	3720	4250	4820	12790	105	91	107	66
2D	15.3	4340	6120	4180	14640	105	106	101	95
2E	16.3	3650	6220	4040	13910	100	89	102	97
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	18.2	4110	6290	4190	12500		100		100
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	14.9	4050	6030	3700	11930		98		96
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	17.1	3640	4120	4820	10170		88		66
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	15.3	4230	6080	4180	12380		103		97
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	16.3	3660	6160	4040	11830		89		98
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		3900	5650		9540	100		100	
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	16.4	3980	5820	4180	13990	102		103	
-X-		3940	5740	4180	11760				
CV%		4.4	4.7	6.7	3.7				
OBS		38	39	20	38				
PROB F1		.4187	.1480		.0001				
PROB F2		.0001	.0001	.0017	.0001				
PROB F1*F2		.6073	.9294		.0616				
LSD F1		300	280		460				
LSD F2		190	290	430	470				
LSD F1*F2		290	400	430	660				

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.
Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.
Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.
S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÄNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07 270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07 225

Kalisalt 50

112

2008-06-17 250

NPK 20-4-8

50 10 20

2008-07-25 148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

2008-07-25 100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 4

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs %, bot analys Sk 1 06-03	Gräs %, bot analys Sk 2 07-24	Gräs %, bot analys Sk 3 09-17	Timotej %, bot analys Sk 1 06-03	Timotej %, bot analys Sk 2 07-24
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A			100	100	97	100		89	96
1B			100	97	97	98		97	98
1C			100	73	81	89			
1D			100	98	94	99		76	87
1E			100	95	90	96		86	94
2A	100	100	143	100	97	100	100	93	98
2B	100	88	139	94	97	100	100	97	100
2C	100	115	170	87	87	96	100		
2D	100	100	145	100	97	99	100	72	88
2E	100	96	143	95	94	99	100	93	98
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)		100		100	97	100	100	91	97
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)		88		95	97	99	100	97	99
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)		115		81	84	93	100		
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)		100		99	96	99	100	74	87
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)		96		95	92	98	100	89	96
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A			100		92	97		87	94
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	100		147		94	99	100	89	96
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07 270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07 225

Kalisalt 50

112

2008-06-17 250

NPK 20-4-8

50 10 20

2008-07-25 148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

2008-07-25 100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Timotej %, bot analys Sk 3 09-17	Ängssv. %, bot analys Sk 1 06-03	Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-24	Ängssv. %, bot analys Sk 3 09-17	Rajsv. %, bot analys Sk 1 06-03	Rajsv. %, bot analys Sk 2 07-24	Rajsv. %, bot analys Sk 3 09-17	Foder- lost % bot Sk 1 06-03	Foder- lost % bot Sk 2 07-24
	8	4						
				81 18	89 12			
	91 100	4	2	9			4	2
	69 100			87 25	96 11	100 31		
	91 100	6	3	9			1	2
	69 100			84 21	93 12	100 31		
		8	4	50	51		3 4	2 2
	90	4	2	9	56	65	1	2
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.

SIDA 5

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07 270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07 225

Kalisalt 50

112

2008-06-17 250

NPK 20-4-8

50 10 20

2008-07-25 148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

2008-07-25 100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 6

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

F Ö R S Ö K S L E D :

Foder- lost % bot Sk 3 09-17	Gräs ogräs % bot Sk 1 06-03	Gräs ogräs % bot Sk 2 07-24	Gräs ogräs % bot Sk 3 09-17	Ört ogräs % bot Sk 1 06-03	Ört ogräs % bot Sk 2 07-24	Ört ogräs % bot Sk 3 09-17	Stubb %, bot analys Sk 1 06-03	Insått gräs % fält Sk 1 06-03
1A	2	0		0	0		1	91
1B	1	1		0	0		1	94
1C	14	10		1	0		4	91
1D	4	1		0	0		2	91
1E	9	4		1	0		0	90
2A	3	0	0	1	0	0	0	98
2B	3	0	0	1	0	0	0	97
2C	8	4	0	0	0	0	5	95
2D	2	1	0	1	0	0	0	97
2E	5	1	0	1	0	0	0	97
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	2	0	0	0	0	0	1	94
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	2	1	0	0	0	0	1	95
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	11	7	0	0	0	0	4	93
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	3	1	0	0	0	0	1	94
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	7	2	0	1	0	0	0	93
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	6	3		0	0		2	91
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	4	1	0	1	0	0	1	97
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07

270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07

225

Kalisalt 50

112

2008-06-17

250

NPK 20-4-8

50

10

20

Sådatum : 2007-05-04

2008-07-25

148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

2008-07-25

100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 7

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

	Insått gräs % fält Sk 2 07-24	Insått gräs % fält Sk 3 09-17	Timo- tej %, fält Sk 1 06-03	Timo- tej %, fält Sk 2 07-24	Timo- tej %, fält Sk 3 09-17	Ängs- svingel %, fält Sk 1 06-03	Ängs- svingel %, fält Sk 2 07-24	Ängs- svingel %, fält Sk 3 09-17	Raj- svingel %, fält Sk 1 06-03
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A	100		71	91		20	9		
1B	100		94	100					
1C	100								91
1D	100		66	75					25
1E	100		73	95					
2A	100	100	79	91	76	19	9	24	
2B	100	100	97	100	100				
2C	100	100							95
2D	100	100	77	75	54				20
2E	100	100	82	95	95				
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	100	100	75	91	76	19	9	24	
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	100	100	95	100	100				
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	100	100							93
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	100	100	72	75	54				23
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	100	100	78	95	95				
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	100		76	90		20	9		58
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	100	100	84	90	81	19	9	24	58
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÄNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07 270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07 225

Kalisalt 50

112

2008-06-17 250

NPK 20-4-8

50 10 20

2008-07-25 148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

2008-07-25 100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 8

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-24	Raj-svingel %, fält Sk 3 09-17	Foder- lost %, fält Sk 1 06-03	Foder- lost %, fält Sk 2 07-24	Foder- lost %, fält Sk 3 09-17	Ogräs % fält Sk 1 06-03	Ogräs % fält Sk 2 07-24	Ogräs % fält Sk 3 09-17	Buv Timo- tej Sk 1 06-03
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A						9	0		3
1B						7	0		3
1C	100					9	1		
1D	25					9	0		3
1E			17	5		9	0		3
2A						3	0	0	3
2B						3	0	0	3
2C	100	100				5	1	0	
2D	25	46				3	0	0	3
2E			15	5	5	3	0	0	3
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)						6	0	0	3
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)						5	0	0	3
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	100	100				7	1	0	
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	25	46				6	0	0	3
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)			16	5	5	6	0	0	3
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	62		17	5		9	0		3
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	62	73	15	5	5	3	0	0	3
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsökologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÄNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07

270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07

225

Kalisalt 50

112

2008-06-17

250

NPK 20-4-8

50

10

20

Sådatum : 2007-05-04

2008-07-25

148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

2008-07-25

100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 9

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

	Buv Timo- tej Sk 2 07-24	Buv Timo- tej Sk 3 09-17	Buv Ängs- svingel Sk 1 06-03	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-24	Buv Ängs- svingel Sk 3 09-17	Buv Raj- svingel Sk 1 06-03	Buv Raj- svingel Sk 2 07-24	Buv Raj- svingel Sk 3 09-17	Buv Foder- lost Sk 1 06-03
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	6		3	1					
1B	6								
1C						4	1		
1D	6					4	1		
1E	6								3
2A	6	4	3	1	1				
2B	6	4							
2C						4	1	1	
2D	6	4				4	1	1	
2E	6	4							3
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	6	4	3	1	1				
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	6	4							
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)						4	1	1	
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	6	4				4	1	1	
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	6	4							3
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	6		3	1		4	1		3
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	6	4	3	1	1	4	1	1	3
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07

270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07

225

Kalisalt 50

112

2008-06-17

250

NPK 20-4-8

50

10

20

Sådatum : 2007-05-04

2008-07-25

148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

2008-07-25

100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 10

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

	Buv Foder- lost Sk 2 07-24	Buv Foder- lost Sk 3 09-17	Skador % Sk 1 06-03	Skador % Sk 2 07-24	Skador % Sk 3 09-17	Sluten het föreg höst % 11-21	Sluten het vår % 05-06	Gräs fält föreg höst % 11-21	Timotej fält föreg höst % 11-21
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A			0	0		99	88	98	49
1B			0	0		99	90	98	98
1C			0	0		99	93	98	
1D			0	0		99	89	98	39
1E		2	0	0		99	75	98	98
2A			0	0	0	99	90	98	49
2B			0	0	0	99	90	98	98
2C			0	0	0	99	93	98	
2D			0	0	0	99	92	98	39
2E		2	0	0	0	99	86	98	98
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)			0	0	0	99	89	98	49
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)			0	0	0	99	90	98	98
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)			0	0	0	99	93	98	
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)			0	0	0	99	91	98	39
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)		2	0	0	0	99	80	98	98
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	2		0	0		99	87	98	71
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	2	2	0	0	0	99	90	98	71
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 065713

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2008-05-07

270

NS 27-3 (Axan)

73

2008-05-07

225

Kalisalt 50

112

2008-06-17

250

NPK 20-4-8

50

10

20

Sådatum : 2007-05-04

2008-07-25

148

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

40

Vallår: 1

Förfrukt: Korn+insådd

2008-07-25

100

Kalisalt 50 (i led S2)

50

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 11

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

	Ängssv fält föreg höst % 11-21	Rajsv fält föreg höst % 11-21	F-losta fält föreg höst % 11-21	Ogräs fält föreg höst % 11-21	Gräs fält vår % 05-06	Timotej fält vår % 05-06	Ängs- svingel fält vår % 05-06	Raj- svingel fält vår % 05-06	Foder- lost fält vår % 05-06
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	49				2	96	85	11	
1B					2	97	97		
1C		98			2	96		96	
1D		59			2	96	50	46	
1E			0		2	94	79		15
2A	49				2	98	86	12	
2B					2	98	98		
2C		98			2	97		97	
2D		59			2	98	50	48	
2E			0		2	98	83		15
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	49				2	97	86	11	
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)					2	97	97		
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)		98			2	97		97	
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)		59			2	97	50	47	
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)			0		2	96	81		15
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	49	79	0		2	96	78	11	15
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	49	79	0		2	98	79	12	15
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.

Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.

Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.

S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 065713

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården 514 52, LÅNGHEM

Län-fnr: PS-116-2007

Gödsling kg

Medel

N P K

2008-05-07 270

2008-05-07 225

2008-06-17 250

2008-07-25 148

2008-07-25 100

NS 27-3 (Axan)

Kalisalt 50

NPK 20-4-8

NS 27-3 (Axan) (i led S2)

Kalisalt 50 (i led S2)

2007-05-04

1

Korn+insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Ansvarig vid SLU: Lars Ericson

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2008-12-02 8:41

Skördeår:2008

2008-12-02 8:41

Jbr-omr:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Ogräs fält vär %	Strå- styr Sk 1 06-03	Strå- styr Sk 2 07-24	Strå- styr Sk 3 09-17					
F Ö R S Ö K S L E D :	05-06	06-03	07-24	09-17					
1A	4	100	60						
1B	3	100	60						
1C	4	80	30						
1D	4	100	79						
1E	6	100	65						
2A	2	100	65	85					
2B	2	100	63	85					
2C	3	80	30	80					
2D	2	100	75	85					
2E	2	100	73	85					
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	3	100	63	85					
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	3	100	61	85					
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	3	80	30	80					
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	3	100	77	85					
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	4	100	69	85					
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	4	96	59						
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	2	96	61	84					
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Skörd 1 i S2 utförd 06-03 under eftermiddagen och i S1 06-04 under morgonen.
Led 1E block II kasserat p.g.a. såmiss.
Ts-analys saknas för led 1D block IV skörd 1.
S1 block IV vattenskadat under insåningsåret.