



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065716

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-103-2007

Gödsling kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 1

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-09-30 14:37

N P K

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Rekyl) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

|                                                      | Grönm.<br>kg/ha | Grönm.<br>kg/ha | Grönm.<br>kg/ha | Grönm.<br>kg/ha | Summa<br>grönm<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Ts<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Rel-<br>tal | Rel-<br>tal | Rel-<br>tal |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F Ö R S Ö K S L E D:                                 | sk 1            | sk 2            | sk 3            | sk 4            |                         | sk 1        | sk 2        | sk 3        | sk 4        | sk 1        | sk 2        | sk 3        | sk 4        |
| A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)             | 23820           | 14440           | 15620           |                 | 53870                   | 5540        | 2650        | 3760        |             | 100         | 100         | 100         |             |
| B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)            | 26040           | 12910           | 20070           |                 | 59020                   | 6770        | 2550        | 3200        |             | 122         | 96          | 85          |             |
| C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)              | 23090           | 14430           | 14860           |                 | 52370                   | 7240        | 2860        | 3210        |             | 131         | 108         | 85          |             |
| D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10) | 21230           | 12600           | 15480           | 7530            | 56830                   | 4880        | 2390        | 3760        | 1390        | 88          | 90          | 100         | 100         |
| E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 22140           | 15260           | 14090           |                 | 51490                   | 5240        | 3320        | 3150        |             | 95          | 125         | 84          |             |
| F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 24860           | 12810           | 13240           |                 | 50910                   | 6460        | 2590        | 2960        |             | 117         | 98          | 79          |             |
| G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)               | 22750           | 11390           | 15560           |                 | 49690                   | 7140        | 2060        | 3420        |             | 129         | 78          | 91          |             |
| H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)               | 22160           | 14610           | 13590           |                 | 50360                   | 7230        | 2830        | 2540        |             | 130         | 107         | 68          |             |
| Sort: Birger (4 n).                                  |                 |                 |                 |                 |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Utsädesmängd: 32 kg/ha.                              |                 |                 |                 |                 |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |
| -X-                                                  |                 |                 |                 |                 |                         | 6310        | 2660        | 3250        | 1390        |             |             |             |             |
| CV%                                                  |                 |                 |                 |                 |                         | 3.9         | 5.4         | 6.7         | 4.1         |             |             |             |             |
| OBS                                                  |                 |                 |                 |                 |                         | 32          | 32          | 32          | 4           |             |             |             |             |
| PROB F1                                              |                 |                 |                 |                 |                         | .0001       | .0001       | .0001       |             |             |             |             |             |
| LSD F1                                               |                 |                 |                 |                 |                         | 360         | 210         | 320         |             |             |             |             |             |

ANM: Utvecklingsstadier före skörd 1: 05-21 st 37, 05-23 st 37-38, 05-26 st 39-44, 05-28 st 45, 06-04 st 57, 06-11 st 59.

Notering 05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.

Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.

Några enstaka strån i ax i samtliga led förutom G där det är mer i ax 09-02.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065716

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-103-2007

Gödsling kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 2

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-09-30 14:37

N P K

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Rekyl) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

|                                                      | Summa<br>ts<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Gräs<br>kg/ha<br>sk 1 | Gräs<br>kg/ha<br>sk 2 | Gräs<br>kg/ha<br>sk 3 | Gräs<br>kg/ha<br>sk 4 | Rel-<br>tal<br>sk 1 | Rel-<br>tal<br>sk 2 | Rel-<br>tal<br>sk 3 | Rel-<br>tal<br>sk 4 | Summa<br>gräs<br>kg/ha | Rel-<br>tal | Skörde-<br>datum<br>sk 1 |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| F Ö R S Ö K S L E D:                                 |                      |             |                       |                       |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                        |             |                          |
| A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)             | 11950                | 100         | 5540                  | 2650                  | 3760                  |                       | 100                 | 100                 | 100                 |                     | 11950                  | 100         | 05-28                    |
| B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)            | 12510                | 105         | 6770                  | 2550                  | 3200                  |                       | 122                 | 96                  | 85                  |                     | 12510                  | 105         | 06-04                    |
| C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)              | 13310                | 111         | 7240                  | 2860                  | 3210                  |                       | 131                 | 108                 | 85                  |                     | 13310                  | 111         | 06-11                    |
| D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10) | 12410                | 104         | 4880                  | 2390                  | 3760                  | 1390                  | 88                  | 90                  | 100                 | 100                 | 12410                  | 104         | 05-26                    |
| E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 11710                | 98          | 5240                  | 3320                  | 3150                  |                       | 95                  | 125                 | 84                  |                     | 11710                  | 98          | 05-28                    |
| F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 12010                | 101         | 6460                  | 2590                  | 2960                  |                       | 117                 | 98                  | 79                  |                     | 12010                  | 101         | 06-04                    |
| G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)               | 12610                | 106         | 7140                  | 2060                  | 3420                  |                       | 129                 | 78                  | 91                  |                     | 12610                  | 106         | 06-11                    |
| H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)               | 12600                | 105         | 7230                  | 2830                  | 2540                  |                       | 130                 | 107                 | 68                  |                     | 12600                  | 105         | 06-11                    |
| Sort: Birger (4 n).<br>Utsädesmängd: 32 kg/ha.       |                      |             |                       |                       |                       |                       |                     |                     |                     |                     |                        |             |                          |
| -X-                                                  | 12390                |             | 6310                  | 2660                  | 3250                  | 1390                  |                     |                     |                     |                     | 12390                  |             |                          |
| CV%                                                  | 3.4                  |             | 3.9                   | 5.4                   | 6.7                   | 4.1                   |                     |                     |                     |                     | 3.4                    |             |                          |
| OBS                                                  | 32                   |             | 32                    | 32                    | 32                    | 4                     |                     |                     |                     |                     | 32                     |             |                          |
| PROB F1                                              | .0009                |             | .0001                 | .0001                 | .0001                 |                       |                     |                     |                     |                     | .0009                  |             |                          |
| LSD F1                                               | 620                  |             | 360                   | 210                   | 320                   |                       |                     |                     |                     |                     | 620                    |             |                          |

ANM: Utvecklingsstadier före skörd 1: 05-21 st 37, 05-23 st 37-38, 05-26 st 39-44, 05-28 st 45, 06-04 st 57, 06-11 st 59.

Notering 05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.

Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.

Några enstaka strån i ax i samtliga led förutom G där det är mer i ax 09-02.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065716

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-103-2007

Gödsling

kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 3

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-09-30 14:37

N P K

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Rekyl) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

|                                                      | Skörde-<br>datum | Skörde-<br>datum | Skörde-<br>datum | Buv<br>gräs | Buv<br>gräs | Buv<br>gräs | Buv<br>gräs | Ts<br>% | Ts<br>% | Ts<br>% | Ts<br>% | Mark-<br>täckn %<br>vår<br>gräs<br>05-05 | Mark-<br>täckn %<br>vår<br>ogräs<br>05-05 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| F Ö R S Ö K S L E D:                                 | sk 2             | sk 3             | sk 4             | sk 1        | sk 2        | sk 3        | sk 4        | sk 1    | sk 2    | sk 3    | sk 4    |                                          |                                           |
| A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)             | 07-10            | 09-02            |                  | 2           | 4           | 1           |             | 23.3    | 18.4    | 24.0    |         | 99                                       | 1                                         |
| B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)            | 07-16            | 09-09            |                  | 4           | 4           | 1           |             | 26.1    | 19.8    | 16.0    |         | 99                                       | 1                                         |
| C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)              | 07-23            | 09-16            |                  | 4           | 4           | 1           |             | 31.4    | 19.9    | 21.6    |         | 99                                       | 2                                         |
| D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10) | 07-08            | 09-02            | 10-14            | 2           | 4           | 1           | 1           | 23.0    | 18.9    | 24.3    | 18.5    | 99                                       | 1                                         |
| E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 07-16            | 09-02            |                  | 2           | 4           | 1           |             | 23.7    | 21.8    | 22.4    |         | 99                                       | 1                                         |
| F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 07-16            | 09-02            |                  | 4           | 4           | 1           |             | 26.0    | 20.3    | 22.3    |         | 99                                       | 1                                         |
| G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)               | 07-16            | 09-02            |                  | 4           | 4           | 3           |             | 31.4    | 18.1    | 22.0    |         | 99                                       | 2                                         |
| H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)               | 07-23            | 09-02            |                  | 4           | 4           | 1           |             | 32.6    | 19.4    | 18.7    |         | 99                                       | 1                                         |
| Sort: Birger (4 n).<br>Utsädesmängd: 32 kg/ha.       |                  |                  |                  |             |             |             |             |         |         |         |         |                                          |                                           |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1               |                  |                  |                  |             |             |             |             |         |         |         |         |                                          |                                           |

ANM: Utvecklingsstadier före skörd 1: 05-21 st 37, 05-23 st 37-38, 05-26 st 39-44, 05-28 st 45, 06-04 st 57, 06-11 st 59.

Notering 05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.

Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.

Några enstaka strån i ax i samtliga led förutom G där det är mer i ax 09-02.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065716

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-103-2007

Gödsling kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 4

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-09-30 14:37

N P K

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Rekyl) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

| F Ö R S Ö K S L E D :                                | Sluten-<br>het<br>föreg<br>höst<br>11-20 | Gräs<br>fält<br>%<br>sk 1 | Gräs<br>fält<br>%<br>sk 2 | Gräs<br>fält<br>%<br>sk 3 | Gräs<br>fält<br>%<br>sk 4 | Antal Ax<br>i en 10<br>gra.skal<br>sk 2 | Antal Ax<br>i en 10<br>gra.skal<br>sk 3 | Antal Ax<br>i en 10<br>gra.skal<br>sk 4 | Antal Ax<br>i en 10<br>gra.skal<br>sk 2<br>07-07 | Antal Ax<br>i en 10<br>gra.skal<br>sk 2<br>07-07 | Strå-<br>styrka<br>sk 2<br>07-07 | Strå-<br>styrka<br>sk 3 | Strå-<br>styrka<br>sk 4 | Skottät<br>efter<br>sk 1<br>1-10 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)             | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 3                                       | 1                                       |                                         |                                                  | 3                                                |                                  | 80                      |                         | 7                                |
| B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)            | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 1                                       | 2                                       |                                         |                                                  | 0                                                |                                  | 90                      |                         | 6                                |
| C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)              | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 1                                       | 2                                       |                                         |                                                  | 0                                                |                                  | 80                      |                         | 5                                |
| D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10) | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       | 4                                       | 1                                       |                                         | 1                                                | 4                                                | 100                              | 80                      | 70                      | 7                                |
| E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 4                                       | 1                                       |                                         |                                                  | 3                                                |                                  | 80                      |                         | 7                                |
| F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 1                                       | 1                                       |                                         |                                                  | 0                                                |                                  | 80                      |                         | 6                                |
| G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)               | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 1                                       | 3                                       |                                         |                                                  | 0                                                |                                  | 90                      |                         | 5                                |
| H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)               | 100                                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           | 1                                       | 1                                       |                                         |                                                  | 0                                                |                                  | 80                      |                         | 5                                |
| Sort: Birger (4 n).<br>Utsädesmängd: 32 kg/ha.       |                                          |                           |                           |                           |                           |                                         |                                         |                                         |                                                  |                                                  |                                  |                         |                         |                                  |
| -X-<br>CV%<br>OBS<br>PROB F1<br>LSD F1               |                                          |                           |                           |                           |                           |                                         |                                         |                                         |                                                  |                                                  |                                  |                         |                         |                                  |

ANM: Utvecklingsstadier före skörd 1: 05-21 st 37, 05-23 st 37-38, 05-26 st 39-44, 05-28 st 45, 06-04 st 57, 06-11 st 59.

Notering 05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.

Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.

Några enstaka strån i ax i samtliga led förutom G där det är mer i ax 09-02.



## R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065716

Förs.v: HS

Rådde Gård, Långhem

Jbr-omr: 10 C

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: PS-103-2007

Gödsling kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 5

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2009-09-30 14:37

N P K

Sådatum : 2007-05-02

Vallår: 1

Förfrukt: Vårkorn (Rekyl) + insådd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

|                                                      | Skottät<br>efter<br>sk 2<br>1-10 | Skottät<br>efter<br>sk 3<br>1-10 | Skottät<br>efter<br>sk 4<br>1-10 | Ska-<br>dor %<br><br>sk 1 | Ska-<br>dor %<br><br>sk 2 | Ska-<br>dor %<br><br>sk 3 | Ska-<br>dor %<br><br>sk 4 | aNDF<br>g/kg<br>ts<br>sk 1 | aNDF<br>g/kg<br>ts<br>sk 2 | aNDF<br>g/kg<br>ts<br>sk 3 | aNDF<br>g/kg<br>ts<br>sk 4 |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| F Ö R S Ö K S L E D:                                 |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |  |
| A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)             | 5                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 361                        | 465                        | 495                        |                            |  |  |
| B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)            | 7                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 469                        | 427                        | 495                        |                            |  |  |
| C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)              | 7                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 543                        | 439                        | 455                        |                            |  |  |
| D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10) | 7                                | 7                                | 6                                | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 349                        | 463                        | 502                        | 383                        |  |  |
| E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 7                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 358                        | 449                        | 481                        |                            |  |  |
| F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)             | 7                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 470                        | 425                        | 489                        |                            |  |  |
| G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)               | 7                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 538                        | 419                        | 496                        |                            |  |  |
| H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)               | 7                                | 7                                |                                  | 0                         | 0                         | 0                         |                           | 542                        | 455                        | 464                        |                            |  |  |
| Sort: Birger (4 n).<br>Utsädesmängd: 32 kg/ha.       |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           |                            |                            |                            |                            |  |  |
| -X-                                                  |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           | 454                        | 443                        | 485                        | 383                        |  |  |
| CV%                                                  |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           | 3.0                        | 2.0                        | 2.1                        | 0.3                        |  |  |
| OBS                                                  |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           | 32                         | 32                         | 32                         | 4                          |  |  |
| PROB F1                                              |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           | .0001                      | .0001                      | .0001                      |                            |  |  |
| LSD F1                                               |                                  |                                  |                                  |                           |                           |                           |                           | 20                         | 13                         | 15                         |                            |  |  |

ANM: Utvecklingsstadier före skörd 1: 05-21 st 37, 05-23 st 37-38, 05-26 st 39-44, 05-28 st 45, 06-04 st 57, 06-11 st 59.

Notering 05-26: Ojämn N-gödsling i led A block I.

Ojämn N-effekt i led F block I, B block III samt E och F block IV 07-08, möjligen orsakat av torka eller maskinfel.

Några enstaka strån i ax i samtliga led förutom G där det är mer i ax 09-02.

## Utförda gödslingar

ADB-nr: 065716  
Serienr: R6-5541  
Län-fnr: PS-103-2007

| <u>Datum</u> | <u>Medel</u>   | <u>kg/ha</u><br><u>Försöksled</u> |          |          |          |          |          |          |          | <u>N</u> | <u>P</u> | <u>K</u> |
|--------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              |                | <u>A</u>                          | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> | <u>E</u> | <u>F</u> | <u>G</u> | <u>H</u> |          |          |          |
| 2008-04-22   | PK 7-25        | 300                               | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |          | 20       | 75       |
|              | NS 27-3 (Axan) | 370                               | 370      | 370      | 370      | 370      | 370      | 370      | 370      | 100      |          |          |
| 2008-06-04   | NS 27-3 (Axan) | 296                               |          |          | 296      | 296      |          |          |          | 80       |          |          |
| 2008-06-11   | NS 27-3 (Axan) |                                   | 296      |          |          |          | 296      |          |          | 80       |          |          |
| 2008-06-18   | NS 27-3 (Axan) |                                   |          | 296      |          |          |          | 296      | 296      | 80       |          |          |
| 2008-07-09   | NS 27-3 (Axan) |                                   |          |          | 222      |          |          |          |          | 60       |          |          |
|              | Kalisalt       |                                   |          |          | 120      |          |          |          |          |          |          | 60       |
| 2008-07-10   | NS 27-3 (Axan) | 222                               |          |          |          |          |          |          |          | 60       |          |          |
|              | Kalisalt       | 120                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 60       |
| 2008-07-16   | NS 27-3 (Axan) |                                   | 222      |          |          | 222      | 222      | 222      |          | 60       |          |          |
|              | Kalisalt       |                                   | 120      |          |          | 120      | 120      | 120      |          |          |          | 60       |
| 2008-07-23   | NS 27-3 (Axan) |                                   |          | 222      |          |          |          |          | 222      | 60       |          |          |
|              | Kalisalt       |                                   |          | 120      |          |          |          |          | 120      |          |          | 60       |
| 2008-09-04   | NS 27-3 (Axan) |                                   |          |          | 222      |          |          |          |          | 60       |          |          |