



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065717

Förs.v: Ultuna Egendom
Säby 1, Uppsala

Jbr-omr:

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: CX-5541-2007

SIDA 1

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig:
2010-03-11 10:58

Sådatum : 2007-04-27
Vallår: 1
Förfrukt: Korn + insådd
För-förfrukt:
Jordart:
ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
400		PK 7-25 (april 2008)		26	100
400		N 27 S (april 2008)	108		
300		N 27 S (efter skörd 1*)	81		
200		N 27 S (efter skörd 2* & 3*)	54		

(* Samma datum som delskörden)

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4		sk 1	sk 2	sk 3	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	22670	20570	33580		76820	5240	4660	5630		100	100	100	
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	26750	21920	23970		72630	6710	4710	4860		128	101	86	
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	28680	20770	24030		73480	7480	4830	5490		143	104	97	
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	22050	21000	32550	4900	80500	5210	4700	5410	890	99	101	96	100
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	22980	25220	31400		79600	5250	6150	5510		100	132	98	
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	25930	21050	31130		78120	6550	4560	5210		125	98	93	
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	28730	17680	32370		78780	7630	3660	5380		146	79	95	
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	28420	19950	30120		78480	7660	4580	4760		146	98	85	
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-						6470	4730	5280	890				
CV%						4	5.4	5.6	0.1				
OBS						32	32	32	4				
PROB F1						.0001	.0001	.0029					
LSD F1						380	380	430					

ANM: Skörd 3 fördröjd ca 1 vecka för varje delskörd.
anDF led B block III skörd 2 kasserad, finmalet.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065717

Förs.v: Ultuna Egendom
Säby 1, Uppsala

Jbr-omr:

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: CX-5541-2007

SIDA 2

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig:
2010-03-11 10:58

Sådatum :	2007-04-27	400	Medel	N	P	K
Vallår:	1	400	PK 7-25 (april 2008)		26	100
Förfrukt:	Korn + insådd	300	N 27 S (april 2008)	108		
För-förfrukt:		200	N 27 S (efter skörd 1*)	81		
Jordart:			N 27 S (efter skörd 2* & 3*)	54		
ph-värde:						

(* Samma datum som delskörden)

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Skörde- datum
F Ö R S Ö K S L E D :			sk 1	sk 2	sk 3	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3	sk 4			sk 1
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	15530	100	5170	4430	5570		100	100	100		15160	100	06-01
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	16280	105	6560	4680	4830		127	106	87		16060	106	06-09
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	17800	115	7410	4790	5450		143	108	98		17650	116	06-15
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	16200	104	5140	4460	5380	890	100	101	97	100	15880	105	06-01
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	16910	109	5220	6050	5470		101	137	98		16740	110	06-01
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	16320	105	6430	4520	5210		125	102	94		16170	107	06-09
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	16670	107	7560	3640	5350		146	82	96		16550	109	06-15
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	17010	109	7480	4550	4760		145	103	86		16800	111	06-15
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-	16590		6370	4640	5250	890					16380		
CV%	2.9		4.2	5.5	5.9	0.1					3.2		
OBS	32		32	32	32	4					32		
PROB F1	.0001		.0001	.0001	.0090						.0001		
LSD F1	700		390	380	460						770		

ANM: Skörd 3 fördröjd ca 1 vecka för varje delskörd.
aANDF led B block III skörd 2 kasserad, finmalet.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065717

Förs.v: Ultuna Egendom
 Säby 1, Uppsala

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

400

PK 7-25 (april 2008)

26

100

400

N 27 S (april 2008)

108

300

N 27 S (efter skörd 1*)

81

200

N 27 S (efter skörd 2* & 3*)	54
------------------------------	----

54

Sådatum : 2007-04-27

Vallår: 1

Förfrukt: Korn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

(* Samma datum som delskörden)

Växtskydd

Försöksdesign:RB

[illegible]

ANM: Skörd 3 fördröjd ca 1 vecka för varje delskörd.

aNDF led B block III skörd 2 kasserad, finmalet.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065717

Förs.v: Ultuna Egendom
Säby 1, Uppsala

Jbr-omr:

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: CX-5541-2007

SIDA 4

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig:
2010-03-11 10:58

Sådatum : 2007-04-27

Vallår: 1

Förfrukt: Korn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
	400	PK 7-25 (april 2008)		26	100
	400	N 27 S (april 2008)	108		
	300	N 27 S (efter skörd 1*)	81		
	200	N 27 S (efter skörd 2* & 3*)	54		

(* Samma datum som delskörden)

Försöksdesign:RB

Växtskydd

	Mark- täckn % vår barmark 04-18	Sluten- het föreg höst % 11-13	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Gräs fält % sk 4	Ogräs fält % sk 1	Ogräs fält % sk 2	Ogräs fält % sk 3	Ogräs fält % sk 4	Beg.Ax- gång datum Sk 1	Beg.Ax- gång datum Sk 2	Antal Ax i en 10 gra.skal sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	7	98	99	95	99		2	5	1		06-01	07-01	8
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	4	98	98	99	100		2	1	1		06-01	07-01	8
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	4	100	99	99	99		1	1	1		06-01	07-07	8
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	7	90	99	95	100	100	1	5	1	0	06-01	07-01	8
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	7	95	100	98	99		1	2	1		06-01	07-01	9
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	5	99	98	99	100		2	1	0		06-01	07-01	8
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	6	96	99	100	100		1	1	1		06-01	07-07	4
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	4	98	98	100	100		2	1	0		06-01	07-07	9
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Skörd 3 fördröjd ca 1 vecka för varje delskörd.
anDF led B block III skörd 2 kasserad, finmalet.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541

ADB-nr: 065717

Förs.v: Ultuna Egendom
Säby 1, Uppsala

Jbr-omr:

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: CX-5541-2007

SIDA 5

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig:
2010-03-11 10:58

Sådatum : 2007-04-27

Vallår: 1

Förfrukt: Korn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Antal Ax i en 10 sk 3	Antal Ax i en 10 sk 4	Strå- styrka sk 1	Strå- styrka sk 2	Strå- styrka sk 3	Strå- styrka sk 4	Skottät efter sk 1 1-10	Skottät efter sk 2 1-10	Skottät efter sk 3 1-10	Skottät efter sk 4 1-10	Ska- dor % sk 1	Ska- dor % sk 2	Ska- dor % sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)	1		90	95	40		8	6	5		3	1	0
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)	1		80	90	40		8	5	5		0	0	0
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)	1		80	80	40		7	6	3		0	0	0
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	1	0	90	95	40	70	8	7	5	7	4	0	0
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)	1		90	90	40		8	4	5		3	0	0
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)	1		90	90	40		8	5	5		1	1	0
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)	1		80	90	40		7	6	5		0	0	0
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)	1		70	88	40		7	7	5		0	0	0
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1													

ANM: Skörd 3 fördröjd ca 1 vecka för varje delskörd.
aNDF led B block III skörd 2 kasserad, finmalet.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: R6-5541
ADB-nr: 065717
Förs.v: Ultuna Egendom
Säby 1, Uppsala

Skördetid och övervintring i e. rajgräs - a

Län-fnr: CX-5541-2007

SIDA 6

Skördeår:2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utföraransvarig:
2010-03-11 10:58

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

400

PK 7-25 (april 2008)

26

100

400

N 27 S (april 2008)

108

300

N 27 S (efter skörd 1*)

81

200

N 27 S (efter skörd 2* & 3*)

54

Sådatum : 2007-04-27

Vallår: 1

Förfrukt: Korn + insådd

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

(* Samma datum som delskörden)

Växtskydd

Försöksdesign:RB

	Ska- dor %	aNDF g/kg ts sk 1	aNDF g/kg ts sk 2	aNDF g/kg ts sk 3									
F Ö R S Ö K S L E D:	sk 4	sk 1	sk 2	sk 3									
A. Tidig (30/5) + 6 v (11/7) + 8 v (5/9)		443	493	457									
B. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 8 v (12/9)		535	470	472									
C. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 8 v (19/9)		537	472	421									
D. Tid. (25-30 maj) +6v (11/7) +8v (5/9) +6v (17/10)	6	437	495	474									
E. Tidig (30/5) + 7 v (18/7) + 7 v (5/9)		438	510	444									
F. Normal (6/6) + 6 v (18/7) + 7 v (5/9)		536	476	461									
G. Sen (13/6) + 5 v (18/7) + 7 v (5/9)		537	459	459									
H. Sen (13/6) + 6 v (25/7) + 6 v (5/9)		537	479	432									
Sort: Birger (4 n). Utsädesmängd: 32 kg/ha.													
-X-		500	481	452									
CV%		1.6	4.2	2.7									
OBS		32	31	32									
PROB F1		.0001	.0404	.0001									
LSD F1		12	30	18									

ANM: Skörd 3 fördröjd ca 1 vecka för varje delskörd.
aNDF led B block III skörd 2 kasserad, finmalet.