



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

SIDA 1
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:
2009-02-03

Magnus Halling, tel 018 671429
Anders Ericsson, 070-5620271

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

FÖRSÖKSLED:

			Skörd Totalt TS kg/ha 11-04	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 11-04	Skörd Kolvar TS kg/ha 11-04	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	4960	100	100	100	23,8	20980	2780	100	100	100
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	5890	100	100	119	23,9	24670	3250	100	100	120
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	4740	100	100	96	18,1	26200	2240	100	100	80
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	4140	100	84	100	22,4	18600	2480	100	90	100
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	4900	100	83	118	21,7	22690	3050	100	90	120
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	4650	100	98	112	19,8	23670	2150	100	100	90
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller										
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	4100	99		100	22,2	18330	1940	80		100
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	4550	93		111	19,6	23110	2660	90		140
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	5510	118		135	18,4	30020	2450	110		130
När jordtemperaturen är 5°C			4880	100			21,6	22800	2660	100		
När jordtemperaturen är 8°C			4720	97			20,1	23820	2350	90		
Sårygg (kam)			5200		100		21,9	23950	2750		100	
Plan mark utan sårygg			4640		89		20,7	22740	2460		90	
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			4400			100	22,8	19300	2400			100
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			5110			116	21,7	23490	2990			120
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			4970			113	18,8	26630	2280			90
-X-			0				0,0	0	0			
CV%			0				0	0	0			
OBS			27				27	27	27			
PROB F1			.5990				.0827	.0702	.2370			

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 2
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson, 070-5620271
2009-02-03

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd Totalt TS kg/ha 11-04	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt rut- skörd %	Skörd Grön- massa kg/ha 11-04	Skörd Kolvar TS kg/ha 11-04	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3
PROB F2	.0388				.3595	.0568	.2791			
PROB F1*F2										
PROB F3	.0603				.0001	.0001	.0031			
PROB F1*F3	.2138				.4993	.0537	.1407			
PROB F2*F3	.4005				.0690	.9784	.8817			
PROB F1*F2*F3										
LSD F1*F2	590				1,4	2370	40			
LSD F1*F3	720				1,7	2900	40			
LSD F2*F3	720				1,7	2900	40			
LSD F1*F2*F3	1020				2,4	4110	60			

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 3
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:
2009-02-03

Magnus Halling, tel 018 671429
Anders Ericsson, 070-5620271

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

FÖRSÖKSLED:			TShalt Kolvar %	Kolvar andel vikt-% av TS 11-04	Skörd Stjälk TS kg/ha 11-04	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Stjälk % 11-25	Stjälk andel vikt-% av TS 11-04	Stärk- elsehalt kolv % av TS	Stärk- else i kolvar kg/ha 11-04
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	25,5	55,8	2180	100	100	100	22,1	44,2	21,9	604
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	28,0	55,1	2640	100	100	121	20,4	44,9	34,8	1117
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	20,0	47,3	2500	100	100	115	18,8	52,7	20,9	468
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	23,0	60,3	1670	100	76	100	21,8	39,7	21,0	520
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	26,2	62,3	1850	100	70	111	20,4	37,7	31,1	958
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	21,6	46,2	2500	100	100	150	19,1	53,8	22,5	510
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller										
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	24,3	47,9	2150	129		100	20,9	52,1	21,9	416
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	20,3	59,6	1880	102		87	19,4	40,4	22,2	591
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	16,6	44,7	3060	122		142	16,3	55,3	9,7	232
När jordtemperaturen är 5°C			24,0	54,5	2220	100			20,4	45,5	25,4	696
När jordtemperaturen är 8°C			20,4	50,7	2370	106			18,9	49,3	17,9	413
Sårygg (kam)			24,5	52,7	2440		100		20,4	47,3	25,8	730
Plan mark utan sårygg			22,0	53,5	2190		90		19,7	46,5	21,4	538
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			24,3	54,7	2000			100	21,6	45,3	21,6	514
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			24,8	59,0	2120			106	20,1	41,0	29,3	889
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			19,4	46,0	2690			134	18,1	54,0	17,7	404
-X-					0					0,0		0
CV%					0					0		0
OBS					27					27		27
PROB F1					.1406					.1035		.0216

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 4
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson, 070-5620271
2009-02-03

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

FÖRSÖKSLED:

	TShalt Kolvar %	Kolvar andel vikt-% av TS 11-04	Skörd Stjälk TS kg/ha 11-04	Rel- tal Fak.1	Rel- tal Fak.2	Rel- tal Fak.3	TShalt Stjälk % 11-25	Stjälk andel vikt-% av TS 11-04	Stärk- elsehalt kolv % av TS	Stärk- else i kolvar kg/ha 11-04
PROB F2			.0796					.2873		.5063
PROB F1*F2										
PROB F3			.0325					.0065		.0005
PROB F1*F3			.6122					.3385		.5509
PROB F2*F3			.3961					.5685		.7072
PROB F1*F2*F3										
LSD F1*F2			50					6,8		21
LSD F1*F3			60					8,3		26
LSD F2*F3			60					8,3		26
LSD F1*F2*F3			90					11,7		36

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

SIDA 5
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:
2009-02-03

Magnus Halling, tel 018 671429
Anders Ericsson, 070-5620271

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

			Stärk- else i allt kg/ha 11-04	Rel- tal fak.1	Rel- tal fak.2	Rel- tal fak.3	Stärk- elsehalt allt % av ts	Rel- tal fak.1	Rel- tal fak.2	Rel- tal fak.3	Sock- er halt kolv % av TS	Sock- er i kolvar kg/ha 11-04
FÖRSÖKSLED:												
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	729	100	100	100	15,1	100	100	100	3,3	93
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	1176	100	100	161	19,6	100	100	130	3,3	107
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	495	100	100	68	10,5	100	100	70	5,9	132
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	676	100	93	100	16,4	100	109	100	4,9	122
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	910	100	77	135	18,5	100	95	113	3,5	104
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	531	100	107	79	11,4	100	108	69	5,7	120
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller										
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	383	57		100	9,2	56		100	4,7	93
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	512	56		134	11,1	60		120	5,9	157
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	202	38		53	3,7	33		40	11,4	286
När jordtemperaturen är 5°C			753	100			15,2	100			4,4	113
När jordtemperaturen är 8°C			366	49			8,0	52			7,3	179
Sårygg (kam)			800		100		15,1		100		4,2	111
Plan mark utan sårygg			536		67		11,7		78		6,0	147
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			596			100	13,6			100	4,3	103
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			866			145	16,4			121	4,2	123
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			410			69	8,5			63	7,7	179
-X-			0				0,0					
CV%			0				0					
OBS			27				27					
PROB F1			.0066				.0007					

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 6
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson, 070-5620271
2009-02-03

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

FÖRSÖKSLED:

	Stärk- else i allt kg/ha 11-04	Rel- tal fak.1	Rel- tal fak.2	Rel- tal fak.3	Stärk- elsehalt allt % av ts	Rel- tal fak.1	Rel- tal fak.2	Rel- tal fak.3	Sock- er halt kolv % av TS	Sock- er i kolvar kg/ha 11-04
PROB F2	.4017				.8333					
PROB F1*F2										
PROB F3	.0027				.0018					
PROB F1*F3	.9248				.9946					
PROB F2*F3	.5240				.8489					
PROB F1*F2*F3										
LSD F1*F2	23				3,8					
LSD F1*F3	28				4,6					
LSD F2*F3	28				4,6					
LSD F1*F2*F3	40				6,5					

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

SIDA 7
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:
2009-02-03

Magnus Halling, tel 018 671429
Anders Ericsson, 070-5620271

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

FÖRSÖKSLED:

			Socket i allt kg/ha 11-04	Socket halt %	Råpro- tein % ts	Tot. N	Kal- cium	Fos- for	Mag- nes- sium	Kal- ium	Sva- vel	
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	193	3,8	10,2	1,640	0,188	0,191	0,151	1,139	0,103	
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	195	3,3	11,7	1,866	0,150	0,206	0,138	1,282	0,111	
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	245	5,2	11,0	1,762	0,177	0,208	0,152	1,263	0,134	
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	206	4,9	11,7	1,867	0,145	0,239	0,149	1,248	0,109	
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	215	4,4	11,5	1,847	0,150	0,222	0,139	1,305	0,113	
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	300	6,5	11,1	1,774	0,164	0,216	0,145	1,299	0,129	
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller										
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	247	6,2	10,3	1,650	0,235	0,201	0,171	1,118	0,115	
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	235	5,2	11,6	1,853	0,167	0,229	0,150	1,314	0,113	
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	496	9,0	10,8	1,729	0,202	0,194	0,159	1,194	0,131	
När jordtemperaturen är 5°C			226	4,7	11,2	1,793	0,162	0,214	0,146	1,256	0,116	
När jordtemperaturen är 8°C			326	6,8	10,9	1,744	0,201	0,208	0,160	1,209	0,120	
Sårygg (kam)			211	4,1	11,0	1,756	0,172	0,202	0,147	1,228	0,116	
Plan mark utan sårygg			283	6,0	11,2	1,787	0,177	0,217	0,152	1,246	0,118	
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			215	5,0	10,7	1,719	0,189	0,210	0,157	1,168	0,109	
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			215	4,3	11,6	1,855	0,156	0,219	0,142	1,300	0,112	
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			347	6,9	11,0	1,755	0,181	0,206	0,152	1,252	0,131	
-X-				0,0	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
CV%				0	0	0	0	0	0	0	0	
OBS				27	27	27	27	27	27	27	27	
PROB F1				.0446	.2161	.2160	.0001	.0099	.0004	.0079	.3932	

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 8
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson, 070-5620271
2009-02-03

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

FÖRSÖKSLED:

	socker i allt kg/ha 11-04	socker halt %	Råpro- tein % ts	Tot. N	Kal- cium	Fos- for	Mag- nes- sium	Kal- ium	Sva- vel	
PROB F2		.1159	.2823	.2823	.0640	.0012	.5457	.0383	.7444	
PROB F1*F2										
PROB F3		.0064	.0762	.0762	.0016	.0658	.0018	.0001	.0001	
PROB F1*F3		.5955	.3750	.3750	.0143	.0256	.4149	.0802	.7520	
PROB F2*F3		.9898	.2800	.2801	.1772	.0396	.6595	.3339	.3431	
PROB F1*F2*F3										
LSD F1*F2		1,5	0,9	0,140	0,019	0,013	0,007	0,052	0,007	
LSD F1*F3		1,8	1,1	0,172	0,024	0,016	0,009	0,064	0,008	
LSD F2*F3		1,8	1,1	0,172	0,024	0,016	0,009	0,064	0,008	
LSD F1*F2*F3		2,6	1,5	0,243	0,034	0,023	0,013	0,091	0,011	

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 9
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:
2009-02-03

Magnus Halling, tel 018 671429
Anders Ericsson, 070-5620271

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattnings:

			Utveck- lings- stad. st.15-16 08-12	Plant- antal / m2 st.15-16 06-24	Utveck- lings- stad. st. 61 08-15	Utveck- lingsst. 2:a grad st. 61 08-18	Plant- antal / m2 st. 85 11-04	Kolvar antal / m2 st. 85 11-04	Strå- styrka % st. 85 11-04	Bestånd- höjd cm. st. 85 11-04	Ogräs- grad. % st. 85 11-04	
FÖRSÖKSLED:												
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	62	6	65		6	14,7	100	1683	100	
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	62	6	66		8	18,7	100	1783	100	
När jordtemperaturen är 5°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	56	6	61		8	16,0	100	1710	100	
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	61	6	61		7	17,0	100	1617	100	
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	62	6	64		7	17,7	100	1733	100	
När jordtemperaturen är 5°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	55	6	58	60	7	13,0	100	1567	100	
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Medelsen (FAO =200 i Uppsala										
När jordtemperaturen är 8°C	Sårygg (kam)	Sen (FAO =240 i Uppsala eller										
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Tidig (FAO =160 i Uppsala ell	60	4	62		5	9,3	100	1783	100	
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Medelsen (FAO =200 i Uppsala	60	6	61		6	15,3	100	1883	100	
När jordtemperaturen är 8°C	Plan mark utan sårygg	Sen (FAO =240 i Uppsala eller	39	6	54	55	7	15,3	100	1940	100	
När jordtemperaturen är 5°C			60	6	63	60	7	16,2	100	1682	100	
När jordtemperaturen är 8°C			53	5	59	55	6	13,3	100	1869	100	
Sårygg (kam)			60	6	64		7	16,4	100	1726	100	
Plan mark utan sårygg			56	6	60	58	6	14,6	100	1754	100	
Tidig (FAO =160 i Uppsala eller 200 i Kristianstad)			61	5	63		6	13,7	100	1694	100	
Medelsen (FAO =200 i Uppsala eller 240 i Kristianstad)			61	6	64		7	17,2	100	1800	100	
Sen (FAO =240 i Uppsala eller 260 i Kristianstad)			50	6	58	58	7	14,8	100	1739	100	
-X- CV% OBS PROB F1												

ANM:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: R6 - 820
ADB-nr: 065773
Förs.v: Hushållningssällskapet
Brunnby VÄSTERÅS
Jbr-omr: 16 F

Sårygg och sorter i ensilagemajs
Län-fnr: U-18-2008

Gödsling kg/ton Medel N P K S Mg
2008-05-07 630 NPK 24-4-5 151 25 32

SIDA 10
Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, tel 018 671429
Utförar ansvarig: Anders Ericsson, 070-5620271
2009-02-03

Sådatum : 208-05-08, 2008-05-15
Förfrukt: Höstvete
Jordart: nmh ML
pH-värde: 5,8

Mg-AL: 19,0 mg/100g
Ca-AL: 106 mg/100g
P-AL: 6,0 mg/100g III
K-AL: 22,4 mg/100g IV

Försöksdesign: SSP

Bevattning:

FÖRSÖKSLED:

PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1*F2
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Utveck- lings- stad. st.15-16 08-12	Plant- antal / m2 st.15-16 06-24	Utveck- lings- stad. st. 61 08-15	Utveck- lingsst. 2:a grad st. 61 08-18	Plant- antal / m2 st. 85 11-04	Kolvar antal / m2 st. 85 11-04	Strå- styrka % st. 85 11-04	Bestånd- höjd cm. st. 85 11-04	Ogräs- grad. % st. 85 11-04	

ANM: