



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068593

Län-fnr: W-1-2014

Förs.v: Gunnar Köpmans
Bältarbo, Hedemora

Jbr-omr: 18a G

Gödsling	kg	Medel
2015-05-05	250	NS 27-4 (Axan)
2015-06-25	200	NS 27-4 (Axan)
2015-07-29	180	NS 27-4 (Axan)

SIDA 1

Skördeår:2015

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig:
2016-02-04 14:30

Sådatum : 2014-05-01
Vallår: 1
Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Tipple)
För-förfrukt:Korn
Jordart: nmh 1 Mj
ph-värde: 5.5

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2014-07-12 10 g Gratil + 0.7 Harmony

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:	06-17	07-22	09-29										
1A. Vicky (SW RK1017) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	20650	22000	22880	65530	3720	3470	4800	11990	100	100	100	100	100
1B. Taifun SSD (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	20130	24400	23430	67950	3640	3460	5040	12130	100	98	100	100	100
1C. SW Ares (RK8902) (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	21030	20580	20850	62450	3900	3190	4600	11690	100	105	100	92	100
1D. Rozeta SSD (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	19250	21300	20230	60780	3530	3280	4580	11390	100	95	100	95	100
1E. Ally (SW RK1053) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	20500	21930	22450	64880	3440	3220	4750	11410	100	92	100	93	100
2A. Vicky (SW RK1017) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	38550	23650	21250	83450	5940	3670	4780	14390	160	100	106	100	100
2B. Taifun SSD (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	37230	23050	19330	79600	5850	3530	4320	13700	161	98	102	96	86
2C. SW Ares (RK8902) (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	37980	21680	17630	77280	5840	3460	4300	13600	150	98	108	94	93
2D. Rozeta SSD (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	37850	22930	18930	79700	6250	3530	4460	14240	177	105	108	96	98
2E. Ally (SW RK1053) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	38100	23630	19730	81450	5830	3540	4780	14150	170	98	110	96	101
A. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>	29600	22830	22060	74490	4830	3570	4790	13190		100		100	
B. Taifun SSD (4n) <21005>	28680	23730	21380	73780	4740	3500	4680	12920		98		98	
C. SW Ares (RK8902) (2n) <09701>	29500	21130	19240	69860	4870	3330	4450	12650		101		93	
D. Rozeta SSD (2n) <21006>	28550	22110	19580	70240	4890	3400	4520	12820		101		95	
E. Ally (SW RK1053) (4n) <20601>	29300	22780	21090	73160	4630	3380	4770	12780		96		95	
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	20310	22040	21970	64320	3650	3320	4750	11720	100		100		100
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)	37940	22990	19370	80300	5940	3550	4530	14020	163		107		95
-X-					4790	3440	4640	12870					
CV%					7.5	6.6	8.0	5.6					
OBS					40	40	40	40					
PROB F1					.0022	.2888	.3633	.0274					
PROB F2					.5963	.2440	.2963	.6377					
PROB F1*F2					.3044	.8433	.2938	.3519					
LSD F1					740	550	660	1810					
LSD F2					370	230	390	740					
LSD F1*F2					610	400	600	1300					

ANM: Försöket ej gödlat med P eller K (ej enligt plan).

Små skillnader mellan invägt och utvägt för baljväxterna i led 2C block IV skörd 2 samt för gräset i led 2B block IV skörd 3 i de botaniska analyserna.

Slutenheten ej överrensstämmande med marktäckningsgraderingarna 2014-11-19.

Allt för kyligt att gradera marktäckning 05-20, ej full täckning.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068593

Län-fnr: W-1-2014

Förs.v: Gunnar Köpmans
Bältarbo, Hedemora

Jbr-omr: 18a G

Gödsling	kg	Medel
2015-05-05	250	NS 27-4 (Axan)
2015-06-25	200	NS 27-4 (Axan)
2015-07-29	180	NS 27-4 (Axan)

SIDA 2

Skördeår:2015

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig:
2016-02-04 14:30

Sådatum : 2014-05-01
Vallår: 1
Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Tipple)
För-förfrukt:Korn
Jordart: nmh 1 Mj
ph-värde: 5.5

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2014-07-12 10 g Gratil + 0.7 Harmony

	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:													
1A. Vicky (SW RK1017) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	18.1	15.9	21.0	520	240	2050	2810	100	100	100
1B. Taifun SSD (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	105	100	101	18.2	14.5	21.6	770	780	1470	3020	100	146	100
1C. SW Ares (RK8902) (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	96	100	98	18.7	15.6	22.2	570	550	1420	2530	100	108	100
1D. Rozeta SSD (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	95	100	95	18.8	15.8	22.7	590	1070	1440	3100	100	113	100
1E. Ally (SW RK1053) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	99	100	95	17.0	14.9	21.4	430	980	1370	2780	100	82	100
2A. Vicky (SW RK1017) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	120	100	15.5	15.9	23.2	320	470	1650	2440	60	100	200
2B. Taifun SSD (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	90	113	95	15.8	15.8	23.2	150	740	720	1610	19	46	95
2C. SW Ares (RK8902) (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	90	116	95	15.5	16.4	25.2	150	270	290	710	27	48	50
2D. Rozeta SSD (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	93	125	99	16.7	16.1	24.5	220	510	710	1440	37	69	48
2E. Ally (SW RK1053) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	124	98	15.5	15.5	25.0	170	570	1410	2150	40	55	58
A. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>	100		100	16.8	15.9	22.1	420	350	1850	2620		100	
B. Taifun SSD (4n) <21005>	98		98	17.0	15.1	22.4	460	760	1100	2310		108	
C. SW Ares (RK8902) (2n) <09701>	93		96	17.1	16.0	23.7	360	410	850	1620		86	
D. Rozeta SSD (2n) <21006>	94		97	17.7	15.9	23.6	410	790	1080	2270		96	
E. Ally (SW RK1053) (4n) <20601>	99		97	16.2	15.2	23.2	300	780	1390	2470		72	
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		100		18.2	15.3	21.8	580	720	1550	2850	100		100
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		120		15.8	15.9	24.2	200	510	960	1670	35		71
-X-							390	620	1250	2260			
CV%							62.9	69.7	39.6	34.8			
OBS							30	30	30	30			
PROB F1							.0525	.3149	.0818	.0545			
PROB F2							.8349	.2427	.0285	.2715			
PROB F1*F2							.6334	.5462	.3611	.4372			
LSD F1							380	680	780	1230			
LSD F2							300	530	610	960			
LSD F1*F2							420	750	860	1360			

ANM: Försöket ej gödlat med P eller K (ej enligt plan).

Små skillnader mellan invägt och utvägt för baljväxterna i led 2C block IV skörd 2 samt för gräset i led 2B block IV skörd 3 i de botaniska analyserna.

Slutenheten ej överrensstämmande med marktäckningsgraderingarna 2014-11-19.

Allt för kyligt att gradera marktäckning 05-20, ej full täckning.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionssekologi, vall

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068593

Län-fnr: W-1-2014

Förs.v: Gunnar Köpmans
Bältarbo, Hedemora

Jbr-omr: 18a G

Gödsling	kg	Medel
2015-05-05	250	NS 27-4 (Axa)
2015-06-25	200	NS 27-4 (Axa)
2015-07-29	180	NS 27-4 (Axa)

SIDA 3

Skördeår:2015

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföransvarig:

2016-02-04 14:30

Sådatum : 2014-05-01

Vallår: 1

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Tipple)

För-förfrukt:Korn

Jordart: nmh 1 Mj

ph-värde: 5.5

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2014-07-12 10 g Gratil + 0.7 Harmony

	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
1A. Vicky (SW RK1017) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	100	100	2830	3090	2760	8670	100	100	100	100
1B. Taifun SSD (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	331	100	72	100	107	2720	2770	3740	9230	100	96	100	90
1C. SW Ares (RK8902) (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	231	100	69	100	90	3190	2610	3400	9190	100	113	100	85
1D. Rozeta SSD (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	452	100	70	100	110	2510	2330	3490	8320	100	89	100	75
1E. Ally (SW RK1053) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	417	100	67	100	99	2770	2300	3520	8580	100	98	100	74
2A. Vicky (SW RK1017) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	80	100	87	100	5730	3280	3350	12360	203	100	106	100
2B. Taifun SSD (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	157	49	44	53	66	5290	2960	3970	12210	194	92	107	90
2C. SW Ares (RK8902) (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	57	20	18	28	29	5910	3340	4370	13620	186	103	128	102
2D. Rozeta SSD (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	108	50	43	47	59	6180	3380	4200	13760	247	108	145	103
2E. Ally (SW RK1053) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	121	103	85	77	88	5340	3120	3410	11860	193	93	136	95
A. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>	100		100		100	4280	3180	3060	10520		100		100
B. Taifun SSD (4n) <21005>	215		59		88	4010	2860	3850	10720		94		90
C. SW Ares (RK8902) (2n) <09701>	115		46		62	4550	2980	3880	11410		106		94
D. Rozeta SSD (2n) <21006>	222		58		86	4340	2850	3840	11040		102		90
E. Ally (SW RK1053) (4n) <20601>	220		75		94	4050	2710	3460	10220		95		85
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		100		100		2800	2620	3380	8800	100		100	
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		62		59		5690	3210	3860	12760	203		123	
-X-						4250	2920	3620	10780				
CV%						11.1	13.8	15.3	6.1				
OBS						30	30	30	30				
PROB F1						.0209	.1579	.1982	.0497				
PROB F2						.3018	.3602	.0835	.0531				
PROB F1*F2						.2703	.2806	.4964	.0345				
LSD F1						1820	1160	1090	3950				
LSD F2						580	490	680	800				
LSD F1*F2						1010	780	990	1720				

ANM: Försöket ej gödslat med P eller K (ej enligt plan).

Små skillnader mellan invägt och utvägt för baljväxterna i led 2C block IV skörd 2 samt för gräset i led 2B block IV skörd 3 i de botaniska analyserna.

Slutenheten ej överrensstämmande med marktäckningsgraderingarna 2014-11-19.

Allt för kyligt att gradera marktäckning 05-20, ej full täckning.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionssekologi, vall

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068593

Län-fnr: W-1-2014

Förs.v: Gunnar Köpmans
Bältarbo, Hedemora

Jbr-omr: 18a G

Gödsling	kg	Medel
2015-05-05	250	NS 27-4 (Axan)
2015-06-25	200	NS 27-4 (Axan)
2015-07-29	180	NS 27-4 (Axan)

SIDA 4

Skördeår:2015

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig:
2016-02-04 14:30

Sådatum : 2014-05-01
Vallår: 1
Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Tipple)
För-förfrukt:Korn
Jordart: nmh 1 Mj
ph-värde: 5.5

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2014-07-12 10 g Gratil + 0.7 Harmony

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1 06-17	Insådd baljv % bot Sk 2 07-22	Insådd baljv % bot Sk 3 09-29	Gräs %, bot analys Sk 1 06-17	Gräs %, bot analys Sk 2 07-22	Gräs %, bot analys Sk 3 09-29	Ogräs %, bot analys Sk 1 06-17	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-22	Ogräs %, bot analys Sk 3 09-29
1A. Vicky (SW RK1017) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	100	14	7	41	75	86	57	11	8	2
1B. Taifun SSD (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	136	100	106	19	20	28	71	77	72	10	2	0
1C. SW Ares (RK8902) (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	123	100	106	13	16	29	77	76	70	10	8	1
1D. Rozeta SSD (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	126	100	96	16	29	28	69	69	72	14	2	0
1E. Ally (SW RK1053) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	128	100	99	11	28	27	73	68	73	16	4	0
2A. Vicky (SW RK1017) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	122	100	142	100	5	11	30	94	85	70	1	4	0
2B. Taifun SSD (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	106	118	132	99	2	19	15	88	78	85	10	3	0
2C. SW Ares (RK8902) (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	129	130	148	110	2	7	6	96	93	94	1	0	0
2D. Rozeta SSD (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	120	125	165	111	3	12	13	93	88	87	4	1	0
2E. Ally (SW RK1053) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	97	102	138	96	3	13	27	90	86	73	7	0	0
A. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>		100		100	9	9	36	84	85	63	6	6	1
B. Taifun SSD (4n) <21005>		126		102	11	20	21	79	78	79	10	2	0
C. SW Ares (RK8902) (2n) <09701>		127		108	8	12	17	87	85	82	5	4	1
D. Rozeta SSD (2n) <21006>		126		105	10	20	21	81	78	79	9	1	0
E. Ally (SW RK1053) (4n) <20601>		113		97	7	21	27	82	77	73	11	2	0
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100		100		15	20	31	73	75	69	12	5	1
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)	114		145		3	13	18	92	86	82	5	1	0
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2													

ANM: Försöket ej gödslat med P eller K (ej enligt plan).

Små skillnader mellan invägt och utvägt för baljväxterna i led 2C block IV skörd 2 samt för gräset i led 2B block IV skörd 3 i de botaniska analyserna.

Slutenheten ej överrensstämmande med marktäckningsgraderingarna 2014-11-19.

Allt för kyligt att gradera marktäckning 05-20, ej full täckning.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068593

Län-fnr: W-1-2014

Förs.v: Gunnar Köpmans
Bältarbo, Hedemora

Jbr-omr: 18a G

Gödsling	kg	Medel
2015-05-05	250	NS 27-4 (Axan)
2015-06-25	200	NS 27-4 (Axan)
2015-07-29	180	NS 27-4 (Axan)

SIDA 5

Skördeår:2015

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig:
2016-02-04 14:30

Sådatum : 2014-05-01
Vallår: 1
Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Tipple)
För-förfrukt:Korn
Jordart: nmh 1 Mj
ph-värde: 5.5

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2014-07-12 10 g Gratil + 0.7 Harmony

F Ö R S Ö K S L E D:	Insådd baljv % fält Sk 1 06-17	Insådd baljv % fält Sk 2 07-22	Insådd baljv % fält Sk 3 09-29	Insått gräs % fält Sk 1 06-17	Insått gräs % fält Sk 2 07-22	Insått gräs % fält Sk 3 09-29	Ogräs % fält Sk 1 06-17	Ogräs % fält Sk 2 07-22	Ogräs % fält Sk 3 09-29	Botan. utv.st. Baljv. Sk 1 06-17	Botan. utv.st. Baljv. Sk 2 07-22	Botan. utv.st. Baljv. Sk 3 09-29	Botan. utv.st. Gräs Sk 1 06-17
1A. Vicky (SW RK1017) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	31	23	29	43	68	70	26	10	0	2	2	2	5
1B. Taifun SSD (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	31	30	43	39	63	57	30	8	0	2	2	2	5
1C. SW Ares (RK8902) (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	31	20	28	39	69	72	30	11	0	2	2	2	5
1D. Rozeta SSD (2n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	28	26	32	38	63	68	35	11	0	2	2	2	5
1E. Ally (SW RK1053) (4n) G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	33	31	36	38	63	64	30	6	0	2	2	2	5
2A. Vicky (SW RK1017) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	14	14	30	75	84	70	11	3	0	2	2	2	5
2B. Taifun SSD (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	15	11	31	71	87	69	14	2	0	2	2	2	5
2C. SW Ares (RK8902) (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	9	6	12	79	91	88	13	3	0	2	2	2	5
2D. Rozeta SSD (2n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	9	11	17	83	86	83	9	3	0	2	2	2	5
2E. Ally (SW RK1053) (4n) G2 Engelskt rajgräs (Birger)	16	15	24	75	84	76	9	1	0	2	2	2	5
A. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>	23	18	30	59	76	70	19	6	0	2	2	2	5
B. Taifun SSD (4n) <21005>	23	21	37	55	75	63	22	5	0	2	2	2	5
C. SW Ares (RK8902) (2n) <09701>	20	13	20	59	80	80	21	7	0	2	2	2	5
D. Rozeta SSD (2n) <21006>	18	19	25	60	74	75	22	7	0	2	2	2	5
E. Ally (SW RK1053) (4n) <20601>	24	23	30	56	73	70	19	4	0	2	2	2	5
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	31	26	34	39	65	66	30	9	0	2	2	2	5
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)	13	11	23	77	86	77	11	2	0	2	2	2	5
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2													

ANM: Försöket ej gödslat med P eller K (ej enligt plan).

Små skillnader mellan invägt och utvägt för baljväxterna i led 2C block IV skörd 2 samt för gräset i led 2B block IV skörd 3 i de botaniska analyserna.

Slutenheten ej överrensstämmande med marktäckningsgraderingarna 2014-11-19.

Allt för kyligt att gradera marktäckning 05-20, ej full täckning.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068593

Län-fnr: W-1-2014

Förs.v: Gunnar Köpmans
Bältarbo, Hedemora

Jbr-omr: 18a G

Gödsling	kg	Medel
2015-05-05	250	NS 27-4 (Axan)
2015-06-25	200	NS 27-4 (Axan)
2015-07-29	180	NS 27-4 (Axan)

SIDA 6

Skördeår:2015

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig:
2016-02-04 14:30

Sådatum : 2014-05-01
Vallår: 1
Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Tipple)
För-förfrukt:Korn
Jordart: nmh 1 Mj
ph-värde: 5.5

Växtskydd

Försöksdesign:SP

2014-07-12 10 g Gratil + 0.7 Harmony

		Botan. utv.st. Gräs Sk 2 07-22	Botan. utv.st. Gräs Sk 3 09-29	Strå- styrka 0-100 Sk 1 06-17	Strå- styrka 0-100 Sk 2 07-22	Strå- styrka 0-100 Sk 3 09-29	Sluten het föreg höst % 11-19	Marktäc ins bv föreg höst % 11-19	Marktäc gräs föreg höst % 11-19	Marktäc ogräs föreg höst % 11-19	Marktäc barmark föreg höst % 11-19			
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A.	Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	3	3	80	89	75	53	21	30	21	28		
1B.	Taifun SSD (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	3	3	80	90	75	55	24	30	21	25		
1C.	SW Ares (RK8902) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	3	3	80	90	75	53	21	33	19	28		
1D.	Rozeta SSD (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	3	3	80	89	75	55	24	28	16	33		
1E.	Ally (SW RK1053) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	3	3	80	89	75	50	21	31	21	26		
2A.	Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	4	3	75	90	75	78	15	70	11	4		
2B.	Taifun SSD (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	4	3	75	90	75	78	10	73	13	5		
2C.	SW Ares (RK8902) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	4	3	75	90	75	75	9	73	11	8		
2D.	Rozeta SSD (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	4	3	75	93	75	75	11	69	13	8		
2E.	Ally (SW RK1053) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	4	3	75	90	75	78	10	73	10	8		
A.	Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>		3	3	78	89	75	65	18	50	16	16		
B.	Taifun SSD (4n) <21005>		3	3	78	90	75	66	17	51	17	15		
C.	SW Ares (RK8902) (2n) <09701>		3	3	78	90	75	64	15	53	15	18		
D.	Rozeta SSD (2n) <21006>		3	3	78	91	75	65	18	48	14	20		
E.	Ally (SW RK1053) (4n) <20601>		3	3	78	89	75	64	16	52	16	17		
1.	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		3	3	80	89	75	53	22	30	20	28		
2.	G2 Engelskt rajgräs (Birger)		4	3	75	91	75	77	11	71	12	6		
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2														

ANM: Försöket ej gödslat med P eller K (ej enligt plan).

Små skillnader mellan invägt och utvägt för baljväxterna i led 2C block IV skörd 2 samt för gräset i led 2B block IV skörd 3 i de botaniska analyserna.

Slutenheten ej överrensstämmande med marktäckningsgraderingarna 2014-11-19.

Allt för kyligt att gradera marktäckning 05-20, ej full täckning.

Jordanalys:

ADB-nr: 068593
Serienr: L6- 111
Län-fnr: W-1-2014

Jordart: nmh I Mj

Mullhalt %: 2.8

Lerhalt %: 10

Mjåla %: 79.5

Sand+grovmå %: 7.7

pH: 5.5

P-AL (mg/100g): 9.8

K-AL (mg/100g): 25.2

Mg-AL (mg/100g): 6.6

K/Mg (kvot): 3.8

Ca-AL (mg/100g): 52

Al-AL (mg/100g): 42

Fe-AL (mg/100g): 16

K-HCl (mg/100g): 53.4

P-HCl (mg/100g): 71.2

Cu-HCl (mg/kg): 4.7

KI: IVA

KI: IV

KI: 2

KI: 4