



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 068698

Förs.v: HS Rådde Gård

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök

Län-fnr: PS-108-2010

Skördeår: 2012

SIDA 1

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, +46 (0)70-3211094

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-03-25

Sådatum : 2010-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-04-13	480	PK 6-21	32	100		
2012-04-18	370	NS 27-3 (Axan)	100		11	
2012-06-12	363	NK 22-11	80	40		
2012-07-18	273	NK 22-11	60	30		

Växtskydd

2011-10-31 Lämpligt invintringsbestånd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Buv gräs
sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21			sk 1 06-08
4810	2700	2540	95	96	95	10050	96	4810	2690	2520	95	96	94	10020	95	4
5190	3090	3380	102	110	126	11660	111	5190	3080	3380	102	110	126	11650	111	5
6510	3500	2610	128	125	97	12630	120	6510	3490	2600	128	125	97	12610	120	4
4650	3140	3430	92	112	128	11220	107	4640	3130	3420	91	112	127	11180	106	4
5800	3060	2410	114	109	90	11270	107	5800	3050	2400	114	109	89	11250	107	4
5220	2830	2980	103	101	111	11030	105	5220	2830	2970	103	101	111	11020	105	4
4800	3850	3300	95	137	123	11960	114	4800	3840	3290	95	137	122	11930	113	4
5660	3570	2330	112	127	87	11550	110	5660	3560	2310	112	127	86	11530	110	4
5670	3360	2350	112	120	87	11380	108	5670	3350	2330	112	120	87	11350	108	4
5070	2810	2680	100	100	100	10520	100	5070	2800	2680	100	100	100	10510	100	4
4560	3250	3560	90	116	133	11360	108	4560	3230	3560	90	116	133	11350	108	4
5370	3090	3140	106	110	117	11600	110	5370	3080	3140	106	110	117	11590	110	4
4670	3310	3500	92	118	130	11470	109	4670	3300	3500	92	118	130	11460	109	4
4610	3430	3330	91	122	124	11370	108	4610	3410	3330	91	122	124	11350	108	3
5070	3410	3660	100	121	136	12140	115	5070	3400	3660	100	122	136	12130	115	3
5570	3390	3050	110	121	113	12010	114	5570	3380	3050	110	121	113	12000	114	3
4880	3390	3250	96	121	121	11520	109	4880	3380	3250	96	121	121	11510	109	3
4450	2980	3310	88	106	123	10730	102	4450	2970	3310	88	106	123	10720	102	3
4120	3860	3810	81	138	142	11790	112	4090	3850	3810	81	138	142	11740	112	3
4230	4030	3570	83	144	133	11840	112	4180	4020	3570	82	144	133	11770	112	2
3740	4110	3230	74	147	120	11090	105	3730	4100	3230	73	147	120	11060	105	3
4790	3380	3430	94	120	128	11600	110	4790	3360	3430	94	120	128	11580	110	3
4350	3590	3620	86	128	135	11570	110	4350	3580	3620	86	128	135	11560	110	2
4710	3480	3520	93	124	131	11710	111	4710	3470	3520	93	124	131	11700	111	3
4110	3900	3160	81	139	118	11170	106	4110	3880	3160	81	139	118	11160	106	3
3930	4130	3420	77	147	127	11480	109	3890	4120	3420	77	147	127	11420	109	2
4100	3720	3450	81	133	129	11280	107	4090	3710	3450	81	133	129	11250	107	2
4840	3420	3190				11450		4830	3410	3180				11420		
5,8	8,3	5,9				3,2		5,9	8,3	5,9				3,3		
81	80	81				80		81	80	81				80		

ANM: Det är ett orimligt ts värde i sk 2 ruta 72: kass.

Äldre Skador av mullvad i ruta 53.54 och 81 ger ej full planttäthet. Mycket långsam utveckling fr.o.m 20120529

Y1 sorkskada 0.5% i ruta 81 led 23.Regn vid skörd i bl II, Y2 Ruta 56 led 01 svag.

SW Birger är mätare.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 068698

Förs.v: HS Rådde Gård
514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök

Län-fnr: PS-108-2010

Skördeår: 2012

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, +46 (0)70-3211094

Utförar ansvarig:

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-03-25

Sådatum : 2010-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-04-13	480	PK 6-21	32	100		
2012-04-18	370	NS 27-3 (Axan)	100	11		
2012-06-12	363	NK 22-11	80	40		
2012-07-18	273	NK 22-11	60	30		

Växtskydd

2011-10-31 Lämpligt invintringsbestånd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

PROB F1

LSD F1

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Buv gräs
sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21			sk 1 06-08
.0001 460	.0001 470	.0001 310				.0001 620		.0001 470	.0001 470	.0001 310				.0001 630		

ANM: Det är ett orimligt ts värde i sk 2 ruta 72: kass.

Äldre Skador av mullvad i ruta 53.54 och 81 ger ej full planttäthet. Mycket långsam utveckling fr.o.m 20120529

Y1 sorkskada 0.5% i ruta 81 led 23.Regn vid skörd i bl II, Y2 Ruta 56 led 01 svag.

SW Birger är mätare.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 068698

Förs.v: HS Rådde Gård

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök

Län-fnr: PS-108-2010

Skördeår: 2012

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling, +46 (0)70-3211094

Utförar ansvarig:

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-03-25

Sådatum : 2010-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-04-13	480	PK 6-21	32	100		
2012-04-18	370	NS 27-3 (Axan)	100		11	
2012-06-12	363	NK 22-11	80	40		
2012-07-18	273	NK 22-11	60	30		

Växtskydd

2011-10-31 Lämpligt invintringsbestånd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Best föreg höst %	Best vår %	Best innev. höst %	Gräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Beg.Ax-gång datum	Ant.Ax i en 10 gra.skäl	Ant.Ax i en 10 gra.skäl	Strå-styrka %	Strå-styrka %	Strå-styrka %
sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	10-31	05-04	08-27	sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1	sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21
4	5	23,5	16,0	23,0	99	95	100	100	100	99	05-28	7	2	98	100	60
5	4	21,7	13,3	20,5	100	93	100	100	100	100	05-28	3	1	98	83	60
5	6	21,0	14,3	18,1	99	91	100	100	100	100	05-25	9	5	100	100	90
4	6	22,3	13,4	21,2	100	93	100	100	100	100	05-28	3	1	94	72	55
5	6	21,6	14,5	19,1	99	91	100	100	100	100	05-28	8	4	100	100	90
4	6	20,5	12,8	20,1	100	96	100	100	100	100	05-27	4	2	94	78	55
4	6	22,0	15,0	19,9	99	91	100	100	100	100	05-28	4	1	95	87	65
5	6	18,5	13,9	18,5	99	91	100	100	100	99	05-26	9	4	100	100	90
5	6	19,4	13,9	18,6	97	90	100	100	100	99	05-28	9	4	100	100	85
4	5	21,5	13,6	21,5	100	96	100	100	100	100	05-30	3	2	98	83	70
4	5	23,1	13,4	20,9	97	88	100	100	100	100	05-29	3	1	95	82	60
4	5	20,6	12,5	19,6	100	93	100	100	100	100	05-29	5	2	96	82	60
4	4	23,1	14,8	22,6	100	91	100	100	100	100	05-29	4	1	95	92	70
4	4	23,4	12,9	19,4	100	94	100	100	100	100	06-07	5	1	92	75	55
4	4	21,8	13,0	21,2	99	93	100	100	100	100	06-05	3	1	93	63	55
4	6	21,0	12,8	20,4	100	95	100	100	100	100	06-01	5	3	98	92	75
4	5	22,4	13,5	20,4	100	95	100	100	100	100	06-05	4	2	94	77	70
4	5	23,1	13,2	22,9	100	95	100	100	100	100	06-05	4	2	93	82	65
4	5	24,1	14,6	22,0	100	90	100	99	100	100	06-06	8	1	92	77	60
4	4	24,0	13,9	22,5	100	94	100	99	100	100		8	1	90	65	60
4	4	21,8	13,5	19,3	100	91	100	100	100	100	06-08	8	1	85	77	60
4	4	23,7	13,5	21,1	99	94	100	100	100	100	06-08	8	1	92	87	55
4	4	22,8	13,3	20,6	99	95	100	100	100	100		9	1	92	77	65
4	5	22,8	13,4	20,6	100	96	100	100	100	100	06-07	8	1	92	78	65
4	5	22,3	13,5	20,1	100	95	100	100	100	100	06-08	9	2	90	77	70
4	4	23,0	14,0	21,4	100	94	100	99	100	100		8	1	90	75	65
4	5	23,8	14,0	21,5	98	92	99	100	100	100		8	1	90	75	60
					99	93	100	100	100	100					83	
					1,0	1,9	0,3	0,6	0,2	0,3					7,5	
					81	81	81	81	81	81					81	

ANM: Det är ett orimligt ts värde i sk 2 ruta 72: kass.

Äldre Skador av mullvad i ruta 53.54 och 81 ger ej full planttäthet. Mycket långsam utveckling fr.o.m 20120529

Y1 sorkskada 0.5% i ruta 81 led 23.Regn vid skörd i bl II, Y2 Ruta 56 led 01 svag.

SW Birger är mätare.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204
ADB-nr: 068698
Förs.v: HS Rådde Gård
514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök
Län-fnr: PS-108-2010

Skördeår: 2012

SIDA 4

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling, +46 (0)70-3211094
Utförar ansvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02
2013-03-25

Sådatum : 2010-05-11
Vallår: 2
Förfrukt: Vall I
Jordart: mmh Mä Mo
pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-04-13	480	PK 6-21		32	100	
2012-04-18	370	NS 27-3 (Axan)	100		11	
2012-06-12	363	NK 22-11	80	40		
2012-07-18	273	NK 22-11	60	30		

Växtskydd
2011-10-31 Lämpligt invintringsbestånd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

PROB F1
LSD F1

Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Best föreg höst %	Best vår %	Best innev. höst %	Gräs fält %	Gräs fält %	Gräs fält %	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3
sk 2 07-13	sk 3 08-21	sk 1 06-08	sk 2 07-13	sk 3 08-21	10-31	05-04	08-27	06-08	07-13	08-21		07-13	08-21	06-08	07-13	08-21
					.0015 2	.0001 3	.5543 0	.4050 1	.9998 0	.0009 0					.0001 10	

ANM: Det är ett orimligt ts värde i sk 2 ruta 72: kass.

Äldre Skador av mullvad i ruta 53.54 och 81 ger ej full planttäthet. Mycket långsam utveckling fr.o.m 20120529

Y1 sorkskada 0.5% i ruta 81 led 23.Regn vid skörd i bl II, Y2 Ruta 56 led 01 svag.

SW Birger är mätare.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 068698

Förs.v: HS Rådde Gård
514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Engelskt Rajgräs. Sortförsök

Län-fnr: PS-108-2010

Skördeår: 2012

SIDA

5

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, +46 (0)70-3211094

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-03-25

Sådatum : 2010-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-04-13	480	PK 6-21	32	100		
2012-04-18	370	NS 27-3 (Axan)	100		11	
2012-06-12	363	NK 22-11	80	40		
2012-07-18	273	NK 22-11	60	30		

Växtskydd

2011-10-31 Lämpligt invintringsbestånd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

Snö-
mögel,
%
04-26

SW Irene, tidig (ER3520) 2n	<09950>	10														
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	10														
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	3														
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	15														
Felopa, tidig (rajsv.) 4n	<09951>	3														
Malta, tidig (SLM2472/92) (4n) (SW)	<20001>	7														
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	10														
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	4														
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	4														
SW Birger (SW ER8744) m-sen 4n	<08744>	4														
Aberdart, m-sen (2n)	<20022>	17														
Aberglyn, m-sen (4n) SSD	<20709>	8														
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	15														
Elital (4n) m-sen SSD	<21046>	8														
Indicus (2n) m-sen SSD	<21042>	5														
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	3														
Mercedes (4n) m-sen SSD	<21048>	7														
Rela (2n) m-sen SSD	<21040>	10														
Aberavon, sen (2n)	<20431>	25														
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	15														
Bluma (4n) sen SSD	<21047>	12														
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	10														
Herbal, sen (4n) (SSd)	<20320>	10														
Loporello (DP92-80), sen (4n) SSD	<20203>	10														
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	12														
Resista (2n) sen SSD	<21049>	13														
Zagora (2n) sen SSD	<21044>	12														

-X-

CV%

OBS

ANM: Det är ett orimligt ts värde i sk 2 ruta 72: kass.

Äldre Skador av mullvad i ruta 53.54 och 81 ger ej full planttäthet. Mycket långsam utveckling fr.o.m 20120529

Y1 sorkskada 0.5% i ruta 81 led 23. Regn vid skörd i bl II, Y2 Ruta 56 led 01 svag.

SW Birger är mätare.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 068698

Förs.v: HS Rådde Gård
514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : 2010-05-11

Vallår: 2

Förfrukt: Vall I

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Engelskt Rajgräs. Sortförsök

Län-fnr: PS-108-2010

Skördeår: 2012

SIDA

6

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, +46 (0)70-3211094

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-03-25

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-04-13	480	PK 6-21		32	100	
2012-04-18	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2012-06-12	363	NK 22-11	80		40	
2012-07-18	273	NK 22-11	60		30	

Växtskydd

2011-10-31 Lämpligt invintringsbestånd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

PROB F1

LSD F1

Snö-
mögel,
%
04-26

ANM: Det är ett orimligt ts värde i sk 2 ruta 72: kass.

Äldre Skador av mullvad i ruta 53.54 och 81 ger ej full planttäthet. Mycket långsam utveckling fr.o.m 20120529

Y1 sorkskada 0.5% i ruta 81 led 23.Regn vid skörd i bl II, Y2 Ruta 56 led 01 svag.

SW Birger är mätare.