



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

SIDA 1

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:24

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:		06-13	07-26	10-10										
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	48950	31700	24090	104750	8220	5380	3840	17440	100	100	100	100	100
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	44860	31790	24490	101150	9140	5410	4400	18950	100	111	100	101	100
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	45040	31140	24640	100820	7780	5250	3790	16820	100	95	100	98	100
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	43890	30620	24130	98640	7720	5260	4400	17380	100	94	100	98	100
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	47420	31490	24980	103890	8140	5270	3600	17000	100	99	100	98	100
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	47240	29800	16250	93290	7680	4420	2270	14360	93	100	82	100	59
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	45770	24750	19620	90130	7380	3860	3310	14550	81	96	71	87	75
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	46010	26340	18330	90680	8340	4280	2420	15050	107	109	82	97	64
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	45300	30920	18680	94900	8050	4830	2780	15660	104	105	92	109	63
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	46010	28040	20040	94090	7600	4230	2600	14420	93	99	80	96	72
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	48090	30750	20170	99020	7950	4900	3050	15900		100		100	
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	45310	28270	22060	95640	8260	4640	3860	16750		104		95	
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	45520	28740	21490	95750	8060	4770	3110	15940		101		97	
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	44600	30770	21400	96770	7880	5040	3590	16520		99		103	
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	46710	29760	22510	98990	7870	4750	3100	15710		99		97	
1 .	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	46030	31350	24470	101850	8200	5320	4010	17520	100		100		100
2.	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	46060	27970	18580	92620	7810	4320	2670	14810	95		81		67
-X-						8000	4820	3340	16160					
CV%						8.1	12.0	8.3	5.9					
OBS						40	40	40	40					
PROB F1						.1721	.0123	.0055	.0029					
PROB F2						.7450	.6725	.0001	.1688					
PROB F1*F2						.0135	.4523	.1239	.0541					
LSD F1						690	580	590	950					
LSD F2						670	600	290	980					
LSD F1*F2						960	840	470	1380					

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: L6- 111 Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701 Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

Växtskydd

SIDA 2

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:24

N	P	K
70		
	11	21
		83
54		
		83
45		
		85

	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:													
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	100	100	100	16.9	17.0	15.9	2230	1640	1280	5150	100	100	100
1B. Titus, 4n (SSd)	115	100	109	20.4	17.1	18.0	2040	1450	1150	4650	100	92	100
1C. SW Ares (RK8902), 2n	99	100	96	17.2	16.9	15.4	2100	1410	1300	4810	100	94	100
1D. Global (SSd) (2n)	115	100	100	17.6	17.2	18.2	1960	1900	1160	5010	100	88	100
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	94	100	97	17.2	16.8	14.4	3330	1420	1320	6070	100	150	100
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	100	82	100	16.3	14.8	14.0	2060	1630	1280	4970	93	100	99
2B. Titus, 4n (SSd)	146	77	101	16.2	15.4	16.9	1830	1560	2140	5540	90	89	107
2C. SW Ares (RK8902), 2n	107	89	105	18.1	16.3	13.3	1440	1040	1350	3830	69	70	74
2D. Global (SSd) (2n)	122	90	109	17.8	15.6	14.9	1790	2400	2080	6280	91	87	127
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	115	85	100	16.5	15.1	13.0	2400	1770	1480	5660	72	117	124
A. SW Nancy (RK8826), 4n <09501>	100		100	16.6	15.9	15.0	2150	1630	1280	5060		100	
B. Titus, 4n (SSd) <09622>	126		105	18.3	16.2	17.4	1940	1510	1650	5090		90	
C. SW Ares (RK8902), 2n <09701>	102		100	17.7	16.6	14.3	1770	1220	1330	4320		82	
D. Global (SSd) (2n) <20602>	118		104	17.7	16.4	16.5	1880	2150	1620	5650		87	
E. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>	101		99	16.9	16.0	13.7	2870	1600	1400	5870		134	
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		100		17.9	17.0	16.4	2330	1560	1240	5140	100		100
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		85		17.0	15.4	14.4	1910	1680	1670	5260	82		108
-X-							2120	1620	1460	5200			
CV%							22.1	22.6	17.6	13.1			
OBS							30	30	30	30			
PROB F1							.3786	.4726	.1123	.7358			
PROB F2							.0064	.0082	.0752	.0105			
PROB F1*F2							.5213	.3278	.0055	.0591			
LSD F1							1630	580	670	1300			
LSD F2							570	450	310	830			
LSD F1*F2							960	640	480	1200			

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

SIDA 3

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:24

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	100	100	6030	3690	2500	12220	100	100	100	100
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	89	100	90	100	90	7260	3970	3000	14240	100	121	100	107
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	86	100	102	100	93	5770	3890	2540	12200	100	96	100	105
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	116	100	90	100	97	5780	3340	2970	12100	100	96	100	90
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	87	100	103	100	118	4790	3690	2230	10710	100	79	100	100
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	100	100	97	100	5730	2670	920	9320	95	100	72	100
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	96	186	167	119	111	5340	3070	1130	9540	73	93	77	115
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	64	103	105	80	77	6710	3300	1050	11060	116	117	85	124
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	148	180	162	125	126	6090	2500	720	9310	105	106	75	94
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	109	112	115	93	114	4930	2350	920	8200	103	86	64	88
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	100		100		100	5880	3180	1710	10770		100		100
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	92		128		101	6300	3520	2070	11890		107		111
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	75		103		85	6240	3600	1790	11630		106		113
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	132		126		112	5930	2920	1850	10700		101		92
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	98		109		116	4860	3020	1580	9450		83		95
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)			100		100		5930	3720	2650	12290	100		100	
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)			134		102		5760	2780	950	9480	97		75	
-X-							5840	3250	1800	10890				
CV%							12.2	9.2	14.8	8.8				
OBS							30	30	30	30				
PROB F1							.7877	.0337	.0093	.0511				
PROB F2							.0196	.0038	.0606	.0040				
PROB F1*F2							.0320	.3296	.0555	.0745				
LSD F1							2320	760	710	2840				
LSD F2							870	370	330	1180				
LSD F1*F2							1430	560	510	1880				

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

SIDA 4

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:25

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1 06-13	Insådd baljv % bot Sk 2 07-26	Insådd baljv % bot Sk 3 10-10	Gräs %, bot analys Sk 1 06-13	Gräs %, bot analys Sk 2 07-26	Gräs %, bot analys Sk 3 10-10	Insådd baljv % fält Sk 1 06-13	Insådd baljv % fält Sk 2 07-26	Insådd baljv % fält Sk 3 10-10
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	100	27	31	34	73	69	66	31	15	28
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	120	100	117	22	27	28	78	73	72	29	16	27
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	102	100	100	27	27	35	73	73	65	28	14	26
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	119	100	99	26	35	28	74	65	72	31	15	30
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	89	100	88	41	28	37	59	72	63	29	15	31
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	37	100	76	100	26	38	58	74	62	42	17	23	51
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	38	123	67	102	25	34	66	75	66	34	16	24	60
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	41	114	91	119	18	24	56	82	76	44	14	19	46
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	24	78	77	100	23	49	74	77	51	26	15	24	66
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	41	100	77	88	33	43	62	67	57	38	17	25	51
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>		100		100	27	34	46	73	66	54	24	19	39
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>		121		110	24	30	47	76	70	53	22	20	43
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>		105		108	22	25	46	78	75	55	21	16	36
D. Global (SSd) (2n)	<20602>		108		99	24	42	51	76	58	49	23	19	48
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>		92		88	37	36	49	63	65	51	23	20	41
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		100		100		29	30	32	71	70	68	30	15	28
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		36		77		25	37	63	75	63	37	16	23	55
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2														

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

SIDA 5

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:25

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Insått gräs % fält Sk 1 06-13	Insått gräs % fält Sk 2 07-26	Insått gräs % fält Sk 3 10-10	Buv baljv. Sk 1 06-13	Buv baljv. Sk 2 07-26	Buv baljv. Sk 3 10-10	Buv gräs Sk 1 06-13	Buv gräs Sk 2 07-26	Buv gräs Sk 3 10-10	Sluten het vår % 05-10	Sluten het innev höst % 10-23	Baljv fält vår % 05-10	Gräs fält vår % 05-10
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	69	85	73	3	3	4	4	1	1	99	100	40	60
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	71	84	73	2	4	5	4	1	1	100	99	40	60
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	73	86	74	2	2	2	4	1	1	100	100	38	63
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	69	85	70	3	4	5	4	1	1	98	99	40	60
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	71	85	69	2	3	3	4	1	1	100	99	40	60
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	83	78	49	3	3	4	4	4	1	99	98	36	64
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	84	76	41	2	4	5	4	4	1	99	98	33	68
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	87	81	54	2	2	2	4	4	1	98	98	29	71
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	85	76	34	3	4	5	4	4	1	97	99	27	73
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	83	75	49	2	3	3	4	4	1	99	97	35	65
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	76	81	61	3	3	4	4	3	1	99	99	38	62
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	78	80	57	2	4	5	4	3	1	99	99	36	64
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	80	84	64	2	2	2	4	3	1	99	99	33	67
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	77	81	52	3	4	5	4	3	1	97	99	33	67
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	77	80	59	2	3	3	4	3	1	100	98	38	63
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		71	85	72	2	3	4	4	1	1	99	99	40	61
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		84	77	45	2	3	4	4	4	1	98	98	32	68
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2012-04-17 260

NS 27-4 (Axan)

70

11

21

2012-05-02 100

PK 11-21

83

2012-05-02 166

Kalisalt

83

2012-06-20 200

NS 27-4 (Axan)

54

83

2012-06-21 166

Kalisalt

83

2012-07-29 166

NS 27-4 (Axan)

45

85

2012-07-29 170

Kalisalt

85

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Råpro- tein g/kg ts Sk 1 06-13	Råpro- tein g/kg ts Sk 2 07-26	Råpro- tein g/kg ts Sk 3 10-10	Smb. rp. g/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 2	Smb. rp. g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1 06-13	Aska g/kg ts Sk 2 07-26	Aska g/kg ts Sk 3 10-10	Smb. in vitro Sk 1 06-13	Smb. in vitro Sk 2 07-26	Smb. in vitro Sk 3 10-10	MJ/kg baljv. ts Sk 1 06-13
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	114	118	131	75.7	79.1	91.7	67	86	73	78.7	83.1	84.7	10.5
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	124	135	62.2	84.9	95.4	65	81	70	78.7	82.9	83.3	10.5
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	118	128	152	79.4	88.8	111.4	69	87	71	79.2	83.8	82.8	10.5
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	111	123	127	73.0	83.9	87.6	65	86	72	77.7	82.7	83.2	10.4
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	111	125	148	72.7	86.0	107.5	67	87	73	78.7	84.5	81.2	10.5
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	111	129	197	73.2	90.1	153.9	62	89	73	82.8	82.4	83.1	11.0
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	115	129	175	76.3	89.5	132.7	61	87	69	82.3	82.0	81.2	10.9
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	93	110	167	56.0	72.2	125.2	62	82	77	82.6	83.1	82.7	11.0
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	131	163	62.3	91.4	122.1	60	82	71	81.8	82.3	81.5	10.9
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	109	121	172	71.5	81.9	130.4	66	88	70	83.3	82.7	80.7	11.0
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	113	123	164	74.5	84.6	122.8	64	87	73	80.8	82.7	83.9	10.8
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	107	126	155	69.2	87.2	114.1	63	84	69	80.5	82.4	82.2	10.7
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	105	119	159	67.7	80.5	118.3	66	85	74	80.9	83.5	82.7	10.8
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	105	127	145	67.6	87.7	104.9	62	84	72	79.8	82.5	82.4	10.7
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	110	123	160	72.1	84.0	119.0	66	87	71	81.0	83.6	80.9	10.8
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		111	123	138	72.6	84.6	98.7	67	85	72	78.6	83.4	83.0	10.5
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		106	124	175	67.8	85.0	132.9	62	85	72	82.5	82.5	81.8	11.0
-X-		108	124	157				64	85	72	80.6	82.9	82.4	10.7
CV%		10.3	11.3	14.9				6	3.8	6.2	1.7	1.4	3.2	1.1
OBS		40	40	40				40	40	40	40	40	40	40
PROB F1		.2454	.9206	.0160				.1041	.9681	.9469	.0181	.1018	.2391	.0102
PROB F2		.6278	.8151	.5477				.2415	.1040	.3042	.4021	.1898	.2900	.6556
PROB F1*F2		.0227	.2546	.2682				.5183	.0212	.4226	.9069	.8325	.9373	.9652
LSD F1		11	14	23				6	3	5	2.7	1.2	2.6	0.2
LSD F2		11	14	24				4	3	5	1.4	1.2	2.7	0.1
LSD F1*F2		16	20	34				6	5	7	2.3	1.7	3.8	0.2

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

SIDA 7

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:25

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	OMD baljv. %	OMD baljv. %	OMD baljv. %	OMD gräs %	OMD gräs %	OMD gräs %	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 2 07-26	Sk 3 10-10	Sk 1 06-13	Sk 2 07-26	Sk 3 10-10	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	10.7	11.0	10.0	10.4	10.8	71.8	74.5	75.5	68.9	72.8	74.2	586	518
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	10.8	10.9	10.0	10.4	10.6	71.8	74.4	74.6	68.8	72.6	73.0	590	504
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	10.8	10.9	10.0	10.5	10.5	72.1	75.0	74.3	69.3	73.4	72.5	592	501
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	10.7	10.9	9.8	10.3	10.6	71.2	74.3	74.6	68.0	72.4	72.9	596	513
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	10.8	10.7	10.0	10.6	10.3	71.8	75.4	73.3	68.8	74.0	71.1	599	497
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	10.6	10.9	10.6	10.3	10.6	74.3	74.1	74.5	72.5	72.1	72.8	525	481
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	10.6	10.7	10.6	10.2	10.3	74.0	73.8	73.3	72.0	71.8	71.1	519	465
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	10.8	10.8	10.6	10.4	10.4	74.2	74.5	74.2	72.3	72.8	72.4	535	498
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	10.7	10.8	10.5	10.3	10.3	73.7	74.0	73.6	71.6	72.1	71.4	528	496
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	10.7	10.7	10.7	10.3	10.2	74.6	74.3	73.0	73.0	72.5	70.6	511	500
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	10.7	11.0	10.3	10.3	10.7	73.1	74.3	75.0	70.7	72.5	73.5	556	499
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	10.7	10.8	10.3	10.3	10.5	72.9	74.1	74.0	70.4	72.2	72.0	554	485
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	10.8	10.8	10.3	10.5	10.5	73.2	74.7	74.3	70.8	73.1	72.5	564	499
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	10.7	10.8	10.2	10.3	10.5	72.5	74.2	74.1	69.8	72.3	72.2	562	504
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	10.8	10.7	10.3	10.5	10.2	73.2	74.8	73.2	70.9	73.2	70.8	555	499
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		10.8	10.9	10.0	10.5	10.6	71.7	74.7	74.5	68.8	73.0	72.7	593	506
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		10.7	10.8	10.6	10.3	10.4	74.2	74.2	73.7	72.3	72.3	71.6	524	488
-X-		10.7	10.8	10.3	10.4	10.5	73.0	74.4	74.1	70.5	72.6	72.2	558	497
CV%		1	2.1	1.8	1.6	3.5	1.2	1	2.2	1.7	1.5	3.3	6.6	5.2
OBS		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PROB F1		.0838	.1993	.0122	.0874	.2117	.0181	.1018	.2391	.0181	.1018	.2391	.0292	.1107
PROB F2		.2292	.2487	.5516	.2161	.2651	.4021	.1898	.2900	.4021	.1898	.2900	.9771	.6297
PROB F1*F2		.3469	.9465	.9536	.5514	.9469	.9069	.8325	.9373	.9069	.8325	.9373	.9261	.3759
LSD F1		0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	1.6	0.7	1.6	2.4	1.1	2.4	56	26
LSD F2		0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.9	0.8	1.7	1.3	1.1	2.4	38	27
LSD F1*F2		0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	1.4	1.1	2.4	2.0	1.6	3.4	57	38

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068701

Län-fnr: F-5-2011

Förs.v: HS Försöksstationen
Riddersberg, Jönköping

Jbr-omr: 10c C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-17	260	NS 27-4 (Axan)
2012-05-02	100	PK 11-21
2012-05-02	166	Kalisalt
2012-06-20	200	NS 27-4 (Axan)
2012-06-21	166	Kalisalt
2012-07-29	166	NS 27-4 (Axan)
2012-07-29	170	Kalisalt

SIDA 8

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: J-O. Storm 036-93152, 070 23 45 058
2012-12-14 14:25

Sådatum : 2011-05-14

Vallår: 1

Förfrukt:

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		NDF g/kg ts Sk 3	iNDF g/kg NDF Sk 1	iNDF g/kg NDF Sk 2	iNDF g/kg NDF Sk 3	AAT g/kg ts Sk 1	AAT g/kg ts Sk 2	AAT g/kg ts Sk 3	PBV g/kg ts Sk 1	PBV g/kg ts Sk 2	PBV g/kg ts Sk 3			
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	517	169	56	105	69	70	71	-4	-2	9			
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	501	170	99	132	69	70	71	-18	4	14			
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	484	159	73	141	69	70	70	-0	7	31			
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	500	179	85	130	68	70	70	-6	3	6			
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	495	168	62	147	69	71	69	-7	4	28			
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	407	152	101	88	71	69	70	-10	10	75			
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	413	170	138	143	70	69	69	-6	9	54			
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	448	139	109	104	71	70	70	-28	-10	46			
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	452	149	141	134	70	70	70	-21	11	43			
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	462	148	94	111	71	70	69	-12	1	52			
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	462	161	78	97	70	70	71	-7	4	42			
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	457	170	119	137	70	70	70	-12	6	34			
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	466	149	91	123	70	70	70	-14	-1	38			
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	476	164	113	132	69	70	70	-13	7	24			
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	478	158	78	129	70	70	69	-9	2	40			
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		499	169	75	131	69	70	70	-7	3	17			
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		436	152	117	116	71	70	70	-15	4	54			
-X-		468	160	96	124	70	70	70		4	36			
CV%		6.7	12.1	20.1	25.2	0.8	0.7	1.5	94.1	376.4	66.4			
OBS		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
PROB F1		.0155	.1888	.0064	.2284	.0113	.0824	.1234	.0844	.8081	.0162			
PROB F2		.6168	.3029	.0004	.1117	.5393	.1458	.3347	.6265	.7431	.5912			
PROB F1*F2		.0796	.6851	.7645	.4189	.9436	.5047	.8764	.0154	.2357	.2775			
LSD F1		40	32	19	31	1	0	1	11	14	24			
LSD F2		33	20	20	32	1	1	1	11	14	25			
LSD F1*F2		48	31	28	46	1	1	2	15	20	35			

ANM: Sen skörd 3 p.g.a. regn och blöt mark.