



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödkläversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2012-04-13

200

PK 4-21

8

42

2012-04-13

100

Kalisalt 50

50

2012-04-19

260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12

239

NK 22-11

53

26

2012-07-25

205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 1

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:	05-31	07-11	08-28										
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	29490	27530	26970	83990	4450	3560	4760	12760	100	100	100	100
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	26800	27650	25420	79680	4260	3730	4550	12420	100	96	100	100
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	26910	25570	25450	78010	4320	3730	4750	12690	100	97	100	100
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	27150	26740	25660	79550	4320	3690	4710	12720	100	97	100	100
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	29840	26750	26660	83240	4510	3610	4730	12850	100	101	100	100
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	29300	28610	21450	79350	4860	3720	3590	12170	109	100	105	100
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	29210	30630	22420	82250	4800	3880	3790	12470	113	99	104	100
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	26660	28310	21060	76030	4570	3720	3730	12010	106	94	100	100
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	28020	29770	23020	80810	4570	3710	3820	12100	106	94	100	100
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	29060	26410	20950	76420	4870	3560	3590	12020	108	100	99	100
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	29390	28070	24210	81670	4650	3640	4170	12470		100		100
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	28000	29140	23920	80970	4530	3800	4170	12440		97		105
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	26780	26940	23260	77020	4450	3720	4240	12350		96		102
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	27590	28250	24340	80180	4450	3700	4270	12410		96		102
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	29450	26580	23800	79830	4690	3590	4160	12440		101		99
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		28040	26850	26030	80900	4370	3660	4700	12690	100		100	100
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		28450	28740	21780	78970	4730	3720	3700	12150	108		101	79
-X-					4550	3690	4200	12410					
CV%					5	6.4	3.5	3					
OBS					40	40	38	38					
PROB F1					.0149	.6017	.0170	.1116					
PROB F2					.1238	.4368	.5358	.9719					
PROB F1*F2					.6907	.8625	.0485	.2077					
LSD F1					230	280	650	740					
LSD F2					230	240	160	400					
LSD F1*F2					330	350	360	640					

ANM: Utsädesmängder: Rödkläver 2n 4 kg/ha, rödkläver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitkläver.

Vitkläver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2012-04-13 200

PK 4-21

8 42

2012-04-13 100

Kalisalt 50

50

2012-04-19 260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12 239

NK 22-11

53

26

2012-07-25 205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 2

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

		Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	15.1	13.1	17.9	1620	640	1600	3860	100	100	100
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	96	100	97	15.9	13.7	18.2	2110	1290	1680	5080	100	130	100
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	99	16.1	14.6	18.8	1610	670	1330	3600	100	99	100
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	99	100	100	15.9	13.9	18.5	1560	1200	1360	4120	100	96	100
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	99	100	101	15.1	13.6	17.8	1880	850	1440	4170	100	116	100
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	95	100	16.7	13.1	16.8	910	420	730	2060	56	100	67
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	106	100	102	16.4	12.7	16.9	770	490	1080	2330	36	85	38
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	104	95	99	17.2	13.2	17.8	540	250	740	1530	33	59	37
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	106	95	99	16.4	12.5	16.6	900	530	780	2220	58	99	44
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	94	99	16.8	13.5	17.2	560	330	590	1480	30	61	39
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	100		100	15.9	13.1	17.3	1270	530	1160	2960		100	
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	100		100	16.2	13.2	17.6	1440	890	1380	3710		114	
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	102		99	16.6	13.9	18.3	1070	460	1030	2560		85	
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	102		100	16.2	13.2	17.6	1230	870	1070	3170		97	
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	100		100	15.9	13.5	17.5	1220	590	1010	2820		96	
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)			100		15.6	13.8	18.3	1760	930	1480	4170	100		100
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)			96		16.7	13.0	17.1	740	410	780	1920	42		44
-X-								1250	670	1130	3040			
CV%								17.6	32.0	16.0	16.2			
OBS								30	30	30	30			
PROB F1								.0634	.0331	.0905	.0501			
PROB F2								.1168	.0076	.0168	.0119			
PROB F1*F2								.0384	.2026	.4410	.3401			
LSD F1								1160	420	970	2240			
LSD F2								270	260	220	610			
LSD F1*F2								540	380	450	1130			

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2012-04-13

200

PK 4-21

8

42

2012-04-13

100

Kalisalt 50

50

2012-04-19

260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12

239

NK 22-11

53

26

2012-07-25

205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 3

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

		Rel-tal Sk 2 Fak 2	Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel-tal Sk 1 Fak 1	Rel-tal Sk 1 Fak 2	Rel-tal Sk 2 Fak 1	Rel-tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	100	100	2670	2880	3300	8850	100	100	100	100
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	202	100	105	100	132	2020	2280	2910	7200	100	76	100	79
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	105	100	83	100	93	2540	3030	3490	9060	100	95	100	105
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	189	100	85	100	107	2790	2520	3410	8720	100	105	100	87
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	134	100	90	100	108	2560	2760	3370	8680	100	96	100	96
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	100	46	100	53	100	3930	3380	2900	10210	147	100	117	100
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	115	64	148	46	113	3940	3330	2810	10080	195	100	146	99
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	59	56	101	42	74	3990	3600	2990	10580	157	101	119	107
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	126	57	106	54	107	3520	3250	3080	9850	126	90	129	96
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	79	41	80	36	72	4270	3240	2970	10480	167	109	118	96
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	100		100		100	3300	3130	3100	9530		100		100
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	167		119		125	2980	2800	2860	8640		90		90
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	87		89		87	3270	3310	3240	9820		99		106
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	164		92		107	3160	2890	3240	9280		96		92
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	112		87		95	3420	3000	3170	9580		104		96
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)			100		100		2520	2690	3290	8500	100		100	
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)			53		46		3930	3360	2950	10240	156		125	
-X-							3220	3030	3120	9370				
CV%							10.4	9.4	7.6	7.4				
OBS							30	30	30	30				
PROB F1							.0321	.0548	.0576	.0435				
PROB F2							.2607	.0499	.0699	.0852				
PROB F1*F2							.0627	.4156	.6539	.2686				
LSD F1							1120	700	370	1610				
LSD F2							410	350	290	850				
LSD F1*F2							680	530	410	1280				

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

2012-04-13

200

PK 4-21

2012-04-13

100

Kalisalt 50

2012-04-19

260

NS 27-3 (Axan)

2012-06-12

239

NK 22-11

2012-07-25

205

NK 22-11

SIDA 4

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Rel-tal Sk 3 Fak 1	Rel-tal Sk 3 Fak 2	Rel-tal Summa Fak 1	Rel-tal Summa Fak 2	Insådd baljv % bot Sk 1 05-31	Insådd baljv % bot Sk 2 07-11	Insådd baljv % bot Sk 3 08-28	Övriga baljv % bot Sk 2 07-11	Gräs %, bot analys Sk 1 05-31	Gräs %, bot analys Sk 2 07-11	Gräs %, bot analys Sk 3 08-28	Ogräs %, bot analys Sk 1 05-31	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-11
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	100	100	100	38	17	32	1	60	79	68	2	3
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	88	100	81	51	35	36	1	48	61	63	1	3
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	106	100	102	38	18	27	0	60	81	73	2	1
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	103	100	99	36	32	28	0	64	67	71	1	2
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	100	102	100	98	42	23	29	0	57	75	69	1	1
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	88	100	115	100	19	11	20	0	81	89	80	0	0
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	97	97	140	99	16	13	28	0	84	87	72	0	0
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	86	103	117	104	12	7	20	0	88	93	80	0	0
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	90	106	113	96	20	14	20	0	80	85	80	0	0
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	88	102	121	103	12	9	17	0	88	91	83	0	0
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>		100		100	28	14	26	0	71	84	74	1	1
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>		92		91	33	24	32	0	66	74	67	1	2
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>		105		103	25	12	23	0	74	87	76	1	1
D. Global (SSd) (2n)	<20602>		105		97	28	23	24	0	72	76	76	0	1
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>		102		101	27	16	23	0	73	83	76	1	1
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		100		100		41	25	31	0	58	73	69	1	2
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		90		120		16	11	21	0	84	89	79	0	0
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2012-04-13 200

PK 4-21

8 42

2012-04-13 100

Kalisalt 50

50

2012-04-19 260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12 239

NK 22-11

53

26

2012-07-25 205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 5

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

		Ogräs %, bot analys Sk 3 08-28	Insädd baljv % fält Sk 1 05-31	Insädd baljv % fält Sk 2 07-10	Insädd baljv % fält Sk 3 08-28	Ogräs % fält Sk 1 05-31	Ogräs % fält Sk 2 07-10	Buv baljv. Sk 1 05-31	Buv baljv. Sk 2 07-10	Buv baljv. Sk 3 08-28	Buv gräs Sk 1 05-31	Buv gräs Sk 2 07-10	Buv gräs Sk 3 08-28	Begynn. knopp Datum Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	0	56	20	23	1	1	2	4	6	3	2	1	05-30
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	1	60	24	29	1	1	3	5	6	3	2	1	
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	0	46	16	16	1	2	2	3	5	3	2	1	05-31
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	1	58	25	29	1	1	3	5	6	3	2	1	
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	1	53	19	24	1	2	2	4	6	3	2	1	
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	0	18	11	18	0	1	2	4	5	4	5	5	05-30
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	1	20	15	20	0	1	3	5	6	4	5	5	
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	0	16	9	14	0	1	2	3	4	4	5	5	05-31
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	0	22	14	23	0	1	3	5	6	4	5	5	
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	0	21	13	18	0	1	2	4	6	4	5	5	
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	0	37	15	20	1	1	2	4	6	4	4	3	
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	1	40	19	24	1	1	3	5	6	4	4	3	
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	0	31	13	15	1	1	2	3	5	4	4	3	
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	0	40	19	26	1	1	3	5	6	4	4	3	
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	1	37	16	21	1	1	2	4	6	4	4	3	
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		1	55	21	24	1	1	2	4	6	3	2	1	
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		0	19	12	18	0	1	2	4	5	4	5	5	
-X-														
CV%														
OBS														
PROB F1														
PROB F2														
PROB F1*F2														
LSD F1														
LSD F2														
LSD F1*F2														

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård
514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2012-04-13 200

PK 4-21

8 42

2012-04-13 100

Kalisalt 50

50

2012-04-19 260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12 239

NK 22-11

53

26

2012-07-25 205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 6

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

		Sluten het vår %	Mark täckn ins bv vår %	Mark täckn gräs vår %	Mark täckn barmark vår %	Skador vår %	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3	Smb. rp. g/kg ts Sk 1	Smb. rp. g/kg ts Sk 2	Smb. rp. g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2
F Ö R S Ö K S L E D:		04-30	04-30	04-30	04-30	04-30	05-31	07-11	08-28				05-31	07-11
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	98	39	60	2	1	189	183	152	146.4	140.3	111.5	82	88
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	98	40	58	2	0	193	174	149	150.3	131.7	108.9	84	89
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	99	31	67	2	0	179	157	138	136.7	115.9	98.1	81	86
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	98	40	58	2	0	184	176	143	141.3	133.8	103.0	80	91
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	99	36	62	2	0	177	167	149	134.7	125.8	108.9	82	88
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	99	20	79	2	0	153	138	134	112.8	98.7	94.7	77	85
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	98	21	78	2	1	161	143	140	120.2	103.3	99.9	81	87
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	98	13	86	2	0	148	146	137	107.4	105.6	96.9	82	87
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	99	24	75	2	0	159	156	146	118.2	114.9	106.1	81	87
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	99	18	81	2	0	148	136	133	107.7	96.2	93.7	80	88
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	98	29	69	2	0	171	161	143	129.6	119.5	103.1	80	87
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	98	30	68	2	0	177	159	145	135.2	117.5	104.4	82	88
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	98	22	76	2	0	163	151	137	122.1	110.7	97.5	82	86
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	98	32	66	2	0	172	166	145	129.8	124.3	104.6	81	89
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	99	27	72	2	0	162	152	141	121.2	111.0	101.3	81	88
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		98	37	61	2	0	184	171	146	141.9	129.5	106.1	82	88
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		98	19	80	2	0	154	144	138	113.3	103.7	98.3	80	87
-X-							169	158	142				81	88
CV%							6.0	8.1	7.8				3.4	4.5
OBS							30	30	30				30	30
PROB F1							.0147	.0768	.1748				.4992	.5628
PROB F2							.1088	.2790	.7517				.5330	.7117
PROB F1*F2							.9078	.2651	.4150				.4219	.7280
LSD F1							16	35	17				8	9
LSD F2							13	16	14				3	5
LSD F1*F2							18	24	19				5	7

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöver sorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård
514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2012-04-13

200

PK 4-21

8

42

2012-04-13

100

Kalisalt 50

50

2012-04-19

260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12

239

NK 22-11

53

26

2012-07-25

205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 7

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

		Aska g/kg ts	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Smb. in vitro	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	OMD baljv. %	OMD baljv. %	OMD baljv. %
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 3 08-28	Sk 1 05-31	Sk 2 07-11	Sk 3 08-28	Sk 1 05-31	Sk 2 07-11	Sk 3 08-28	Sk 1 05-31	Sk 2 07-11	Sk 3 08-28	Sk 1	Sk 2	Sk 3
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	77	87.3	84.0	83.7	11.2	10.8	10.9	11.1	10.5	10.6	77.2	75.1	74.9
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	76	87.4	82.3	84.1	11.2	10.6	11.0	11.1	10.3	10.7	77.2	74.1	75.2
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	78	87.2	84.7	84.9	11.2	10.9	11.0	11.1	10.6	10.8	77.1	75.5	75.6
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	76	86.5	83.5	82.7	11.1	10.7	10.8	11.0	10.4	10.5	76.6	74.8	74.3
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	77	86.6	84.0	86.1	11.1	10.8	11.1	11.0	10.5	10.9	76.7	75.1	76.4
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	83	89.7	86.4	89.8	11.5	11.1	11.4	11.5	10.9	11.4	78.6	76.6	78.6
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	82	89.6	85.5	88.4	11.4	11.0	11.3	11.4	10.7	11.2	78.6	76.0	77.8
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	84	89.9	87.2	89.0	11.4	11.1	11.3	11.4	11.0	11.3	78.7	77.1	78.2
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	83	88.8	86.9	88.7	11.3	11.1	11.3	11.3	11.0	11.3	78.1	76.9	78.0
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	84	89.3	87.5	88.9	11.4	11.1	11.3	11.4	11.0	11.3	78.4	77.2	78.1
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	80	88.5	85.2	86.8	11.3	10.9	11.2	11.3	10.7	11.0	77.9	75.8	76.8
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	79	88.5	83.9	86.3	11.3	10.8	11.1	11.2	10.5	11.0	77.9	75.0	76.5
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	81	88.6	85.9	87.0	11.3	11.0	11.2	11.3	10.8	11.0	77.9	76.3	76.9
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	79	87.7	85.2	85.7	11.2	10.9	11.1	11.1	10.7	10.9	77.4	75.8	76.1
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	81	87.9	85.7	87.5	11.3	11.0	11.2	11.2	10.8	11.1	77.5	76.2	77.2
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		77	87.0	83.7	84.3	11.2	10.8	11.0	11.0	10.5	10.7	77.0	74.9	75.3
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		83	89.5	86.7	88.9	11.4	11.1	11.3	11.4	10.9	11.3	78.5	76.8	78.1
-X-		80	88.2	85.2	86.6	11.3	10.9	11.1	11.2	10.7	11.0	77.7	75.8	76.7
CV%		2.8	0.9	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	1.2	1.3	1.1	0.6	0.8	0.6
OBS		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROB F1		.0392	.0129	.1498	.0034	.0169	.1807	.0069	.0152	.1685	.0053	.0129	.1498	.0034
PROB F2		.4825	.1902	.0163	.0081	.4284	.0165	.0591	.3429	.0137	.0299	.1902	.0163	.0081
PROB F1*F2		.9554	.9813	.7894	.0075	.9639	.6916	.0195	.9808	.7234	.0130	.9813	.7893	.0075
LSD F1		5	1.2	5.6	1.2	0.1	0.6	0.1	0.2	0.9	0.2	0.8	3.5	0.7
LSD F2		3	0.9	1.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.6	0.7	0.6
LSD F1*F2		4	1.3	2.5	1.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.8	1.5	0.8

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2012-04-13 200

PK 4-21

8 42

2012-04-13 100

Kalisalt 50

50

2012-04-19 260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12 239

NK 22-11

53

26

2012-07-25 205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		OMD gräs %	OMD gräs %	OMD gräs %	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	iNDF g/kg NDF	iNDF g/kg NDF	iNDF g/kg NDF	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	PBV g/kg ts
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	76.6	73.6	73.4	386	447	444	91	133	180	71	70	70	65
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	76.7	72.1	73.7	379	482	452	97	144	170	71	69	71	69
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	76.5	74.2	74.4	414	494	475	83	108	142	71	70	71	55
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	75.8	73.2	72.4	380	476	470	99	135	194	71	70	70	60
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	75.9	73.6	75.5	396	498	440	84	118	160	71	70	71	53
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	78.8	75.8	78.8	381	490	408	54	109	129	73	71	73	28
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	78.7	75.0	77.5	384	496	423	55	118	140	73	71	72	36
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	78.9	76.5	78.1	388	469	408	59	110	140	73	72	73	22
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	77.9	76.2	77.8	393	463	405	68	102	149	72	71	72	34
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	78.4	76.7	78.0	405	489	418	64	104	124	73	72	72	23
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	77.7	74.7	76.1	384	469	426	73	121	154	72	71	72	46
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	77.7	73.5	75.6	382	489	438	76	131	155	72	70	71	53
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	77.7	75.3	76.3	401	482	441	71	109	141	72	71	72	39
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	76.9	74.7	75.1	387	469	438	84	118	172	72	71	71	47
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	77.2	75.2	76.7	400	494	429	74	111	142	72	71	72	38
1. G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		76.3	73.3	73.9	391	480	456	91	128	169	71	70	71	61
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		78.5	76.0	78.0	390	482	413	60	108	137	73	71	73	29
-X-		77.4	74.7	76.0	391	481	434	76	118	153	72	71	72	45
CV%		0.9	1.1	0.9	5.4	5.2	4.3	9.3	11.9	11.7	0.5	0.5	0.5	22.3
OBS		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PROB F1		.0129	.1498	.0034	.9335	.9222	.0859	.0185	.2776	.1175	.0075	.1150	.0063	.0125
PROB F2		.1902	.0163	.0081	.3557	.3434	.5881	.0464	.0935	.0579	.2267	.0050	.0345	.0992
PROB F1*F2		.9813	.7893	.0075	.5432	.1857	.1715	.1186	.2738	.2062	.9033	.6723	.0315	.8917
LSD F1		1.1	5.1	1.1	33	75	59	18	56	53	1	2	1	16
LSD F2		0.9	1.0	0.8	26	31	23	9	17	22	0	0	0	12
LSD F1*F2		1.2	2.2	1.2	37	49	37	13	30	35	1	1	1	17

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödkläversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård

514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2012-04-13 200

PK 4-21

8 42

2012-04-13 100

Kalisalt 50

50

2012-04-19 260

NS 27-3 (Axan)

70

2012-06-12 239

NK 22-11

53

26

2012-07-25 205

NK 22-11

45

23

Sådatum : 2011-04-28

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insädd

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 9

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02

2012-12-14 14:59

		PBV g/kg ts Sk 2	PBV g/kg ts Sk 3	Strå- styrka 0-100 Sk 2 07-10	P g/kg ts Sk 1 05-31	P g/kg ts Sk 2 07-11	P g/kg ts Sk 3 08-28	K g/kg ts Sk 1 05-31	K g/kg ts Sk 2 07-11	K g/kg ts Sk 3 08-28	MG g/kg ts Sk 1 05-31	MG g/kg ts Sk 2 07-11	MG g/kg ts Sk 3 08-28	CA g/kg ts Sk 1 05-31
F Ö R S Ö K S L E D:														
1A. SW Nancy (RK8826), 4n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	61	31	74										
1B. Titus, 4n (SSd)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	54	28	76	2.4	2.5	2.5	31.6	33.2	24.2	1.7	2.2	2.8	8.3
1C. SW Ares (RK8902), 2n	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	35	16	70	2.4	2.3	2.4	34.1	32.2	23.9	1.7	2.1	2.7	7.7
1D. Global (SSd) (2n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	55	22	78										
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)	46	26	73										
2A. SW Nancy (RK8826), 4n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	16	9	70										
2B. Titus, 4n (SSd)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	21	15	75	3.0	3.6	3.8	31.7	32.4	24.2	1.3	1.7	1.9	6.1
2C. SW Ares (RK8902), 2n	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	22	12	69	3.0	3.8	3.7	31.0	32.9	24.1	1.2	1.7	1.9	5.0
2D. Global (SSd) (2n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	32	22	74										
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)	G2 Engelskt rajgräs (Birger)	12	8	74										
A. SW Nancy (RK8826), 4n	<09501>	39	20	72										
B. Titus, 4n (SSd)	<09622>	37	21	76	2.7	3.1	3.1	31.6	32.8	24.2	1.5	2.0	2.4	7.2
C. SW Ares (RK8902), 2n	<09701>	29	14	69	2.7	3.0	3.0	32.6	32.6	24.0	1.5	1.9	2.3	6.4
D. Global (SSd) (2n)	<20602>	44	22	76										
E. Vicky (SW RK1017) (4n)	<09911>	29	17	73										
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)		50	25	74	2.4	2.4	2.4	32.8	32.7	24.1	1.7	2.2	2.7	8.0
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)		21	13	72	3.0	3.7	3.8	31.4	32.7	24.2	1.2	1.7	1.9	5.5
-X-		36	19		2.7	3.0	3.1				1.5	1.9	2.3	6.8
CV%		35.0	58.7		4.4	5.4	2.5				4.8	2.1	4.3	8.6
OBS		30	30		12	12	12				12	12	12	12
PROB F1		.0495	.1075		.0443	.0176	.0354				.0072	.0028	.0370	.0379
PROB F2		.2244	.6919		.9818	.7845	.1150				.6229	.0646	.2786	.0754
PROB F1*F2		.2490	.4458		.7349	.1559	.4581				.2045	.0233	.5003	.4934
LSD F1		29	17		0.6	0.7	1.1				0.2	0.1	0.7	2.1
LSD F2		15	14		0.2	0.3	0.1				0.1	0.1	0.2	0.9
LSD F1*F2		23	19		0.4	0.5	0.5				0.2	0.1	0.4	1.5

ANM: Utsädesmängder: Rödkläver 2n 4 kg/ha, rödkläver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitkläver.

Vitkläver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 111

Rödklöversorters konkurrensförmåga

ADB-nr: 068702

Län-fnr: PS-104-2011

Förs.v: HS Rådde gård
514 52 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel
2012-04-13	200	PK 4-21
2012-04-13	100	Kalisalt 50
2012-04-19	260	NS 27-3 (Axan)
2012-06-12	239	NK 22-11
2012-07-25	205	NK 22-11

SIDA 10

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02
2012-12-14 14:59Sådatum : 2011-04-28
Vallår: 1
Förfrukt: Korn med insädd
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	CA g/kg ts Sk 2 07-11	CA g/kg ts Sk 3 08-28	S g/kg ts Sk 1 05-31	S g/kg ts Sk 2 07-11	S g/kg ts Sk 3 08-28								
F Ö R S Ö K S L E D:													
1A. SW Nancy (RK8826), 4n													
1B. Titus, 4n (SSd)													
1C. SW Ares (RK8902), 2n													
1D. Global (SSd) (2n)													
1E. Vicky (SW RK1017) (4n)													
2A. SW Nancy (RK8826), 4n													
2B. Titus, 4n (SSd)													
2C. SW Ares (RK8902), 2n													
2D. Global (SSd) (2n)													
2E. Vicky (SW RK1017) (4n)													
A. SW Nancy (RK8826), 4n <09501>													
B. Titus, 4n (SSd) <09622>													
C. SW Ares (RK8902), 2n <09701>													
D. Global (SSd) (2n) <20602>													
E. Vicky (SW RK1017) (4n) <09911>													
1 . G1 Rörsvingelhybrid (Swaj)													
2. G2 Engelskt rajgräs (Birger)													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
PROB F1*F2													
LSD F1													
LSD F2													
LSD F1*F2													

ANM: Utsädesmängder: Rödklöver 2n 4 kg/ha, rödklöver 4n 5 kg/ha, rörsvingelhybrid 18 kg/ha, engelskt rajgräs 20 kg/ha.

Markant lägre skörd 1 i led 2D block I 05-31 (utan förklaring). Titus och Global i knopp men inte övriga sorter vid skörd 1 05-31. Övrig baljväxt i botanisk analys skörd 2 07-10: Vitklöver.

Vitklöver ingår i ogräs för botanisk fältuppskattning i led 1C block III skörd 2 07-10. 1 % sorkskada i led 1C block I vid skörd 3 08-28. Skörd 3 08-28 kasserad i led 1B och 1C block IV p.g.a. jord i skörden orsakat av sorkar.