



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 1

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

N P K

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Grönm kg/ha Sk 1 S1 05-28	Grönm kg/ha Sk 1 S2 06-04	Grönm kg/ha Sk 2 S1 07-03	Grönm kg/ha Sk 2 S2 07-18	Grönm kg/ha Sk 3 S1 08-06	Grönm kg/ha Sk 3 S2 09-10	Grönm kg/ha Sk 4 S1 09-10	Grönm kg/ha Sista skörd 09-10	Summa grönm kg/ha
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	24360		17880		16060		13140	13140	71450
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	24210		19530		16400		11760	11760	71900
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	23920		19220		17210		13580	13580	73930
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		29360		24590		25740		25740	79680
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		27430		24020		21490		21490	72930
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		26570		25200		26110		26110	77890
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	24360	29360	17880	24590	16060	25740	13140	19440	75560
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	24210	27430	19530	24020	16400	21490	11760	16620	72420
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	23920	26570	19220	25200	17210	26110	13580	19850	75910
1. 4 ggr per säsong (S1)	24160		18880		16560		12830	12830	72430
2. 3 ggr per säsong (S2)		27790		24600		24450		24450	76830
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 2

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Ts kg/ha Sk 1 S1 05-28	Ts kg/ha Sk 1 S2 06-04	Ts kg/ha Sk 2 S1 07-03	Ts kg/ha Sk 2 S2 07-18	Ts kg/ha Sk 3 S1 08-06	Ts kg/ha Sk 3 S2 09-10	Ts kg/ha Sk 4 S1 09-10	Ts kg/ha Sista skörd 09-10	Summa ts kg/ha
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	3910		2840		3130		2100	2100	11980
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	3730		3020		2930		1760	1760	11450
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	3940		3170		3310		2240	2240	12650
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		5340		4320		4160		4160	13820
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		5000		4650		3390		3390	13030
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		5120		4680		4450		4450	14260
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3910	5340	2840	4320	3130	4160	2100	3130	12900
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3730	5000	3020	4650	2930	3390	1760	2580	12240
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3940	5120	3170	4680	3310	4450	2240	3350	13450
1. 4 ggr per säsong (S1)	3860		3010		3130		2030	2030	12030
2. 3 ggr per säsong (S2)		5150		4550		4000		4000	13700
-X-	3860	5150	3010	4550	3130	4000	2030	3020	12870
CV%	3.5	4.1	2.7	4.1	7.0	4.5	5.0	4.5	2.5
OBS	12	12	12	12	12	12	12	24	24
PROB F1								.0001	.0011
PROB F2	.1408	.1474	.0038	.0639	.1269	.0004	.0016	.0001	.0001
PROB F1*F2								.0029	.6906
LSD F1								180	430
LSD F2	230	370	140	320	380	310	180	150	350
LSD F1*F2	230	370	140	320	380	310	180	210	500

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 3

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel tal
	Sk 1	Sk 1	Sk 2	Sk 2	Sk 3	Sk 3	Sk 4	Sista
	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	skörd
	Fak 2	Fak 2	Fak 2	Fak 2	Fak 2	Fak 2	Fak 2	Fak 1
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	100		100		100		100	100
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	95		106		94		84	100
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	101		111		106		107	100
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		100		100		100		198
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		94		107		82		192
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		96		108		107		199
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	100	100	100	100	100	100	100	
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	95	94	106	107	94	82	84	
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	101	96	111	108	106	107	107	
1. 4 ggr per säsong (S1)								100
2. 3 ggr per säsong (S2)								197
-X-								
CV%								
OBS								
PROB F1								
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 4

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1 S1	Ts % Sk 1 S2	Ts % Sk 2 S1	Ts % Sk 2 S2	Ts % Sk 3 S1	Ts % Sk 3 S2	Ts % Sk 4 S1
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	100	100	16.1		15.9		19.5		15.9
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	100	96	15.4		15.5		17.9		15.0
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	100	106	16.5		16.5		19.2		16.5
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	115	100		18.2		17.6		16.2	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	114	94		18.2		19.3		15.8	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	113	103		19.3		18.6		17.1	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		100	16.1	18.2	15.9	17.6	19.5	16.2	15.9
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		95	15.4	18.2	15.5	19.3	17.9	15.8	15.0
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		104	16.5	19.3	16.5	18.6	19.2	17.1	16.5
1. 4 ggr per säsong (S1)	100		16.0		16.0		18.9		15.8
2. 3 ggr per säsong (S2)	114			18.6		18.5		16.4	
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 5

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Ts % Sista skörd	Insådd baljv. kg/ha Sk 1,S1	Insådd baljv. kg/ha Sk 1,S2	Insådd baljv. kg/ha Sk 2,S1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2,S2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3,S1	Insådd baljv. kg/ha Sk 3,S2	Insådd baljv. kg/ha Sk 4,S1	Insådd baljv. kg/ha Sist sk
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	15.9	490		510		780		710	710
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	15.0	500		490		580		730	730
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	16.5	490		510		590		570	570
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	16.2		550		750		1580		1580
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	15.8		410		680		1710		1710
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	17.1		730		730		1410		1410
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	16.1	490	550	510	750	780	1580	710	1150
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	15.4	500	410	490	680	580	1710	730	1220
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	16.8	490	730	510	730	590	1410	570	990
1. 4 ggr per säsong (S1)	15.8	490		500		650		670	670
2. 3 ggr per säsong (S2)	16.4		570		720		1570		1570
-X-		490	570	500	720	650	1570	670	1120
CV%		47.4	55.2	16.5	23.5	15.9	9.7	11.3	10.8
OBS		9	9	12	12	12	9	9	18
PROB F1									.0048
PROB F2		.9977	.5088	.9682	.8425	.0598	.1651	.1130	.0288
PROB F1*F2									.6033
LSD F1									270
LSD F2		530	710	140	290	180	350	170	160
LSD F1*F2		530	710	140	290	180	350	170	230

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 6

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

		Summa insådd baljv. kg/ha	Rel tal Sk 1 S1 Fak 2	Rel tal Sk 1 S2 Fak 2	Rel tal Sk 2 S1 Fak 2	Rel tal Sk 2 S2 Fak 2	Rel tal Sk 3 S1 Fak 2	Rel tal Sk 3 S2 Fak 2	Rel tal Sk 4 S1 Fak 2	Rel tal Sista skörd Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:										
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong	2500	100		100		100		100	100
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong	2360	103		98		75		103	100
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong	2230	101		100		76		81	100
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong	2860		100		100		100		223
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong	2880		75		91		108		233
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong	2880		134		97		89		247
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		2680	100	100	100	100	100	100	100	
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		2620	103	75	98	91	75	108	103	
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		2550	101	134	100	97	76	89	81	
1. 4 ggr per säsong (S1)		2360								100
2. 3 ggr per säsong (S2)		2870								233
-X-		2620								
CV%		14.1								
OBS		18								
PROB F1		.1004								
PROB F2		.8458								
PROB F1*F2		.7909								
LSD F1		750								
LSD F2		490								
LSD F1*F2		700								

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 7

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh l Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal Sista skörd Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1 S1	Gräs kg/ha Sk 1 S2	Gräs kg/ha Sk 2 S1	Gräs kg/ha Sk 2 S2	Gräs kg/ha Sk 3 S1	Gräs kg/ha Sk 3 S2
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	100	100	100	3370		2300		2320	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	103	100	92	3150		2490		2310	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	81	100	87	3230		2630		2690	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	100	108	100		4560		3520		2450
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	108	114	97		4520		3920		1700
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	89	123	99		4270		3890		2990
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	100		100	3370	4560	2300	3520	2320	2450
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	107		94	3150	4520	2490	3920	2310	1700
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	87		93	3230	4270	2630	3890	2690	2990
1. 4 ggr per säsong (S1)		100		3250		2470		2440	
2. 3 ggr per säsong (S2)		115			4450		3780		2380
-X-				3250	4450	2470	3780	2440	2380
CV%				9.2	8.7	4.4	5.3	11.6	4.6
OBS				9	9	12	12	12	9
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2				.6946	.6422	.0160	.0566	.1760	.0003
LSD F1									
LSD F2				680	870	190	350	490	250
LSD F1*F2				680	870	190	350	490	250

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 8

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

				Gräs kg/ha Sk 4 S1	Gräs kg/ha Sista skörd	Summa gräs kg/ha	Rel tal Sk 1 S1 Fak 2	Rel tal Sk 1 S2 Fak 2	Rel tal Sk 2 S1 Fak 2	Rel tal Sk 2 S2 Fak 2	Rel tal Sk 3 S1 Fak 2	Rel tal Sk 3 S2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:												
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			1330	1330	9420	100		100		100	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			1000	1000	8830	94		108		99	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			1660	1660	10070	96		114		116	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				2450	10530		100		100		100
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				1700	10010		99		111		69
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				2990	11140		94		110		122
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				1330	1890	9970	100	100	100	100	100	100
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				1000	1350	9420	94	99	108	111	99	69
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				1660	2330	10610	96	94	114	110	116	122
1. 4 ggr per säsong (S1)				1330	1330	9440						
2. 3 ggr per säsong (S2)					2380	10560						
-X-				1330	1860	10000						
CV%				4.9	4.8	4.4						
OBS				9	18	18						
PROB F1					.0079	.0367						
PROB F2				.0006	.0001	.0054						
PROB F1*F2					.0009	.9741						
LSD F1					400	950						
LSD F2				150	120	590						
LSD F1*F2				150	220	840						

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 9

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel tal	Rel tal	Rel tal	Rel-	Rel-	Insådd	Insådd	Insådd	Insådd
	Sk 4	Sista	Sista	tal	tal	baljv	baljv	baljv	baljv
	S1	skörd	skörd	Summa	Summa	% bot	% bot	% bot	% bot
	Fak 2	Fak 1	Fak 2	Fak 1	Fak 2	Sk 1,S1	Sk 1,S2	Sk 3,S2	Sk 4,S1
						05-28	06-04	09-10	09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	100	100	100	100	100	13			35
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	75	100	75	100	97	14			42
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	124	100	124	100	110	12			26
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		184	100	108	100		11	39	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		170	69	108	98		8	50	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		180	122	104	106		15	32	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	100		100		100	13	11	39	35
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	75		71		97	14	8	50	42
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	124		123		108	12	15	32	26
1. 4 ggr per säsong (S1)		100		100		13			34
2. 3 ggr per säsong (S2)		179		107			11	40	
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 10

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Insådd baljv % bot Sist sk 09-10	Rödklöv % bot Sk 1 S1 05-28	Rödklöv % bot Sk 1 S2 06-04	Rödklöv % bot Sk 3 S2 09-10	Rödklöv % bot Sk 4 S1 09-10	Rödklöv % bot Sista skörd 09-10	Vitklöv % bot Sk 1 S1 05-28	Vitklöv % bot Sk 1 S2 06-04	Vitklöv % bot Sk 3 S2 09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	35	9			21	21	3		
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	42	11			23	23	3		
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	26	7			15	15	5		
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	39		10	36		36		1	3
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	50		7	43		43		1	7
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	32		14	29		29		1	3
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	37	9	10	36	21	29	3	1	3
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	46	11	7	43	23	33	3	1	7
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	29	7	14	29	15	22	5	1	3
1. 4 ggr per säsong (S1)	34	9			20	20	4		
2. 3 ggr per säsong (S2)	40		10	36		36		1	4
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 11

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Vitklöv % bot Sk 4 S1 09-10	Vitklöv % bot Sista skörd 09-10	Gräs % bot Sk 1 S1 05-28	Gräs % bot Sk 1 S2 06-04	Gräs % bot Sk 3 S2 09-10	Gräs % bot Sk 4 S1 09-10	Gräs % bot Sista skörd 09-10	Timotej % bot Sk 1 S1 05-28	Timotej % bot Sk 1 S2 06-04
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	13	13	87			65	65	14	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	19	19	86			57	57	4	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	10	10	83			74	74	8	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		3		89	61		61		34
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		7		91	49		49		10
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		3		85	68		68		28
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	13	8	87	89	61	65	63	14	34
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	19	13	86	91	49	57	53	4	10
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10	6	83	85	68	74	71	8	28
1. 4 ggr per säsong (S1)	14	14	85			65	65	9	
2. 3 ggr per säsong (S2)		4		88	59		59		24
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 12

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Timotej	Timotej	Timotej	Svingel	Svingel	Svingel	Svingel	Svingel	Eng.
	% bot	% bot	% bot	% bot	% bot	% bot	% bot	% bot	rajgräs
	Sk 3	Sk 4	Sista	Sk 1	Sk 1	Sk 3	Sk 4	Sista	% bot
	S2	S1	skörd	S1	S2	S2	S1	skörd	Sk 1,S1
	09-10	09-10	09-10	05-28	06-04	09-10	09-10	09-10	05-28
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		9	9	31			36	36	43
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		6	6	72			29	29	10
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		6	6	33			45	45	42
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	35		35		20	17		17	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	20		20		63	24		24	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	19		19		26	40		40	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	35	9	22	31	20	17	36	26	43
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	20	6	13	72	63	24	29	26	10
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	19	6	13	33	26	40	45	42	42
1. 4 ggr per säsong (S1)		7	7	45			36	36	32
2. 3 ggr per säsong (S2)	25		25		36	27		27	
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 13

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Eng. rajgräs % bot Sk 1,S2 06-04	Eng. rajgräs % bot Sk 3,S2 09-10	Eng. rajgräs % bot Sk 4,S1 09-10	Eng. rajgräs % bot Sist sk 09-10	Ogräs % bot Sk 1 S1 05-28	Ogräs % bot Sk 1 S2 06-04	Ogräs % bot Sk 3 S2 09-10	Ogräs % bot Sk 4 S1 09-10	Ogräs % bot Sista skörd 09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong			20	20	0			0	0
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong			22	22	0			1	1
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong			23	23	5			0	0
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	35	9		9		0	0		0
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	19	5		5		0	1		1
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	30	9		9		1	0		0
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	35	9	20	15	0	0	0	0	0
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	19	5	22	14	0	0	1	1	1
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	30	9	23	16	5	1	0	0	0
1. 4 ggr per säsong (S1)			22	22	2			1	1
2. 3 ggr per säsong (S2)	28	8		8		0	0		0
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling

kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 14

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

N P K

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Insådd baljv % fält Sk 1,S1 05-28	Insådd baljv % fält Sk 1,S2 06-04	Insådd baljv % fält Sk 2,S1 07-02	Insådd baljv % fält Sk 2,S2 07-18	Insådd baljv % fält Sk 3,S1 08-06	Insådd baljv % fält Sk 3,S2 09-10	Insådd baljv % fält Sk 4,S1 09-10	Insådd baljv % fält Sist sk 09-10	Insått gräs % fält Sk 1,S1 05-28
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	14		18		25		34	34	86
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	16		16		20		28	28	84
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	11		16		18		24	24	89
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		13		18		33		33	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		11		15		31		31	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		14		16		30		30	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	14	13	18	18	25	33	34	33	86
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	16	11	16	15	20	31	28	29	84
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	11	14	16	16	18	30	24	27	89
1. 4 ggr per säsong (S1)	14		17		21		28	28	86
2. 3 ggr per säsong (S2)		13		16		31		31	
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 15

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Insått	Insått	Insått	Insått	Insått	Insått	Insått	Timotej	Timotej
	gräs	gräs	gräs	gräs	gräs	gräs	gräs	% fält	% fält
	% fält	% fält	% fält	% fält	% fält	% fält	% fält	Sk 1	Sk 1
	Sk 1,S2	Sk 2,S1	Sk 2,S2	Sk 3,S1	Sk 3,S2	Sk 4,S1	Sist sk	S1	S2
	06-04	07-02	07-18	08-06	09-10	09-10	09-10	05-28	06-04
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		81		74		66	66	19	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		83		79		73	73	11	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		83		81		76	76	15	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	88		82		68		68		16
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	89		84		69		69		15
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	86		83		70		70		20
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	88	81	82	74	68	66	67	19	16
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	89	83	84	79	69	73	71	11	15
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	86	83	83	81	70	76	73	15	20
1. 4 ggr per säsong (S1)		82		78		72	72	15	
2. 3 ggr per säsong (S2)	88		83		69		69		17
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 16

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Timotej	Timotej	Timotej	Timotej	Timotej	Timotej	Svingel	Svingel	Svingel
	% fält Sk 2 S1 07-02	% fält Sk 2 S2 07-18	% fält Sk 3 S1 08-06	% fält Sk 3 S2 09-10	% fält Sk 4 S1 09-10	% fält Sista skörd 09-10	% fält Sk 1 S1 05-28	% fält Sk 1 S2 06-04	% fält Sk 2 S1 07-02
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	7		9		5	5	36		34
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	5		7		5	5	41		49
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	7		5		5	5	43		42
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		20		23		23		44	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		6		11		11		49	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		11		14		14		39	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	7	20	9	23	5	14	36	44	34
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	5	6	7	11	5	8	41	49	49
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	7	11	5	14	5	9	43	39	42
1. 4 ggr per säsong (S1)	6		7		5	5	40		42
2. 3 ggr per säsong (S2)		12		16		16		44	
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 17

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Svingel	Svingel	Svingel	Svingel	Svingel	Eng.	Eng.	Eng.	Eng.
	% fält	% fält	% fält	% fält	% fält	rajgräs	rajgräs	rajgräs	rajgräs
	Sk 2	Sk 3	Sk 3	Sk 4	Sista	% fält	% fält	% fält	% fält
	S2	S1	S2	S1	skörd	Sk 1,S1	Sk 1,S2	Sk 2,S1	Sk 2,S2
	07-18	08-06	09-10	09-10	09-10	05-28	06-04	07-02	07-18
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		33		23	23	31		40	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		41		26	26	31		29	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		53		49	49	31		34	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	32		25		25		28		30
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	55		33		33		25		24
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	42		39		39		28		31
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	32	33	25	23	24	31	28	40	30
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	55	41	33	26	29	31	25	29	24
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	42	53	39	49	44	31	28	34	31
1. 4 ggr per säsong (S1)		42		33	33	31		34	
2. 3 ggr per säsong (S2)	43		32		32		27		28
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 18

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Eng. rajgräs % fält Sk 3,S1 08-06	Eng. rajgräs % fält Sk 3,S2 09-10	Eng. rajgräs % fält Sk 4,S1 09-10	Eng. rajgräs % fält Sist sk 09-10	Ogräs % fält Sk 2 S1 07-02	Ogräs % fält Sk 2 S2 07-18	Ogräs % fält Sk 3 S1 08-06	Buv Rödklöv Sk 1 S1 05-28	Buv Rödklöv Sk 1 S2 06-04
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	33		39	39	1		1	2	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	30		41	41	1		2	2	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	24		23	23	1		1	2	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		20		20		1			3
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		25		25		1			3
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		18		18		1			3
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	33	20	39	29	1	1	1	2	3
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	30	25	41	33	1	1	2	2	3
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	24	18	23	20	1	1	1	2	3
1. 4 ggr per säsong (S1)	29		34	34	1		1	2	
2. 3 ggr per säsong (S2)		21		21		1			3
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem

Län-fnr: PS-101-2010

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

Enl bilaga

SIDA 19

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Buv Rödklöv Sk 2 S1 07-02	Buv Rödklöv Sk 2 S2 07-18	Buv Rödklöv Sk 3 S1 08-06	Buv Rödklöv Sk 3 S2 09-10	Buv Rödklöv Sk 4 S1 09-10	Buv Rödklöv Sista skörd 09-10	Buv Vitklöv Sk 1 S1 05-28	Buv Vitklöv Sk 1 S2 06-04	Buv Vitklöv Sk 2 S1 07-02
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4		5		2	2	2		6
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4		5		2	2	2		6
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4		5		2	2	2		6
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		5		7		7		2	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		5		7		7		2	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		5		7		7		2	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4	5	5	7	2	5	2	2	6
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4	5	5	7	2	5	2	2	6
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4	5	5	7	2	5	2	2	6
1. 4 ggr per säsong (S1)	4		5		2	2	2		6
2. 3 ggr per säsong (S2)		5		7		7		2	
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 20

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Vitklöv Sk 2 S2 07-18	Buv Vitklöv Sk 3 S1 08-06	Buv Vitklöv Sk 3 S2 09-10	Buv Vitklöv Sk 4 S1 09-10	Buv Vitklöv Sista skörd 09-10	Buv Timotej Sk 1 S1 05-28	Buv Timotej Sk 1 S2 06-04	Buv Timotej Sk 2 S1 07-02	Buv Timotej Sk 2 S2 07-18
	1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	6		6	6	2		2	
	1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	6		6	6	2		2	
	1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	6		6	6	2		2	
	2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	7	6		6		3		5
	2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	7	6		6		3		5
	2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	7	6	6	6		3		5
	A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	7	6	6	6	2	3	2	5
	B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	7	6	6	6	2	3	2	5
	C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	7	6	6	6	2	3	2	5
	1. 4 ggr per säsong (S1)		6		6	2		2	
	2. 3 ggr per säsong (S2)	7		6		6	3		5
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 21

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh l Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Timotej Sk 3 S1 08-06	Buv Timotej Sk 3 S2 09-10	Buv Timotej Sk 4 S1 09-10	Buv Timotej Sista skörd 09-10	Buv Svingel Sk 1 S1 05-28	Buv Svingel Sk 1 S2 06-04	Buv Svingel Sk 2 S1 07-02	Buv Svingel Sk 2 S2 07-18	Buv Svingel Sk 3 S1 08-06
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	4		2	2	3		1		2
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	4		2	2	3		4		5
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	4		2	2	3		1		2
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		5		5		4		6	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		5		5		4		5	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		5		5		4		2	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4	5	2	4	3	4	1	6	2
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4	5	2	4	3	4	4	5	5
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4	5	2	4	3	4	1	2	2
1. 4 ggr per säsong (S1)	4		2	2	3		2		3
2. 3 ggr per säsong (S2)		5		5		4		4	
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 22

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Buv Svingel Sk 3 S2 09-10	Buv Svingel Sk 4 S1 09-10	Buv Svingel Sista skörd 09-10	Buv Eng. rajgräs Sk 1,S1 05-28	Buv Eng. rajgräs Sk 1,S2 06-04	Buv Eng. rajgräs Sk 2,S1 07-02	Buv Eng. rajgräs Sk 2,S2 07-18	Buv Eng. rajgräs Sk 3,S1 08-06	Buv Eng. rajgräs Sk 3,S2 09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		1	1	2		4		4	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		2	2	2		4		4	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		1	1	2		4		4	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	1		1		3		6		5
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	3		3		3		6		5
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	1		1		3		6		5
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	1	1	1	2	3	4	6	4	5
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3	2	3	2	3	4	6	4	5
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	1	1	1	2	3	4	6	4	5
1. 4 ggr per säsong (S1)		1	1	2		4		4	
2. 3 ggr per säsong (S2)	2		2		3		6		5
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 23

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:				Buv Eng. rajgräs Sk 4,S1 09-10	Buv Eng. rajgräs Sist sk 09-10	Sluten het föreg höst % 10-31	Sluten het vår % 05-02	Baljv fält föreg höst % 10-31	Baljv fält vår % 05-02	Gräs fält vår % 05-02	Svingel fält vår % 05-02	Eng. rajgräs fält vår % 05-02
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			2	2	100	96	20	20	80	58	16
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			2	2	100	92	20	19	81	61	15
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			2	2	100	99	20	15	85	68	13
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				5	100	97	20	16	84	59	18
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				5	99	89	18	16	84	66	13
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				5	100	98	20	16	84	63	15
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				2	4	100	97	20	18	82	59	17
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				2	4	99	90	19	18	83	64	14
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				2	4	100	99	20	16	84	65	14
1. 4 ggr per säsong (S1)				2	2	100	95	20	18	82	62	15
2. 3 ggr per säsong (S2)					5	99	95	19	16	84	63	15
-X-												
CV%												
OBS												
PROB F1												
PROB F2												
PROB F1*F2												
LSD F1												
LSD F2												
LSD F1*F2												

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 24

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Råpro- tein g/kg ts Sk 1,S1 05-28	Råpro- tein g/kg ts Sk 1,S2 06-04	Råpro- tein g/kg ts Sk 2,S1 07-03	Råpro- tein g/kg ts Sk 2,S2 07-18	Råpro- tein g/kg ts Sk 3,S1 08-06	Råpro- tein g/kg ts Sk 3,S2 09-10	Råpro- tein g/kg ts Sk 4,S1 09-10	Råpro- tein g/kg ts Sist sk 09-10	Aska g/kg ts Sk 1 S1 05-28
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	170		161		157		189	189	77
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	170		163		165		196	196	80
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	156		164		160		178	178	78
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		153		159		154		154	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		150		158		166		166	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		141		162		140		140	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	170	153	161	159	157	154	189	171	77
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	170	150	163	158	165	166	196	181	80
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	156	141	164	162	160	140	178	159	78
1. 4 ggr per säsong (S1)	165		163		161		188	188	78
2. 3 ggr per säsong (S2)		148		159		153		153	
-X-	165	148	163	159	161	153	188	170	78
CV%	4.5	8.5	5.9	7.5	8.0	6.1	2.4	4.2	1.5
OBS	9	9	9	9	9	9	9	18	9
PROB F1								.0092	
PROB F2	.1314	.5148	.9410	.9140	.7560	.0687	.0199	.0023	.1202
PROB F1*F2								.6579	
LSD F1								14	
LSD F2	17	28	22	27	29	21	10	9	3
LSD F1*F2	17	28	22	27	29	21	10	13	3

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 25

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh l Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Aska	Aska	Aska	Aska	Aska	Aska	Aska	Smb. in	Smb. in
	g/kg ts	g/kg ts	g/kg ts	g/kg ts	g/kg ts	g/kg ts	g/kg ts	vitro	vitro
	Sk 1	Sk 2	Sk 2	Sk 3	Sk 3	Sk 4	Sista skörd	Sk 1	Sk 1
	S2	S1	S2	S1	S2	S1		S1	S2
	06-04	07-03	07-18	08-06	09-10	09-10	09-10	05-28	06-04
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		82		87		93	93	86.3	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		81		90		93	93	88.0	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver		87		91		96	96	84.0	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	71		81		76		76		82.0
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	73		84		76		76		83.7
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	72		85		77		77		81.3
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	71	82	81	87	76	93	85	86.3	82.0
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	73	81	84	90	76	93	85	88.0	83.7
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	72	87	85	91	77	96	87	84.0	81.3
1. 4 ggr per säsong (S1)		83		90		94	94	86.1	
2. 3 ggr per säsong (S2)	72		83		77		77		82.3
-X-	72	83	83	90	77	94	85	86.1	82.3
CV%	2.8	2.4	8.8	5.3	3.4	1.4	2.3	2.0	1.6
OBS	9	9	9	9	9	9	18	9	9
PROB F1							.0027		
PROB F2	.5263	.0608	.7850	.6000	.8127	.0838	.1706	.1152	.2101
PROB F1*F2							.6593		
LSD F1							4		
LSD F2	5	5	17	11	6	3	3	4.0	3.1
LSD F1*F2	5	5	17	11	6	3	4	4.0	3.1

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 26

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Smb. in vitro Sk 2 S1 07-03	Smb. in vitro Sk 2 S2 07-18	Smb. in vitro Sk 3 S1 08-06	Smb. in vitro Sk 3 S2 09-10	Smb. in vitro Sk 4 S1 09-10	Smb. in vitro Sista skörd 09-10	Energi MJ/kg ts NIR Sk 1,S1 05-28	Energi MJ/kg ts NIR Sk 1,S2 06-04	Energi MJ/kg ts NIR Sk 2,S1 07-03
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	86.0		85.3		79.7	79.7	11.5		11.3
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	86.0		87.3		80.0	80.0	11.6		11.1
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	87.0		83.7		83.0	83.0	11.2		11.1
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		79.3		79.0		79.0		11.1	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		80.3		80.0		80.0		11.3	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		76.3		80.7		80.7		10.9	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	86.0	79.3	85.3	79.0	79.7	79.3	11.5	11.1	11.3
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	86.0	80.3	87.3	80.0	80.0	80.0	11.6	11.3	11.1
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	87.0	76.3	83.7	80.7	83.0	81.8	11.2	10.9	11.1
1. 4 ggr per säsong (S1)	86.3		85.4		80.9	80.9	11.4		11.2
2. 3 ggr per säsong (S2)		78.7		79.9		79.9		11.1	
-X-	86.3	78.7	85.4	79.9	80.9	80.4	11.4	11.1	11.2
CV%	2.4	3.7	2.8	5.1	2.7	4.1	2.5	4.4	2.7
OBS	9	9	9	9	9	18	9	9	9
PROB F1						.7535			
PROB F2	.8038	.3265	.2844	.8841	.2445	.4323	.3669	.5561	.6212
PROB F1*F2						.8219			
LSD F1						12.0			
LSD F2	4.7	6.7	5.4	9.2	5.0	4.4	0.7	1.1	0.7
LSD F1*F2	4.7	6.7	5.4	9.2	5.0	7.4	0.7	1.1	0.7

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 27

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	Energi MJ/kg ts NIR Sk 2,S2 07-18	Energi MJ/kg ts NIR Sk 3,S1 08-06	Energi MJ/kg ts NIR Sk 3,S2 09-10	Energi MJ/kg ts NIR Sk 4,S1 09-10	Energi MJ/kg ts NIR Sist sk 09-10	MJ/kg baljv. ts Sk 1,S1 05-28	MJ/kg baljv. ts Sk 1,S2 06-04	MJ/kg baljv. ts Sk 2,S1 07-03	MJ/kg baljv. ts Sk 2,S2 07-18
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		10.8		11.1	11.1	11.1		11.0	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		10.6		11.1	11.1	11.3		11.1	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		10.4		11.0	11.0	10.9		11.1	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	10.3		10.5		10.5		10.8		10.4
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	9.9		10.5		10.5		10.9		10.5
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	10.0		10.3		10.3		10.7		10.1
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.3	10.8	10.5	11.1	10.8	11.1	10.8	11.0	10.4
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	9.9	10.6	10.5	11.1	10.8	11.3	10.9	11.1	10.5
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.0	10.4	10.3	11.0	10.6	10.9	10.7	11.1	10.1
1. 4 ggr per säsong (S1)		10.6		11.0	11.0	11.1		11.1	
2. 3 ggr per säsong (S2)	10.1		10.4		10.4		10.8		10.3
-X-	10.1	10.6	10.4	11.0	10.7	11.1	10.8	11.1	10.3
CV%	2.9	2.3	1.6	0.3	1.1	1.5	1.2	1.8	2.7
OBS	9	9	9	9	18	9	9	9	9
PROB F1					.0157				
PROB F2	.2914	.2384	.2891	.0178	.0637	.0803	.2151	.8920	.2593
PROB F1*F2					.7175				
LSD F1					0.3				
LSD F2	0.7	0.5	0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6
LSD F1*F2	0.7	0.5	0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.6

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 28

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts
	Sk 3,S1 08-06	Sk 3,S2 09-10	Sk 4,S1 09-10	Sist sk 09-10	Sk 1,S1 05-28	Sk 1,S2 06-04	Sk 2,S1 07-03	Sk 2,S2 07-18	Sk 3,S1 08-06
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	10.9		10.3	10.3	11.0		10.9		10.7
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	11.1		10.3	10.3	11.2		10.9		11.0
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong	10.7		10.6	10.6	10.6		11.0		10.4
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		10.4		10.4		10.4		9.9	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		10.6		10.6		10.6		10.0	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong		10.6		10.6		10.3		9.4	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.9	10.4	10.3	10.4	11.0	10.4	10.9	9.9	10.7
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	11.1	10.6	10.3	10.5	11.2	10.6	10.9	10.0	11.0
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.7	10.6	10.6	10.6	10.6	10.3	11.0	9.4	10.4
1. 4 ggr per säsong (S1)	10.9		10.4	10.4	10.9		10.9		10.7
2. 3 ggr per säsong (S2)		10.5		10.5		10.4		9.8	
-X-	10.9	10.5	10.4	10.5	10.9	10.4	10.9	9.8	10.7
CV%	2.4	3.6	1.6	2.8	2.0	1.8	2.9	4.5	3.8
OBS	9	9	9	18	9	9	9	9	9
PROB F1				.7292					
PROB F2	.3349	.8874	.2700	.5746	.0693	.2541	.9273	.2777	.3751
PROB F1*F2				.7948					
LSD F1				1.2					
LSD F2	0.6	0.9	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	1.0	0.9
LSD F1*F2	0.6	0.9	0.4	0.7	0.5	0.4	0.7	1.0	0.9

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 29

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3	NDF g/kg ts Sk 3
	Sk 3,S2 09-10	Sk 4,S1 09-10	Sist sk 09-10	S1 05-28	S2 06-04	S1 07-03	S2 07-18	S1 08-06	S2 09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		9.8	9.8	531		496		498	
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		9.9	9.9	493		497		526	
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 4 ggr per säsong		10.3	10.3	521		513		536	
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	9.9		9.9		542		563		525
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	10.1		10.1		509		537		519
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver 3 ggr per säsong	10.1		10.1		529		569		519
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	9.9	9.8	9.9	531	542	496	563	498	525
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.1	9.9	10.0	493	509	497	537	526	519
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	10.1	10.3	10.2	521	529	513	569	536	519
1. 4 ggr per säsong (S1)		10.0	10.0	515		502		520	
2. 3 ggr per säsong (S2)	10.0		10.0		527		556		521
-X-	10.0	10.0	10.0	515	527	502	556	520	521
CV%	5.4	2.9	4.3	2.2	3.1	4.5	4.1	4.0	6.2
OBS	9	9	18	9	9	9	9	9	9
PROB F1			.9220						
PROB F2	.8570	.2500	.4477	.0303	.1577	.6237	.2918	.1867	.9736
PROB F1*F2			.8053						
LSD F1			1.7						
LSD F2	1.2	0.6	0.6	25	38	51	52	48	74
LSD F1*F2	1.2	0.6	1.0	25	38	51	52	48	74

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 30

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:				NDF g/kg ts Sk 4 S1 09-10	NDF g/kg ts Sista skörd 09-10	NDF g/kg ts NIR Sk 1,S1 05-28	NDF g/kg ts NIR Sk 1,S2 06-04	NDF g/kg ts NIR Sk 2,S1 07-03	NDF g/kg ts NIR Sk 2,S2 07-18	NDF g/kg ts NIR Sk 3,S1 08-06	NDF g/kg ts NIR Sk 3,S2 09-10	NDF g/kg ts NIR Sk 4,S1 09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			502	502	500		484		493		473
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			489	489	473		502		477		449
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			513	513	526		502		506		485
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				525		519		575		494	
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				519		488		552		461	
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong				519		531		555		510	
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				502	514	500	519	484	575	493	494	473
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				489	504	473	488	502	552	477	461	449
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver				513	516	526	531	502	555	506	510	485
1. 4 ggr per säsong (S1)				501	501	500		496		492		469
2. 3 ggr per säsong (S2)					521		513		561		489	
-X-				501	511	500	513	496	561	492	489	469
CV%				7.3	6.7	4	7.8	5.3	4.0	2.7	2.9	1.0
OBS				9	18	9	9	9	9	9	9	9
PROB F1					.3479							
PROB F2				.7538	.8287	.0731	.4678	.6497	.4799	.1274	.0320	.0019
PROB F1*F2					.8383							
LSD F1					70							
LSD F2				83	46	45	91	60	51	30	32	11
LSD F1*F2				83	65	45	91	60	51	30	32	11

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering
Plan: R6-5010 Intensivt skördade vallar

ADB-nr: 068711
Förs.v: HS
Rådde gård, Långhem
Jbr-omr: 10b C

Län-fnr: PS-101-2010

Gödsling kg Medel
Enl bilaga

SIDA 31

Skördeår:2012

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Dan Claesson 0708-21 68 02/Jan Jansson 0708-29 09 19
2012-11-22 15:50

Sådatum : 2010-05-07
Vallår: 2
Förfrukt: Vall 1; Ins.gr: Korn (Mercada)
För-förfrukt:Havre
Jordart: mmh 1 Mo
ph-värde: 6.3

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:				NDF g/kg ts NIR Sist sk 09-10	iNDF g/kg NDF Sk 1,S1 05-28	iNDF g/kg NDF Sk 1,S2 06-04	iNDF g/kg NDF Sk 2,S1 07-03	iNDF g/kg NDF Sk 2,S2 07-18	iNDF g/kg NDF Sk 3,S1 08-06	iNDF g/kg NDF Sk 3,S2 09-10	iNDF g/kg NDF Sk 4,S1 09-10	iNDF g/kg NDF Sist sk 09-10
1A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			473	62		86		111		63	63
1B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			449	57		88		102		74	74
1C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	4 ggr per säsong			485	90		98		115		69	69
2A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong		90	494				133		133		133
2B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong		81	461				163		131		131
2C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver	3 ggr per säsong		110	510				146		146		146
A. Ängsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver			90	483	62		86	133	111	133	63	98
B. Rajsvingel, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver			81	455	57		88	163	102	131	74	103
C. Rörsvingel hybrid, eng. rajgräs, timotej, rödklöver, vitklöver			110	498	90		98	146	115	146	69	108
1. 4 ggr per säsong (S1)			91	469	70				109		69	69
2. 3 ggr per säsong (S2)				489		94		147		137		137
-X-			91	479	70	94		147	109	137	69	103
CV%			17.2	2.2	19.9	18.4		7.0	16.1	8	6.8	8.3
OBS			9	18	9	9		9	9	9	9	18
PROB F1				.0590								.0034
PROB F2				.0004	.0858	.2256	.6399	.0541	.6527	.2913	.1117	.1972
PROB F1*F2				.5958								.2002
LSD F1				22								17
LSD F2			35	14	31	39		24	40	25	11	11
LSD F1*F2			35	20	31	39		24	40	25	11	16

ANM: Viss vinterskada hos rajsvingel i led B 05-05. Inga större skillnader mellan S1 och S2.

Gödsling:

ADB-nr: 068711
Serienr: R6-5010
Län-fnr: PS-101-2010

Datum:	Medel:	kg/ha:		N	P	K
		S1	S2			
2012-04-13	PK 4-21	480	480		19	101
2012-04-25	NS 27-4 (Axan)	260		70		
	NS 27-4 (Axan)		297	80		
2012-05-31	NS 27-4 (Axan)	222		60		
	Kalium (K)	50				50
2012-06-08	NS 27-4 (Axan)		259	70		
	Kalium (K)		50			50
2012-07-09	NS 27-4 (Axan)	148		40		
	Kalium (K)	40				40
2012-07-24	NS 27-4 (Axan)		185	50		
	Kalium (K)		40			40
2012-08-09	NS 27-4 (Axan)	111		30		
	Kalium (K)	30				30

Jordanalys:

ADB-nr: 068711
Serienr: R6-5010
Län-fnr: PS-101-2010

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 5.0

Lerhalt %: 8.0

Sand+grovmå %: 54

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 5.9

K-AL (mg/100g): 11.2

Mg-AL (mg/100g): 7.4

K/Mg (mg/100g): 1.5

Ca-AL (mg/100g): 201

K-HCl (mg/100g): 36

Cu-HCl (mg/kg): 5.6

P-HCl (mg/100g): 71