



RESULTATBLANKTT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6- 104
ADB-nr: 068722
Förs.v: Lantmännen SW Seed
SVALÖV
Jbr-omr: 1 A

Blålusern. Sortförsök
Län-fnr: MS-204-2011

Skördeår: 2012

SIDA 1

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:

Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890
Bengt Andersson 070-62 47587
2012-12-11

Gödsling kg/ton Medel N P K S
Ingen gödsling under 2012

Sådatum : 2011-05-11
Vallår: 1
Förfrukt: Anl. år
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Buv baljv.	Buv baljv.	Buv baljv.
	sk 1 06-04	sk 2 07-24	sk 3 08-23	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1 06-04	sk 2 07-24	sk 3 08-23	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1 06-04	sk 2 07-24	sk 3 08-23
SW Nexus (LU8801) <09919> Live SW <21101>	4190 4610	4400 4230	1550 1590	100 110	100 96	100 103	10140 10420	100 103	4190 4610	4400 4230	1550 1590	100 110	100 96	100 103	10140 10420	100 103	5 5	5 5	4 4
-X- CV%	4400 9,7	4310 2,8	1570 19,8				10280 8,1		4400 9,7	4310 2,8	1570 19,8				10280 8,1				
OBS	6	6	6				6		6	6	6				6				
PROB F1	.3535	.2218	.8924				.7213		.3535	.2218	.8924				.7213				
LSD F1	1490	430	1090				2930		1490	430	1090				2930				

ANM: stor variation skörd 3.



RESULTATBLANKTT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6 - 104
ADB-nr: 068722
Förs.v: Lantmännen SW Seed
SVALÖV
Jbr-omr: 1 A

Blålusern. Sortförsök
Län-fnr: MS-204-2011

Skördeår: 2012

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:
Utförar ansvarig:

Magnus Halling, tel: 018 671429, fax 672890
Bengt Andersson 070-62 47587
2012-12-11

Gödsling kg/ton Medel N P K S
Ingen gödsling under 2012

Sådatum : 2011-05-11
Vallår: 1
Förfrukt: Anl. år
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:	Ts %	Ts %	Ts %	Best föreg höst %	Best vår %	Baljv fält %	Baljv fält %	Baljv fält %											
	sk 1	sk 2	sk 3	10-25	04-24	sk 1	sk 2	sk 3											
SW Nexus (LU8801) <09919> Live SW <21101>	27,6 27,7	26,9 26,3	28,2 28,2	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100											
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																			

ANM: stor variation skörd 3.