

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LAN

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 068849

Förs.v: Sven Erik Andersson

Jbr-omr: Palmagården, 514 52

Län-fnr: PS-116-2007

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22 24000

2010-05-04 215

Nötflytgödsel

NS 27-3 (Axan)

2010-07-07 250

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 2

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2
1A	100	100	100			100	100	22.8	23.6
1B	99	100	105			100	101	22.3	24.1
1C	66	100	104			100	78	25.3	22.1
1D	90	100	111			100	96	22.5	22.8
1E	96	100	93			100	95	22.7	25.1
2A	100	105	100	100	100	117	100	22.7	24.0
2B	100	93	93	100	101	114	98	22.4	24.2
2C	49	97	96	100	180	131	87	23.0	22.1
2D	99	98	104	100	125	127	105	22.6	24.0
2E	100	103	91	100	88	117	95	22.4	24.0
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	100		100		100		100	22.8	23.8
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	99		99		101		99	22.4	24.2
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	58		100		180		83	24.2	22.1
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	94		108		125		101	22.5	23.4
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	98		92		88		95	22.6	24.6
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		100				100		23.1	23.5
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2		99		100		121		22.6	23.7
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Se särskild bilaga.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LAN

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 068849

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Län-fnr: PS-116-2007

Jbr-omr:

Gödsling kg Medel

2010-04-22 24000 Nötflytgödsel

2010-05-04 215 NS 27-3 (Axan)

2010-07-07 250 NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

SIDA 3

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

	Ts %	Gräs	Gräs	Gräs	Summa	Rel-	Rel-	Rel-	Rel-
	Sk 3	kg/ha	kg/ha	kg/ha	gräs	tal	tal	tal	tal
		Sk 1	Sk 2	Sk 3	kg/ha	Sk 1	Sk 1	Sk 2	Sk 2
						Fak 1	Fak 2	Fak 1	Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A		5140	2270		7410	100	100	100	100
1B		5320	2620		7940	100	103	100	116
1C		2590	1910		4500	100	50	100	84
1D		4590	2750		7340	100	89	100	121
1E		4990	2330		7320	100	97	100	103
2A	27.2	4790	2570	1640	9000	93	100	113	100
2B	27.5	4820	2370	1730	8930	91	101	90	92
2C	24.6	2010	1830	2890	6730	78	42	96	71
2D	26.0	4860	2670	2100	9640	106	102	97	104
2E	27.2	4920	2360	1480	8760	98	103	101	92
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund)	(13 kg/ha + 7 kg/ha)	4970	2420	1640	8200		100		100
B. Timotej (Grindstad)	(14 kg/ha)	5070	2500	1730	8430		102		103
C. Rörsvingelhybrid (Hykor)	(28 kg/ha)	2300	1870	2890	5610		46		77
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor)	(5 kg/ha + 15 kg/ha)	4730	2710	2100	8490		95		112
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna)	(5 kg/ha + 15 kg/ha)	4960	2340	1480	8040		100		97
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		4530	2370		6900	100		100	
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	26.5	4280	2360	1970	8610	95		99	
-X-		4400	2370	1970	7760				
CV%		3.1	7.2	11.2	3.7				
OBS		40	40	20	40				
PROB F1		.0384	.9305		.0018				
PROB F2		.0001	.0001	.0001	.0001				
PROB F1*F2		.0001	.0462		.0004				
LSD F1		220	410		510				
LSD F2		140	180	340	290				
LSD F1*F2		220	300	340	460				

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22 24000

Nötflytgödsel

2010-05-04 215

NS 27-3 (Axan)

2010-07-07 250

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 4

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

F Ö R S Ö K S L E D:	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Rel- tal Summa Fak 1	Rel- tal Summa Fak 2	Gräs %, bot analys Sk 1 06-16	Gräs %, bot analys Sk 2 07-26	Gräs %, bot analys Sk 3 09-30	Timotej %, bot analys Sk 1 06-16	Timotej %, bot analys Sk 2 07-26
1A			100	100	92	91		84	69
1B			100	107	96	100		96	100
1C			100	61	70	73			
1D			100	99	91	99		90	99
1E			100	99	93	100		91	100
2A	100	100	121	100	95	98	92	94	94
2B	100	106	112	99	96	97	97	96	97
2C	100	177	150	75	80	72	90		
2D	100	128	131	107	98	98	94	88	93
2E	100	90	120	97	97	99	94	97	99
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund)		(13 kg/ha + 7 kg/ha)	100	100	94	94	92	89	81
B. Timotej (Grindstad)		(14 kg/ha)	106	103	96	99	97	96	99
C. Rörsvingelhybrid (Hykor)		(28 kg/ha)	177	68	75	73	90		
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor)		(5 kg/ha + 15 kg/ha)	128	103	95	98	94	89	96
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna)		(5 kg/ha + 15 kg/ha)	90	98	95	99	94	94	99
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A			100		89	93		90	92
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	100		125		93	93	93	94	96
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22 24000

2010-05-04 215

2010-07-07 250

Nötflytgödsel

NS 27-3 (Axan)

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

SIDA 5

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D :	Timotej %, bot analys Sk 3 09-30	Ängssv. %, bot analys Sk 1 06-16	Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-26	Ängssv. %, bot analys Sk 3 09-30	Rajsv. %, bot analys Sk 1 06-16	Rajsv. %, bot analys Sk 2 07-26	Rajsv. %, bot analys Sk 3 09-30	Foder- lost % bot Sk 1 06-16	Foder- lost % bot Sk 2 07-26
1A		8	22						
1B									
1C					70	73			
1D					1	0			
1E								2	0
2A	82	1	3	10					
2B	97								
2C					80	72	90		
2D	63				9	5	31		
2E	94							0	0
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund)		(13 kg/ha + 7 kg/ha)							
B. Timotej (Grindstad)		(14 kg/ha)							
C. Rörsvingelhybrid (Hykor)		(28 kg/ha)							
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor)		(5 kg/ha + 15 kg/ha)			75	73	90		
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna)		(5 kg/ha + 15 kg/ha)			5	3	31		
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		8	22		36	37		2	0
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	84	1	3	10	45	39	61	0	0
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22 24000

2010-05-04 215

2010-07-07 250

Nötflytgödsel

NS 27-3 (Axan)

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

SIDA 6

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D :		Foder- lost % bot Sk 3 09-30	Ogräs %, bot analys Sk 1 06-16	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-26	Ogräs %, bot analys Sk 3 09-30	Gräs ogräs % bot Sk 1 06-16	Gräs ogräs % bot Sk 2 07-26	Gräs ogräs % bot Sk 3 09-30	Ört ogräs % bot Sk 1 06-16	Ört ogräs % bot Sk 2 07-26
1A			3	9		2	9		1	0
1B			3	0		1	0		2	0
1C			21	27		20	24		1	2
1D			7	1		3	0		5	1
1E			4	0		4	0		0	0
2A			3	2	8	2	2	4	1	0
2B			4	3	3	4	1	0	0	1
2C			18	28	10	15	28	7	3	0
2D			1	2	6	1	2	4	0	0
2E		0	2	1	6	1	1	2	1	0
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund)	(13 kg/ha + 7 kg/ha)		3	6	8	2	6	4	1	0
B. Timotej (Grindstad)	(14 kg/ha)		3	1	3	2	1	0	1	1
C. Rörsvingelhybrid (Hykor)	(28 kg/ha)		19	27	10	17	26	7	2	1
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor)	(5 kg/ha + 15 kg/ha)		4	2	6	2	1	4	2	1
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna)	(5 kg/ha + 15 kg/ha)	0	3	1	6	3	1	2	1	0
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A			8	7		6	7		2	1
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2		0	6	7	7	5	7	3	1	0
-X-										
CV%										
OBS										
PROB F1										
PROB F2										
PROB F1*F2										
LSD F1										
LSD F2										
LSD F1*F2										

ANM: Se särskild bilaga.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

ADB-nr: 068849

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Län-fnr: PS-116-2007

Jbr-omr:

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Gödsling kg

2010-04-22 24000

2010-05-04 215

2010-07-07 250

Medel

Nötflytgödsel

NS 27-3 (Axan)

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

N

P

K

58

55

28

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

	Ört ogräs % bot Sk 3 09-30	Förna %, bot analys Sk 1 06-16	Insått gräs % fält Sk 1 06-16	Insått gräs % fält Sk 2 07-26	Insått gräs % fält Sk 3 09-30	Timo- tej %, fält Sk 1 06-16	Timo- tej %, fält Sk 2 07-26	Timo- tej %, fält Sk 3 09-30	Ängs- svingel %, fält Sk 1 06-16
1A		5	100	96		91	85		9
1B		1	99	96		99	96		
1C		9	89	89					
1D		1	100	97		72	74		
1E		3	99	96		98	94		
2A	4	2	100	98	96	93	87	80	8
2B	3	1	100	98	96	100	98	96	
2C	3	2	85	94	95				
2D	2	1	100	98	95	70	79	68	
2E	4	1	100	98	94	99	96	94	
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)	4	4	100	97	96	92	86	80	8
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)	3	1	99	97	96	99	97	96	
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)	3	5	87	91	95				
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	2	1	100	97	95	71	77	68	
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)	4	2	99	97	94	98	95	94	
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A		4	97	95		90	87		9
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	3	1	97	97	95	90	90	84	8
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22 24000

2010-05-04 215

2010-07-07 250

Nötflytgödsel

NS 27-3 (Axan)

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

SIDA 8

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D :	Ängs-svingel %, fält Sk 2 07-26	Ängs-svingel %, fält Sk 3 09-30	Raj-svingel %, fält Sk 1 06-16	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-26	Raj-svingel %, fält Sk 3 09-30	Foder-losta %, fält Sk 1 06-16	Foder-losta %, fält Sk 2 07-26	Foder-losta %, fält Sk 3 09-30	Ogräs % fält Sk 1 06-16
1A	11								1
1B									1
1C			89	89					11
1D			28	23					1
1E						1	2		1
2A	11	16							0
2B									1
2C			85	94	95				15
2D			30	19	28				0
2E						1	2	0	0
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund)	11	16							0
B. Timotej (Grindstad)									1
C. Rörsvingelhybrid (Hykor)			87	91	95				13
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor)			29	21	28				0
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna)						1	2	0	1
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	11		58	56		1	2		3
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	11	16	58	56	61	1	2	0	3
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22 24000

2010-05-04 215

2010-07-07 250

Nötflytgödsel

NS 27-3 (Axan)

NK 22-11

Ingen gödsling till skörd 3

SIDA 9

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D :	Ogräs % fält	Ogräs % fält	Skador %	Skador %	Strå- styrka 0-100	Strå- styrka 0-100	Strå- styrka 0-100	Sluten het föreg höst %	Sluten het vår %
	Sk 2 07-26	Sk 3 09-30	Sk 1 06-16	Sk 3 09-30	Sk 1 06-16	Sk 2 07-26	Sk 3 09-30	11-05	05-17
1A	4		0		50	95		100	89
1B	4		0		50	93		100	88
1C	11		0		75	50		100	50
1D	4		1		80	93		100	78
1E	5		0		50	93		100	84
2A	2	4	0	0	50	98	50	99	88
2B	2	5	0	0	60	99	50	99	89
2C	6	5	0	0	70	50	50	100	58
2D	2	5	0	0	75	100	50	99	84
2E	2	7	0	0	60	100	50	100	90
A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund)	3	4	0	0	50	96	50	99	88
B. Timotej (Grindstad)	3	5	0	0	55	96	50	99	88
C. Rörsvingelhybrid (Hykor)	9	5	0	0	73	50	50	100	54
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor)	3	5	0	0	78	96	50	100	81
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna)	3	7	0	0	55	96	50	100	87
1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A	5		0		61	85		100	78
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2	3	5	0	0	63	89	50	99	82
-X-									
CV%									
OBS									
PROB F1									
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Se särskild bilaga.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 471

Långliggande rörsvingelvall på mulljord

ADB-nr: 068849

Län-fnr: PS-116-2007

Förs.v: Sven Erik Andersson

Palmagården, 514 52 LÅNGHEM

Jbr-omr:

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

24000

Nötflytgödsel

2010-05-04

215

NS 27-3 (Axan)

58

2010-07-07

250

NK 22-11

55

28

Sådatum : 2007-05-04

Vallår: 3

Förfrukt: Vall 2; Insåningsgröda: Korn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Ingen gödsling till skörd 3

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 10

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2010-12-09 8:10

F Ö R S Ö K S L E D :

1A
1B
1C
1D
1E

2A
2B
2C
2D
2E

A. Timotej (Grindstad) + Ängssvingel (Sigmund) (13 kg/ha + 7 kg/ha)
B. Timotej (Grindstad) (14 kg/ha)
C. Rörsvingelhybrid (Hykor) (28 kg/ha)
D. Timotej (Grindstad) + Rörsvingelhybrid (Hykor) (5 kg/ha + 15 kg/ha)
E. Timotej (Grindstad) + Foderlost (Magna) (5 kg/ha + 15 kg/ha)

1. S1=två sk.-utebliven tredjesk.Sk.1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A
2. S2=tre sk.Sk 1,2 vid 10,5-11,0 MJ i led A.Sk.3 vid samma kva.el ca 7-8 veck e sk 2

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Sluten het innev höst % 11-02	Ogräs fält vår % 05-17	Skador innev höst % 11-02	Strå- styr Sk 1 06-16	Strå- styr Sk 2 07-26	Strå- styr Sk 3 09-30			
98	4	1	50	95				
97	4	0	50	93				
96	6	0	75	50				
97	3	1	80	93				
97	6	0	50	93				
98	2	0	50	98	50			
98	3	1	60	99	50			
98	6	0	70	50	50			
98	3	0	75	100	50			
97	3	0	60	100	50			
98	3	0	50	96	50			
98	3	0	55	96	50			
97	6	0	73	50	50			
98	3	0	78	96	50			
97	5	0	55	96	50			
97	5	0	61	85				
98	3	0	63	89	50			

ANM: Se särskild bilaga.

Anmärkningar:

ADB-nr: 068849
Serienr: L6- 471
Län-fnr: PS-116-2007

Botaniskt utvecklingsstadium: Skörd 1 06-16: Timotej 4, Ängssvingel 4, Rajsvingel 4.
Skörd 2 07-26: Timotej 5, Ängssvingel 2, Rajsvingel 2.
Skörd 3 09-30: Timotej 5, Ängssvingel 1, Rajsvingel 1.

Skador: Sork.

Den botanisk analysen i led 1C och 2C ej korrekt, för stort genomslag med hög andel kvickrot i block IV för dessa led.
Den botanisk analysen har varit svår att utföra i led 1E och 2E, osäkra värden kring foderlösa.

Väldigt mycket grönmassa inför vintern i led S1 2009-11-05.
Sorkskada i led 2B block I och led 2E block II 2009-11-05.

Starka snömögelangrepp i led 1C och 2C, uttunnat bestånd och mycket förna speciellt i led 1C 2010-05-17.

Kvickrot i block IV 2010-11-02, speciellt i S1 samt i led 2C.