

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

INST FÖR VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI, OGRÄSREGLERING

PLAN: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Jbr-omr: 6 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Gödsling kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

2010-04-01 172

2010-04-01 82

2010-06-07 65

2010-06-07

2010-07-08

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

19 36

49

32

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Ts % Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:	06-02	07-02	08-16						
1A	11370	2360	3930	17660	2440	590	820	3850	21.4
1B	15900	5030	5940	26870	3710	1420	1370	6500	23.4
1C	29930	15520	15640	61090	4570	2680	2240	9490	15.3
1D	36300	15030	15800	67140	5540	3060	2640	11240	15.3
2A	19470	5560	7570	32590	4000	1410	1560	6970	20.6
2B	23080	10000	10940	44030	4970	2600	2290	9870	21.6
2C	31970	15730	16550	64240	4890	2770	2290	9940	15.3
2D	37310	16040	18030	71380	6300	3590	3200	13090	16.9
3A	28710	9310	12720	50730	5350	2100	2310	9770	18.7
3B	27470	14100	14700	56270	5800	3420	2900	12120	21.2
3C	32610	16320	14770	63710	5350	2990	2180	10530	16.4
3D	33260	15900	17390	66550	5960	3530	3200	12700	18.0
4A	31080	11630	10150	52870	5500	2420	1850	9760	17.7
4B	29860	16560	16710	63140	5980	3890	3240	13120	20.1
4C	31900	18020	12640	62560	5110	3020	1790	9920	16.0
4D	34290	16490	18060	68840	6330	3770	3410	13510	18.5
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	22660	7210	8590	38460	4320	1630	1630	7590	19.6
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	24080	11420	12070	47580	5120	2830	2450	10400	21.5
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	31600	16400	14900	62900	4980	2870	2120	9970	15.8
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	35290	15870	17320	68480	6030	3490	3110	12630	17.1
1. 0+0+0 N kg/ha	23380	9490	10330	43190	4070	1940	1770	7770	18.8
2. 35+30+25 N kg/ha	27960	11830	13270	53060	5040	2590	2330	9970	18.6
3. 70+60+50 N kg/ha	30510	13910	14890	59310	5620	3010	2650	11280	18.5
4. 105+90+75 N kg/ha	31780	15680	14390	61850	5730	3270	2570	11580	18.1
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-					5110	2700	2330	10150	
CV%					7.5	8	8.4	5.0	
OBS					64	64	64	64	
PROB F1					.0001	.0001	.0001	.0001	

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Jbr-omr: 6 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Gödsling kg

Medel

2010-04-01 172

2010-04-01 82

2010-06-07 65

2010-07-08

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

SIDA 2

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Ts % Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D :	06-02	07-02	08-16						
PROB F2					.0001	.0001	.0001	.0001	
PROB F1*F2					.0001	.0001	.0001	.0001	
LSD F1					430	210	190	450	
LSD F2					280	160	140	370	
LSD F1*F2					610	330	290	750	

SV

ERIGES

SLU

UNIVERSITET

SV

ERIGES

SLU

UNIVERSITET

LAN

BRUKS

UNIVERSITET

LAN

BRUKS

UNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 3

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

	Ts %	Ts %	Insådd	Insådd	Insådd	Summa	Gräs	Gräs	Gräs
	Sk 2	Sk 3	baljv.	baljv.	baljv.	insådd	kg/ha	kg/ha	kg/ha
			kg/ha	kg/ha	kg/ha	baljv	Sk 1	Sk 2	Sk 3
			Sk 1	Sk 2	Sk 3	kg/ha			
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	25.3	20.8					2350	420	610
1B	28.3	23.0					3660	1340	1230
1C	17.3	14.3	1340	1560	1220	4130	3230	1100	1000
1D	20.4	16.8	2240	1100	1180	4520	3310	1960	1460
2A	25.4	20.5					3920	1340	1510
2B	26.0	21.0					4870	2480	2280
2C	17.8	13.8	1330	1040	1040	3410	3560	1710	1220
2D	22.4	17.7	1650	950	890	3490	4640	2650	2310
3A	22.6	18.2					5190	2050	2120
3B	24.3	19.7					5800	3410	2870
3C	18.6	14.8	1470	1360	1150	3970	3840	1630	1020
3D	22.3	18.5	1190	380	540	2110	4780	3150	2620
4A	20.8	18.5					5490	2420	1670
4B	23.5	19.5					5970	3890	3240
4C	16.9	14.5	1250	1230	850	3320	3740	1790	930
4D	22.9	19.0	180	90	160	430	6160	3680	3250
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	23.5	19.5					4240	1550	1480
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	25.5	20.8					5080	2780	2410
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	17.6	14.3	1350	1300	1070	3710	3590	1560	1040
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	22.0	18.0	1310	630	690	2640	4720	2860	2410
1. 0+0+0 N kg/ha	22.8	18.7	1790	1330	1200	4320	3140	1200	1070
2. 35+30+25 N kg/ha	22.9	18.2	1490	990	970	3450	4250	2040	1830
3. 70+60+50 N kg/ha	21.9	17.8	1330	870	850	3040	4900	2560	2160
4. 105+90+75 N kg/ha	21.0	17.8	710	660	500	1870	5340	2940	2270
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-			1330	960	880	3170	4410	2190	1830
CV%			7.8	8.9	10.7	4.4	7.9	7.9	8.9
OBS			32	32	32	32	64	64	64
PROB F1			.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19

36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

2010-06-07

Kalisalt 50

32

För-förfrukt:

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ts %	Ts %	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3
Sk 2	Sk 3							
		.3785	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
		.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
		120	100	110	160	380	170	160
		80	70	70	110	250	130	120
		160	130	150	210	540	260	250

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

SIDA 4

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

SLU

SVENSK LANTBRUKS UNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Ingelstorp smedby

Län-fnr: H-12-2006

Nuturgymnasium

KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling 2010-04-01 172 kg

Medel 2010-04-01 82

2010-06-07 65

2010-07-08

Kvåveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Medel NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kvåve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kvåve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Län-fnr: H-12-2006

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

2010-04-01

2010-04-01 172

2010-04-01 82

2010-06-07

2010-06-07 65

2010-07-08

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

N

P

K

19

36

49

32

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Summa gräs kg/ha	Insådd baljv % bot Sk 1 06-02	Insådd baljv % bot Sk 2 07-02	Insådd baljv % bot Sk 3 08-16	Röd klöver % bot Sk 1 06-02	Röd klöver % bot Sk 2 07-02	Röd klöver % bot Sk 3 08-16	Vit klöver % bot Sk 1 06-02	Vit klöver % bot Sk 2 07-02
PROB F2	.0001								
PROB F1*F2	.0001								
LSD F1	410								
LSD F2	340								
LSD F1*F2	700								

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19

36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

2010-06-07

Kalisalt 50

32

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 7

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

F Ö R S Ö K S L E D :

	Vit klöver % bot Sk 3 08-16	Övriga baljv % bot Sk 1 06-02	Övriga baljv % bot Sk 2 07-02	Övriga baljv % bot Sk 3 08-16	Gräs %, bot analys Sk 1 06-02	Gräs %, bot analys Sk 2 07-02	Gräs %, bot analys Sk 3 08-16	Timotej %, bot analys Sk 1 06-02	Timotej %, bot analys Sk 2 07-02
1A		2	17	19	96	71	74	34	25
1B		1	6	10	99	94	90	2	0
1C	32	0	0	0	71	41	45	37	32
1D	13	0	0	0	60	64	55	0	0
2A		1	0	2	98	95	97	50	35
2B		2	5	0	98	95	100	8	2
2C	16	0	0	0	73	62	53	61	54
2D	6	0	0	0	74	74	72	5	0
3A		0	0	0	97	98	92	66	71
3B		0	0	0	100	100	99	4	1
3C	27	0	0	0	72	55	47	60	48
3D	3	0	0	0	80	89	82	14	0
4A		0	0	0	100	100	90	72	89
4B		0	0	0	100	100	100	2	1
4C	26	0	0	0	73	59	52	67	56
4D	1	0	0	0	97	98	95	1	1
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha		1	4	5	98	91	88	55	55
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha		1	3	3	99	97	97	4	1
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	25	0	0	0	72	54	49	56	47
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	6	0	0	0	78	81	76	5	0
1. 0+0+0 N kg/ha	23	1	6	7	81	68	66	18	14
2. 35+30+25 N kg/ha	11	1	1	1	86	81	81	31	23
3. 70+60+50 N kg/ha	15	0	0	0	87	85	80	36	30
4. 105+90+75 N kg/ha	14	0	0	0	92	89	84	36	36

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Jbr-omr: 6 B

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Gödsling kg

2010-04-01

2010-04-01 172

2010-04-01 82

2010-06-07

2010-06-07 65

2010-07-08

Växtskydd

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

N

P

K

19

36

49

32

SIDA 8

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

	Vit klöver % bot Sk 3 08-16	Övriga baljv % bot Sk 1 06-02	Övriga baljv % bot Sk 2 07-02	Övriga baljv % bot Sk 3 08-16	Gräs %, bot analys Sk 1 06-02	Gräs %, bot analys Sk 2 07-02	Gräs %, bot analys Sk 3 08-16	Timotej %, bot analys Sk 1 06-02	Timotej %, bot analys Sk 2 07-02
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19 36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

2010-06-07

Kalisalt 50

32

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 9

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

	Timotej %, bot analys Sk 3 08-16	Ängssv. %, bot analys Sk 1 06-02	Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-02	Ängssv. %, bot analys Sk 3 08-16	Rajsv. %, bot analys Sk 1 06-02	Rajsv. %, bot analys Sk 2 07-02	Rajsv. %, bot analys Sk 3 08-16	Ogräs %, bot analys Sk 1 06-02	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-02
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	16	63	46	58				2	12
1B	0				97	94	89	0	0
1C	34	34	9	11				0	1
1D	0				60	64	55	0	0
2A	37	48	60	60				1	5
2B	0				90	93	99	0	0
2C	38	12	8	15				0	1
2D	0				69	73	72	0	0
3A	44	31	26	48				3	3
3B	1				96	98	98	0	0
3C	31	11	7	16				1	0
3D	1				66	89	81	0	0
4A	67	28	11	24				0	0
4B	0				97	100	100	0	0
4C	42	6	4	10				3	0
4D	1				96	97	95	0	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	41	43	36	47				1	5
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	1				95	96	97	0	0
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	36	16	7	13				1	0
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	1				73	81	76	0	0
1. 0+0+0 N kg/ha	13	48	27	34	78	79	72	1	3
2. 35+30+25 N kg/ha	19	30	34	37	79	83	86	0	1
3. 70+60+50 N kg/ha	19	21	17	32	81	94	90	1	1
4. 105+90+75 N kg/ha	28	17	8	17	97	98	97	1	0
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X- CV% OBS PROB F1									

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



LANTRUKS

UNIVERSITET

SVERIGES

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Län-fnr: H-12-2006

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

2010-04-01

2010-04-01 172

2010-04-01 82

2010-06-07

2010-06-07 65

2010-07-08

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

N

P

K

19

36

49

32

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Timotej
%, bot
analys
Sk 3
08-16

Ängssv.
%, bot
analys
Sk 1
06-02

Ängssv.
%, bot
analys
Sk 2
07-02

Ängssv.
%, bot
analys
Sk 3
08-16

Rajsv.
%, bot
analys
Sk 1
06-02

Rajsv.
%, bot
analys
Sk 2
07-02

Rajsv.
%, bot
analys
Sk 3
08-16

Ogräs
%, bot
analys
Sk 1
06-02

Ogräs
%, bot
analys
Sk 2
07-02

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

SLU

SVENSK LANTBRUKS UNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby

KALMAR

Gödsling

2010-04-01

172

82

2010-06-07

65

2010-07-08

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 11

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Gödsling kg

Medel

2010-04-01

2010-04-01

2010-04-01

2010-06-07

2010-06-07

2010-07-08

Växtskydd

SIDA 12

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

Ogräs %, bot analys Sk 3 08-16	Insådd baljv % fält Sk 1 06-02	Insådd baljv % fält Sk 2 07-02	Insådd baljv % fält Sk 3 08-11	Röd klöver % fält Sk 1 06-02	Röd klöver % fält Sk 2 07-02	Röd klöver % fält Sk 3 08-11	Vit klöver % fält Sk 1 06-02	Vit klöver % fält Sk 2 07-02
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

SLU

SVENSK LANTBRUKS UNIVERSITET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby

KALMAR

Växtskydd

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

SIDA 13

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Vit klöver % fält Sk 3 08-11	Övriga baljv % fält Sk 1 06-02	Övriga baljv % fält Sk 2 07-02	Övriga baljv % fält Sk 3 08-11	Insått gräs % fält Sk 1 06-02	Insått gräs % fält Sk 2 07-02	Insått gräs % fält Sk 3 08-11	Vit-Klöver %, fält Sk 1 06-02	Vit-Klöver %, fält Sk 2 07-02
	1	1	2	99	99	93		
	0	1	1	99	99	99		
16	0	0	0	83	70	65	5	20
13	0	0	0	83	78	74	6	14
	0	1	1	100	99	97		
	0	0	0	100	100	100		
16	0	0	0	83	68	67	5	19
10	0	0	0	86	83	81	4	11
	0	0	0	100	99	97		
	0	0	0	100	100	100		
15	0	0	0	92	74	70	3	16
2	0	0	0	95	93	94	1	4
	0	0	0	100	100	97		
	0	0	0	100	100	100		
16	0	0	0	92	80	70	3	10
1	0	0	0	99	99	98	0	1
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	0	0	1	100	99	96		
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	0	0	0	100	100	100		
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	16	0	0	87	73	68	4	16
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	6	0	0	91	88	87	3	8
1. 0+0+0 N kg/ha	14	0	0	91	86	82	5	17
2. 35+30+25 N kg/ha	13	0	0	92	87	86	4	15
3. 70+60+50 N kg/ha	8	0	0	97	92	90	2	10
4. 105+90+75 N kg/ha	8	0	0	98	95	91	2	5
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona								
-X- CV% OBS PROB F1								

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



SVERIGES

LANTRUKSUNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling kg

2010-04-01

2010-04-01 172

2010-04-01 82

2010-06-07

2010-06-07 65

2010-07-08

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

N

P

K

19

36

49

32

Jbr-omr: 6 B

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

	Vit klöver % fält Sk 3 08-11	Övriga baljv % fält Sk 1 06-02	Övriga baljv % fält Sk 2 07-02	Övriga baljv % fält Sk 3 08-11	Insått gräs % fält Sk 1 06-02	Insått gräs % fält Sk 2 07-02	Insått gräs % fält Sk 3 08-11	Vit-Klöver %, fält Sk 1 06-02	Vit-Klöver %, fält Sk 2 07-02
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19 36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

2010-06-07

Kalisalt 50

32

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 15

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

F Ö R S Ö K S L E D :

	Vit- Klöver %, fält Sk 3 08-11	Timo- tej %, fält Sk 1 06-02	Timo- tej %, fält Sk 2 07-02	Timo- tej %, fält Sk 3 08-11	Ängs- svingel %, fält Sk 1 06-02	Ängs- svingel %, fält Sk 2 07-02	Ängs- svingel %, fält Sk 3 08-11	Raj- svingel %, fält Sk 1 06-02	Raj- svingel %, fält Sk 2 07-02
1A		49	47	46	50	52	47		
1B		12	3	0				88	96
1C	16	60	51	51	23	19	14		
1D	13	2	2	0				81	76
2A		57	57	53	43	42	44		
2B		26	7	1				75	93
2C	16	74	49	59	9	19	8		
2D	10	23	1	1				63	82
3A		73	70	65	28	30	33		
3B		3	2	1				97	99
3C	15	79	48	60	13	26	10		
3D	2	1	1	0				94	92
4A		83	83	74	18	18	24		
4B		26	1	1				75	99
4C	16	84	63	62	8	18	8		
4D	1	1	1	0				98	98
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha		65	64	59	34	35	37		
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha		16	3	0				83	97
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	16	74	53	58	13	20	10		
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	6	7	1	0				84	87
1. 0+0+0 N kg/ha	14	31	26	24	36	35	30	85	86
2. 35+30+25 N kg/ha	13	45	28	28	26	30	26	69	87
3. 70+60+50 N kg/ha	8	39	30	31	20	28	21	95	95
4. 105+90+75 N kg/ha	8	48	37	34	13	18	16	86	98

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19

36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

2010-06-07

Kalisalt 50

32

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 17

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

F Ö R S Ö K S L E D :

	Raj- svingel %, fält Sk 3 08-11	Ogräs % fält Sk 3 08-11	Gräs ogräs % fält Sk 3 08-11	Ört ogräs % fält Sk 1 06-02	Ört ogräs % fält Sk 2 07-02	Ört ogräs % fält Sk 3 08-11	Buv Timo- tej Sk 1 06-02	Buv Timo- tej Sk 2 07-02	Buv Timo- tej Sk 3 08-11
1A		5	2	1	1	4	2	3	2
1B	98	1	0	1	1	1	2	2	2
1C		0	0	0	0	0	2	4	2
1D	74	0	0	0	0	0	2	2	2
2A		2	1	0	0	2	2	3	2
2B	99	0	0	0	0	0	2	2	2
2C		1	1	0	0	0	2	3	2
2D	81	0	0	0	0	0	2	2	2
3A		3	0	0	1	3	2	3	2
3B	100	0	0	0	0	0	2	2	2
3C		1	1	0	0	0	2	4	2
3D	94	0	0	0	0	0	2	2	2
4A		3	2	0	0	1	2	3	2
4B	99	0	0	0	0	0	2	2	2
4C		3	3	0	0	0	2	4	2
4D	98	0	0	0	0	0	2	2	2
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha		3	1	0	1	2	2	3	2
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	99	0	0	0	0	0	2	2	2
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha		1	1	0	0	0	2	3	2
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	87	0	0	0	0	0	2	2	2
1. 0+0+0 N kg/ha	86	2	0	0	0	1	2	3	2
2. 35+30+25 N kg/ha	90	1	0	0	0	0	2	3	2
3. 70+60+50 N kg/ha	97	1	0	0	0	1	2	3	2
4. 105+90+75 N kg/ha	99	1	1	0	0	0	2	3	2

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

2010-04-01

kg

Medel

N P K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

2010-04-01 NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

2010-04-01

2010-06-07

2010-06-07

2010-07-08

PK 11-21

Kalısalt

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

P

19 36

49

32

32

Försöksdesign:SP

Växtskydd

F Ö R S Ö K S L E D:

Buv Ängs- svingel Sk 1 06-02	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-02	Buv Ängs- svingel Sk 3 08-11	Buv Raj- svingel Sk 1 06-02	Buv Raj- svingel Sk 2 07-02	Buv Raj- svingel Sk 3 08-11	Buv Röd- klöver Sk 1 06-02	Buv Röd- klöver Sk 2 07-02	Buv Röd- klöver Sk 3 08-11
4	2	2	3	2	2			
4	2	2	3	2	2	2	2	
4	3	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2	2	2	
4	2	2	3	2	2			
3	2	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2			
3	2	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2			
4	2	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2	2	2	
3	2	2	3	2	2	2	2	

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

kg

Medel

N

P

K

Sådatum : 2006-05-22

2010-04-01

82

Vallår: 4

2010-06-07

—

Kväve (N) (enl plan)

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

2010-06-07

65

Kalisalt 50

För-förfrukt:

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Buv Ängs- svingel	Buv Ängs- svingel	Buv Ängs- svingel	Buv Raj- svingel	Buv Raj- svingel	Buv Raj- svingel	Buv Röd- klöver	Buv Röd- klöver	Buv Röd- klöver
Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3
06-02	07-02	08-11	06-02	07-02	08-11	06-02	07-02	08-11

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

inDf i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 21

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

	Buv Vit- klöver Sk 1 06-02	Buv Vit- klöver Sk 2 07-02	Buv Vit- klöver Sk 3 08-11	Tork- skador % Sk 2 07-02	Strå- styrka 0-100 Sk 1 06-02	Strå- styrka 0-100 Sk 2 07-02	Strå- styrka 0-100 Sk 3 08-11	Sluten het vår % 04-15	Baljv fält vår % 04-15
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A				0	100	100	100	94	
1B				0	100	100	99	90	
1C	2	5	5	0	100	99	100	71	58
1D	2	6	6	0	98	91	94	90	39
2A				0	100	100	100	94	
2B				0	98	88	95	93	
2C	2	6	6	0	96	98	99	83	60
2D	2	6	4	0	97	88	91	91	26
3A				0	100	100	99	95	
3B				0	97	80	91	94	
3C	2	6	6	0	97	98	99	86	51
3D	2	6	4	1	96	91	91	91	10
4A				0	98	97	99	93	
4B				0	95	84	90	93	
4C	2	6	6	0	96	95	100	85	35
4D	2	6	4	0	95	84	93	91	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha				0	100	99	99	94	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha				0	98	88	94	92	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	2	6	6	0	97	98	99	81	51
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	2	6	4	0	96	88	92	91	19
1. 0+0+0 N kg/ha	2	6	6	0	99	98	98	86	48
2. 35+30+25 N kg/ha	2	6	5	0	98	93	96	90	43
3. 70+60+50 N kg/ha	2	6	5	0	97	92	95	92	31
4. 105+90+75 N kg/ha	2	6	5	0	96	90	95	90	18
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X- CV% OBS PROB F1									

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energ MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19

36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

2010-06-07

Kalisalt 50

32

För-förfrukt:

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Buv Vit- klöver Sk 1 06-02	Buv Vit- klöver Sk 2 07-02	Buv Vit- klöver Sk 3 08-11	Tork- skador % Sk 2 07-02	Strå- styrka 0-100 Sk 1 06-02	Strå- styrka 0-100 Sk 2 07-02	Strå- styrka 0-100 Sk 3 08-11	Sluten het vår % 04-15	Baljb fält vår % 04-15

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

SIDA 22

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19

36

Sådatum : 2006-05-22

2010-04-01

Kalisalt 60

49

Vallår: 4

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

2010-06-07

Kalisalt 50

32

För-förfrukt:

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 23

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

	Övriga baljv fält vår % 04-15	Råpro- tein g/kg ts Sk 1 06-02	Råpro- tein g/kg ts Sk 2 07-02	Råpro- tein g/kg ts Sk 3 08-16	Aska g/kg ts Sk 1 06-02	Aska g/kg ts Sk 2 07-02	Aska g/kg ts Sk 3 08-16	Smb. in vitro Sk 1 06-02	Smb. in vitro Sk 2 07-02
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	0	94	136	168	67	152	101	86.3	90.3
1B	0	85	97	125	74	139	102	86.3	85.3
1C	0	163	187	219	78	125	93	83.0	91.3
1D	0	146	163	179	87	137	94	83.3	91.0
2A	0	93	119	140	67	119	94	82.0	93.0
2B	0	103	110	122	75	118	97	84.0	89.0
2C	0	165	192	217	71	128	89	77.0	90.0
2D	0	140	154	161	84	125	92	83.7	87.7
3A	0	106	155	150	65	105	85	82.3	89.3
3B	0	114	133	141	77	108	88	83.0	84.7
3C	0	148	192	217	67	106	85	81.7	92.0
3D	0	138	154	157	76	120	81	82.3	86.3
4A	0	126	191	191	61	84	70	78.7	88.3
4B	0	126	157	168	73	105	79	79.0	82.7
4C	0	167	204	229	62	116	85	86.7	89.0
4D	0	137	167	184	72	106	77	85.3	84.0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	0	105	150	162	65	115	88	82.3	90.3
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	0	107	124	139	75	117	92	83.1	85.4
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	0	161	194	220	70	119	88	82.1	90.6
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	0	140	159	170	80	122	86	83.7	87.3
1. 0+0+0 N kg/ha	0	122	146	173	77	138	98	84.8	89.5
2. 35+30+25 N kg/ha	0	125	144	160	74	123	93	81.7	89.9
3. 70+60+50 N kg/ha	0	127	158	166	72	110	85	82.3	88.1
4. 105+90+75 N kg/ha	0	139	180	193	67	103	78	82.4	86.0
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-		128	157	173	72	118	88	82.8	88.4
CV%		6.6	3.1	4.7	5.3	10.6	3.2	3.0	3.7
OBS		48	48	48	48	48	48	48	48
PROB F1		.0233	.0001	.0003	.0453	.0124	.0002	.6107	.0893

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

SVERIGES

LANTBRUKS

UNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby KALMAR

Gödsling kg

2010-04-01

2010-04-01

2010-04-01

2010-06-07

2010-06-07

2010-07-08

Växtskydd

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

N

P

K

19

36

49

32

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

Övriga baljv fält vår % 04-15	Råpro- tein g/kg ts Sk 1 06-02	Råpro- tein g/kg ts Sk 2 07-02	Råpro- tein g/kg ts Sk 3 08-16	Aska g/kg ts Sk 1 06-02	Aska g/kg ts Sk 2 07-02	Aska g/kg ts Sk 3 08-16	Smb. in vitro Sk 1 06-02	Smb. in vitro Sk 2 07-02
PROB F2	.0001	.0001	.0001	.0001	.5733	.0011	.4089	.0017
PROB F1*F2	.0003	.0001	.0006	.0267	.0631	.0001	.0011	.5950
LSD F1	10	8	8	6	18	5	5.8	3.3
LSD F2	7	4	7	3	11	2	2.1	2.8
LSD F1*F2	15	9	14	8	23	6	5.7	5.5

SLU

LANTBRUKS UNIVERSITET

SVERIGES

RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Gödsling 2010-04-01 172 kg

Medel NS 27-4 (Axan) (enl plan) 19 36

PK 11-21 49

Kväve (N) (enl plan) 32

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

Växtskydd

SIDA 25

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Skördeår:2010

	Smb. in vitro	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts
	Sk 3 08-16	Sk 1 06-02	Sk 2 07-02	Sk 3 08-16	Sk 1 06-02	Sk 2 07-02	Sk 3 08-16	Sk 1 06-02	Sk 2 07-02
1A	85.3	11.0	10.6	10.5	11.2	10.6	10.8	11.1	10.6
1B	78.3	10.6	10.6	9.5	11.2	10.3	10.1	11.0	10.1
1C	79.3	10.5	10.5	9.7	10.8	11.0	10.3	10.5	11.1
1D	76.0	10.5	10.5	9.3	10.7	10.8	10.0	10.4	10.9
2A	83.7	10.7	11.1	10.7	10.9	11.3	10.7	10.5	11.4
2B	78.3	10.6	10.9	9.6	10.9	10.9	10.1	10.6	10.9
2C	82.7	10.5	10.8	10.3	10.3	10.9	10.7	9.7	10.9
2D	75.3	10.3	10.7	9.2	10.8	10.7	9.9	10.5	10.6
3A	84.3	10.3	10.9	10.6	10.9	11.1	10.9	10.5	11.1
3B	73.7	10.4	11.0	9.0	10.8	10.6	9.8	10.5	10.4
3C	81.0	10.5	10.8	10.1	10.8	11.3	10.5	10.4	11.4
3D	75.7	10.4	10.8	9.4	10.8	10.6	10.1	10.4	10.5
4A	86.0	10.3	11.1	11.0	10.6	11.2	11.2	10.0	11.2
4B	78.3	10.1	11.0	9.8	10.5	10.8	10.3	9.9	10.6
4C	79.0	10.6	10.8	9.8	11.4	11.0	10.3	11.2	11.0
4D	77.3	10.3	11.0	9.7	11.1	10.6	10.3	10.9	10.3
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	84.8	10.6	10.9	10.7	10.9	11.0	10.9	10.5	11.1
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	77.2	10.4	10.9	9.5	10.9	10.7	10.1	10.5	10.5
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	80.5	10.5	10.7	10.0	10.8	11.1	10.5	10.5	11.1
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	76.1	10.4	10.8	9.4	10.9	10.7	10.0	10.6	10.6
1. 0+0+0 N kg/ha	79.8	10.7	10.6	9.8	11.0	10.7	10.3	10.8	10.7
2. 35+30+25 N kg/ha	80.0	10.5	10.9	10.0	10.7	11.0	10.3	10.3	11.0
3. 70+60+50 N kg/ha	78.7	10.4	10.9	9.8	10.8	10.9	10.3	10.5	10.8
4. 105+90+75 N kg/ha	80.2	10.3	11.0	10.1	10.9	10.9	10.5	10.5	10.8
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-	79.6	10.5	10.8	9.9	10.9	10.9	10.4	10.5	10.8
CV%	3.3	1.5	1.7	3.3	2.2	3.4	2.5	3.4	4.8
OBS	48	48	46	48	48	48	48	48	48
PROB F1	.5479	.0158	.0092	.1262	.7690	.3857	.1646	.7117	.6148

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

LAN

Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby

KALMAR

Gödsling

2010-04-01

2010-04-01

2010-04-01

2010-06-07

2010-06-07

2010-07-08

Växtskydd

kg

172

82

65

Medel

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

PK 11-21

Kalisalt 60

Kväve (N) (enl plan)

Kalisalt 50

Kväve (N) (enl plan)

N

P

K

19

36

49

32

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson

0480-156 2, 0708-96 59 21

	Smb. in vitro	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg baljv. ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts
	Sk 3 08-16	Sk 1 06-02	Sk 2 07-02	Sk 3 08-16	Sk 1 06-02	Sk 2 07-02	Sk 3 08-16	Sk 1 06-02	Sk 2 07-02
PROB F2	.0001	.0174	.0586	.0001	.9222	.0203	.0001	.9070	.0144
PROB F1*F2	.3490	.0049	.8731	.1163	.0004	.3891	.2028	.0003	.4994
LSD F1	2.6	0.2	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.9	0.5
LSD F2	2.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
LSD F1*F2	4.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.9	0.9

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.

	R E S U L T A T B L A N K E T T				SIDA 28				Skördeår:2010			
	Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering											
	Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid								Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg			
									Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21			
	ADB-nr: 068850 Län-fnr: H-12-2006								2011-01-13 9:17			
	Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium											
	Ingelstorp smedby KALMAR											
	Jbr-omr: 6 B				Gödsling kg				Medel N P K			
					2010-04-01				NS 27-4 (Axan) (enl plan)			
					2010-04-01 172				PK 11-21 19 36			
Sådatum : 2006-05-22				2010-04-01 82				Kalisalt 60 49				
Vallår: 4				2010-06-07				Kväve (N) (enl plan)				
Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn				2010-06-07 65				Kalisalt 50 32				
För-förfrukt:				2010-07-08				Kväve (N) (enl plan)				
Jordart:												
ph-värde:												
Försöksdesign:SP				Växtskydd								



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068850

Län-fnr: H-12-2006

Förs.v: Ingelstorpsskolan Nuturgymnasium

Ingelstorp smedby KALMAR

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-01

NS 27-4 (Axan) (enl plan)

2010-04-01

PK 11-21

19 36

2010-04-01

Kalisalt 60

49

2010-06-07

Kväve (N) (enl plan)

2010-06-07

Kalisalt 50

32

2010-07-08

Kväve (N) (enl plan)

Sådatum : 2006-05-22

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

SIDA 29

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

F Ö R S Ö K S L E D :

1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg
1. 0+0+0 N kg/ha
2. 35+30+25 N kg/ha
3. 70+60+50 N kg/ha
4. 105+90+75 N kg/ha

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

Strå- styr	Strå- styr	Strå- styr						
Sk 1 06-02	Sk 2 07-02	Sk 3 08-11						
100	100	100						
100	100	99						
100	99	100						
98	91	94						
100	100	100						
98	88	95						
96	98	99						
97	88	91						
100	100	99						
97	80	91						
97	98	99						
96	91	91						
98	97	99						
95	84	90						
96	95	100						
95	84	93						
100	99	99						
98	88	94						
97	98	99						
96	88	92						
99	98	98						
98	93	96						
97	92	95						
96	90	95						

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.

Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.

iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.

Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.



RESULATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068850

Förs.v: Ingelstorpsskolan

Jbr-omr: 6 B

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: H-12-2006

Ingelstorp smedby

KALMAR

SIDA 30

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Klas Eriksson 0480-156 2, 0708-96 59 21

2011-01-13 9:17

Sådatum :	2006-05-22	2010-04-01	kg	Medel	N	P	K
Vallår:	4	2010-04-01	172	NS 27-4 (Axan) (enl plan)			
Förfrukt:	Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn	2010-04-01	82	PK 11-21		19	36
För-förfrukt:		2010-06-07		Kalisalt 60			49
Jordart:		2010-06-07	65	Kväve (N) (enl plan)			
ph-värde:		2010-07-08		Kalisalt 50			32
				Kväve (N) (enl plan)			

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Strå-styr	Strå-styr	Strå-styr						
Sk 1 06-02	Sk 2 07-02	Sk 3 08-11						
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Gräsogräs skörd 3: Engelskt rajgräs.
Energi MJ/kg ts ej analyserad för led 1B och 2A block III skörd 2.
iNDF i led 4B block III skörd 2 kasserad p.g.a. markant avvikande värde.
Stubbhöjder: Skörd 1 och 2 8 cm, skörd 3 7 cm.