



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 1

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Ts % Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D :	06-02	07-12	08-20						
1A	21970	15840	13170	51220	4040	3060	2010	9150	18.4
1B	20800	17180	14830	52820	4030	3520	2540	10090	19.4
1C	22460	17320	13970	53750	3970	3250	2040	9260	17.7
1D	21060	16740	15080	52880	4110	3590	2600	10300	19.5
2A	23880	14930	14770	53580	4290	3250	2330	9870	18.0
2B	20670	16820	16220	53720	4340	3760	3050	11150	21.0
2C	26840	17530	15170	59540	4600	3420	2260	10280	17.2
2D	22280	18200	17310	57780	4470	3960	3170	11600	20.1
3A	25490	15340	16310	57150	4650	3510	2460	10610	18.2
3B	22190	19060	18520	59760	4770	4200	3400	12360	21.5
3C	26560	18050	16760	61360	4710	3780	2500	10990	17.7
3D	22800	19590	18980	61370	4730	4270	3510	12500	20.7
4A	26720	17090	17030	60830	4740	3760	2590	11090	17.7
4B	21940	22770	21330	66040	4500	4970	3830	13300	20.5
4C	26200	18350	16020	60570	4600	3920	2450	10970	17.6
4D	22920	22500	21640	67060	4710	4860	3970	13540	20.5
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	24510	15800	15320	55690	4430	3390	2350	10180	18.1
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	21400	18960	17730	58080	4410	4110	3210	11730	20.6
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	25520	17810	15480	58810	4470	3590	2310	10380	17.6
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	22260	19250	18250	59770	4510	4170	3310	11990	20.2
1. 0+0+0 N kg/ha	21570	16770	14260	52660	4040	3360	2300	9700	18.7
2. 35+30+25 N kg/ha	23420	16870	15870	56160	4420	3600	2700	10720	19.1
3. 70+60+50 N kg/ha	24260	18010	17640	59910	4710	3940	2970	11620	19.5
4. 105+90+75 N kg/ha	24440	20180	19000	63620	4640	4380	3210	12220	19.1
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-					4450	3820	2790	11070	
CV%					5.9	5.2	4.2	3.5	
OBS					64	63	64	63	
PROB F1					.0004	.0002	.0001	.0001	

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 2

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Ts % Sk 1
06-02	07-12	08-20						
				.7330	.0001	.0001	.0001	
				.7923	.0058	.0001	.0039	
				230	300	110	460	
				190	150	90	290	
				390	350	180	630	

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 3

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	19.8	15.4					3490	1690	1270
1B	20.6	17.2					3270	2090	1900
1C	18.8	14.6	740	1780	790	3300	3230	1420	1230
1D	21.5	17.2	920	1370	810	3110	3190	2200	1770
2A	21.7	15.8					3890	2380	1850
2B	22.4	18.8					4070	3220	2870
2C	19.7	14.9	660	1220	500	2380	3940	2120	1720
2D	21.8	18.3	790	450	380	1620	3680	3510	2750
3A	23.0	15.1					4580	3440	2370
3B	22.1	18.4					4700	4000	3330
3C	21.1	15.0	340	320	380	1050	4370	3330	2080
3D	21.8	18.5	100	100	140	340	4610	4100	3330
4A	22.1	15.2					4680	3680	2380
4B	21.9	18.0					4480	4970	3830
4C	21.4	15.3	290	370	130	800	4300	3490	2210
4D	21.6	18.3	40	80	10	130	4670	4730	3950
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	21.6	15.4					4160	2800	1970
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	21.7	18.1					4130	3570	2980
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	20.3	15.0	510	920	450	1880	3960	2590	1810
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	21.7	18.1	460	500	330	1300	4040	3630	2950
1. 0+0+0 N kg/ha	20.2	16.1	830	1570	800	3210	3290	1850	1540
2. 35+30+25 N kg/ha	21.4	17.0	730	840	440	2000	3890	2810	2300
3. 70+60+50 N kg/ha	22.0	16.7	220	210	260	690	4560	3720	2780
4. 105+90+75 N kg/ha	21.7	16.7	170	230	70	460	4530	4220	3090
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-			490	710	390	1590	4070	3150	2430
CV%			9.2	6.1	5.2	5.1	5.9	5.0	4.3
OBS			32	32	32	32	64	63	64
PROB F1			.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITET

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: PS-106-2006

Gödsling kg Medel

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50

SIDA 4

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

Försöksdesign:SP

Växtskydd Ingen ogräsbekämpning

	Ts %	Ts %	Insådd baljv. kg/ha Sk 1	Insådd baljv. kg/ha Sk 2	Insådd baljv. kg/ha Sk 3	Summa insådd baljv kg/ha	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:									
PROB F2			.0134	.0001	.0001	.0001	.0874	.0001	.0001
PROB F1*F2			.0001	.0001	.0001	.0001	.2078	.0001	.0001
LSD F1			60	80	20	110	210	230	90
LSD F2			30	30	20	60	170	120	80
LSD F1*F2			80	90	30	140	360	280	150

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

SIDA 5

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

	Summa gräs kg/ha	Insådd baljv % bot Sk 1 06-02	Insådd baljv % bot Sk 2 07-12	Insådd baljv % bot Sk 3 08-19	Röd klöver % bot Sk 1 06-02	Röd klöver % bot Sk 2 07-12	Röd klöver % bot Sk 3 08-19	Vit klöver % bot Sk 1 06-02	Vit klöver % bot Sk 2 07-12
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	6460								
1B	7260								
1C	5880	19	55	39	1	11	2	17	44
1D	7150	22	38	31	4	0	0	18	38
2A	8130								
2B	10170								
2C	7780	14	36	22	5	7	4	10	29
2D	9930	18	11	12	7	1	4	11	10
3A	10390								
3B	12030								
3C	9780	7	8	15	3	0	2	4	8
3D	12040	2	2	4	1	1	2	1	2
4A	10740								
4B	13280								
4C	9990	6	10	5	4	3	1	2	6
4D	13360	1	2	0	1	2	0	0	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	8930								
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	10680								
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	8360	12	27	20	3	5	2	8	22
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	10620	11	13	12	3	1	2	8	13
1. 0+0+0 N kg/ha	6690	21	46	35	3	5	1	18	41
2. 35+30+25 N kg/ha	9000	16	24	17	6	4	4	10	19
3. 70+60+50 N kg/ha	11060	5	5	10	2	0	2	2	5
4. 105+90+75 N kg/ha	11840	4	6	3	2	2	1	1	3
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-	9650								
CV%	3.5								
OBS	63								
PROB F1	.0001								

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



LANTRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 4
Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Gödsling kg Medel

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50

N P K

28 100

50

50

SIDA 6

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

	Summa gräs kg/ha	Insådd baljv % bot Sk 1 06-02	Insådd baljv % bot Sk 2 07-12	Insådd baljv % bot Sk 3 08-19	Röd klöver % bot Sk 1 06-02	Röd klöver % bot Sk 2 07-12	Röd klöver % bot Sk 3 08-19	Vit klöver % bot Sk 1 06-02	Vit klöver % bot Sk 2 07-12
PROB F2	.0001								
PROB F1*F2	.0001								
LSD F1	350								
LSD F2	250								
LSD F1*F2	530								

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

Vit klöver % bot Sk 3 08-19	Övriga baljv % bot Sk 1 06-02	Övriga baljv % bot Sk 2 07-12	Övriga baljv % bot Sk 3 08-19	Gräs %, bot analys Sk 1 06-02	Gräs %, bot analys Sk 2 07-12	Gräs %, bot analys Sk 3 08-19	Timotej %, bot analys Sk 1 06-02	Timotej %, bot analys Sk 2 07-12
1A		14	44	36	86	55	63	41
1B		19	41	25	81	59	75	4
1C	37	0	0	0	81	44	60	32
1D	31	0	0	0	78	61	68	1
2A		9	26	18	91	73	79	46
2B		6	14	5	94	86	94	9
2C	18	0	0	0	86	62	76	48
2D	8	0	0	0	82	89	87	6
3A		1	1	1	99	98	96	74
3B		1	4	1	99	95	98	6
3C	13	0	0	0	93	88	83	78
3D	2	0	0	0	97	96	95	8
4A		1	1	4	99	98	92	75
4B		0	0	0	100	100	100	2
4C	4	0	0	0	93	89	90	78
4D	0	0	0	0	99	97	100	2
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha		6	18	15	94	81	83	59
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha		7	15	8	93	85	92	5
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	18	0	0	0	88	71	77	59
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	10	0	0	0	89	86	87	4
1. 0+0+0 N kg/ha	34	8	21	15	82	55	67	20
2. 35+30+25 N kg/ha	13	4	10	6	88	77	84	27
3. 70+60+50 N kg/ha	7	0	1	1	97	94	93	41
4. 105+90+75 N kg/ha	2	0	0	1	98	96	95	39

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid ADB-nr: 068851 Län-fnr: PS-106-2006 Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM Jbr-omr: 10 C			SIDA 8 Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941 2011-01-12 13:57		Skördeår:2010		
Sådatum : Vallår: 4 Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo ph-värde:		Gödsling kg Medel 2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-04-22 400 PK 7-25 2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-06-11 100 Kalisalt 50 2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-07-19 100 Kalisalt 50			N P K 28 100 50 50				
Försöksdesign:SP		Växtskydd Ingen ogräsbekämpning							
F Ö R S Ö K S L E D:									
PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

INST FÖR VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI, OGRÄSREGLERING

Plan:

L6- 472

ADB-nr:

068851

Förs.v:

Hushållningssällskapet

Jbr-omr:

10 C

Rådde gård

LÅNGHEM

Län-fnr:

PS-106-2006

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan)

(enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28

100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan)

(enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan)

(enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår:

4

Förfrukt:

Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart:

mmh Mä Mo

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

F Ö R S Ö K S L E D:

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha

B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha

C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha

D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg

1. 0+0+0 N kg/ha

2. 35+30+25 N kg/ha

3. 70+60+50 N kg/ha

4. 105+90+75 N kg/ha

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,

Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

Timotej

%, bot

analys

Sk 3

08-19

Ängssv.

%, bot

analys

Sk 1

06-02

Ängssv.

%, bot

analys

Sk 2

07-12

Ängssv.

%, bot

analys

Sk 3

08-19

Rajsv.

%, bot

analys

Sk 1

06-02

Rajsv.

%, bot

analys

Sk 2

07-12

Rajsv.

%, bot

analys

Sk 3

08-19

Ogräs

%, bot

analys

Sk 1

06-02

Ogräs

%, bot

analys

Sk 2

07-12

45

27

15

19

0

1

4

72

55

71

0

0

40

30

11

20

0

2

1

72

60

67

0

1

55

27

28

25

0

1

5

78

77

89

0

0

63

14

14

14

0

2

3

65

83

84

0

0

68

27

24

28

0

1

3

88

90

95

1

1

70

15

10

13

0

3

3

86

88

93

0

2

80

24

23

12

0

1

4

88

98

96

0

0

72

17

10

18

0

2

4

87

95

95

0

1

62

26

22

21

0

1

4

82

80

88

0

0

61

19

12

16

0

2

3

77

82

85

0

1

22

28

13

19

72

58

69

0

1

31

21

21

19

72

80

86

0

1

36

21

17

21

87

89

94

0

2

40

21

17

15

88

97

96

0

1

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid ADB-nr: 068851 Län-fnr: PS-106-2006 Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM Jbr-omr: 10 C			SIDA 10 Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941 2011-01-12 13:57		Skördeår:2010	
Sådatum : Vallår: 4 Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo ph-värde:		Gödsling kg Medel 2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-04-22 400 PK 7-25 2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-06-11 100 Kalisalt 50 2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-07-19 100 Kalisalt 50			N P K 28 100 50 50			
Försöksdesign:SP		Växtskydd Ingen ogräsbekämpning						
F Ö R S Ö K S L E D:								
PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2								

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 11

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

F Ö R S Ö K S L E D :

1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg
1. 0+0+0 N kg/ha
2. 35+30+25 N kg/ha
3. 70+60+50 N kg/ha
4. 105+90+75 N kg/ha

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

Ogräs %, bot analys Sk 3 08-19	Gräs ogräs % bot Sk 1 06-02	Gräs ogräs % bot Sk 2 07-12	Gräs ogräs % bot Sk 3 08-19	Ört ogräs % bot Sk 1 06-02	Ört ogräs % bot Sk 2 07-12	Ört ogräs % bot Sk 3 08-19	Insådd baljv % fält Sk 1 06-02	Insådd baljv % fält Sk 2 07-12
1	0	0	0	0	1	1		
0	0	0	0	0	0	0		
1	0	1	1	0	1	0	28	35
1	0	0	0	0	0	1	25	35
2	0	0	2	0	1	0		
1	0	0	0	0	0	1		
2	0	0	1	0	2	1	19	24
1	0	0	0	0	0	1	20	23
2	0	1	2	0	1	1		
1	0	0	0	1	1	0		
2	0	0	1	0	3	1	12	15
1	0	0	0	0	1	1	5	8
4	0	0	1	0	1	2		
0	0	0	0	0	0	0		
5	0	1	3	0	1	1	13	16
0	0	0	0	0	0	0	3	4
2	0	0	1	0	1	1		
0	0	0	0	0	0	0		
2	0	1	1	0	2	1	18	23
1	0	0	0	0	0	1	13	17
1	0	0	0	0	1	0	26	35
2	0	0	1	0	1	1	19	23
1	0	0	1	0	1	1	9	12
2	0	0	1	0	0	1	8	10

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

inDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



LANTRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Rådde gård LÄNGHEM

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: PS-106-2006

Gödsling kg Medel

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

SIDA 12

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

N P K

28 100

50

50

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

	Ogräs %, bot analys Sk 3 08-19	Gräs ogräs % bot Sk 1 06-02	Gräs ogräs % bot Sk 2 07-12	Gräs ogräs % bot Sk 3 08-19	Ört ogräs % bot Sk 1 06-02	Ört ogräs % bot Sk 2 07-12	Ört ogräs % bot Sk 3 08-19	Insådd baljv % fält Sk 1 06-02	Insådd baljv % fält Sk 2 07-12
PROB F2									
PROB F1*F2									
LSD F1									
LSD F2									
LSD F1*F2									

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 13

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

	Insådd baljv % fält Sk 3 08-19	Röd klöver % fält Sk 1 06-02	Röd klöver % fält Sk 2 07-12	Röd klöver % fält Sk 3 08-19	Vit klöver % fält Sk 1 06-02	Vit klöver % fält Sk 2 07-12	Vit klöver % fält Sk 3 08-19	Övriga baljv % fält Sk 1 06-02	Övriga baljv % fält Sk 2 07-12
F Ö R S Ö K S L E D :									
1A								18	36
1B								28	36
1C	62	11	9	2	16	26	60	0	0
1D	50	11	8	2	14	28	48	0	0
2A								13	23
2B								7	20
2C	20	11	8	5	8	16	15	0	0
2D	8	10	7	3	10	16	5	0	0
3A								1	9
3B								1	6
3C	12	10	7	3	3	8	9	0	0
3D	3	4	3	1	1	5	2	0	0
4A								1	6
4B								0	4
4C	7	6	11	3	7	6	3	0	0
4D	1	2	2	1	2	3	0	0	0
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha								8	18
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha								9	17
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	25	9	8	3	8	14	22	0	0
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	15	7	5	2	7	13	13	0	0
1. 0+0+0 N kg/ha	56	11	8	2	15	27	54	11	18
2. 35+30+25 N kg/ha	14	11	7	4	9	16	10	5	11
3. 70+60+50 N kg/ha	7	7	5	2	2	7	5	0	4
4. 105+90+75 N kg/ha	4	4	6	2	4	4	2	0	3
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X- CV% OBS PROB F1									

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid			SIDA 14		Skördeår:2010		
ADB-nr: 068851 Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM Jbr-omr: 10 C		Län-fnr: PS-106-2006			Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941 2011-01-12 13:57				
Sådatum : Vallår: 4 Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo ph-värde:		Gödsling kg Medel 2010-04-22 NS 27-3 (Axa) (enl plan) 2010-04-22 PK 7-25 2010-06-11 NS 27-3 (Axa) (enl plan) 2010-06-11 Kalisalt 50 2010-07-19 NS 27-3 (Axa) (enl plan) 2010-07-19 Kalisalt 50			N P K 28 100 50 50				
Försöksdesign:SP		Växtskydd Ingen ogräsbekämpning							
F Ö R S Ö K S L E D:									
PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 15

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

F Ö R S Ö K S L E D :	Övriga baljv % fält Sk 3 08-19	Insått gräs % fält Sk 1 06-02	Insått gräs % fält Sk 2 07-12	Insått gräs % fält Sk 3 08-19	Vit- Klöver %, fält Sk 1 06-02	Vit- Klöver %, fält Sk 2 07-12	Vit- Klöver %, fält Sk 3 08-19	Timo- tej %, fält Sk 1 06-02	Timo- tej %, fält Sk 2 07-12
1A	53	83	64	46				43	52
1B	41	73	64	58				11	8
1C	0	73	65	37	16	26	60	45	54
1D	0	75	65	49	14	28	48	8	8
2A	10	88	77	87				50	66
2B	4	93	79	94				18	8
2C	0	81	76	79	8	16	15	54	64
2D	0	80	77	92	10	16	5	14	9
3A	2	99	90	92				63	73
3B	0	100	93	98				9	9
3C	0	88	85	87	3	8	9	61	73
3D	0	95	91	95	1	5	2	9	9
4A	1	99	93	95				74	84
4B	0	100	95	99				9	11
4C	0	88	83	90	7	6	3	60	73
4D	0	97	95	98	2	3	0	10	14
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	16	92	81	80				57	69
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	11	91	83	87				12	9
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	0	82	77	73	8	14	22	55	66
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	0	87	82	83	7	13	13	10	10
1. 0+0+0 N kg/ha	23	76	64	47	15	27	54	27	30
2. 35+30+25 N kg/ha	3	86	77	88	9	16	10	34	37
3. 70+60+50 N kg/ha	1	95	90	93	2	7	5	36	41
4. 105+90+75 N kg/ha	0	96	92	95	4	4	2	38	46
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X- CV% OBS PROB F1									

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

inDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



LANTRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Rådde gård LÄNGHEM

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: PS-106-2006

Gödsling kg Medel

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50

N P K

28 100

50

50

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Övriga baljv % fält Sk 3 08-19

Insått gräs % fält Sk 1 06-02

Insått gräs % fält Sk 2 07-12

Insått gräs % fält Sk 3 08-19

Vit-Klöver % fält Sk 1 06-02

Vit-Klöver % fält Sk 2 07-12

Vit-Klöver % fält Sk 3 08-19

Timo-tej % fält Sk 1 06-02

Timo-tej % fält Sk 2 07-12

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2010-04-22		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-04-22	400	PK 7-25		28	100
2010-06-11		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-06-11	100	Kalisalt 50			50
2010-07-19		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-07-19	100	Kalisalt 50			50

Sådatum :
Vallår: 4
Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 17

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2011-01-12 13:57

F Ö R S Ö K S L E D:	Timo- tej %, fält Sk 3 08-19	Ängs- svingel %, fält Sk 1 06-02	Ängs- svingel %, fält Sk 2 07-12	Ängs- svingel %, fält Sk 3 08-19	Raj- svingel %, fält Sk 1 06-02	Raj- svingel %, fält Sk 2 07-12	Raj- svingel %, fält Sk 3 08-19	Ogräs % fält Sk 2 07-12	Ogräs % fält Sk 3 08-19
1A	25	40	12	20				1	2
1B	6				61	56	52	0	1
1C	19	28	11	18				0	1
1D	5				68	57	44	0	1
2A	55	38	11	33				1	3
2B	9				76	72	85	1	2
2C	47	28	12	31				1	2
2D	9				66	68	82	1	1
3A	62	36	18	30				1	6
3B	9				91	84	89	2	2
3C	58	27	12	28				0	2
3D	9				86	82	86	1	2
4A	81	25	9	14				1	4
4B	13				91	84	86	1	2
4C	68	28	10	23				1	4
4D	14				87	82	84	1	2
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	56	35	12	24				1	4
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	9				80	74	78	1	2
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	48	27	11	25				1	2
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	9				77	72	74	1	1
1. 0+0+0 N kg/ha	14	34	11	19	64	57	48	0	1
2. 35+30+25 N kg/ha	30	33	11	32	71	70	84	1	2
3. 70+60+50 N kg/ha	35	31	15	29	88	83	87	1	3
4. 105+90+75 N kg/ha	44	26	9	18	89	83	85	1	3
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X- CV% OBS PROB F1									

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



LANTRUKSUNIVERSITET

SVERIGES

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: PS-106-2006

Gödsling kg Medel

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50

N P K

28 100

50

50

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 18

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Timo-tej %, fält Sk 3 08-19	Ängs-svingel %, fält Sk 1 06-02	Ängs-svingel %, fält Sk 2 07-12	Ängs-svingel %, fält Sk 3 08-19	Raj-svingel %, fält Sk 1 06-02	Raj-svingel %, fält Sk 2 07-12	Raj-svingel %, fält Sk 3 08-19	Ogräs % fält Sk 2 07-12	Ogräs % fält Sk 3 08-19

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N P K

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25 28 100

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50 50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

SIDA 19

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

F Ö R S Ö K S L E D :

	Buv Timo- tej Sk 1 06-02	Buv Timo- tej Sk 2 07-12	Buv Timo- tej Sk 3 08-20	Buv Ängs- svingel Sk 1 06-02	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-12	Buv Ängs- svingel Sk 3 08-20	Buv Raj- svingel Sk 1 06-02	Buv Raj- svingel Sk 2 07-12	Buv Raj- svingel Sk 3 08-20
1A	3	4	3	4	1	1			
1B	3	4	3				4	1	1
1C	3	4	3	4	1	1			
1D	3	4	3				4	1	1
2A	3	4	3	4	1	1			
2B	3	4	3				4	1	1
2C	3	4	3	4	1	1			
2D	3	4	3				4	1	1
3A	3	4	3	4	1	1			
3B	3	4	3				4	1	1
3C	3	4	3	4	1	1			
3D	3	4	3				4	1	1
4A	3	4	3	4	1	1			
4B	3	4	3				4	1	1
4C	3	4	3	4	1	1			
4D	3	4	3				4	1	1
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	3	4	3	4	1	1			
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	3	4	3				4	1	1
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	3	4	3	4	1	1			
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	3	4	3				4	1	1
1. 0+0+0 N kg/ha	3	4	3	4	1	1	4	1	1
2. 35+30+25 N kg/ha	3	4	3	4	1	1	4	1	1
3. 70+60+50 N kg/ha	3	4	3	4	1	1	4	1	1
4. 105+90+75 N kg/ha	3	4	3	4	1	1	4	1	1

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETEN

SLU

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum :
Vallår: 4
Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: PS-106-2006

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28

100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

SIDA 20

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

Buv Timo-tej Sk 1 06-02	Buv Timo-tej Sk 2 07-12	Buv Timo-tej Sk 3 08-20	Buv Ängs-svingel Sk 1 06-02	Buv Ängs-svingel Sk 2 07-12	Buv Ängs-svingel Sk 3 08-20	Buv Raj-svingel Sk 1 06-02	Buv Raj-svingel Sk 2 07-12	Buv Raj-svingel Sk 3 08-20
PROB F2								
PROB F1*F2								
LSD F1								
LSD F2								
LSD F1*F2								

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 21

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

F Ö R S Ö K S L E D:

1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg
1. 0+0+0 N kg/ha
2. 35+30+25 N kg/ha
3. 70+60+50 N kg/ha
4. 105+90+75 N kg/ha

Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor,
Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona

-X-

CV%

OBS

PROB F1

Buv Röd- klöver Sk 1 06-02	Buv Röd- klöver Sk 2 07-12	Buv Röd- klöver Sk 3 08-20	Buv Vit- klöver Sk 1 06-02	Buv Vit- klöver Sk 2 07-12	Buv Vit- klöver Sk 3 08-20	Strå- styrka 0-100 Sk 1 06-02	Strå- styrka 0-100 Sk 2 07-12	Sluten het föreg höst % 11-02
						100	97	100
						100	73	100
2	5	7	1	7	7	100	99	100
2	5	7	1	7	7	100	73	100
						100	99	100
						100	68	100
2	5	7	1	7	7	100	99	100
2	5	7	1	7	7	100	73	100
						100	100	100
						100	70	100
2	5	7	1	7	7	100	100	100
2	5	7	1	7	7	100	68	100
						100	100	100
						100	73	100
2	5	7	1	7	7	100	99	100
2	5	7	1	7	7	100	70	100
						100	99	100
						100	71	100
2	5	7	1	7	7	100	99	100
2	5	7	1	7	7	100	71	100
2	5	7	1	7	7	100	85	100
2	5	7	1	7	7	100	84	100
2	5	7	1	7	7	100	84	100
2	5	7	1	7	7	100	85	100

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT
Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851
Förs.v: Hushållningssällskapet
Rådde gård LÅNGHEM

Län-fnr: PS-106-2006

SIDA 22

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg
Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941
2011-01-12 13:57

Jbr-omr: 10 C

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2010-04-22		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-04-22	400	PK 7-25		28	100
2010-06-11		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-06-11	100	Kalisalt 50			50
2010-07-19		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-07-19	100	Kalisalt 50			50

Sådatum :
Vallår: 4
Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn
För-förfrukt:
Jordart: mmh Må Mo
ph-värde:

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

Försöksdesign:SP

F Ö R S Ö K S L E D:

PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Buv Röd- klöver Sk 1 06-02	Buv Röd- klöver Sk 2 07-12	Buv Röd- klöver Sk 3 08-20	Buv Vit- klöver Sk 1 06-02	Buv Vit- klöver Sk 2 07-12	Buv Vit- klöver Sk 3 08-20	Strå- styrka 0-100 Sk 1 06-02	Strå- styrka 0-100 Sk 2 07-12	Sluten het föreg höst % 11-02

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

400

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

100

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

100

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 23

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

	Sluten het vår %	Baljv fält föreg höst %	övr bv fält föreg höst %	Baljv fält vår %	Övriga baljv fält vår %	Ogräs fält vår %	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D :	05-17	11-02	11-02	05-17	05-17	05-17	06-02	07-12	08-19
1A	100		23		40	1	126	130	178
1B	100		23		31	1	154	122	162
1C	96	30	0	53	0	1	140	149	192
1D	100	28	0	36	0	1	147	115	160
2A	100		7		23	1	138	122	166
2B	100		3		7	1	136	105	140
2C	100	16	0	40	0	1	146	131	176
2D	100	14	0	22	0	1	149	109	144
3A	100		1		2	1	145	114	156
3B	100		1		1	1	142	107	142
3C	98	15	0	18	0	1	148	136	167
3D	100	8	0	6	0	1	150	115	148
4A	100		1		1	1	163	146	170
4B	100		0		0	1	174	142	163
4C	97	4	0	15	0	1	168	149	186
4D	99	2	0	2	0	1	170	136	165
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	100		8		16	1	143	128	168
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	100		7		10	1	151	119	152
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	97	16	0	31	0	1	150	141	180
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	100	13	0	16	0	1	154	119	154
1. 0+0+0 N kg/ha	99	29	11	44	18	1	142	129	173
2. 35+30+25 N kg/ha	100	15	2	31	7	1	142	117	157
3. 70+60+50 N kg/ha	99	11	0	12	1	1	146	118	153
4. 105+90+75 N kg/ha	99	3	0	8	0	1	169	143	171
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-							150	127	164
CV%							4.0	5.2	4.1
OBS							48	47	48
PROB F1							.0084	.0044	.0129

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd Ingen ogräsbekämpning

SIDA 24

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2010-04-22		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-04-22	400	PK 7-25		28	100
2010-06-11		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-06-11	100	Kalisalt 50			50
2010-07-19		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-07-19	100	Kalisalt 50			50

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETEN

SVERIGES

INST FÖR VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI, OGRÄSREGLERING

Plan:

ADB-nr:

Förs.v:

Jbr-omr:

068851

Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

RÅDDE GÅRD LÅNGHEM

PS-106-2006

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Jbr-omr: 10 C

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

J

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



Resultatblankett

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd Ingen ogräsbekämpning

SIDA 26

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2010-04-22		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-04-22	400	PK 7-25		28	100
2010-06-11		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-06-11	100	Kalisalt 50			50
2010-07-19		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-07-19	100	Kalisalt 50			50

	Aska g/kg ts	Aska g/kg ts	Aska g/kg ts	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts	Energi MJ/kg ts
	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3
	06-02	07-12	08-19	06-02	07-12	08-19	06-02	07-12	08-19
PROB F2	.0001	.0003	.0001	.2392	.4579	.0284	.1261	.0670	.0001
PROB F1*F2	.2251	.9869	.4688	.2687	.4512	.3604	.1598	.3540	.0803
LSD F1	6	5	4	2.8	3.5	5.0	0.2	0.2	0.2
LSD F2	2	5	2	2.4	2.9	2.2	0.1	0.2	0.1
LSD F1*F2	5	9	4	4.7	5.7	5.5	0.2	0.3	0.3

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

SLU

LANTBRUKSUNIVERSITETET

SVERIGES

LANTBRUKSUNIVERSITETET

R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : 4

Vallår: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt: mmh Mä Mo

Jordart: mmh Mä Mo

ph-värde:

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

Län-fnr: PS-106-2006

Gödsling kg

Medel

2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22 400 PK 7-25

2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11 100 Kalisalt 50

2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19 100 Kalisalt 50

Växtskydd

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 27

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

	MJ/kg baljv. ts Sk 1 06-02	MJ/kg baljv. ts Sk 2 07-12	MJ/kg baljv. ts Sk 3 08-19	MJ/kg gräs ts Sk 1 06-02	MJ/kg gräs ts Sk 2 07-12	MJ/kg gräs ts Sk 3 08-19	NDF g/kg ts Sk 1	NDF g/kg ts Sk 2	NDF g/kg ts Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	11.4	10.5	10.6	11.4	9.9	10.3	530	498	569
1B	11.3	10.9	10.1	11.3	10.6	9.7	497	528	581
1C	11.5	10.8	10.8	11.4	10.4	10.6	521	496	470
1D	11.4	11.0	10.1	11.4	10.8	9.7	493	533	595
2A	11.1	11.3	10.7	11.0	11.3	10.5	545	499	542
2B	11.2	11.2	10.1	11.1	11.1	9.6	540	541	603
2C	11.3	11.0	10.6	11.1	10.7	10.3	564	495	571
2D	11.4	10.9	10.2	11.4	10.6	9.8	511	559	583
3A	11.3	10.9	10.7	11.2	10.6	10.3	549	569	565
3B	11.2	10.9	10.4	11.0	10.6	10.0	529	565	599
3C	11.4	10.6	10.5	11.2	10.1	10.1	565	578	555
3D	11.2	10.8	10.6	11.1	10.3	10.2	517	573	576
4A	11.3	11.0	10.4	11.2	10.7	9.8	565	586	570
4B	11.6	10.8	10.4	11.7	10.5	9.8	520	590	591
4C	11.0	10.8	10.4	10.7	10.3	9.8	548	583	579
4D	11.4	10.6	10.2	11.3	10.1	9.6	527	566	557
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	11.3	10.9	10.6	11.2	10.6	10.2	547	538	562
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	11.3	11.0	10.3	11.3	10.7	9.8	522	556	593
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	11.3	10.8	10.6	11.1	10.4	10.2	550	538	544
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	11.3	10.8	10.3	11.3	10.5	9.8	512	558	578
1. 0+0+0 N kg/ha	11.4	10.8	10.4	11.4	10.4	10.1	510	514	554
2. 35+30+25 N kg/ha	11.2	11.1	10.4	11.2	10.9	10.0	540	524	575
3. 70+60+50 N kg/ha	11.3	10.8	10.6	11.1	10.4	10.2	540	571	574
4. 105+90+75 N kg/ha	11.3	10.8	10.3	11.2	10.4	9.7	540	581	574
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-	11.3	10.9	10.4	11.2	10.5	10.0	533	548	569
CV%	2.2	2.6	2.4	3.7	4.2	3.8	2.9	4.6	4.8
OBS	48	47	48	48	47	48	48	47	48
PROB F1	.4891	.0990	.7551	.5262	.0733	.6043	.0151	.0017	.2525

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

ADB-nr: 068851

Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Sådatum : Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Försöksdesign:SP

Växtskydd Ingen ogräsbekämpning

SIDA 28

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

Skördeår:2010

Gödsling	kg	Medel	N	P	K
2010-04-22		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-04-22	400	PK 7-25		28	100
2010-06-11		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-06-11	100	Kalisalt 50			50
2010-07-19		NS 27-3 (Axan) (enl plan)			
2010-07-19	100	Kalisalt 50			50

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.
Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.
Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.
Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.
iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering

Plan: L6- 472

Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid

ADB-nr: 068851

Län-fnr: PS-106-2006

Förs.v: Hushållningssällskapet

Rådde gård LÅNGHEM

Jbr-omr: 10 C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

2010-04-22

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-04-22

PK 7-25

28 100

2010-06-11

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-06-11

Kalisalt 50

50

2010-07-19

NS 27-3 (Axan) (enl plan)

2010-07-19

Kalisalt 50

50

Sådatum :

Vallår: 4

Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn

För-förfrukt:

Jordart: mmh Må Mo

ph-värde:

Växtskydd

Försöksdesign:SP

Ingen ogräsbekämpning

SIDA 29

Skördeår:2010

Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg

Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941

2011-01-12 13:57

	NDF g/kg ts NIR Sk 1	NDF g/kg ts NIR Sk 2	NDF g/kg ts NIR Sk 3	iNDF g/kg NDF Sk 1	iNDF g/kg NDF Sk 2	iNDF g/kg NDF Sk 3	Strå- styr Sk 1 06-02	Strå- styr Sk 2 07-12	
F Ö R S Ö K S L E D:									
1A	535	509	538	73	166	79	100	97	
1B	501	517	590	57	114	78	100	73	
1C	513	475	499	73	166	90	100	99	
1D	513	517	587	70	111	62	100	73	
2A	544	493	559	72	133	79	100	99	
2B	551	534	608	73	87	47	100	68	
2C	551	522	554	76	168	91	100	99	
2D	528	546	603	71	94	56	100	73	
3A	565	558	569	66	103	83	100	100	
3B	551	552	610	70	83	59	100	70	
3C	556	561	568	76	107	79	100	100	
3D	546	554	587	65	88	51	100	68	
4A	565	574	580	71	89	91	100	100	
4B	513	568	588	48	84	56	100	73	
4C	548	572	581	60	118	92	100	99	
4D	532	555	584	67	78	68	100	70	
A. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha	552	534	561	71	123	83	100	99	
B. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha	529	543	599	62	92	60	100	71	
C. Timotej 4 kg/ha + Ängssvingel 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg/ha	542	533	550	72	140	88	100	99	
D. Timotej 4 kg/ha + Rörsvingelhybrid 13 kg/ha + Rödklöver 2,0 kg/ha + Vitklöver 1,5kg	530	543	591	68	93	59	100	71	
1. 0+0+0 N kg/ha	516	504	554	68	139	77	100	85	
2. 35+30+25 N kg/ha	543	524	581	73	121	68	100	84	
3. 70+60+50 N kg/ha	554	556	584	69	95	68	100	84	
4. 105+90+75 N kg/ha	539	567	583	62	92	77	100	85	
Sorter: Timotej=Grindstad, Ängssvingel=Sigmund, Rörsvingelhybrid=Hykor, Rödklöver=Fanny, Vitklöver=Ramona									
-X-	538	538	575	68	112	73			
CV%	2.6	3.7	2.2	16.1	11.9	16.1			
OBS	48	47	48	48	47	47			
PROB F1	.0137	.0009	.0169	.2674	.0005	.4186			

ANM: Sorkskada i led 4C block IV på våren.

Led 1A block III kasserad i skörd 2, felgödslat.

Övrig baljväxt: I huvudsak vitklöver.

Dominerande ogräsart vid skörd 3: Maskros.

iNDF i led 2D block I skörd 3 kasserat p.g.a. kraftigt avvikande värde.

		R E S U L T A T B L A N K E T T Inst för växtproduktionsekologi, ogräsreglering Plan: L6- 472 Kväveintens. i långligg.vall med rörsv.hybrid ADB-nr: 068851 Län-fnr: PS-106-2006 Förs.v: Hushållningssällskapet Rådde gård LÄNGHEM Jbr-omr: 10 C			SIDA 30 Ansvarig vid SLU: Bodil Frankow-Lindberg Utföraransvarig: Daniel Muregård, 0708-290941 2011-01-12 13:57		Skördeår:2010		
Sådatum : Vallår: 4 Förfrukt: Vall 3; Ins.gröda: Vårkorn För-förfrukt: Jordart: mmh Må Mo ph-värde:		Gödsling kg Medel 2010-04-22 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-04-22 400 PK 7-25 2010-06-11 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-06-11 100 Kalisalt 50 2010-07-19 NS 27-3 (Axan) (enl plan) 2010-07-19 100 Kalisalt 50			N P K 28 100 50 50				
Försöksdesign:SP		Växtskydd Ingen ogräsbekämpning							
F Ö R S Ö K S L E D:									
PROB F2 PROB F1*F2 LSD F1 LSD F2 LSD F1*F2									