



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6-200E

ADB-nr: 068871

Förs.v: HS Rådde Gård 0325-618 600

Box 5007 514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Ekologiska sortförsök vallgräs

Län-fnr: PS-110-2009

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-06-23	300	Biofer	14	3	6	

Skördeår: 2010

SIDA 1

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, 018 671429, fax 672890

Daniel Muregård, 0708-290941

2011-12-15

Sådatum : 2009-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insådd

Jordart: mmh mo Mä Sa

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

		Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Grönm. kg/ha	Summa grönm. kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1 06-10	sk 2 07-21	sk 3 09-09		sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3
SW Sigmund (ängssv.)	<08607>	20290	9800	13250	43340	3660	2160	2440	100	100	100	8260	100	2300	720	1260
SW Minto (ängssv.)	<09529>	18050	9060	12640	39750	3270	2070	2340	89	96	96	7680	93	2060	740	1170
Preval SSD (ängssv.)	<09648>	19920	9630	13070	42620	3520	2170	2330	96	100	96	8010	97	2300	910	1280
Lifara SSD (ängssv.)	<09942>	20130	9410	13560	43110	3630	2100	2480	99	97	102	8220	99	2390	840	1370
Felopa, tidig (rajsv.) (4n) SW	<09951>	26190	9070	12380	47640	4460	2180	2160	122	101	89	8800	107	4240	1870	1320
Perun, tidig (rajsv.) SSD	<20107>	21230	8070	11560	40870	3630	2040	2040	99	94	84	7710	93	3450	1830	1250
Felina SW (rörsv.hybr.)	<20207>	16890	11540	12790	41220	2880	2860	2450	79	132	101	8200	99	1680	870	1300
Swaj (VS4509) SW (rörsv.)	<20106>	17200	12300	13140	42640	2860	2940	2440	78	136	100	8240	100	1590	1180	1300
Hykor tidig (rörsv.hybr.) SSD	<09810>	18620	12030	13590	44240	3070	2520	2580	84	117	106	8170	99	1790	860	1410
Kora (rörsv.) SSD	<20623>	17320	10370	12530	40230	3000	2480	2510	82	115	103	7980	97	1860	930	1370
Malta, tidig (e. rajgräs) (4n) (SW)	<20001>	19970	5860	11580	37410	3530	1490	2060	96	69	84	7070	86	3260	1200	1000
SW Birger (ER8744) m-sen (e.rajgräs)	<08744>	19300	6180	11470	36950	3490	1620	1990	95	75	82	7100	86	3020	1240	1060
Aberdart, m-sen(e.rajgräs) (2n) (SSD)	<20022>	18630	7090	11370	37080	3510	1820	2160	96	84	89	7500	91	2740	1270	1270
Herbal,sen (e.rajgräs) (4n) (SSD)	<20320>	12630	6990	11610	31230	2470	1950	2080	67	90	85	6490	79	2090	1670	1140
Calibra (4n) m-sen (e. rajgräs) SSD	<09805>	17340	5700	11830	34870	3230	1490	2060	88	69	84	6770	82	2890	1150	1030
-X-						3350	2130	2270				7750		2510	1150	1240
CV%						4,6	8,1	5,4				3,9		5,8	8,9	9,2
OBS						45	45	45				45		45	45	45
PROB F1						.0001	.0001	.0001				.0001		.0001	.0001	.0012
LSD F1						260	290	210				500		250	170	190

ANM: Perun och Felopa viss utvintring pga snömögel.

Rajsvinglar och rajgräs lägre klöverandel än svinglar och rörsvingelhydrider.

En del gräsogräs i ruta 10-16 se CV.SS.Skador sork DA2 = 1 % i ruta 8

Skador sork DA2 = 1 % i ruta 1.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6-200E

ADB-nr: 068871

Förs.v: HS Rådde Gård 0325-618 600

Box 5007 514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Ekologiska sortförsök vallgräs

Län-fnr: PS-110-2009

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-06-23	300	Biofer	14	3	6	

Skördeår: 2010

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, 018 671429, fax 672890

Daniel Muregård, 0708-290941

2011-12-15

Sådatum : 2009-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insådd

Jordart: mmh mo Mä Sa

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Baljv. kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa baljv kg/ha	Rel- tal	Buv gräs	Buv gräs
		sk 1	sk 2	sk 3			sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3			sk 1 06-10	sk 2 07-21
FÖRSÖKSLED:																
SW Sigmund (ängssv.)	<08607>	100	100	100	4280	100	1340	1420	1170	100	100	100	3930	100	4	1
SW Minto (ängssv.)	<09529>	90	102	93	3970	93	1200	1310	1170	89	92	99	3670	93	5	1
Preval SSD (ängssv.)	<09648>	100	126	102	4500	105	1170	1240	1050	87	87	89	3460	88	4	1
Lifara SSD (ängssv.)	<09942>	104	116	109	4610	108	1210	1240	1110	90	88	95	3560	91	4	1
Felopa, tidig (rajsv.) (4n) SW	<09951>	184	259	105	7430	173	220	290	840	17	20	72	1350	34	4	6
Perun, tidig (rajsv.) SSD	<20107>	150	253	99	6520	152	180	190	800	14	13	68	1170	30	4	5
Felina SW (rörsv.hybr.)	<20207>	73	121	103	3850	90	1150	1960	1150	86	138	98	4260	108	4	1
Swaj (VS4509) SW (rörsv.)	<20106>	69	163	103	4070	95	1250	1730	1130	93	122	97	4120	105	2	1
Hykor tidig (rörsv.hybr.) SSD	<09810>	78	119	112	4070	95	1230	1640	1160	92	116	99	4030	103	4	1
Kora (rörsv.) SSD	<20623>	81	128	109	4160	97	1100	1530	1130	82	108	97	3760	96	3	1
Malta, tidig (e. rajgräs) (4n) (SW)	<20001>	142	165	79	5450	127	270	280	1060	20	20	90	1610	41	4	6
SW Birger (ER8744) m-sen (e.rajgräs)	<08744>	132	172	84	5330	124	470	360	930	35	25	79	1760	45	4	5
Aberdart, m-sen(e.rajgräs) (2n) (SSD)	<20022>	119	176	100	5280	123	760	530	900	57	37	77	2190	56	4	5
Herbal,sen (e.rajgräs) (4n) (SSD)	<20320>	91	231	90	4900	114	370	260	930	27	18	80	1560	40	3	5
Calibra (4n) m-sen (e. rajgräs) SSD	<09805>	126	159	81	5070	118	340	320	1030	25	23	88	1690	43	3	5
-X-					4900		820	950	1040				2810			
CV%					3,8		17,9	23,3	13,5				12,3			
OBS					45		45	45	45				45			
PROB F1					.0001		.0001	.0001	.0196				.0001			
LSD F1					310		240	370	230				580			

ANM: Perun och Felopa viss utvintring pga snömögel.

Rajsvinglar och rajgräs lägre klöverandel än svinglar och rörsvingelhydrider.

En del gräsogräs i ruta 10-16 se CV.SS.Skador sork DA2 = 1 % i ruta 8

Skador sork DA2 = 1 % i ruta 1.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6-200E

ADB-nr: 068871

Förs.v: HS Rådde Gård 0325-618 600

Box 5007 514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Ekologiska sortförsök vallgräs

Län-fnr: PS-110-2009

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2010-06-23	300	Biofer	14	3	6	

Skördeår: 2010

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, 018 671429, fax 672890

Daniel Muregård, 0708-290941

2011-12-15

Sådatum : 2009-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insådd

Jordart: mmh mo Mä Sa

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

		Buv gräs	Buv baljv.	Buv baljv.	Buv baljv.	Ts %	Ts %	Ts %	Mark- täckn. % vår gräs	Mark- täckn. % vår baljv.	Mark- täckn. % vår ogräs	Mark- täckn. % vår barmark	Markt. innev. % höst gräs	Markt. innev. % höst baljv	Markt. innev. % höst ogräs	Markt. innev. % höst barmark
FÖRSÖKSLED:		sk 3 09-08	sk 1 06-10	sk 2 07-21	sk 3 09-08	sk 1	sk 2	sk 3	05-12	05-12	05-12	05-12	10-29	10-29	10-29	10-29
SW Sigmund (ängssv.)	<08607>	1	1	6	7	18,1	22,1	18,4	60	37	1	2	50	50	0	0
SW Minto (ängssv.)	<09529>	1	1	6	7	18,2	22,9	18,5	54	43	1	2	49	50	1	0
Preval SSD (ängsssv.)	<09648>	1	1	6	7	17,7	22,6	17,8	64	33	1	2	50	50	0	0
Lifara SSD (ängsssv.)	<09942>	1	1	6	7	18,0	22,4	18,3	63	35	0	1	50	50	0	0
Felopa, tidig (rajsv.) (4n) SW	<09951>	5	1	6	7	17,0	24,1	17,6	83	10	0	7	58	42	0	0
Perun, tidig (rajsv.) SSD	<20107>	5	1	6	7	17,1	25,2	17,8	83	8	0	9	62	37	0	1
Felina SW (rörsv.hybr.)	<20207>	1	1	6	7	17,1	24,8	19,2	59	37	2	3	50	50	0	0
Swaj (VS4509) SW (rörsv.)	<20106>	1	1	6	7	16,7	24,0	18,6	61	35	1	3	58	42	0	0
Hykor tidig (rörsv.hybr.) SSD	<09810>	1	1	6	7	16,5	21,0	19,0	58	40	1	2	50	50	0	0
Kora (rörsv.) SSD	<20623>	1	1	6	7	17,3	23,9	20,0	63	33	1	3	60	38	1	1
Malta, tidig (e. rajgräs) (4n) (SW)	<20001>	5	1	6	7	17,7	25,4	17,8	86	10	0	4	59	40	0	1
SW Birger (ER8744) m-sen (e.rajgräs)	<08744>	2	1	6	7	18,1	26,2	17,3	81	15	0	4	57	42	1	0
Aberdart, m-sen(e.rajgräs) (2n) (SSD)	<20022>	2	1	6	7	18,8	25,7	19,0	77	20	0	3	63	37	0	0
Herbal,sen (e.rajgräs) (4n) (SSD)	<20320>	2	1	6	7	19,6	28,0	18,0	82	16	0	2	66	33	0	1
Calibra (4n) m-sen (e. rajgräs) SSD	<09805>	2	1	6	7	18,6	26,2	17,4	83	13	0	3	61	38	0	1
-X-									70	26	0	3	56	43	0	0
CV%									5,0	12,9	153,1	32,4	7,6	9,8	231,7	140,4
OBS									45	45	45	45	45	45	45	45
PROB F1									.0001	.0001	.2023	.0001	.0001	.0001	.6257	.4089
LSD F1									6	6	1	2	7	7	1	1

ANM: Perun och Felopa viss utvintring pga snömögel.

Rajsvinglar och rajgräs lägre klöverandel än svinglar och rörsvingelhydrider.

En del gräsogräs i ruta 10-16 se CV.SS.Skador sork DA2 = 1 % i ruta 8

Skador sork DA2 = 1 % i ruta 1.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6-200E

ADB-nr: 068871

Förs.v: HS Rådde Gård 0325-618 600

Box 5007 514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Ekologiska sortförsök vallgräs

Län-fnr: PS-110-2009

Gödsling kg/ton Medel N P K S
2010-06-23 300 Biofer 14 3 6

Skördeår: 2010

SIDA 4

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling, 018 671429, fax 672890

Daniel Muregård, 0708-290941

2011-12-15

Sådatum : 2009-05-04

Vallår: 1

Förfrukt: Korn med insådd

Jordart: mmh mo Mä Sa

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: RB

FÖRSÖKSLED:

		Baljb fält % sk 1 07-21	Baljb fält % sk 2 07-21	Baljb fält % sk 3 09-08	Gräs fält % sk 1 06-09	Gräs fält % sk 2 07-21	Gräs fält % sk 3 09-08	Ogräs fält % sk 1 06-09	Ogräs fält % sk 2 07-21	Ogräs fält % sk 3 09-08	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ska- dor % vår grad 05-12	Ska- dor % sk 1 06-10			
SW Sigmund (ängssv.)	<08607>	37	65	48	63	34	52	1	1	0	06-03	0	0			
SW Minto (ängssv.)	<09529>	37	63	50	63	36	50	0	1	0	06-03	0	0			
Preval SSD (ängssv.)	<09648>	33	57	45	66	42	55	1	1	0	06-03	0	0			
Lifara SSD (ängssv.)	<09942>	33	58	45	66	41	55	1	1	0	06-04	0	0			
Felopa, tidig (rajsv.) (4n) SW	<09951>	5	13	38	95	86	62	0	1	0	06-04	0	0			
Perun, tidig (rajsv.) SSD	<20107>	5	9	38	95	90	62	0	1	0	06-05	0	0			
Felina SW (rörsv.hybr.)	<20207>	40	68	47	58	31	53	2	1	0	06-04	0	0			
Swaj (VS4509) SW (rörsv.)	<20106>	43	58	47	56	41	53	1	1	0	06-08	1	0			
Hykor tidig (rörsv.hybr.) SSD	<09810>	40	65	45	58	34	55	2	1	0	06-03	0	0			
Kora (rörsv.) SSD	<20623>	37	62	45	62	37	55	1	1	0	06-04	1	0			
Malta, tidig (e. rajgräs) (4n) (SW)	<20001>	8	18	52	92	81	48	0	1	0	06-06	1	1			
SW Birger (ER8744) m-sen (e.rajgräs)	<08744>	13	22	47	87	77	53	0	1	0	06-06	0	0			
Aberdart, m-sen(e.rajgräs) (2n) (SSD)	<20022>	22	28	42	78	71	58	0	1	0	06-06	1	0			
Herbal,sen (e.rajgräs) (4n) (SSD)	<20320>	15	13	45	85	86	55	0	1	0		0	0			
Calibra (4n) m-sen (e. rajgräs) SSD	<09805>	10	22	50	90	77	50	0	1	0	06-08	0	0			
-X-		25	42	46	74	57	54	1		0		0	0			
CV%		15,7	16,2	11,7	5,3	11,7	9,8	98,2		670,9		195,3	207,8			
OBS		45	45	45	45	45	45	45		45		45	45			
PROB F1		.0001	.0001	.1477	.0001	.0001	.1450	.0033		.4793		.4698	.4793			
LSD F1		7	11	9	7	11	9	1		0		1	1			

ANM: Perun och Felopa viss utvintring pga snösmögel.

Rajsvinglar och rajgräs lägre klöverandel än svinglar och rörsvingelhydrider.

En del gräsogräs i ruta 10-16 se CV.SS.Skador sork DA2 = 1 % i ruta 8

Skador sork DA2 = 1 % i ruta 1.