



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

80

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

2016-06-01

250

NK 22-12

55

29

6

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

2016-07-13

195

NK 22-12

43

23

5

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 1

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

		Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Summa ts kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Summa Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:		05-30	07-06	08-24									
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	27550	18940	29620	76120	5100	2700	4200	12010	100	100	100	100
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	28500	20500	33790	82790	5000	2870	4280	12150	98	106	102	101
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	27080	16500	29760	73340	5220	2500	4250	11970	102	92	101	100
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	27780	19920	29570	77280	5600	3360	4910	13870	110	124	117	116
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	29250	19910	31470	80630	5820	3360	5090	14280	114	125	121	119
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	29300	21140	27950	78390	4880	2780	4070	11740	96	103	97	98
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)	30610	18980	31370	80960	5600	3060	4830	13490	110	113	115	112
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	31160	19940	28180	79280	5290	2600	4180	12070	104	96	99	101
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	25120	20940	29680	75740	5330	3420	4780	13520	104	127	114	113
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	24300	21470	29550	75320	5010	3470	4470	12950	98	129	106	108
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	25630	19910	28790	74340	5490	3510	4680	13680	108	130	111	114
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	27030	20330	30730	78080	5640	3490	5020	14150	110	129	119	118
-X-						5330	3090	4560	12990				
CV%						3,7	4,6	8,1	3,7				
OBS						48	48	48	48				
PROB F1						.0001	.0001	.0014	.0001				
LSD F1						290	210	540	700				

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



R E S U L T A T B L A N K E T T
Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

80

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

55

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

2016-06-01

250

NK 22-12

43

29

6

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

2016-07-13

195

NK 22-12

23

5

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 2

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

							Ts %	Ts %	Ts %	Insådd baljv. kg/ha	Insådd baljv. kg/ha	Insådd baljv. kg/ha	Summa insådd baljv kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Summa Fak 1	Gräs kg/ha Sk 1
F Ö R S Ö K S L E D:							Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	kg/ha					Sk 1
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)						18,5	14,3	14,2	710	930	1360	3000	100	100	100	100	4300
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)						17,6	14,0	12,7	1230	1310	2110	4650	173	141	156	155	3710
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)						19,3	15,2	14,3	640	780	1740	3160	90	84	128	105	4610
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)						20,2	16,9	16,6	350	590	740	1690	50	64	55	56	5230
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)						19,9	16,9	16,2	700	590	1330	2630	99	64	98	88	5100
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)						16,7	13,2	14,5	1070	1160	1750	3980	151	125	129	133	3730
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)						18,3	16,1	15,4	590	750	1510	2850	83	81	111	95	4780
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)						17,0	13,1	14,8	1290	1060	1920	4270	182	114	142	143	3820
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)						21,2	16,3	16,1	560	660	1840	3060	78	71	136	102	4740
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)						20,6	16,2	15,1	360	1030	1770	3160	51	111	130	106	4610
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)						21,4	17,7	16,3	240	460	1160	1860	33	50	85	62	5220
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)						20,9	17,2	16,3	360	720	1750	2830	50	78	129	95	5330
-X-										670	840	1580	3100					4600
CV%							32,3			32,3	25,5	30,0	20					7,4
OBS							36			36	36	36	36					36
PROB F1							.0001			.0001	.0015	.0953	.0002					.0001
LSD F1							370			370	360	800	1050					580

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

80

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

2016-06-01

250

NK 22-12

55

29

6

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

För-förfrukt:

2016-07-13

195

NK 22-12

43

23

5

Jordart: mr Må Mo

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 3

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

				Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Summa Fak 1	Insådd baljv % bot Sk 1 05-30	Insådd baljv % bot Sk 2 07-06	Insådd baljv % bot Sk 3 08-24	Röd klöver % bot Sk 1 05-30	Röd klöver % bot Sk 2 07-06
F Ö R S Ö K S L E D:															
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)			1630	2700	8640	100	100	100	100	14	35	31	8	21
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)			1510	1870	7080	86	92	69	82	25	46	52	17	26
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)			1680	2360	8640	107	103	87	100	12	32	41	8	12
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)			2780	4100	12100	121	170	152	140	6	17	16	3	10
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)			2650	3590	11350	119	163	133	131	12	18	27	9	13
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)			1380	2030	7130	87	85	75	83	22	42	41	11	17
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)			2200	2970	9950	111	135	110	115	11	24	32	10	17
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)			1510	1970	7300	89	92	73	85	25	40	48	15	18
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)			2820	2850	10420	110	173	106	121	10	19	37	5	5
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)			2500	2630	9730	107	153	97	113	7	29	39	2	10
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)			3000	3340	11560	121	184	124	134	4	13	25	1	2
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)			2730	2980	11040	124	167	110	128	6	21	37	3	6
-X-				2200	2780	9580									
CV%				8,8	13,6	6,4									
OBS				36	36	36									
PROB F1				.0001	.0001	.0001									
LSD F1				330	640	1040									

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

2016-04-20

250

PK 11-21

2016-04-21

365

NK 22-12

2016-04-21

100

Kalimagnesia

2016-06-01

250

NK 22-12

2016-06-01

120

Kalisalt 50

2016-07-13

195

NK 22-12

2016-07-13

120

Kalisalt 50

Växtskydd

SIDA 4

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Försöksdesign:RB

		Röd klöver % bot Sk 3 08-24	Vit klöver % bot Sk 1 05-30	Vit klöver % bot Sk 2 07-06	Vit klöver % bot Sk 3 08-24	Blå lusern % bot Sk 1 05-30	Blå lusern % bot Sk 2 07-06	Blå lusern % bot Sk 3 08-24	Gräs %, bot analys Sk 1 05-30	Gräs %, bot analys Sk 2 07-06	Gräs %, bot analys Sk 3 08-24	Timotej %, bot analys Sk 1 05-30	Timotej %, bot analys Sk 2 07-06
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	14	6	14	18				86	62	64	25	27
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	42	7	20	10				74	53	45	26	20
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	27	4	20	14				87	67	56	19	35
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	8	3	7	8				93	82	83	11	7
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	17	3	5	10				87	78	73	21	7
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	27	11	25	14				76	50	52	76	50
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)	27				1	7	4	86	71	62	43	27
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	29	9	23	19				73	57	50	73	57
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	3	5	14	34	0	0	0	88	80	57	7	3
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	4	5	19	35				92	70	58	4	1
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	1	4	11	24				95	85	74	2	1
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	12	3	15	25				94	79	61	6	2
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Länghem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

2016-04-20

250

PK 11-21

2016-04-21

365

NK 22-12

2016-04-21

100

Kalimagnesia

2016-06-01

250

NK 22-12

2016-06-01

120

Kalisalt 50

2016-07-13

195

NK 22-12

2016-07-13

120

Kalisalt 50

Växtskydd

SIDA 5

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Försöksdesign:RB

		Timotej %, bot analys Sk 3 08-24	Ängssv. %, bot analys Sk 1 05-30	Ängssv. %, bot analys Sk 2 07-06	Ängssv. %, bot analys Sk 3 08-24	Eng. rajgräs % bot Sk 1 05-30	Eng. rajgräs % bot Sk 2 07-06	Eng. rajgräs % bot Sk 3 08-24	Rörsv. %, bot analys Sk 1 05-30	Rörsv. %, bot analys Sk 2 07-06	Rörsv. %, bot analys Sk 3 08-24	Rörsv. hybrid % bot Sk 1 05-30	Rörsv. hybrid % bot Sk 2 07-06
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	36	52	25	24	8	9	4					
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	22	42	24	19	6	8	4					
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	25	68	32	31								
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	13										82	74
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	10										66	71
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	52											
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)	31							43	44	31		
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	50											
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	2				7	3	2				74	75
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	1				5	2	3				83	67
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	2										93	84
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	1										88	77
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

80

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

55

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

2016-06-01

250

NK 22-12

43

29

6

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

2016-07-13

195

NK 22-12

23

5

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 6

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

		Rörsv. hybrid % bot Sk 3 08-24	Ogräs %, bot analys Sk 1 05-30	Ogräs %, bot analys Sk 2 07-06	Ogräs %, bot analys Sk 3 08-24	Insådd baljv % fält Sk 1 05-30	Insådd baljv % fält Sk 2 07-06	Insådd baljv % fält Sk 3 08-24	Röd klöver % fält Sk 1 05-30	Röd klöver % fält Sk 2 07-06	Röd klöver % fält Sk 3 08-24	Vit klöver % fält Sk 1 05-30	Vit klöver % fält Sk 2 07-06
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)		0	4	5	12	26	20	7	9	10	6	17
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)		1	1	3	20	32	31	15	19	21	5	13
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)		1	2	3	13	22	24	8	9	14	5	13
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	70	0	1	1	11	10	13	7	5	8	4	5
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	63	1	4	1	14	14	18	10	9	12	4	6
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)		2	9	6	14	28	22	8	8	12	7	20
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)		3	4	6	14	15	16	10	11	12		
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)		2	2	2	16	33	24	7	11	13	8	23
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	53	1	1	5	11	15	21	5	3	3	5	11
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	53	1	1	3	11	17	23	6	5	4	5	12
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	72	0	2	1	9	9	20	5	3	3	4	7
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	60	0	0	2	10	15	19	5	6	5	5	9
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

80

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

55

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

2016-06-01

250

NK 22-12

43

29

6

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

2016-07-13

195

NK 22-12

23

5

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 7

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

		Vit klöver % fält Sk 3 08-24	Blå lusern % fält Sk 1 05-30	Blå lusern % fält Sk 2 07-06	Blå lusern % fält Sk 3 08-24	Insått gräs % fält Sk 1 05-30	Insått gräs % fält Sk 2 07-06	Insått gräs % fält Sk 3 08-24	Timo- tej %, fält Sk 1 05-30	Timo- tej %, fält Sk 2 07-06	Timo- tej %, fält Sk 3 08-24	Ängs- svingel %, fält Sk 1 05-30	Ängs- svingel %, fält Sk 2 07-06
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	10				87	73	79	28	26	30	46	26
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	10				79	67	69	19	20	25	48	27
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	10				90	77	75	27	31	33	63	46
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	6				91	89	86	19	9	9		
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	6				86	85	82	22	6	10		
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	10				82	70	77	82	70	77		
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)		4	4	3	86	83	83	44	28	36		
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	12				84	66	75	84	66	75		
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	17	1	1	1	89	85	78	5	5	5		
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	19				88	81	76	5	5	4		
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	17				90	90	80	8	5	3		
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	14				89	84	80	5	5	5		
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

2016-04-20

250

PK 11-21

2016-04-21

365

NK 22-12

2016-04-21

100

Kalimagnesia

2016-06-01

250

NK 22-12

2016-06-01

120

Kalisalt 50

2016-07-13

195

NK 22-12

2016-07-13

120

Kalisalt 50

Växtskydd

SIDA 8

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Försöksdesign:RB

		Ängs-svingel %, fält Sk 3 08-24	Eng. rajgräs fält, % Sk 1 05-30	Eng. rajgräs fält, % Sk 2 07-06	Eng. rajgräs fält, % Sk 3 08-24	Rör-svingel %, fält Sk 1 05-30	Rör-svingel %, fält Sk 2 07-06	Rör-svingel %, fält Sk 3 08-24	Rörsv. hybrid fält, % Sk 1 05-30	Rörsv. hybrid fält, % Sk 2 07-06	Rörsv. hybrid fält, % Sk 3 08-24	Ogräs % fält Sk 1 05-30	Ogräs % fält Sk 2 07-06
F Ö R S Ö K S L E D:													
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	29	14	21	20							1	1
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	25	13	20	19							1	1
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	43										0	1
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)								72	80	78	1	1
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)								64	79	72	1	1
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)											2	3
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)					42	54	48				1	2
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)											1	1
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)		6	5	5				78	75	69	1	1
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)		8	8	5				75	69	67	2	2
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)								82	85	77	1	1
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)								84	79	75	2	1
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

2016-04-20

250

PK 11-21

2016-04-21

365

NK 22-12

2016-04-21

100

Kalimagnesia

2016-06-01

250

NK 22-12

2016-06-01

120

Kalisalt 50

2016-07-13

195

NK 22-12

2016-07-13

120

Kalisalt 50

Växtskydd

SIDA 9

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Försöksdesign:RB

		Ogräs % fält	Botan. utv.st. Rödklöv	Botan. utv.st. Rödklöv	Botan. utv.st. Rödklöv	Botan. utv.st. Vitklöv	Botan. utv.st. Vitklöv	Botan. utv.st. Vitklöv	Buv Blå- lusern	Buv Blå- lusern	Buv Blå- lusern	Botan. utv.st. Timotej	Botan. utv.st. Timotej
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 3 08-24	Sk 1 05-30	Sk 2 07-06	Sk 3 08-24	Sk 1 05-30	Sk 2 07-06	Sk 3 08-24	Sk 1 05-30	Sk 2 07-06	Sk 3 08-24	Sk 1 05-30	Sk 2 07-06
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	1	2	3	6	2	6	5				3	4
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	1	2	3	6	2	6	5				3	4
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	1	2	3	6	2	6	5				3	4
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	1	2	3	6	2	6	6				3	4
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	1	2	3	6	2	6	5				3	4
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	2	2	3	6	2	6	5				3	4
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)	1	2	3	6				2	3	5	3	4
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	1	2	4	5	2	6	5				3	4
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	1	3	4	6	2	6	7	2	3	4	3	4
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	1	3	4	6	2	6	7				2	4
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	1	3	4	6	2	6	7				2	4
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	1	3	4	6	2	6	6				2	4
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

2016-04-20

250

PK 11-21

2016-04-21

365

NK 22-12

2016-04-21

100

Kalimagnesia

2016-06-01

250

NK 22-12

2016-06-01

120

Kalisalt 50

2016-07-13

195

NK 22-12

2016-07-13

120

Kalisalt 50

Växtskydd

SIDA 10

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Mätare 1 (CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)
B. A+3 kg rödkl. (CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)
C. A-utan ER (CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)
D. Mätare 2 (CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)
E. D+3 kg kl (CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)
F. SW 1 2013 (CLR 11, CLW 6, TIM 83)
G. SW 2 2013 (CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)
H. SW 3 2013 (CLR 11, CLW 6, TIM 83)
I. SSD Lusern Mix (CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)
J. SSD Hykor (CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)
K. SSD Stabil (CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)
L. SSD Solid (CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Botan. utv.st. Timotej Sk 3 08-24	Buv Ängs- svingel Sk 1 05-30	Buv Ängs- svingel Sk 2 07-06	Buv Ängs- svingel Sk 3 08-24	Buv Eng. rajgräs Sk 1 05-30	Buv Eng. rajgräs Sk 2 07-06	Buv Eng. rajgräs Sk 3 08-24	Buv Rör- svingel Sk 1 05-30	Buv Rör- svingel Sk 2 07-06	Buv Rör- svingel Sk 3 08-24	Buv Rörsv. hybrid Sk 1 05-30	Buv Rörsv. hybrid Sk 2 07-06
	5	4	3	1	2	4	1				
	5	4	3	1	2	4	1				
	5	4	3	1							
	5									4	1
	5									4	1
	5										
	5							3	1	1	
	5										
	5				2	4	1			4	1
	5				2	4	1			4	1
	5									4	1
	5									4	1

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

80

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

55

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

2016-06-01

250

NK 22-12

43

29

6

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

2016-07-13

195

NK 22-12

23

5

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 11

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

		Buv Rörsv. hybrid Sk 3 08-24	Marktäc ins bv föreg höst % 10-20	Marktäc gräs föreg höst % 10-20	Marktäc ogräs föreg höst % 10-20	Marktäc barmark föreg höst % 10-20	Mark täckn ins bv vår % 04-26	Mark täckn gräs vår % 04-26	Mark täckn ogräs vår % 04-26	Mark täckn barmark vår % 04-26	Råpro- tein g/kg ts Sk 1 05-30	Råpro- tein g/kg ts Sk 2 07-06	Råpro- tein g/kg ts Sk 3 08-24
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)		50	50	0	0	29	71	0	0	182,2	230,1	168,0
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)		55	45	0	0	33	68	0	0	191,1	222,7	176,1
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)		33	68	0	0	25	75	0	0	177,1	236,0	176,8
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	1	35	65	0	0	8	93	0	0	173,4	212,2	157,9
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	1	43	58	0	0	11	89	0	0	177,7	209,1	164,9
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)		78	23	0	0	45	55	0	0	179,4	237,5	175,5
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)		35	65	0	0	20	80	0	0	177,8	215,4	155,4
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)		79	21	0	0	48	53	0	0	172,6	240,5	185,1
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	1	68	33	0	0	21	78	0	1	175,5	217,2	174,5
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	1	68	33	0	0	14	86	0	0	191,3	217,8	191,0
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	1	55	45	0	0	11	89	0	0	186,8	212,9	157,3
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	1	58	43	0	0	10	90	0	0	183,7	212,0	173,3
-X-											180,7	222,0	171,3
CV%											5,8	4,8	10
OBS											36	36	36
PROB F1											.3895	.0077	.3118
LSD F1											17,6	17,9	28,9

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20

250

PK 11-21

80

28

53

4

2016-04-21

365

NK 22-12

55

42

9

2016-04-21

100

Kalimagnesia

23

18

2016-06-01

250

NK 22-12

43

29

6

2016-06-01

120

Kalisalt 50

60

2016-07-13

195

NK 22-12

23

5

2016-07-13

120

Kalisalt 50

60

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Må Mo

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 12

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

		Smb. rp.	Smb. rp.	Smb. rp.	Aska	Aska	Aska	Smb. in	Smb. in	Smb. in	MJ/kg	MJ/kg	MJ/kg
		g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	vitro	vitro	vitro	baljv.	baljv.	baljv.
		ts	ts	ts	ts	ts	ts	(VOS)	(VOS)	(VOS)	ts	ts	ts
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3
		05-30	07-06	08-24	05-30	07-06	08-24	05-30	07-06	08-24	05-30	07-06	08-24
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	139,8	184,8	126,5	76,7	88,4	86,2	88,7	87,1	85,2	11,4	11,1	10,9
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	148,1	177,8	134,0	82,2	96,3	93,1	88,7	86,6	82,7	11,3	10,9	10,5
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	135,0	190,3	134,7	74,8	89,6	88,5	88,4	89,4	85,2	11,4	11,3	10,9
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	131,5	167,9	117,0	81,0	89,8	90,2	86,9	88,0	87,0	11,2	11,2	11,1
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	135,6	165,0	123,6	77,9	84,6	90,5	87,3	87,6	86,8	11,2	11,2	11,0
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	137,2	191,7	133,5	75,2	89,2	85,6	88,2	87,2	84,4	11,4	11,1	10,9
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)	135,6	171,0	114,6	78,5	86,4	89,8	88,3	87,3	84,6	11,3	11,1	10,8
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	130,8	194,6	142,5	73,2	87,9	88,4	87,3	86,7	84,8	11,3	11,1	10,9
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	133,5	172,6	132,5	77,0	87,5	93,9	87,0	86,8	87,9	11,2	11,1	11,1
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	148,4	173,2	148,1	78,9	87,5	93,9	87,6	88,5	86,3	11,3	11,2	10,9
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	144,1	168,7	116,4	79,6	83,8	93,1	88,1	87,3	85,7	11,3	11,2	10,9
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	141,2	167,8	131,4	77,1	84,4	90,7	87,2	86,9	87,8	11,2	11,1	11,1
-X-					77,7	88,0	90,3	87,8	87,5	85,7	11,3	11,1	10,9
CV%					4,0	6,3	3,9	1,6	1,7	2	1,2	1,4	1,6
OBS					36	36	36	36	36	36	36	36	36
PROB F1					.0759	.4150	.0870	.7265	.5612	.0399	.6127	.5130	.0413
LSD F1					5,3	9,3	5,9	2,3	2,6	2,9	0,2	0,3	0,3

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Långhem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling kg

Medel

N

P

K

S

2016-04-20 250

PK 11-21

28

53

4

2016-04-21 365

NK 22-12

80

42

9

2016-04-21 100

Kalimagnesia

23

18

Sådatum : 2013-06-03

2016-06-01 250

NK 22-12

55

29

6

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

2016-06-01 120

Kalisalt 50

60

För-förfrukt:

2016-07-13 195

NK 22-12

43

23

5

Jordart: mr Må Mo

2016-07-13 120

Kalisalt 50

60

ph-värde: 6,0

Växtskydd

Försöksdesign:RB

SIDA 13

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

		MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	MJ/kg gräs ts	OMD baljv. %	OMD baljv. %	OMD baljv. %	OMD gräs %	OMD gräs %	OMD gräs %	aNDFom g/kg ts	aNDFom g/kg ts	aNDFom g/kg ts
F Ö R S Ö K S L E D:		Sk 1 05-30	Sk 2 07-06	Sk 3 08-24	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3
A. Mätare 1	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)	11,3	11,0	10,7	78,0	77,0	75,8	77,8	76,4	74,7	387	283	377
B. A+3 kg rödkl.	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)	11,3	10,8	10,3	78,0	76,7	74,3	77,8	76,0	72,5	367	306	374
C. A-utan ER	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)	11,3	11,3	10,7	77,8	78,5	75,8	77,6	78,5	74,7	384	257	356
D. Mätare 2	(CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)	11,0	11,1	10,9	76,9	77,6	77,0	76,2	77,2	76,3	404	333	382
E. D+3 kg kl	(CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)	11,1	11,1	10,9	77,1	77,3	76,8	76,5	76,8	76,1	390	350	377
F. SW 1 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	11,3	11,0	10,6	77,7	77,1	75,3	77,4	76,5	73,9	375	270	356
G. SW 2 2013	(CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)	11,3	11,0	10,6	77,8	77,1	75,5	77,5	76,6	74,2	386	343	424
H. SW 3 2013	(CLR 11, CLW 6, TIM 83)	11,2	10,9	10,6	77,2	76,7	75,6	76,6	76,0	74,4	400	254	345
I. SSD Lusern Mix	(CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)	11,1	10,9	11,0	76,9	76,8	77,5	76,3	76,1	77,1	392	327	367
J. SSD Hykor	(CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)	11,2	11,2	10,8	77,3	77,9	76,5	76,9	77,6	75,7	363	324	333
K. SSD Stabil	(CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)	11,2	11,0	10,7	77,6	77,1	76,2	77,3	76,5	75,2	375	315	418
L. SSD Solid	(CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)	11,1	11,0	11,0	77,1	76,9	77,4	76,5	76,2	77,0	388	367	357
-X-		11,2	11,0	10,7	77,5	77,2	76,1	77,0	76,7	75,1	384	311	372
CV%		1,8	2,1	2,4	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	7,5	9,3	10,3
OBS		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35	36
PROB F1		.6704	.5349	.0754	.7265	.5612	.0399	.7265	.5612	.0399	.8483	.0007	.2175
LSD F1		0,3	0,4	0,4	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	49	50	65

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.



RESULTATBLANKETT

Inst för växtproduktionsekologi, vall

Plan: L6-4430

Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel.

ADB-nr: 068983

Län-fnr: PS-108-2013

Förs.v: HS

Rådde gård, Länghem

Jbr-omr: 10b C

Gödsling

kg

Medel

2016-04-20

250

PK 11-21

2016-04-21

365

NK 22-12

2016-04-21

100

Kalimagnesia

2016-06-01

250

NK 22-12

2016-06-01

120

Kalisalt 50

2016-07-13

195

NK 22-12

2016-07-13

120

Kalisalt 50

Växtskydd

SIDA 14

Skördeår:2016

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling 018-671429, 070-3211094

Utföraransvarig: Ola Hallin 0325-618614

2016-10-26 12:21

Sådatum : 2013-06-03

Vallår: 3

Förfrukt: Insådd; Ins.gr: korn (Anakin)

För-förfrukt:

Jordart: mr Mä Mo

ph-värde: 6,0

Försöksdesign:RB

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Mätare 1 (CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 20, RGE 15)
B. A+3 kg rödkl. (CLR 22, CLW 4, TIM 44, MFE 17, RGE 13)
C. A-utan ER (CLR 10, CLW 5, TIM 50, MFE 35)
D. Mätare 2 (CLR 10, CLW 5, TIM 50, FEH 35)
E. D+3 kg kl (CLR 22, CLW 4, TIM 44, FEH 30)
F. SW 1 2013 (CLR 11, CLW 6, TIM 83)
G. SW 2 2013 (CLR 9, LUB 26, TIM 30, FET 35)
H. SW 3 2013 (CLR 11, CLW 6, TIM 83)
I. SSD Lusern Mix (CLR 8, CLW 4, LUB 18, TIM 33, FEH 27, RGE 10)
J. SSD Hykor (CLR 13, CLW 5, TIM 36, FEH 33, RGE 13)
K. SSD Stabil (CLR 6, CLW 4, TIM 60, FEH 30)
L. SSD Solid (CLR 15, CLW 5, TIM 50, FEH 30)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

AAT g/kg ts Sk 1	AAT g/kg ts Sk 2	AAT g/kg ts Sk 3	PBV g/kg ts Sk 1	PBV g/kg ts Sk 2	PBV g/kg ts Sk 3						
77	75	74	48	99	39						
77	74	72	58	93	51						
77	76	74	43	103	48						
76	76	76	42	81	27						
76	76	75	46	78	35						
77	75	74	46	107	48						
77	75	74	45	84	28						
77	74	74	40	110	57						
76	75	76	44	87	43						
76	76	74	59	86	62						
77	75	74	54	94	29						
76	75	76	52	81	42						
77	75	74	48	92	43						
1,2	1,3	1,8	19,9	8,3	39,8						
36	36	36	36	35	36						
.5823	.4068	.0673	.3021	.0002	.2639						
2	2	2	16	13	29						

ANM: Utförliga ledbeteckningar enligt bilaga.

NDF och PBV kasserade i led K block III skörd 2 p.g.a. avvikande värden.

L6-4430 Vallfröblandningar för ökad baljväxtandel

			Rödklöver			Vitklöver			Blålusern			Timotej			Ängssvingel			Rörs./hybrid			Eng.rajgräs			Tot		
			%	sort	kg	%	sort	kg/ha	%	sort	kg/ha	%	sort	kg/ha	%	sort	kg/ha	%	sort	kg/ha	%	sort	kg/ha	%	kg/ha	
A	Mätare 1		10	Vicky	2,0	5	SW Hebe	1,0				50	Switch	10,0	A	20	SW 3072	4,0				15	Kentaur	3,0	100	20
B	A+3 kg rödkl.		22	Vicky	5,0	4	SW Hebe	1,0				44	Switch	10,0	B	17	SW 3072	4,0				13	Kentaur	3,0	101	23
C	A-utan ER		10	Vicky	2,0	5	SW Hebe	1,0				50	Switch	10,0	C	35	SW 3072	7,0							100	20
D	Mätare 2		10	Vicky	2,0	5	SW Hebe	1,0				50	Switch	10,0	D				35	Hykor	7,0				100	20
E	D+3 kg kl		22	Vicky	5,0	4	SW Hebe	1,0				44	Switch	10,0	E				30	Hykor	7,0				101	23
F	SW 1 2013		11	Vicky	2,0	6	SW Hebe	1,0				83	Switch	15,0	F										100	18
G	SW 2 2013		9	Vicky	2,0				26	Nexus/Live	6,0	30	Switch	7,0	G				35	Swaj	8,0				100	23
H	SW 3 2013		11	Ares	2,0	6	SW Hebe	1,0				83	Switch	15,0	H										100	18
I	SSD Lusern Mix		8	Ostro/Spurt	1,6	4	Bombus	0,8	18	Creno	3,6	33	Lischka	6,6	I				27	Hykor	5,4	10	Kentaur	2,0	100	20
J	SSD Hykor		13	Ostro/Spurt	2,6	5	Bombus	1,0				36	Lischka	7,2	J				33	Hykor	6,6	13	Kentaur	2,6	100	20
K	SSD Stabil		6	Ostro/Spurt	1,2	4	Bombus	0,8				60	Lischka	12,0	K				30	Hykor	6,0				100	20
L	SSD Solid		15	Ostro/Spurt	3,0	5	Bombus	1,0				50	Lischka	10,0	L				30	Hykor	6,0				100	20

Jordanalys:

ADB-nr: 068983
Serienr: L6-4430
Län-fnr: PS-108-2013

Jordart: mr Mä Mo

Mullhalt %: 7.7

Lerhalt %: 2.0

Mjåla %: 52.0

Sand+grovmå %: 38.3

pH: 6.0

P-AL (mg/100g): 8.2

K-AL (mg/100g): 4.6

Mg-AL (mg/100g): 8.8

K/Mg (kvot): 0.5

Ca-AL (mg/100g): 154

Al-AL (mg/100g): 93

Fe-AL (mg/100g): 14

K-HCl (mg/100g): 32

P-HCl (mg/100g): 80

Cu-HCl (mg/kg): 7.6

KI: IVA

KI: II

KI: 1

KI: 4