



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069730

Förs.v: Hs Halland

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: N-604-2012

Skördeår: 2013

SIDA 1

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd
2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
		sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-06	sk 1 06-05	sk 2 07-16
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 1. skörd 1	5800	4680	3400	100	100	100	100	100	100	13870	100	100	5800	4610	3280	100	100
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 1. skörd 1	4950	4260	2880	100	100	100	85	91	85	12090	100	87	4950	4190	2770	100	100
Comer SSD	Skördetid 1. skörd 1	5170	4410	2910	100	100	100	89	94	86	12490	100	90	5170	4390	2800	100	100
Grindstad (SW)	Skördetid 1. skörd 1	5780	4550	3240	100	100	100	100	97	95	13570	100	98	5720	4500	3130	100	100
Kaba SSD	Skördetid 1. skörd 1	5300	4400	3460	100	100	100	91	94	102	13150	100	95	5230	4330	3280	100	100
Karta SSD	Skördetid 1. skörd 1	5570	3810	2260	100	100	100	96	81	67	11640	100	84	5570	3720	2110	100	100
Lischka (SSd)	Skördetid 1. skörd 1	5470	4530	3140	100	100	100	94	97	93	13140	100	95	5440	4490	3000	100	100
Presto SSD	Skördetid 1. skörd 1	4450	4160	2900	100	100	100	77	89	85	11510	100	83	4450	4100	2760	100	100
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 1. skörd 1	5820	4130	3250	100	100	100	100	88	96	13200	100	95	5820	4110	3140	100	100
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 1. skörd 1	5760	3900	3330	100	100	100	99	83	98	13000	100	94	5650	3820	3060	100	100
SW TT2567	Skördetid 1. skörd 1	4450	4250	2880	100	100	100	77	91	85	11570	100	83	4400	4120	2700	100	100
Tryggve SW	Skördetid 1. skörd 1	5290	3720	3410	100	100	100	91	79	101	12430	100	90	5290	3640	3300	100	100
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 1. skörd 1	5970	4190	3270	100	100	100	103	90	96	13420	100	97	5850	4150	3120	100	100
Anahita Ba/SSD	Skördetid 1. skörd 1	5320	4110	2910	100	100	100	92	88	86	12340	100	89	5210	4010	2690	100	100
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 2. skörd 1	5950	4590	3740	103	98	110	100	100	100	14280	103	100	5920	4520	3600	102	98
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 2. skörd 1	6080	3870	3160	123	91	110	102	84	85	13120	108	92	6080	3780	3070	123	90
Comer SSD	Skördetid 2. skörd 1	6130	3880	3640	119	88	125	103	85	97	13660	109	96	6130	3770	3510	119	86
Grindstad (SW)	Skördetid 2. skörd 1	5960	4670	3400	103	103	105	100	102	91	14030	103	98	5960	4600	3220	104	102
Kaba SSD	Skördetid 2. skörd 1	5890	4260	3450	111	97	100	99	93	92	13590	103	95	5890	4170	3270	113	96
Karta SSD	Skördetid 2. skörd 1	5730	3830	2910	103	101	128	96	83	78	12470	107	87	5730	3790	2800	103	102
Lischka (SSd)	Skördetid 2. skörd 1	6410	3950	3220	117	87	102	108	86	86	13580	103	95	6410	3870	3080	118	86
Presto SSD	Skördetid 2. skörd 1	5990	3740	3150	135	90	109	101	81	84	12880	112	90	5960	3680	3030	134	90
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 2. skörd 1	6560	3850	3570	113	93	110	110	84	95	13980	106	98	6560	3770	3480	113	92
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 2. skörd 1	6480	3330	3960	112	85	119	109	73	106	13770	106	96	6480	3250	3880	115	85
SW TT2567	Skördetid 2. skörd 1	6110	3620	3650	137	85	127	103	79	98	13380	116	94	5960	3510	3600	135	85
Tryggve SW	Skördetid 2. skörd 1	6740	3340	3640	127	90	106	113	73	97	13710	110	96	6670	3280	3560	126	90
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 2. skörd 1	6960	4100	3350	117	98	103	117	89	89	14420	107	101	6960	4020	3310	119	97
Anahita Ba/SSD	Skördetid 2. skörd 1	6440	3810	3260	121	93	112	108	83	87	13500	109	95	6400	3710	3240	123	93
SW Switch (SW TT2528)	<20201>	5870	4630	3570				100	100	100	14080		100	5860	4560	3440		

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 201

ADB-nr: 069730

Förs.v: Hs Halland

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: N-604-2012

Skördeår: 2013

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-06	sk 1 06-05	sk 2 07-16
Anjo ILVO/SSD	<21205>	5520	4070	3020				94	88	85	12610		90	5520	3980	2920
Comer SSD	<21023>	5650	4150	3280				96	90	92	13080		93	5650	4080	3150
Grindstad (SW)	<00087>	5870	4610	3320				100	99	93	13800		98	5840	4550	3180
Kaba SSD	<21022>	5590	4330	3450				95	93	97	13370		95	5560	4250	3280
Karta SSD	<21021>	5650	3820	2590				96	82	72	12050		86	5650	3760	2460
Lischka (SSd)	<09611>	5940	4240	3180				101	92	89	13360		95	5930	4180	3040
Presto SSD	<21020>	5220	3950	3030				89	85	85	12200		87	5210	3890	2890
Rhonia (Bor 0306) SSD	<20702>	6190	3990	3410				105	86	96	13590		97	6190	3940	3310
Rubinia (Bor 0302) SSD	<20701>	6120	3620	3650				104	78	102	13380		95	6060	3530	3470
SW TT2567	<20902>	5280	3930	3270				90	85	92	12480		89	5180	3810	3150
Tryggve SW	<21018>	6020	3530	3530				102	76	99	13070		93	5980	3460	3430
Rakel (SWN0004) SW	<21103>	6470	4150	3310				110	89	93	13920		99	6410	4080	3220
Anahita Ba/SSD	<21215>	5880	3960	3080				100	85	86	12920		92	5810	3860	2970
Skördetid 1. skörd 1		5360	4220	3090	100	100	100				12670	100		5320	4160	2940
Skördetid 2. skörd 1		6240	3920	3440	116	93	111				13600	107		6220	3840	3330
-X-		5800	4070	3260							13140			5770	4000	3140
CV%		7	5,1	6,2							3,4			7	5,4	6,4
OBS		56	56	56							56			56	56	56
PROB F1		.0290	.1770	.1803							.0001			.0931	.0772	.0983
PROB F2		.0099	.0001	.0001							.0001			.0089	.0001	.0001
PROB F1*F2		.1860	.2534	.1674							.5856			.2323	.2644	.0501
LSD F1		660	640	1280							240			1680	410	780
LSD F2		590	300	300							640			580	310	290
LSD F1*F2		850	480	440							910			840	460	410

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069730

Förs.v: Hs Halland

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: N-604-2012

Skördeår: 2013

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-09 480 NPKS 21-3-10 99 12 46

2013-04-09 110 Kalisalt

2013-06-10 516 Kalksalpeter 80

2013-06-16 110 Kalisalt

2013-07-22 387 Kalksalpeter 60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Plant- täthet innev. höst %	Plant- täthet vår % 05-02	Plant- täthet höst % 11-07	Gräs fält % sk 1 06-05
		sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-06				
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	100	13690	100	100	4	3	6	21,5	20,6	21,4	93	95	99	100
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	85	91	84	11910	100	87	4	3	6	20,2	21,4	20,5	90	85	100	100
Comer SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	89	95	85	12350	100	90	3	3	6	20,2	21,5	20,0	90	90	98	100
Grindstad (SW)	Skördetid 1. skörd 1	100	99	98	95	13360	100	98	4	4	5	21,2	21,2	20,8	93	88	99	99
Kaba SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	90	94	100	12840	100	94	4	4	6	20,1	20,9	21,7	93	95	99	99
Karta SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	96	81	64	11400	100	83	3	4	6	21,1	20,8	19,7	95	93	99	100
Lischka (SSd)	Skördetid 1. skörd 1	100	94	97	92	12930	100	94	4	3	6	21,4	22,8	21,8	90	95	98	100
Presto SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	77	89	84	11310	100	83	3	3	6	19,3	20,8	20,9	93	85	90	100
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	89	96	13070	100	96	4	3	6	19,9	20,7	20,4	93	93	100	100
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	97	83	93	12530	100	92	3	3	6	20,2	20,9	20,6	95	93	99	98
SW TT2567	Skördetid 1. skörd 1	100	76	89	82	11220	100	82	3	4	5	19,0	20,3	20,2	90	75	93	99
Tryggve SW	Skördetid 1. skörd 1	100	91	79	100	12230	100	89	4	3	6	18,5	20,0	21,0	93	90	99	100
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 1. skörd 1	100	101	90	95	13120	100	96	4	3	5	20,8	21,4	21,3	95	95	99	98
Anahita Ba/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	90	87	82	11910	100	87	4	4	6	19,7	20,2	20,7	95	88	98	98
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 2. skörd 1	110	100	100	100	14040	103	100	5	3		24,5	20,4	22,7	93	98	100	100
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 2. skörd 1	111	103	84	85	12930	109	92	5	2		23,3	20,8	20,0	93	90	100	100
Comer SSD	Skördetid 2. skörd 1	126	104	83	98	13410	109	96	5	3		22,4	19,9	21,9	93	93	99	100
Grindstad (SW)	Skördetid 2. skörd 1	103	101	102	89	13790	103	98	5	3		25,0	20,7	19,8	93	98	100	100
Kaba SSD	Skördetid 2. skörd 1	100	99	92	91	13330	104	95	5	3		23,5	20,5	20,4	95	100	100	100
Karta SSD	Skördetid 2. skörd 1	133	97	84	78	12320	108	88	5	3		24,7	20,7	20,7	95	95	99	100
Lischka (SSd)	Skördetid 2. skörd 1	103	108	86	86	13360	103	95	5	3		26,1	21,4	21,2	93	93	99	100
Presto SSD	Skördetid 2. skörd 1	110	101	81	84	12670	112	90	5	3		23,9	20,8	20,4	90	88	100	100
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 2. skörd 1	111	111	83	97	13810	106	98	5	3		23,7	21,4	20,8	90	93	100	100
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 2. skörd 1	127	109	72	108	13600	109	97	5	2		24,1	20,4	24,0	90	95	99	100
SW TT2567	Skördetid 2. skörd 1	133	101	78	100	13060	116	93	5	3		23,9	20,1	21,7	93	85	99	98
Tryggve SW	Skördetid 2. skörd 1	108	113	73	99	13510	110	96	5	2		22,6	20,1	19,6	93	90	100	99
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 2. skörd 1	106	118	89	92	14300	109	102	5	3		25,0	20,5	21,5	95	98	100	100
Anahita Ba/SSD	Skördetid 2. skörd 1	120	108	82	90	13360	112	95	5	3		23,0	20,9	19,9	90	85	99	100
SW Switch (SW TT2528)	<20201>		100	100	100	13860		100	5	3	6	23,0	20,5	22,0	93	96	100	100

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069730

Förs.v: Hs Halland

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: N-604-2012

Skördeår: 2013

SIDA 4

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Plant-täthet innev. höst %	Plant-täthet vår %	Plant-täthet höst %	Gräs fält %
sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-06	10-18	05-02	11-07	sk 1 06-05
Anjo ILVO/SSD	<21205>	94	87	85	12420	90	4	3	6	21,8	21,1	20,3	91	88	100	100
Comer SSD	<21023>	96	89	92	12880	93	4	3	6	21,3	20,7	21,0	91	91	98	100
Grindstad (SW)	<00087>	100	100	92	13570	98	5	4	5	23,1	20,9	20,3	93	93	100	100
Kaba SSD	<21022>	95	93	95	13090	94	5	4	6	21,8	20,7	21,0	94	98	100	99
Karta SSD	<21021>	96	82	71	11860	86	4	4	6	22,9	20,7	20,2	95	94	99	100
Lischka (SSd)	<09611>	101	92	88	13150	95	4	3	6	23,7	22,1	21,5	91	94	99	100
Presto SSD	<21020>	89	85	84	11990	86	4	3	6	21,6	20,8	20,6	91	86	95	100
Rhonia (Bor 0306) SSD	<20702>	106	86	96	13440	97	5	3	6	21,8	21,1	20,6	91	93	100	100
Rubinia (Bor 0302) SSD	<20701>	103	77	101	13060	94	4	3	6	22,2	20,7	22,3	93	94	99	99
SW TT2567	<20902>	88	84	92	12140	88	4	4	5	21,4	20,2	20,9	91	80	96	98
Tryggve SW	<21018>	102	76	100	12870	93	5	3	6	20,5	20,1	20,3	93	90	100	100
Rakel (SWN0004) SW	<21103>	109	89	93	13710	99	5	3	5	22,9	20,9	21,4	95	96	100	99
Anahita Ba/SSD	<21215>	99	85	86	12630	91	5	4	6	21,4	20,5	20,3	93	86	98	99
Skördetid 1. skörd 1	100				12420	100	4	3	6	20,2	21,0	20,8	93	90	98	99
Skördetid 2. skörd 1	113				13390	108	5	3		24,0	20,6	21,0	92	93	100	100
-X-					12910		4									99
CV%					3,6		4,2									0,9
OBS					56		56									56
PROB F1					.0001		.0318									.6444
PROB F2					.0001		.0001									.2277
PROB F1*F2					.5479		.0001									.2161
LSD F1					250		1									7
LSD F2					670		0									1
LSD F1*F2					950		0									2

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069730

Förs.v: Hs Halland

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: N-604-2012

Skördeår: 2013

SIDA 5

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-09 480 NPKS 21-3-10 99 12 46

2013-04-09 110 Kalisalt

2013-06-10 516 Kalksalpeter 80

2013-06-16 110 Kalisalt

2013-07-22 387 Kalksalpeter 60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Gräs fält %	Gräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Beg.Ax- gång datum	Beg.Ax- gång datum	Beg.Ax- gång datum	Strå- styrka %	Strå- styrka %	Strå- styrka %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Ska- dor %	Ska- dor %	Ska- dor %
sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05
99	97	0	2	4	05-27	07-14	08-26	100	95	70	0	0	4	2	0	0
99	96	0	2	4		07-15	08-26	100	70	70	0	0	3	2	0	0
100	96	0	1	4	06-02	07-14	08-26	100	85	90	0	0	2	4	0	0
99	97	1	1	4	05-27	07-12	08-29	100	95	80	0	0	2	1	0	0
99	95	2	2	5	05-29	07-10	08-26	100	95	90	0	0	2	2	0	0
98	93	0	3	7		07-11	08-26	100	80	80	0	0	4	2	0	0
99	96	1	1	5	06-03	07-15	08-29	100	90	90	0	0	3	1	0	0
99	95	0	2	5	06-02	07-14	08-26	100	85	80	0	0	2	3	0	0
100	97	0	1	4	05-30	07-16	08-26	100	90	60	0	0	3	1	0	0
98	92	2	2	9	05-30	07-15	08-26	100	80	50	0	0	5	1	0	0
97	94	1	3	6	06-03	07-10	08-29	100	90	100	0	0	1	5	0	0
98	97	0	2	4	05-30	07-16	08-26	100	70	60	0	0	3	1	0	0
99	96	2	1	5	05-27	07-15	08-29	100	90	50	0	0	4	2	0	0
98	93	2	3	8	05-27	07-11	08-26	100	80	70	0	0	3	6	0	0
99	97	1	2	4	05-30	07-14		100	95		0	0	3	2	0	0
98	97	0	3	3		07-17		78	90		0	0	2	2	0	0
97	97	0	3	4	06-02	07-15		100	90		0	0	3	1	0	0
99	95	0	2	5	05-27	07-16		100	90		0	0	4	1	0	0
98	95	0	2	5	05-27	07-14		95	95		0	0	3	1	0	0
99	97	0	1	4	06-02	07-16		95	80		0	0	4	1	0	0
98	96	0	2	4		07-15		100	90		0	0	3	1	0	0
99	96	1	2	4		07-15		100	80		0	0	3	1	0	0
98	98	0	2	3	05-30	07-16		100	60		0	0	3	1	0	0
98	98	0	3	2	05-30	07-18		100	60		0	0	4	1	0	0
97	99	3	3	2	06-03	07-15		100	70		0	0	2	3	0	0
99	98	1	2	3		07-18		100	70		0	0	3	2	0	0
98	99	0	2	1	05-27	07-15		95	75		0	0	3	0	0	0
98	100	1	3	1	05-29	07-15		100	85		0	0	2	2	0	0
99	97	0	2	4				100	95	70	0	0	3	2	0	0

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 201

ADB-nr: 069730

Förs.v: Hs Halland

L:a Böslid 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: N-604-2012

Skördeår: 2013

SIDA 6

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Gräs fält %	Gräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Ogräs fält %	Beg.Ax- gång datum	Beg.Ax- gång datum	Beg.Ax- gång datum	Strå- styrka %	Strå- styrka %	Strå- styrka %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Ska- dor %	Ska- dor %	Ska- dor %
sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05
Anjo ILVO/SSD	<21205>	98	97	0	2	4		89	80	70	0	0	2	2	0	0
Comer SSD	<21023>	98	96	0	2	4		100	88	90	0	0	3	2	0	0
Grindstad (SW)	<00087>	99	96	1	1	4		100	93	80	0	0	3	1	0	0
Kaba SSD	<21022>	98	95	1	2	5		98	95	90	0	0	2	1	0	0
Karta SSD	<21021>	98	95	0	2	5		98	80	80	0	0	4	1	0	0
Lischka (SSd)	<09611>	99	96	0	2	4		100	90	90	0	0	3	1	0	0
Presto SSD	<21020>	99	96	0	2	5		100	83	80	0	0	3	2	0	0
Rhonia (Bor 0306) SSD	<20702>	99	97	0	1	3		100	75	60	0	0	3	1	0	0
Rubinia (Bor 0302) SSD	<20701>	98	95	1	2	5		100	70	50	0	0	4	1	0	0
SW TT2567	<20902>	97	96	2	3	4		100	80	100	0	0	1	4	0	0
Tryggve SW	<21018>	98	97	1	2	3		100	70	60	0	0	3	1	0	0
Rakel (SWN0004) SW	<21103>	99	97	1	2	3		98	83	50	0	0	3	1	0	0
Anahita Ba/SSD	<21215>	98	96	1	3	4		100	83	70	0	0	2	4	0	0
Skördetid 1. skörd 1		98	95	1	2	5		100	85	74	0	0	3	2	0	0
Skördetid 2. skörd 1		98	97	0	2	3		97	81		0	0	3	1	0	0
-X-		98	96	1	2	4		99						2		
CV%		0,8	2,3	172,3	40,9	55,3		6,1						79,2		
OBS		56	56	56	56	56		56						56		
PROB F1		.6471	.2442	.6444	.6471	.2442		.1076						.4396		
PROB F2		.1031	.8695	.2277	.1031	.8695		.4601						.0198		
PROB F1*F2		.1329	.2511	.2161	.1329	.2511		.4601						.2482		
LSD F1		10	10	7	10	10		3						9		
LSD F2		1	3	1	1	3		9						2		
LSD F1*F2		2	5	2	2	5		12						3		

ANM: