



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069731

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: PS-103-2012

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-26 555 NPK 18-4-14 100 22 78

2013-06-12 360 NK 22-11 79 40

2013-07-17 270 NK 22-11 59 30

Skördeår: 2013

SIDA 1

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-09

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
		sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 1 06-10	sk 2 07-16
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 1. skörd 1	6560	4070	3900	100	100	100	100	100	100	14540	100	100	6500	4030	3860	100	100
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 1. skörd 1	5860	3880	3940	100	100	100	89	95	101	13680	100	94	5780	3840	3900	100	100
Comer SSD	Skördetid 1. skörd 1	6260	3800	3770	100	100	100	95	93	97	13830	100	95	6190	3760	3720	100	100
Grindstad (SW)	Skördetid 1. skörd 1	6700	4070	3980	100	100	100	102	100	102	14760	100	102	6630	4030	3940	100	100
Kaba SSD	Skördetid 1. skörd 1	6450	3950	3870	100	100	100	98	97	99	14260	100	98	6380	3910	3810	100	100
Karta SSD	Skördetid 1. skörd 1	5820	3830	3550	100	100	100	89	94	91	13200	100	91	5760	3790	3480	100	100
Lischka (SSd)	Skördetid 1. skörd 1	5760	3930	3780	100	100	100	88	97	97	13470	100	93	5700	3870	3720	100	100
Presto SSD	Skördetid 1. skörd 1	5810	3540	3860	100	100	100	88	87	99	13210	100	91	5720	3500	3820	100	100
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 1. skörd 1	6540	3730	4070	100	100	100	100	92	104	14350	100	99	6480	3690	4030	100	100
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 1. skörd 1	6470	3580	4320	100	100	100	99	88	111	14360	100	99	6400	3540	4270	100	100
SW TT2567	Skördetid 1. skörd 1	6220	3520	3770	100	100	100	95	86	97	13510	100	93	6120	3480	3730	100	100
Tryggve SW	Skördetid 1. skörd 1	5930	3540	4320	100	100	100	90	87	111	13790	100	95	5870	3500	4280	100	100
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 1. skörd 1	6710	4050	3990	100	100	100	102	99	102	14750	100	101	6640	4010	3950	100	100
Anahita Ba/SSD	Skördetid 1. skörd 1	6290	3500	4070	100	100	100	96	86	104	13860	100	95	6190	3470	4030	100	100
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 2. skörd 1	8060	3250	3980	123	80	102	100	100	100	15290	105	100	7980	3220	3920	123	80
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 2. skörd 1	7610	2950	4320	130	76	110	94	91	108	15200	111	99	7500	2920	4270	130	76
Comer SSD	Skördetid 2. skörd 1	7810	2830	4250	125	75	113	97	87	107	14890	108	97	7740	2800	4200	125	75
Grindstad (SW)	Skördetid 2. skörd 1	8030	3390	4130	120	83	104	100	104	104	15540	105	102	7950	3350	4070	120	83
Kaba SSD	Skördetid 2. skörd 1	7520	2890	4160	117	73	108	93	89	105	14570	102	95	7440	2860	4120	117	73
Karta SSD	Skördetid 2. skörd 1	6980	2960	4060	120	77	114	87	91	102	14000	106	92	6910	2930	4020	120	77
Lischka (SSd)	Skördetid 2. skörd 1	7530	2830	4320	131	72	114	93	87	108	14680	109	96	7460	2800	4280	131	72
Presto SSD	Skördetid 2. skörd 1	7070	2580	4090	122	73	106	88	79	103	13740	104	90	7000	2550	4030	122	73
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 2. skörd 1	8440	2580	4480	129	69	110	105	79	112	15510	108	101	8360	2560	4430	129	69
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 2. skörd 1	7670	2610	4350	119	73	101	95	80	109	14630	102	96	7600	2580	4300	119	73
SW TT2567	Skördetid 2. skörd 1	7160	2510	4560	115	71	121	89	77	114	14230	105	93	7090	2490	4510	116	71
Tryggve SW	Skördetid 2. skörd 1	7610	2420	4950	128	69	114	94	75	124	15530	113	102	7530	2400	4900	128	69
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 2. skörd 1	7920	3250	3990	118	80	100	98	100	100	15150	103	99	7840	3220	3950	118	80
Anahita Ba/SSD	Skördetid 2. skörd 1	7640	2630	4550	122	75	112	95	81	114	14820	107	97	7570	2610	4480	122	75
SW Switch (SW TT2528)	<20201>	7310	3660	3940				100	100	100	14920		100	7240	3630	3890		

ANM: Led K (SW TT2567) svag

Skörd 3 Jordinblandning från sorkhög i ruta 35 och 36 Bör slopas angetts.

Skörd 1, skördetid 1: 10 juni och skördetid 2: 14 juni.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069731

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Lån-fnr: PS-103-2012

Skördeår: 2013

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-09

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal
sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 1 06-10	sk 2 07-16
Anjo ILVO/SSD	<21205>	6740	3420	4130				92	93	105	14440		97	6640	3380	4090
Comer SSD	<21023>	7030	3320	4010				96	91	102	14360		96	6960	3280	3960
Grindstad (SW)	<00087>	7370	3730	4060				101	102	103	15150		102	7290	3690	4000
Kaba SSD	<21022>	6980	3420	4020				95	93	102	14410		97	6910	3380	3970
Karta SSD	<21021>	6400	3400	3810				87	93	97	13600		91	6330	3360	3750
Lischka (SSd)	<09611>	6650	3380	4050				91	92	103	14080		94	6580	3340	4000
Presto SSD	<21020>	6440	3060	3980				88	83	101	13470		90	6360	3030	3930
Rhonia (Bor 0306) SSD	<20702>	7490	3160	4280				103	86	108	14930		100	7420	3130	4230
Rubinia (Bor 0302) SSD	<20701>	7070	3090	4330				97	84	110	14500		97	7000	3060	4290
SW TT2567	<20902>	6690	3020	4170				91	82	106	13870		93	6600	2990	4120
Tryggve SW	<21018>	6770	2980	4630				93	81	118	14660		98	6700	2950	4590
Rakel (SWN0004) SW	<21103>	7310	3650	3990				100	100	101	14950		100	7240	3610	3950
Anahita Ba/SSD	<21215>	6970	3070	4310				95	84	109	14340		96	6880	3040	4250
Skördetid 1. skörd 1		6240	3790	3940	100	100	100				13970	100		6170	3750	3900
Skördetid 2. skörd 1		7650	2840	4300	123	75	109				14840	106		7570	2810	4250
-X-		6940	3310	4120							14390			6870	3280	4070
CV%		3,9	3,6	4,0							2,5			4	3,6	4,0
OBS		56	56	54							54			56	56	54
PROB F1		.0115	.0433	.0001							.1006			.0113	.0437	.0001
PROB F2		.0001	.0001	.0001							.0001			.0001	.0001	.0001
PROB F1*F2		.3785	.3212	.0725							.4369			.4359	.3385	.0504
LSD F1		660	880	90							3670			640	870	90
LSD F2		400	170	250							540			400	170	240
LSD F1*F2		600	380	350							880			600	380	350

ANM: Led K (SW TT2567) svag

Skörd 3 Jordinblandning från sorkhög i ruta 35 och 36 Bör slopas angetts.

Skörd 1, skördetid 1: 10 juni och skördetid 2: 14 juni.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069731

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Lån-fnr: PS-103-2012

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-26 555 NPK 18-4-14 100 22 78

2013-06-12 360 NK 22-11 79 40

2013-07-17 270 NK 22-11 59 30

Skördeår: 2013

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-09

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Skörde- datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Plant- täthet vår %	Plant- täthet höst %	Gräs fält % sk 1 06-10
		sk 3 09-09	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	05-13	11-05	
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	100	14390	100	100	06-10	4	3	3	20,4	18,8	28,6	99	100	99
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	89	95	101	13520	100	94	06-10	4	3	3	20,2	19,7	28,4	96	97	99
Comer SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	95	93	96	13670	100	95	06-10	4	2	3	19,8	19,3	27,9	98	100	99
Grindstad (SW)	Skördetid 1. skörd 1	100	102	100	102	14610	100	102	06-10	4	3	3	20,8	19,1	28,6	97	99	99
Kaba SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	98	97	99	14100	100	98	06-10	4	3	5	21,4	18,7	26,3	100	99	99
Karta SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	89	94	90	13040	100	91	06-10	4	3	5	20,7	19,5	27,9	99	100	99
Lischka (SSd)	Skördetid 1. skörd 1	100	88	96	96	13300	100	92	06-10	4	3	5	21,2	20,6	28,1	97	96	99
Presto SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	88	87	99	13050	100	91	06-10	4	3	3	19,0	19,6	28,9	93	95	99
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	92	104	14200	100	99	06-10	4	3	3	20,6	20,1	29,8	100	100	99
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	99	88	111	14220	100	99	06-10	4	2	3	19,6	20,3	30,6	98	100	99
SW TT2567	Skördetid 1. skörd 1	100	94	86	97	13340	100	93	06-10	4	3	3	19,7	20,0	29,0	94	95	99
Tryggve SW	Skördetid 1. skörd 1	100	90	87	111	13660	100	95	06-10	4	3	3	18,9	19,8	29,3	99	100	99
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 1. skörd 1	100	102	99	102	14600	100	101	06-10	4	3	3	20,3	19,2	30,0	99	100	99
Anahita Ba/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	95	86	104	13690	100	95	06-10	4	2	5	19,4	19,4	29,7	97	96	99
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 2. skörd 1	102	100	100	100	15120	105	100	06-14	5	2	3	18,3	17,7	29,4	100	100	99
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 2. skörd 1	110	94	91	109	15040	111	99	06-14	4	2	3	18,1	18,9	29,5	98	100	99
Comer SSD	Skördetid 2. skörd 1	113	97	87	107	14740	108	98	06-14	4	2	3	18,3	19,1	30,2	99	99	99
Grindstad (SW)	Skördetid 2. skörd 1	103	100	104	104	15370	105	102	06-14	5	2	3	19,1	19,3	29,8	98	98	99
Kaba SSD	Skördetid 2. skörd 1	108	93	89	105	14420	102	95	06-14	5	3	5	17,5	18,6	28,1	98	99	99
Karta SSD	Skördetid 2. skörd 1	116	87	91	103	13860	106	92	06-14	4	3	5	17,6	19,1	31,0	98	99	99
Lischka (SSd)	Skördetid 2. skörd 1	115	93	87	109	14540	109	96	06-14	5	2	5	19,0	19,7	30,9	96	96	99
Presto SSD	Skördetid 2. skörd 1	105	88	79	103	13580	104	90	06-14	4	2	3	18,0	19,7	30,6	97	98	99
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 2. skörd 1	110	105	79	113	15350	108	102	06-14	4	2	3	17,8	19,8	31,2	99	99	99
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 2. skörd 1	101	95	80	110	14480	102	96	06-14	5	2	3	17,7	20,6	29,9	99	100	99
SW TT2567	Skördetid 2. skörd 1	121	89	77	115	14090	106	93	06-14	4	2	5	17,5	19,8	30,7	95	97	99
Tryggve SW	Skördetid 2. skörd 1	114	94	75	125	15370	113	102	06-14	4	2	5	16,3	19,3	30,9	98	100	99
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 2. skörd 1	100	98	100	101	15000	103	99	06-14	5	2	3	18,2	18,7	30,9	99	100	99
Anahita Ba/SSD	Skördetid 2. skörd 1	111	95	81	114	14650	107	97	06-14	5	2	5	17,4	19,0	30,7	98	98	99
SW Switch (SW TT2528)	<20201>		100	100	100	14760		100		5	3	3	19,3	18,3	29,0	99	100	99

ANM: Led K (SW TT2567) svag

Skörd 3 Jordinblandning från sorkhög i ruta 35 och 36 Bör slopas angetts.

Skörd 1, skördetid 1: 10 juni och skördetid 2: 14 juni.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069731

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Lån-fnr: PS-103-2012

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-26 555 NPK 18-4-14 100 22 78

2013-06-12 360 NK 22-11 79 40

2013-07-17 270 NK 22-11 59 30

Skördeår: 2013

SIDA 4

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-09

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Skörde-datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %	Plant-täthet vår %	Plant-täthet höst %	Gräs fält %
sk 3 09-09	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09	05-13	11-05	sk 1 06-10
Anjo ILVO/SSD	<21205>	92	93	105	14280		97	4	3	3	19,2	19,3	28,9	97	98	99
Comer SSD	<21023>	96	91	102	14210		96	4	2	3	19,0	19,2	29,1	98	99	99
Grindstad (SW)	<00087>	101	102	103	14990		102	5	3	3	20,0	19,2	29,2	97	98	99
Kaba SSD	<21022>	95	93	102	14260		97	5	3	5	19,5	18,7	27,2	99	99	99
Karta SSD	<21021>	87	93	96	13450		91	4	3	5	19,2	19,3	29,4	98	100	99
Lischka (SSd)	<09611>	91	92	103	13920		94	5	3	5	20,1	20,1	29,5	97	96	99
Presto SSD	<21020>	88	83	101	13310		90	4	3	3	18,5	19,6	29,8	95	96	99
Rhonia (Bor 0306) SSD	<20702>	103	86	109	14780		100	4	3	3	19,2	20,0	30,5	100	100	99
Rubinia (Bor 0302) SSD	<20701>	97	84	110	14350		97	5	2	3	18,6	20,5	30,2	98	100	99
SW TT2567	<20902>	91	82	106	13710		93	4	3	4	18,6	19,9	29,9	94	96	99
Tryggve SW	<21018>	93	81	118	14510		98	4	3	4	17,6	19,6	30,1	98	100	99
Rakel (SWN0004) SW	<21103>	100	100	102	14800		100	5	3	3	19,2	19,0	30,5	99	100	99
Anahita Ba/SSD	<21215>	95	84	109	14170		96	5	2	5	18,4	19,2	30,2	97	97	99
Skördetid 1. skörd 1		100			13810	100		4	3	4	20,1	19,6	28,8	97	98	99
Skördetid 2. skörd 1		109			14690	106		5	2	4	17,9	19,2	30,3	98	99	99
-X-					14240											99
CV%					2,5											0,3
OBS					54											56
PROB F1					.0984											.5000
PROB F2					.0001											.2352
PROB F1*F2					.4207											.8135
LSD F1					3630											1
LSD F2					530											0
LSD F1*F2					870											1

ANM: Led K (SW TT2567) svag

Skörd 3 Jordinblandning från sorkhög i ruta 35 och 36 Bör slopas angetts.

Skörd 1, skördetid 1: 10 juni och skördetid 2: 14 juni.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069731

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Län-fnr: PS-103-2012

Skördeår: 2013

SIDA

5

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-09

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

		Gräs fält %	Gräs fält %	Ant.Ax i en 10 gra.skäl	Strå- styrka %	Strå- styrka %	Strå- styrka %	Tim- tej ögon- fläck %									
		sk 2 07-16	sk 3 09-09	sk 3 09-09	sk 1 06-10	sk 2 07-16	sk 3 09-09										
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 1. skörd 1	99	99	3	70	98	95	4									
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	3	78	95	85	3									
Comer SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	5	83	95	95	3									
Grindstad (SW)	Skördetid 1. skörd 1	99	99	3	75	95	95	4									
Kaba SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	8	78	100	100	2									
Karta SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	98	6	75	98	97	3									
Lischka (SSd)	Skördetid 1. skörd 1	99	99	7	88	100	100	3									
Presto SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	4	88	95	95	4									
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	2	85	95	90	3									
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	2	73	95	90	5									
SW TT2567	Skördetid 1. skörd 1	99	99	4	88	95	95	4									
Tryggve SW	Skördetid 1. skörd 1	99	99	3	88	90	95	5									
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 1. skörd 1	99	99	2	70	95	90	3									
Anahita Ba/SSD	Skördetid 1. skörd 1	99	99	5	100	95	95	4									
SW Switch (SW TT2528)	Skördetid 2. skörd 1	99	99	2	48	95		3									
Anjo ILVO/SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	2	38	95		3									
Comer SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	5	65	95		3									
Grindstad (SW)	Skördetid 2. skörd 1	99	99	3	63	95		3									
Kaba SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	8	38	100		3									
Karta SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	6	53	95		4									
Lischka (SSd)	Skördetid 2. skörd 1	99	99	8	50	100		3									
Presto SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	5	75	95		4									
Rhonia (Bor 0306) SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	3	43	95		4									
Rubinia (Bor 0302) SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	4	58	95		3									
SW TT2567	Skördetid 2. skörd 1	99	99	7	70	95		3									
Tryggve SW	Skördetid 2. skörd 1	99	98	6	55	95		5									
Rakel (SWN0004) SW	Skördetid 2. skörd 1	99	99	2	45	95		4									
Anahita Ba/SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	99	6	53	95		3									
SW Switch (SW TT2528)	<20201>	99	99	3	59	97	95	3									

ANM: Led K (SW TT2567) svag

Skörd 3 Jordinblandning från sorkhög i ruta 35 och 36 Bör slopas angetts.

Skörd 1, skördetid 1: 10 juni och skördetid 2: 14 juni.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 201

ADB-nr: 069731

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Timotej. Sort * Skördetid skörd 1

Lån-fnr: PS-103-2012

Skördeår: 2013

SIDA

6

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-09

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: SP

FÖRSÖKSLED:

Gräs fält %	Gräs fält %	Ant.Ax i en 10 gra.skal sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3	Tim- tej ögon- fläck % 09-09											
07-16	09-09	09-09	06-10	07-16	09-09												
Anjo ILVO/SSD	<21205>	99	99	2	58	95	85	3									
Comer SSD	<21023>	99	99	5	74	95	95	3									
Grindstad (SW)	<00087>	99	99	3	69	95	95	3									
Kaba SSD	<21022>	99	99	8	58	100	100	2									
Karta SSD	<21021>	99	99	6	64	97	97	4									
Lischka (SSd)	<09611>	99	99	7	69	100	100	3									
Presto SSD	<21020>	99	99	4	81	95	95	4									
Rhonia (Bor 0306) SSD	<20702>	99	99	3	64	95	90	4									
Rubinia (Bor 0302) SSD	<20701>	99	99	3	65	95	90	4									
SW TT2567	<20902>	99	99	5	79	95	95	3									
Tryggve SW	<21018>	99	99	5	71	93	95	5									
Rakel (SWN0004) SW	<21103>	99	99	2	58	95	90	3									
Anahita Ba/SSD	<21215>	99	99	6	76	95	95	4									
Skördetid 1. skörd 1		99	99	4	81	96	94	3									
Skördetid 2. skörd 1		99	99	5	54	96		3									
-X-		99	99		67												
CV%		0,1	0,4		7,8												
OBS		56	56		56												
PROB F1		.3265	.7598		.0577												
PROB F2		.4786	.7883		.0001												
PROB F1*F2		.4786	.1686		.0001												
LSD F1		0	0		32												
LSD F2		0	1		8												
LSD F1*F2		0	1		11												

ANM: Led K (SW TT2567) svag

Skörd 3 Jordinblandning från sorkhög i ruta 35 och 36 Bör slopas angetts.

Skörd 1, skördetid 1: 10 juni och skördetid 2: 14 juni.