



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Skördeår: 2013

SIDA 1

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Jbr-omr: 18 C

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2012-10-29 476 PK 11-21 52 100

2013-04-29 370 N 27 S 100

2013-06-25 296 N 27 S 80

222 N 27 S 60

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl.år

Jordart: mmh ML

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04
FÖRSÖKSLED:																
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	3960	3290	4670	100	100	100	100	100	100	11920	100	100	3760	3140	4440
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	4400	3730	4810	100	100	100	111	113	103	12940	100	109	4180	3690	4570
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	3670	3560	3850	100	100	100	93	108	82	11080	100	93	3400	3300	3660
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	3650	2840	4170	100	100	100	92	86	89	10660	100	89	3360	2660	3960
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	3950	2760	4010	100	100	100	100	84	86	10720	100	90	3750	2640	3810
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	4530	3610	4560	100	100	100	114	110	98	12700	100	106	4310	3480	4390
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	3390	2860	3910	100	100	100	86	87	84	10160	100	85	3220	2680	3720
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	3990	3450	4710	100	100	100	101	105	101	12150	100	102	3680	3230	4480
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	4330	3600	4480	100	100	100	109	109	96	12410	100	104	4010	3330	4330
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	4010	3960	4360	100	100	100	101	120	93	12340	100	103	3720	3750	4140
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	4390	3910	5090	100	100	100	111	119	109	13390	100	112	4170	3620	4840
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	3610	3400	4300	100	100	100	91	103	92	11300	100	95	3430	3230	4080
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	4130	3830	4810	100	100	100	104	117	103	12770	100	107	3820	3560	4640
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	3870	3880	4630	100	100	100	98	118	99	12380	100	104	3680	3790	4460
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	4310	3200	4370	100	100	100	109	97	93	11880	100	100	4090	3060	4210
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	4610	4030	5670	100	100	100	116	122	121	14310	100	120	4290	3730	5390
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	4670	4100	5730	100	100	100	118	124	123	14500	100	122	4440	3960	5440
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	3450	2770	3760	100	100	100	87	84	80	9980	100	84	3270	2620	3480
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	3540	3020	4070	100	100	100	89	92	87	10630	100	89	3360	2870	3870
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	4950	2440	5170	125	74	111	100	100	100	12560	105	100	4590	2290	4880
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	6240	2730	5160	142	73	107	126	112	100	14130	109	112	5930	2610	4980
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	3930	2620	3630	107	74	94	79	108	70	10180	92	81	3620	2500	3370
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	4200	2070	3650	115	73	88	85	85	71	9920	93	79	3990	1990	3390
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	5260	2260	4000	133	82	100	106	93	77	11520	107	92	4870	2150	3800
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	5260	2710	4850	116	75	106	106	111	94	12820	101	102	4870	2620	4680
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	3640	2360	3400	107	83	87	73	97	66	9400	92	75	3270	2250	3290
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	4880	2500	4620	122	72	98	98	102	89	11990	99	95	4510	2380	4340
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	4670	2580	4680	108	72	104	94	106	91	11930	96	95	4330	2440	4440
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	4470	2730	4740	112	69	109	90	112	92	11940	97	95	4250	2630	4520

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Jbr-omr: 18 C

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl.år

Jordart: mmh ML

pH-värde:

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Skördeår: 2013

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-10-29	476	PK 11-21	52	100		
2013-04-29	370	N 27 S	100			
2013-06-25	296	N 27 S	80			
	222	N 27 S	60			

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	5590	2890	5600	127	74	110	113	118	108	14080	105	112	5160	2710	5400
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	3920	2530	4220	109	74	98	79	104	82	10660	94	85	3720	2400	4080
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	4440	2620	4660	108	68	97	90	107	90	11720	92	93	4100	2500	4450
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	4880	2680	4800	126	69	104	99	110	93	12360	100	98	4520	2600	4640
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	5340	2500	4440	124	78	102	108	102	86	12270	103	98	4950	2370	4280
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	6140	2830	5920	133	70	104	124	116	115	14890	104	119	5830	2740	5630
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	5520	2760	5430	118	67	95	111	113	105	13710	95	109	5240	2680	5250
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	4210	2110	3640	122	76	97	85	86	70	9960	100	79	3890	1960	3480
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	4460	2550	3960	126	84	97	90	104	77	10970	103	87	4120	2470	3820
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	4460	2860	4920				100	100	100	12240		100	4180	2720	4660
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	5320	3230	4980				119	113	101	13530		111	5060	3150	4770
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	3800	3090	3740				85	108	76	10630		87	3510	2900	3510
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	3920	2460	3910				88	86	80	10290		84	3680	2330	3680
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	4610	2510	4000				103	88	81	11120		91	4310	2390	3800
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	4900	3160	4700				110	110	96	12760		104	4590	3050	4540
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	3510	2610	3660				79	91	74	9780		80	3250	2460	3500
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	4430	2970	4670				99	104	95	12070		99	4090	2810	4410
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	4500	3090	4580				101	108	93	12170		99	4170	2890	4390
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	4240	3340	4550				95	117	92	12140		99	3980	3190	4330
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	4990	3400	5340				112	119	109	13730		112	4670	3170	5120
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	3760	2960	4260				84	103	87	10980		90	3580	2810	4080
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	4290	3230	4730				96	113	96	12250		100	3960	3030	4550
Novello (4n) m-sen	<21209>	4370	3280	4710				98	114	96	12370		101	4100	3190	4550
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	4820	2850	4400				108	100	89	12070		99	4520	2720	4240
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	5380	3430	5800				121	120	118	14600		119	5060	3230	5510
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	5100	3430	5580				114	120	113	14110		115	4840	3320	5340
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	3830	2440	3700				86	85	75	9970		81	3580	2290	3480
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	4000	2780	4020				90	97	82	10800		88	3740	2670	3840

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Jbr-omr: 18 C

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl.år

Jordart: mmh ML

pH-värde:

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Skördeår: 2013

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-10-29	476	PK 11-21	52	100		
2013-04-29	370	N 27 S	100			
2013-06-25	296	N 27 S	80			
	222	N 27 S	60			

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04
4020	3460	4520	100	100	100				12010	100		3790	3280	4310
4840	2550	4560	120	74	101				11950	99		4510	2440	4350
4430	3010	4540							11980			4150	2860	4330
9,2	5,9	9,2							6,7			9	5,8	9,5
76	76	76							76			76	76	76
.1236	.0597	.9260							.9286			.1636	.1078	.9016
.0001	.0001	.0001							.0001			.0001	.0001	.0001
.4638	.0223	.9600							.9479			.3407	.0185	.9761
2030	1090	1270							8050			2400	1830	1280
620	260	620							1230			580	240	620
900	380	980							2000			860	400	980

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Skördeår: 2013

SIDA 4

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Jbr-omr: 18 C

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2012-10-29 476 PK 11-21 52 100

2013-04-29 370 N 27 S 100

2013-06-25 296 N 27 S 80

222 N 27 S 60

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl.år

Jordart: mmh ML

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Skörde- datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %
		sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1 06-12	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1 06-05	sk 2 07-09
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	100	100	100	11340	100	100	06-04	3	6	6	22,0	27,3
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	111	118	103	12440	100	110	06-04		6	6	24,5	27,8
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	90	105	82	10360	100	91	06-04	3	6	6	25,5	30,3
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	89	85	89	9990	100	88	06-04	4	6	6	23,3	27,2
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	100	84	86	10200	100	90	06-04		6	6	26,2	27,2
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	114	111	99	12180	100	107	06-04		6	6	20,8	25,2
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	86	85	84	9610	100	85	06-04	3	6	6	24,1	27,4
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	98	103	101	11390	100	100	06-04	4	6	6	23,7	27,9
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	107	106	98	11670	100	103	06-04		6	6	24,1	27,5
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	99	119	93	11610	100	102	06-04		6	6	22,0	28,3
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	111	115	109	12620	100	111	06-04	4	6	6	20,6	25,9
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	91	103	92	10740	100	95	06-04	3	6	6	21,5	26,2
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	101	113	105	12020	100	106	06-04		6	6	21,6	26,3
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	98	121	100	11920	100	105	06-04		6	6	21,2	26,8
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	109	97	95	11360	100	100	06-04		6	6	22,5	26,4
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	114	119	121	13400	100	118	06-04	4	6	6	22,4	26,8
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	118	126	123	13840	100	122	06-04		6	6	22,2	27,0
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	87	83	78	9370	100	83	06-04		6	6	25,0	28,1
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	89	91	87	10100	100	89	06-04		6	6	22,1	27,6
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	122	73	110	100	100	100	11760	104	100	06-12	4	4	6	25,6	27,5
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	142	71	109	129	114	102	13510	109	115	06-12	6	6	6	33,3	26,7
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	107	76	92	79	109	69	9500	92	81	06-12	4	5	6	29,5	30,4
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	119	75	86	87	87	70	9370	94	80	06-12	5	6	6	29,6	27,9
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	130	81	100	106	94	78	10820	106	92	06-12	6	5	6	34,7	27,9
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	113	75	107	106	114	96	12170	100	103	06-12	4	5	6	25,4	26,1
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	102	84	88	71	98	67	8810	92	75	06-12	4	5	6	27,5	28,6
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	123	74	97	98	104	89	11230	99	96	06-12	5	6	6	31,0	28,6
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	108	73	103	94	106	91	11220	96	95	06-12	4	5	6	26,5	28,4
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	114	70	109	93	115	93	11400	98	97	06-12	4	5	6	24,4	27,6

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Jbr-omr: 18 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Skördeår: 2013

SIDA 5

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Anl.år
Jordart: mmh ML
pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-10-29	476	PK 11-21	52	100		
2013-04-29	370	N 27 S	100			
2013-06-25	296	N 27 S	80			
	222	N 27 S	60			

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Skörde- datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %
		sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1 06-12	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1 06-05	sk 2 07-09
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	124	75	112	113	118	111	13280	105	113	06-12	4	4	6	26,3	25,7
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	109	74	100	81	105	84	10200	95	87	06-12	4	5	6	23,6	27,4
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	107	70	96	89	109	91	11050	92	94	06-12	4	5	6	22,8	26,8
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	123	68	104	99	113	95	11760	99	100	06-12	4	5	6	26,6	25,8
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	121	78	102	108	103	88	11600	102	99	06-12	5	5	6	28,6	27,1
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	136	73	104	127	119	115	14200	106	121	06-12	5	4	6	28,2	24,9
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	118	68	96	114	117	108	13170	95	112	06-12	5	5	6	26,7	25,3
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	119	75	100	85	85	71	9320	99	79	06-12	5	5	6	31,1	30,4
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	123	86	99	90	107	78	10410	103	88	06-12	5	5	6	29,2	27,6
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>				100	100	100	11550		100		4	5	6	23,8	27,4
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>				121	116	102	12980		112		6	6	6	28,9	27,2
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>				84	107	75	9930		86		4	6	6	27,5	30,4
Abertorch, tidig (4n)	<20429>				88	86	79	9680		84		5	6	6	26,4	27,5
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>				103	88	82	10510		91		6	6	6	30,4	27,6
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>				110	112	97	12170		105		4	6	6	23,1	25,6
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>				78	91	75	9210		80		4	6	6	25,8	28,0
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>				98	103	95	11310		98		5	6	6	27,3	28,3
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>				100	106	94	11440		99		4	6	6	25,3	28,0
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>				95	117	93	11500		100		4	6	6	23,2	27,9
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>				112	117	110	12950		112		4	5	6	23,5	25,8
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>				86	104	88	10470		91		4	6	6	22,6	26,8
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>				95	111	98	11540		100		4	6	6	22,2	26,5
Novello (4n) m-sen	<21209>				98	117	98	11840		103		4	6	6	23,9	26,3
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>				108	100	91	11480		99		5	6	6	25,6	26,8
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>				121	119	118	13800		119		5	5	6	25,3	25,9
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>				116	122	115	13510		117		5	6	6	24,5	26,1
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>				86	84	75	9350		81		5	6	6	28,0	29,2
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>				90	98	83	10250		89		5	6	6	25,7	27,6

ANM:



RESULTATBLANKTT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6- 204
ADB-nr: 069739
Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Skördeår: 2013

SIDA 6

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1
Län-fnr: CX-204-2012

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utförar ansvarig: Lennart Karlsson 070 227 15 80
2013-12-17

Jbr-omr: 18 C

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-10-29	476	PK 11-21	52	100		
2013-04-29	370	N 27 S	100			
2013-06-25	296	N 27 S	80			
	222	N 27 S	60			

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Anl.år
Jordart: mmh ML
pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Skörde- datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %
	sk 1 06-04	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1 06-12	sk 2 07-08	sk 3 09-04	sk 1 06-05	sk 2 07-09
Skördetid 1. skörd 1	100	100	100				11380	100			4	6	6	22,9	27,2
Skördetid 2. skörd 1	119	74	101				11300	99			5	5	6	27,9	27,4
-X-							11340								
CV%							6,8								
OBS							76								
PROB F1							.9270								
PROB F2							.0001								
PROB F1*F2							.9531								
LSD F1							9510								
LSD F2							1190								
LSD F1*F2							2030								

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Skördeår: 2013

SIDA 7

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Jbr-omr: 18 C

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2012-10-29 476 PK 11-21 52 100

2013-04-29 370 N 27 S 100

2013-06-25 296 N 27 S 80

222 N 27 S 60

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl.år

Jordart: mmh ML

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:		Ts %	Plant- täthet innev. höst %	Plant- täthet vår %	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3			
		sk 3 09-06	11-22	05-14	06-04	07-08	09-04		07-08	09-04	06-04	07-08	09-04			
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	28,7	91	98	95	96	95		8	5	90	60	50			
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	29,8	91	90	95	99	95		9	9	90	85	90			
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	29,8	95	90	93	93	95		9	5	90	60	50			
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	29,8	96	98	93	94	95		6	4	90	50	50			
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	29,5	95	95	95	96	95		3	2	70	40	40			
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	23,2	94	95	95	97	97		7	3	90	50	50			
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	30,9	93	90	95	94	95		6	3	90	50	50			
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	31,4	95	100	93	94	95		8	8	90	70	70			
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	27,7	93	95	93	93	97		8	6	90	60	50			
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	26,7	95	90	93	95	95		8	5	90	60	50			
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	26,5	97	98	95	93	95		8	9	90	70	70			
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	28,6	91	93	95	95	95		8	6	90	50	50			
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	27,9	95	95	93	93	97		8	6	90	60	60			
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	28,1	95	95	95	98	97		8	5	90	60	50			
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	25,5	95	98	95	96	97		6	4	80	50	50			
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	30,4	91	93	93	93	95		9	10	90	90	90			
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	30,4	94	98	95	97	95		9	9	90	80	90			
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	30,4	94	98	95	95	93		6	4	70	60	50			
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	28,4	96	98	95	95	95		5	4	90	50	50			
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	29,6	96	98	93	95	94	05-31	7	5		60	50			
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	30,5	95	93	95	96	97	05-29	9	9		90	90			
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	30,4	93	88	93	96	93	06-04	7	5		60	50			
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	28,6	93	90	95	96	93	05-29	5	4		50	50			
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	29,3	97	95	93	95	95	05-28	2	2		40	40			
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	25,9	95	95	93	97	97	06-03	7	4		50	50			
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	28,6	94	93	90	96	97	06-02	6	3		50	50			
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	32,6	94	93	93	96	94	05-30	5	8		60	70			
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	29,5	97	95	93	95	95	06-04	6	6		60	50			
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	28,7	94	93	95	97	96	06-03	7	5		60	50			

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069739

Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Jbr-omr: 18 C

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl.år

Jordart: mmh ML

pH-värde:

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: CX-204-2012

Skördeår: 2013

SIDA

8

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Lennart Karlsson 070 227 15 80

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-10-29	476	PK 11-21	52	100		
2013-04-29	370	N 27 S	100			
2013-06-25	296	N 27 S	80			
	222	N 27 S	60			

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Ts %	Plant- täthet innev. höst %	Plant- täthet vår %	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3			
		sk 3 09-06	11-22	05-14	06-04	07-08	09-04				06-04	07-08	09-04			
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	29,3	97	100	93	95	97	05-31	8	9		70	70			
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	28,2	97	98	95	95	97	06-03	7	6		60	50			
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	26,5	97	93	93	96	96	06-04	7	6		60	50			
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	29,0	97	95	93	97	97	06-03	7	5		60	50			
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	26,4	95	95	93	95	97	05-30	4	4		60	50			
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	30,5	91	90	95	97	95	05-31	8	10		90	90			
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	29,3	90	90	95	97	97	05-31	9	9		80	90			
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	29,9	94	95	93	94	96	05-29	4	4		50	50			
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	28,9	95	95	93	97	97	05-30	7	4		60	50			
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	29,2	93	98	94	95	95		8	5	90	60	50			
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	30,1	93	91	95	97	96		9	9	90	88	90			
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	30,1	94	89	93	94	94		8	5	90	60	50			
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	29,2	94	94	94	95	94		6	4	90	50	50			
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	29,4	96	95	94	95	95		3	2	70	40	40			
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	24,6	94	95	94	97	97		7	4	90	50	50			
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	29,7	93	91	93	95	96		6	3	90	50	50			
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	32,0	94	96	93	95	95		7	8	90	65	70			
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	28,6	95	95	93	94	96		7	6	90	60	50			
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	27,7	94	91	94	96	95		8	5	90	60	50			
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	27,9	97	99	94	94	96		8	9	90	70	70			
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	28,4	94	95	95	95	96		8	6	90	55	50			
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	27,2	96	94	93	94	96		8	6	90	60	55			
Novello (4n) m-sen	<21209>	28,6	96	95	94	97	97		8	5	90	60	50			
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	25,9	95	96	94	95	97		5	4	80	55	50			
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	30,5	91	91	94	95	95		9	10	90	90	90			
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	29,8	92	94	95	97	96		9	9	90	80	90			
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	30,1	94	96	94	94	94		5	4	70	55	50			
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	28,6	95	96	94	96	96		6	4	90	55	50			

ANM:



RESULTATBLANKTT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6- 204
ADB-nr: 069739
Förs.v: SLU, Växtproduktionsekologi.

Skördeår: 2013

SIDA 9

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1
Län-fnr: CX-204-2012

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utförar ansvarig: Lennart Karlsson 070 227 15 80
2013-12-17

Jbr-omr: 18 C

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-10-29	476	PK 11-21	52	100		
2013-04-29	370	N 27 S	100			
2013-06-25	296	N 27 S	80			
	222	N 27 S	60			

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Anl.år
Jordart: mmh ML
pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Ts %	Plant- täthet innev. höst %	Plant- täthet vår %	Gräs fält % sk 1 06-04	Gräs fält % sk 2 07-08	Gräs fält % sk 3 09-04	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2 07-08	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3 09-04	Strå- styrka % sk 1 06-04	Strå- styrka % sk 2 07-08	Strå- styrka % sk 3 09-04			
sk 3 09-06	11-22	05-14												
28,6	94	95	94	95	95		7	6	87	61	58			
29,0	95	94	93	96	95		6	6		62	58			
			94	95	95									
			2,5	1,8	1,4									
			76	76	76									
			.2384	.6154	.8816									
			.9594	.1782	.1370									
			.8280	.4291	.6570									
			2	7	13									
			3	3	2									
			5	4	3									

ANM: