



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

SIDA 1

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99 12 46
2013-04-09	110	Kalisalt	
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80
2013-06-16	110	Kalisalt	
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60

Växtskydd
2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	5520	5170	3310	100	100	100	100	100	100	14010	100	100	5490	5170	3230
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	5970	5860	6040	100	100	100	108	113	182	17860	100	128	5910	5860	6040
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	3790	5080	3830	100	100	100	69	98	116	12700	100	91	3650	5080	3740
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	6140	4660	3490	100	100	100	111	90	105	14290	100	102	6110	4660	3490
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	5120	4170	3470	100	100	100	93	81	105	12760	100	91	5050	4150	3440
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	5370	5010	3670	100	100	100	97	97	111	14050	100	100	5340	4980	3670
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	5120	4650	3170	100	100	100	93	90	96	12940	100	92	5060	4650	3120
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	4970	5350	3120	100	100	100	90	104	94	13440	100	96	4920	5350	3120
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	5410	5210	2880	100	100	100	98	101	87	13500	100	96	5350	5210	2850
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	5340	5270	3720	100	100	100	97	102	112	14320	100	102	5290	5270	3720
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	6030	5640	3210	100	100	100	109	109	97	14880	100	106	6000	5640	3170
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	4790	5190	3590	100	100	100	87	100	108	13570	100	97	4740	5190	3590
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	4300	5190	3690	100	100	100	78	100	111	13180	100	94	4220	5190	3690
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	4880	5440	3680	100	100	100	88	105	111	13990	100	100	4830	5440	3640
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	5700	5280	3740	100	100	100	103	102	113	14710	100	105	5670	5280	3740
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	6300	5710	3420	100	100	100	114	110	103	15420	100	110	6300	5710	3420
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	5900	6000	3330	100	100	100	107	116	100	15230	100	109	5870	6000	3330
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	6160	4880	3060	100	100	100	112	94	92	14100	100	101	6100	4880	3010
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	5420	4460	3050	100	100	100	98	86	92	12930	100	92	5420	4460	3050
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	6950	4390	3400	126	85	103	100	100	100	14740	105	100	6950	4390	3400
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	8290	4450	3640	139	76	60	119	101	107	16380	92	111	8290	4450	3640
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	4900	3990	3280	129	79	86	70	91	96	12170	96	83	4850	3990	3280
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	6950	4540	3270	113	97	94	100	104	96	14760	103	100	6950	4540	3270
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	6390	3900	3230	125	94	93	92	89	95	13520	106	92	6390	3900	3230
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	6440	4010	3300	120	80	90	93	92	97	13750	98	93	6440	4010	3300
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	6490	3910	2900	127	84	91	93	89	85	13290	103	90	6490	3910	2900
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	6170	4940	3550	124	92	114	89	113	104	14660	109	99	6170	4940	3460
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	6260	4420	3410	116	85	118	90	101	100	14090	104	96	6260	4420	3410
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	5830	4210	3600	109	80	97	84	96	106	13640	95	93	5830	4210	3600

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	7380	5110	3280	122	91	102	106	117	96	15770	106	107	7380	5110	3280
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	6090	5010	3560	127	96	99	88	114	105	14660	108	99	6090	5010	3510
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	5750	4850	3840	134	93	104	83	111	113	14440	110	98	5750	4850	3840
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	6300	4510	3460	129	83	94	91	103	102	14270	102	97	6300	4510	3460
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	6650	3930	5130	117	74	137	96	90	151	15710	107	107	6650	3930	5130
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	7750	4920	3190	123	86	93	111	112	94	15860	103	108	7750	4920	3190
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	7280	4390	2890	123	73	87	105	100	85	14570	96	99	7280	4390	2890
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	6680	4140	2800	109	85	92	96	94	82	13620	97	92	6680	4110	2780
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	6180	3960	3040	114	89	100	89	90	89	13190	102	89	6180	3960	3040
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	6240	4780	3360				100	100	100	14370		100	6220	4780	3320
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	7130	5150	4840				114	108	144	17120		119	7100	5150	4840
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	4340	4540	3560				70	95	106	12440		87	4250	4540	3510
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	6540	4600	3380				105	96	101	14520		101	6530	4600	3380
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	5760	4040	3350				92	84	100	13140		91	5720	4030	3330
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	5900	4510	3490				95	94	104	13900		97	5890	4500	3490
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	5800	4280	3040				93	90	90	13120		91	5780	4280	3010
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	5570	5150	3330				89	108	99	14050		98	5550	5150	3290
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	5840	4810	3140				94	101	94	13790		96	5810	4810	3130
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	5590	4740	3660				90	99	109	13980		97	5560	4740	3660
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	6700	5380	3250				107	112	97	15320		107	6690	5380	3220
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	5440	5100	3580				87	107	106	14120		98	5420	5100	3550
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	5030	5020	3770				81	105	112	13810		96	4980	5020	3770
Novello (4n) m-sen	<21209>	5590	4980	3570				90	104	106	14130		98	5560	4980	3550
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	6170	4600	4440				99	96	132	15210		106	6160	4600	4440
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	7020	5310	3310				113	111	98	15640		109	7020	5310	3310
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	6590	5200	3110				106	109	93	14900		104	6580	5200	3110
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	6420	4510	2930				103	94	87	13860		96	6390	4500	2890
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	5800	4210	3040				93	88	91	13060		91	5800	4210	3040

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99 12 46
2013-04-09	110	Kalisalt	
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80
2013-06-16	110	Kalisalt	
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06
5380	5170	3550	100	100	100				14100	100		5330	5170	3530
6570	4400	3410	122	85	96				14370	102		6560	4400	3400
5970	4780	3480							14240			5950	4780	3460
5,7	5,5	21,2							6,4			5,9	5,5	21,1
76	76	76							76			76	76	76
.0857	.3456	.4042							.6302			.0208	.3469	.4469
.0001	.0001	.1016							.0001			.0001	.0001	.0861
.1779	.0205	.5790							.7964			.1738	.0210	.5775
2040	5910	350							5290			780	5920	340
500	380	1060							1330			500	380	1060
740	850	1500							1950			750	850	1490

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

SIDA 4

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Anl. år
Jordart:
pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd
2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

		Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %
		sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06
FÖRSÖKSLED:																
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	100	100	100	13900	100	100	3	6	6	16,9	19,0	22,5
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	108	113	187	17800	100	128	4	7	6	18,2	20,1	23,3
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	67	98	116	12480	100	90	2	6	6	18,1	21,5	26,4
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	111	90	108	14260	100	103	4	7	6	18,1	18,7	23,1
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	92	80	106	12630	100	91	5	6	6	19,2	19,5	22,2
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	97	96	114	14000	100	101	2	6	6	16,1	18,2	22,1
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	92	90	97	12840	100	92	4	6	6	17,2	21,3	25,3
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	90	104	96	13390	100	96	4	7	6	18,5	21,6	26,9
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	97	101	88	13410	100	97	3	5	6	17,6	20,8	24,2
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	96	102	115	14270	100	103	2	6	6	17,5	18,5	23,3
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	109	109	98	14810	100	107	3	7	6	17,3	18,2	23,3
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	86	100	111	13520	100	97	2	5	6	17,0	18,8	22,6
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	77	100	114	13100	100	94	2	6	6	16,7	18,3	22,2
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	88	105	113	13910	100	100	2	6	6	15,5	18,4	22,2
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	103	102	116	14680	100	106	4	6	6	17,6	19,2	22,8
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	115	110	106	15420	100	111	4	7	6	17,1	19,2	22,5
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	107	116	103	15210	100	109	4	6	6	16,8	19,9	23,3
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	111	94	93	13990	100	101	5	6	6	21,6	21,9	27,2
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	99	86	94	12930	100	93	4	6	6	18,1	20,2	26,1
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	127	85	105	100	100	100	14740	106	100	5	6		20,2	18,8	23,6
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	140	76	60	119	101	107	16380	92	111	5	6		23,0	17,4	23,7
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	133	79	88	70	91	96	12120	97	82	4	5		22,5	21,5	25,4
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	114	97	94	100	104	96	14760	103	100	5	6		21,0	19,1	21,1
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	127	94	94	92	89	95	13520	107	92	6	3		22,8	19,7	22,2
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	120	81	90	93	92	97	13750	98	93	4	3		19,2	17,9	22,5
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	128	84	93	93	89	85	13290	104	90	4	6		21,7	20,8	24,8
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	125	92	111	89	113	102	14580	109	99	5	6		21,3	21,1	27,7
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	117	85	119	90	101	100	14090	105	96	4	4		20,4	21,4	25,4
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	110	80	97	84	96	106	13640	96	93	4	4		19,6	18,5	23,1

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

SIDA 5

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-09 480 NPKS 21-3-10 99 12 46

2013-04-09 110 Kalisalt

2013-06-10 516 Kalksalpeter 80

2013-06-16 110 Kalisalt

2013-07-22 387 Kalksalpeter 60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %
		sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	123	91	104	106	117	96	15770	107	107	4	6		19,9	17,7	23,3
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	129	96	98	88	114	103	14610	108	99	4	5		20,0	19,8	23,3
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	136	93	104	83	111	113	14440	110	98	4	5		20,2	18,0	21,4
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	131	83	95	91	103	102	14270	103	97	4	4		19,5	17,6	22,7
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	117	74	137	96	90	151	15710	107	107	5	3		20,9	19,0	23,8
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	123	86	93	111	112	94	15860	103	108	4	6		20,4	17,7	23,1
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	124	73	87	105	100	85	14570	96	99	4	6		20,7	17,3	22,4
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	110	84	92	96	94	82	13580	97	92	6	6		25,0	22,0	26,7
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	114	89	100	89	90	89	13190	102	89	5	6		20,8	19,2	24,4
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>				100	100	100	14320		100	4	6	6	18,5	18,9	23,1
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>				114	108	146	17090		119	5	7	6	20,6	18,7	23,5
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>				68	95	106	12300		86	3	6	6	20,3	21,5	25,9
Abertorch, tidig (4n)	<20429>				105	96	102	14510		101	4	7	6	19,6	18,9	22,1
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>				92	84	101	13080		91	6	5	6	21,0	19,6	22,2
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>				95	94	105	13870		97	3	5	6	17,6	18,0	22,3
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>				93	90	91	13060		91	4	6	6	19,5	21,1	25,0
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>				89	108	99	13990		98	4	7	6	19,9	21,3	27,3
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>				93	101	94	13750		96	4	5	6	19,0	21,1	24,8
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>				89	99	110	13960		97	3	5	6	18,6	18,5	23,2
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>				107	112	97	15290		107	3	7	6	18,6	17,9	23,3
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>				87	107	107	14070		98	3	5	6	18,5	19,3	22,9
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>				80	105	114	13770		96	3	6	6	18,4	18,1	21,8
Novello (4n) m-sen	<21209>				89	104	107	14090		98	3	5	6	17,5	18,0	22,5
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>				99	96	134	15200		106	5	5	6	19,3	19,1	23,3
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>				113	111	100	15640		109	4	7	6	18,8	18,5	22,8
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>				106	109	94	14890		104	4	6	6	18,7	18,6	22,8
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>				103	94	87	13780		96	5	6	6	23,3	21,9	27,0
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>				93	88	92	13060		91	5	6	6	19,5	19,7	25,3

ANM:



RESULTATBLANKTT
Växtproduktionsekologi.
Plan: R6- 204
ADB-nr: 069742
Förs.v:

Skördeår: 2013

SIDA 6

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1
Län-fnr: N-606-2012

Ansvarig vid SLU: Magnus Halling
Utförar ansvarig:

2013-12-17

Jbr-omr: 7 A

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Anl. år
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %	Ts %
	sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-17	sk 3 09-06
Skördetid 1. skörd 1	100	100	100				14030	100		3	6	6	17,6	19,7	23,8
Skördetid 2. skörd 1	123	85	96				14360	102		4	5		21,0	19,2	23,7
-X-							14200			4					
CV%							6,5			9,8					
OBS							76			76					
PROB F1							.5374			.0236					
PROB F2							.0001			.0001					
PROB F1*F2							.8164			.0026					
LSD F1							4750			1					
LSD F2							1330			1					
LSD F1*F2							1940			1					

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Skördeår: 2013

SIDA 7

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :
Vallår: 1
Förfrukt: Anl. år
Jordart:
pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99 12 46
2013-04-09	110	Kalisalt	
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80
2013-06-16	110	Kalisalt	
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60

Växtskydd
2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Plant-täthet innev. höst % 10-18	Plant-täthet vår % 05-02	Plant-täthet höst % 11-07	Gräs fält % sk 1 06-05	Gräs fält % sk 2 07-16	Gräs fält % sk 3 09-05	Ogräs fält % sk 1 06-05	Ogräs fält % sk 2 07-16	Ogräs fält % sk 3 09-05	Beg.Ax- gång datum sk 1	Beg.Ax- gång datum sk 2	Beg.Ax- gång datum sk 3	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2 07-16	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3 09-05	Strå- styrka % sk 1 06-05
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	90	80	100	100	100	98	1	0	3	06-07	07-06	08-22	5	2	100
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	93	70	100	99	100	100	1	0	0	05-26	07-06	08-22	10	8	93
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	93	55	100	97	100	98	4	0	3		07-07	08-22	6	5	95
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	93	80	100	100	100	100	1	0	0	05-27	07-05	08-26	3	2	90
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	90	78	100	99	100	99	2	1	1	05-25	07-09	08-22	1	1	80
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	98	83	100	100	100	100	1	1	0		07-10	08-22	3	2	98
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	93	80	100	99	100	99	1	0	2		07-09	08-22	2	5	100
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	93	40	100	99	100	100	1	0	0	05-29	07-06	08-26	6	2	98
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	90	75	100	99	100	99	1	0	1	06-07	07-12	08-22	3	3	95
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	93	85	100	99	100	100	1	0	0		07-09	08-22	5	5	100
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	95	80	100	100	100	99	1	0	2	06-08	07-06	08-22	8	5	98
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	68	100	99	100	100	1	0	0		07-13	08-22	6	2	100
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	95	60	100	98	100	100	2	0	0		07-06	08-22	7	5	98
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	95	65	100	99	100	99	1	0	1		07-06	08-26	4	1	93
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	95	78	100	100	100	100	1	0	0	05-29	07-10	08-26	4	1	98
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	95	78	100	100	100	100	0	0	0		07-05	08-22	10	8	100
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	93	65	100	100	100	100	1	0	0	05-30	07-10	08-22	10	6	95
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	93	90	98	99	100	99	1	0	2	05-26	07-07	08-22	3	2	70
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	90	63	100	100	100	100	0	0	0	05-29	07-12	08-22	2	3	95
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	90	80	100	100	100	100	0	0	0	06-05	07-08		2		95
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	93	75	100	100	100	100	0	0	0	05-26	07-08		10		100
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	95	60	100	99	100	100	1	0	0	06-06	07-10		2		95
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	98	83	100	100	100	100	0	0	0	05-27	07-08		2		90
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	93	73	100	100	100	100	0	0	0	05-26	07-15		1		90
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	95	85	100	100	100	100	0	0	0	06-05	07-14		1		98
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	95	85	100	100	100	100	0	0	0	06-03	07-09		1		98
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	95	40	100	100	100	98	0	0	3		07-08		2		93
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	95	83	100	100	100	100	0	0	0	06-04	07-10		2		95
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	93	75	100	100	100	100	0	0	0	06-06	07-12		2		98

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

SIDA 8

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-09 480 NPKS 21-3-10 99 12 46

2013-04-09 110 Kalisalt

2013-06-10 516 Kalksalpeter 80

2013-06-16 110 Kalisalt

2013-07-22 387 Kalksalpeter 60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Plant- täthet innev. höst % 10-18	Plant- täthet vår % 05-02	Plant- täthet höst % 11-07	Gräs fält % sk 1 06-05	Gräs fält % sk 2 07-16	Gräs fält % sk 3 09-05	Ogräs fält % sk 1 06-05	Ogräs fält % sk 2 07-16	Ogräs fält % sk 3 09-05	Beg.Ax- gång datum sk 1	Beg.Ax- gång datum sk 2	Beg.Ax- gång datum sk 3	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2 07-16	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3 09-05	Strå- styrka % sk 1 06-05
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	100	85	100	100	100	100	0	0	0	06-05	07-12		5		100
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	95	65	100	100	100	99	0	0	2	06-05	07-12		1		100
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	100	60	100	100	100	100	0	0	0	06-06	07-11		2		100
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	93	78	100	100	100	100	0	0	0	06-05	07-13		1		100
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	93	78	100	100	100	100	0	0	0	06-02	07-14		2		95
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	98	73	100	100	100	100	0	0	0	06-02	07-07		10		100
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	98	65	100	100	100	100	0	0	0	05-30	07-09		9		98
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	95	90	100	100	100	99	0	1	1	05-26	07-07		3		75
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	93	75	100	100	100	100	0	0	0		07-08		1		90
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	90	80	100	100	100	99	0	0	1				4	2	98
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	93	73	100	100	100	100	1	0	0				10	8	96
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	94	58	100	98	100	99	2	0	1				4	5	95
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	95	81	100	100	100	100	0	0	0				3	2	90
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	91	75	100	99	100	100	1	0	1				1	1	85
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	96	84	100	100	100	100	0	0	0				2	2	98
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	94	83	100	100	100	99	1	0	1				2	5	99
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	94	40	100	100	100	99	1	0	1				4	2	95
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	93	79	100	100	100	100	1	0	1				3	3	95
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	93	80	100	100	100	100	1	0	0				4	5	99
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	98	83	100	100	100	99	0	0	1				7	5	99
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	98	66	100	100	100	99	1	0	1				4	2	100
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	98	60	100	99	100	100	1	0	0				5	5	99
Novello (4n) m-sen	<21209>	94	71	100	100	100	100	1	0	1				3	1	96
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	94	78	100	100	100	100	0	0	0				3	1	96
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	96	75	100	100	100	100	0	0	0				10	8	100
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	95	65	100	100	100	100	0	0	0				10	6	96
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	94	90	99	100	100	99	1	0	1				3	2	73
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	91	69	100	100	100	100	0	0	0				2	3	93

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Skördeår: 2013

SIDA

9

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99 12 46
2013-04-09	110	Kalisalt	
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80
2013-06-16	110	Kalisalt	
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Plant- täthet innev. höst % 10-18	Plant- täthet vår % 05-02	Plant- täthet höst % 11-07	Gräs fält % sk 1 06-05	Gräs fält % sk 2 07-16	Gräs fält % sk 3 09-05	Ogräs fält % sk 1 06-05	Ogräs fält % sk 2 07-16	Ogräs fält % sk 3 09-05	Beg.Ax- gång datum sk 1	Beg.Ax- gång datum sk 2	Beg.Ax- gång datum sk 3	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2 07-16	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3 09-05	Strå- styrka % sk 1 06-05
93	72	100	99	100	99	1	0	1				5	4	94
95	74	100	100	100	100	0	0	0				3		95
			99	100	100	1	0	0						95
			0,5	0,2	0,8	103,7	489,6	168,6						3,1
			76	76	76	76	76	76						76
			.3651	.5564	.3594	.3651	.5564	.3594						.7581
			.0024	.5414	.4568	.0024	.5414	.4568						.0001
			.3096	.3927	.2089	.3096	.3927	.2089						.0225
			7	0	1	7	0	1						10
			1	0	1	1	0	1						4
			1	0	2	1	0	2						7

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

SIDA 10

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Strå- styrka %	Strå- styrka %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Ska- dor %	Ska- dor %	Ska- dor %							
		sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05							
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	90	50	0	0	2	1	0	1							
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	80	0	0	1	1	0	0							
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	80	70	0	0	6	5	0	0							
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	40	70	0	0	4	1	0	0							
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	20	50	0	0	5	2	0	1							
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	40	70	0	0	2	1	0	0							
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	50	60	0	0	6	0	0	1							
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	80	80	0	0	5	2	0	1							
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	1	70	0	0	4	1	0	0							
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	70	80	0	0	3	1	0	1							
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	95	75	0	0	2	1	0	0							
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	70	100	0	0	6	3	0	2							
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	60	90	0	0	3	4	0	1							
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	80	60	0	0	2	0	0	0							
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	70	70	0	0	3	1	0	1							
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	70	0	0	2	1	0	0							
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	95	70	0	0	2	2	0	0							
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	60	60	0	0	5	2	0	1							
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	30	70	0	0	8	1	0	1							
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	70		0	0	3	1	5	1							
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	100		0	0	1	0	10	0							
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	40		0	0	5	1	10	0							
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	30		0	0	2	0	0	0							
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	20		0	0	4	0	10	0							
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	30		0	0	2	1	8	0							
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	20		0	0	5	2	0	0							
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	80		0	0	3	0	5	0							
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	70		0	0	4	1	15	1							
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	40		0	0	3	1	8	1							

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Skördeår: 2013

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

SIDA

11

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-09	480	NPKS 21-3-10	99	12	46	
2013-04-09	110	Kalisalt				
2013-06-10	516	Kalksalpeter	80			
2013-06-16	110	Kalisalt				
2013-07-22	387	Kalksalpeter	60			

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Strå- styrka %	Strå- styrka %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Sjuk- domar %	Ska- dor %	Ska- dor %	Ska- dor %							
		sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05	sk 1 06-05	sk 2 07-16	sk 3 09-05							
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	90		0	0	2	0	0	0							
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	50		0	0	4	1	3	0							
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	50		0	0	2	1	0	0							
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	50		0	0	2	1	8	0							
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	60		0	0	2	2	10	1							
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	100		0	0	1	0	10	0							
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	95		0	0	1	0	10	0							
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	40		0	0	4	1	0	1							
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	20		0	0	5	0	8	1							
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	80	50	0	0	2	1	3	1							
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	100	80	0	0	1	0	5	0							
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	60	70	0	0	5	3	5	0							
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	35	70	0	0	3	1	0	0							
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	20	50	0	0	4	1	5	0							
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	35	70	0	0	2	1	4	0							
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	35	60	0	0	5	1	0	0							
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	80	80	0	0	4	1	3	0							
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	35	70	0	0	4	1	8	0							
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	55	80	0	0	3	1	4	1							
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	93	75	0	0	2	0	0	0							
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	60	100	0	0	5	2	1	1							
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	55	90	0	0	2	2	0	0							
Novello (4n) m-sen	<21209>	65	60	0	0	2	0	4	0							
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	65	70	0	0	2	1	5	1							
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	100	70	0	0	2	1	5	0							
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	95	70	0	0	2	1	5	0							
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	50	60	0	0	4	1	0	1							
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	25	70	0	0	6	0	4	1							

ANM:



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069742

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Skördeår: 2013

SIDA 12

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: N-606-2012

Ansvarig vid SLU:

Magnus Halling

Utförar ansvarig:

2013-12-17

Sådatum :

Vallår: 1

Förfrukt: Anl. år

Jordart:

pH-värde:

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-09 480 NPKS 21-3-10 99 12 46

2013-04-09 110 Kalisalt

2013-06-10 516 Kalksalpeter 80

2013-06-16 110 Kalisalt

2013-07-22 387 Kalksalpeter 60

Växtskydd

2013-05-20 Starane XL 1,5 l/ha

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Strå- styrka % sk 2 07-16	Strå- styrka % sk 3 09-05	Sjuk- domar % sk 1 06-05	Sjuk- domar % sk 2 07-16	Sjuk- domar % sk 3 09-05	Ska- dor % sk 1 06-05	Ska- dor % sk 2 07-16	Ska- dor % sk 3 09-05								
65 56	71	0 0	0 0	4 3	1 0	0 6	0 0								
					1 116,3 76 .1028 .1008 .0785 1 2 2	3 53,6 76 .4963 .6035 .6035 81 3 1 10	0 167,1 76 .5007 .1144 .6128 3 1 1 1								

ANM: