



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA 1

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Sådatum : 2012-05-08
Vallår: 1
Förfrukt: Korn insådd
Jordart: mmh Må Mo
pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	6650	5320	3170	100	100	100	100	100	100	15150	100	100	6590	5270	3170
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	6820	6090	3420	100	100	100	102	114	108	16330	100	108	6750	5960	3420
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	4740	6020	3360	100	100	100	71	113	106	14120	100	93	4620	5930	3360
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	6320	4830	3270	100	100	100	95	91	103	14420	100	95	6260	4750	3270
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	6590	4820	3420	100	100	100	99	90	108	14830	100	98	6530	4720	3420
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	5380	5050	3250	100	100	100	81	95	102	13680	100	90	5320	5000	3250
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	6320	5250	3010	100	100	100	95	99	95	14590	100	96	6260	5170	3010
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	5010	5930	2940	100	100	100	75	111	93	13880	100	92	4940	5870	2920
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	5910	5610	3030	100	100	100	89	105	95	14540	100	96	5850	5550	3030
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	5780	5350	3320	100	100	100	87	100	105	14450	100	95	5720	5270	3320
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	6130	6000	3100	100	100	100	92	113	98	15230	100	101	6070	5940	3100
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	5890	5620	3190	100	100	100	88	105	100	14690	100	97	5830	5530	3190
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	4960	6090	3080	100	100	100	75	114	97	14130	100	93	4910	6030	3080
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	5990	5150	3430	100	100	100	90	97	108	14560	100	96	5930	5070	3430
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	5780	5390	2840	100	100	100	87	101	90	14010	100	92	5730	5330	2840
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	6550	5950	2970	100	100	100	98	112	94	15470	100	102	6480	5830	2960
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	6160	6130	3020	100	100	100	93	115	95	15320	100	101	6100	5980	3020
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	7510	5500	3160	100	100	100	113	103	100	16170	100	107	7430	5450	3140
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	6330	4990	3250	100	100	100	95	94	102	14570	100	96	6270	4860	3250
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	7000	4340	3380	105	82	106	100	100	100	14730	97	100	6930	4300	3380
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	7490	4680	3460	110	77	101	107	108	102	15630	96	106	7420	4640	3440
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	4650	5340	3420	98	89	102	66	123	101	13410	95	91	4540	5240	3400
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	6280	4700	3410	99	97	104	90	108	101	14390	100	98	6220	4630	3410
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	6040	4870	3060	92	101	89	86	112	91	13980	94	95	5980	4820	3060
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	6050	4360	3340	112	86	103	86	100	99	13740	100	93	5990	4290	3340
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	6270	4190	3250	99	80	108	90	96	96	13720	94	93	6210	4130	3250
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	6040	4580	3430	121	77	117	86	105	102	14050	101	95	5980	4510	3400
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	6160	4120	3370	104	74	111	88	95	100	13650	94	93	6090	4080	3350
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	6170	4870	3610	107	91	109	88	112	107	14640	101	99	6110	4790	3610

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Lån-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA 2

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-26 555 NPK 18-4-14 100 22 78

2013-06-12 360 NK 22-11 79 40

2013-07-17 270 NK 22-11 59 30

Sådatum : 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:		Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
		sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	6730	4460	3530	110	74	114	96	103	105	14720	97	100	6660	4400	3530
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	6580	4340	3580	112	77	112	94	100	106	14500	99	98	6520	4300	3580
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	5040	4670	3760	102	77	122	72	107	111	13470	95	91	4990	4620	3760
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	5460	5050	3630	91	98	106	78	116	108	14140	97	96	5400	5000	3630
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	6480	4050	3110	112	75	109	92	93	92	13630	97	93	6410	3990	3080
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	6780	4880	3380	104	82	114	97	112	100	15040	97	102	6710	4800	3350
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	6360	4980	3380	103	81	112	91	115	100	14730	96	100	6300	4910	3380
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	7130	4260	3200	95	77	101	102	98	95	14600	90	99	7060	4220	3200
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	6400	4290	3240	101	86	100	91	99	96	13930	96	95	6340	4250	3240
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	6830	4830	3280				100	100	100	14940		100	6760	4790	3280
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	7160	5390	3440				105	111	105	15980		107	7090	5300	3430
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	4700	5680	3390				69	117	104	13770		92	4580	5580	3380
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	6300	4760	3340				92	98	102	14400		96	6240	4690	3340
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	6320	4840	3240				93	100	99	14400		96	6260	4770	3240
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	5710	4710	3290				84	97	101	13710		92	5660	4650	3290
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	6300	4720	3130				92	98	96	14150		95	6240	4650	3130
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	5530	5260	3180				81	109	97	13970		93	5460	5190	3160
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	6030	4870	3200				88	101	98	14100		94	5970	4820	3190
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	5980	5110	3460				87	106	106	14550		97	5920	5030	3460
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	6430	5230	3320				94	108	101	14980		100	6360	5170	3320
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	6230	4980	3380				91	103	103	14590		98	6170	4910	3380
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	5000	5380	3420				73	111	104	13800		92	4950	5320	3420
Novello (4n) m-sen	<21209>	5720	5100	3530				84	105	108	14350		96	5660	5030	3530
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	6130	4720	2970				90	98	91	13820		93	6070	4660	2960
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	6670	5410	3180				98	112	97	15260		102	6600	5320	3150
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	6260	5560	3200				92	115	98	15020		101	6200	5440	3200
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	7320	4880	3180				107	101	97	15380		103	7250	4830	3170
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	6370	4640	3240				93	96	99	14250		95	6300	4560	3240

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA 3

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Sådatum : 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Ts kg/ha	Ts kg/ha	Ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa ts kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha	Gräs kg/ha
sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1	sk 2	sk 3	sk 1	sk 2	sk 3				sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03
6040	5530	3170	100	100	100				14750	100		5980	5450	3170
6270	4580	3400	104	83	107				14250	97		6200	4520	3390
6150	5060	3280							14500			6090	4990	3280
5,3	4,4	5,5							2,8			5,3	4,4	5,5
76	76	76							76			76	76	76
.7617	.1127	.0001							.6463			.7604	.1217	.0001
.0001	.0001	.0165							.0001			.0001	.0001	.0131
.1659	.0002	.0996							.3479			.1609	.0002	.1175
7540	1510	80							4010			7510	1550	80
500	340	260							580			490	340	260
1090	690	370							1500			1080	700	370

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6 - 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Lån-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA 4

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Sådatum : 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

	Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555		NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360		NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270		NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Skörde-datum	Buv gräs sk 1	Buv gräs sk 2 07-15	Buv gräs sk 3 09-03	Ts % sk 1 06-07	Ts % sk 2 07-15
		sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1	sk 2	sk 3									
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	100	100	100	15030	100	100	06-07	4	5	5	17,8	17,7
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	102	113	108	16140	100	107	06-07	5	5	5	19,0	18,0
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	70	112	106	13920	100	93	06-07	2	5	5	19,8	20,5
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	95	90	103	14280	100	95	06-07	4	5	5	19,2	17,7
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	99	90	108	14670	100	98	06-07	5	5	5	20,6	18,8
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	81	95	102	13580	100	90	06-07	3	5	5	16,5	17,2
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	95	98	95	14440	100	96	06-07	3	5	6	19,1	19,8
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	75	111	92	13730	100	91	06-07	3	5	5	19,3	20,8
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	89	105	95	14430	100	96	06-07	3	4	5	18,4	19,3
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	87	100	105	14310	100	95	06-07	2	4	5	18,2	17,7
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	92	113	98	15110	100	101	06-07	3	4	5	16,8	17,5
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	88	105	100	14550	100	97	06-07	2	4	5	18,1	18,0
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	75	114	97	14020	100	93	06-07	2	5	5	16,3	18,2
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	90	96	108	14430	100	96	06-07	2	4	5	18,1	16,8
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	87	101	90	13900	100	92	06-07	4	5	5	17,9	18,5
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	98	111	93	15270	100	102	06-07	4	5	6	18,0	17,3
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	93	113	95	15100	100	100	06-07	4	5	5	17,8	17,9
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	113	103	99	16020	100	107	06-07	5	5	5	21,7	20,8
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	100	100	100	95	92	102	14380	100	96	06-07	4	5	5	18,4	18,2
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	105	82	106	100	100	100	14610	97	100	06-12	4	5	5	16,5	17,5
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	110	78	100	107	108	102	15500	96	106	06-12	5	5	6	18,9	15,9
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	98	88	101	65	122	101	13170	95	90	06-12	3	4	5	18,9	20,1
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	99	97	104	90	108	101	14260	100	98	06-12	5	5	5	17,2	18,3
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	92	102	89	86	112	91	13870	95	95	06-12	5	4	5	18,8	20,0
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	112	86	103	86	100	99	13620	100	93	06-12	3	4	5	16,6	16,6
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	99	80	108	90	96	96	13590	94	93	06-12	4	4	6	17,3	18,0
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	121	77	116	86	105	101	13890	101	95	06-12	4	4	5	18,1	19,7
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	104	74	111	88	95	99	13530	94	93	06-12	3	4	5	17,4	19,1
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	107	91	109	88	111	107	14510	101	99	06-12	3	4	5	17,1	18,8

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Lån-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA 5

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-26 555 NPK 18-4-14 100 22 78

2013-06-12 360 NK 22-11 79 40

2013-07-17 270 NK 22-11 59 30

Sådatum : 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Rel- tal	Summa gräs kg/ha	Rel- tal	Rel- tal	Skörde- datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %
		sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1 06-07	sk 2 07-15
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	110	74	114	96	102	105	14590	97	100	06-12	4	4	5	16,5	16,3
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	112	78	112	94	100	106	14390	99	98	06-12	3	4	5	16,9	17,0
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	102	77	122	72	107	111	13370	95	91	06-12	3	4	5	15,8	16,6
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	91	99	106	78	116	108	14030	97	96	06-12	3	4	5	15,9	17,5
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	112	75	108	92	93	91	13480	97	92	06-12	4	5	5	17,5	17,9
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	104	82	113	97	112	99	14870	97	102	06-12	4	5	6	16,5	16,2
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	103	82	112	91	114	100	14590	97	100	06-12	4	5	6	16,4	15,8
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	95	77	102	102	98	95	14480	90	99	06-12	5	5	5	20,0	19,4
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	101	87	100	91	99	96	13830	96	95	06-12	4	4	5	17,0	17,6
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>				100	100	100	14820		100		4	5	5	17,1	17,6
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>				105	111	105	15820		107		5	5	6	19,0	17,0
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>				68	117	103	13540		91		3	5	5	19,4	20,3
Abertorch, tidig (4n)	<20429>				92	98	102	14270		96		5	5	5	18,2	18,0
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>				93	100	99	14270		96		5	5	5	19,7	19,4
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>				84	97	101	13600		92		3	5	5	16,6	16,9
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>				92	97	96	14020		95		4	5	6	18,2	18,9
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>				81	109	96	13810		93		4	5	5	18,7	20,2
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>				88	101	97	13980		94		3	4	5	17,9	19,2
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>				87	105	106	14410		97		3	4	5	17,6	18,2
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>				94	108	101	14850		100		4	4	5	16,7	16,9
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>				91	103	103	14470		98		3	4	5	17,5	17,5
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>				73	111	104	13700		92		3	5	5	16,0	17,4
Novello (4n) m-sen	<21209>				84	105	108	14230		96		3	4	5	17,0	17,2
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>				90	97	90	13690		92		4	5	5	17,7	18,2
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>				98	111	96	15070		102		4	5	6	17,3	16,8
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>				92	114	98	14850		100		4	5	6	17,1	16,8
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>				107	101	97	15250		103		5	5	5	20,8	20,1
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>				93	95	99	14100		95		4	5	5	17,7	17,9

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Lån-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA

6

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Sådatum : 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Mä Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Rel-tal	Summa gräs kg/ha	Rel-tal	Rel-tal	Skörde-datum	Buv gräs	Buv gräs	Buv gräs	Ts %	Ts %
sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1	sk 2	sk 3					sk 1	sk 2 07-15	sk 3 09-03	sk 1 06-07	sk 2 07-15
100	100	100				14600	100			3	5	5	18,5	18,5
104	83	107				14110	97			4	4	5	17,3	17,8
						14360								
						2,8								
						76								
						.6595								
						.0001								
						.4440								
						4040								
						580								
						1510								

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Lån-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA 7

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Gödsling kg/ton Medel N P K S

2013-04-26 555 NPK 18-4-14 100 22 78

2013-06-12 360 NK 22-11 79 40

2013-07-17 270 NK 22-11 59 30

Sådatum: 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Ts %	Plant- täthet vår %	Plant- täthet höst %	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3			
F Ö R S Ö K S L E D:		sk 3 09-03	05-15	11-06		07-15	09-03									
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 1. skörd 1	21,7	100	100	99	99	100	06-03	7	2	95	90	70			
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	22,0	92	100	99	98	100	05-29	9	7	100	100	100			
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	24,3	95	100	98	99	100	>0607	6	1	70	90	75			
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 1. skörd 1	21,2	97	100	99	99	100	05-30	4	2	85	90	80			
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 1. skörd 1	21,8	99	100	99	98	100	05-28	3	1	60	80	65			
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	20,8	99	100	99	99	100	06-06	3	1	80	85	70			
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	23,0	99	100	99	99	100	06-03	3	2	80	85	75			
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 1. skörd 1	24,1	85	100	99	99	100	06-03	6	2	100	90	80			
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 1. skörd 1	24,2	99	100	99	99	100	06-07	4	1	80	85	70			
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 1. skörd 1	21,5	99	100	99	99	100	>0607	3	2	80	85	85			
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	21,6	99	100	99	99	100	06-04	7	3	95	95	90			
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	21,7	100	100	99	99	100	>0607	4	1	90	90	80			
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	21,3	95	100	99	99	100	>0607	5	1	80	90	80			
Novello (4n) m-sen	Skördetid 1. skörd 1	21,1	99	100	99	99	100	>0607	3	1	80	85	70			
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 1. skörd 1	21,4	99	100	99	99	100	06-01	5	1	80	90	70			
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 1. skörd 1	21,9	91	100	99	98	100	06-03	8	6	95	100	100			
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 1. skörd 1	21,8	85	100	99	98	100	06-03	8	6	95	95	100			
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 1. skörd 1	24,1	100	100	99	99	100	05-28	5	1	40	85	75			
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 1. skörd 1	23,3	99	100	99	98	100	06-02	3	2	75	80	80			
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	Skördetid 2. skörd 1	22,1	99	100	99	99	100	06-03	3	3	75	85	85			
Achilles tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	22,7	96	100	99	99	100	05-29	5	8	80	100	100			
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	23,1	94	100	98	98	100	06-11	3	2	80	85	80			
Abertorch, tidig (4n)	Skördetid 2. skörd 1	20,8	97	100	99	99	100	05-30	4	2	45	85	75			
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	Skördetid 2. skörd 1	22,0	97	100	99	99	100	05-28	2	1	50	80	70			
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	20,6	98	100	99	99	100	06-09	2	2	90	80	80			
Bajka (2n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	22,9	99	100	99	99	100	06-03	3	3	80	80	80			
Boyne (2n) m-sen SSD	Skördetid 2. skörd 1	24,1	87	100	99	99	99	06-03	4	3	55	95	90			
Foxtrot ssd, sen 2n	Skördetid 2. skörd 1	23,7	98	100	99	99	100	06-06	2	3	85	85	90			
Herbal, sen (4n)(SSd)	Skördetid 2. skörd 1	21,4	100	100	99	99	100	06-10	2	3	95	85	95			

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA

8

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Sådatum : 2012-05-08

Vallår: 1

Förfrukt: Korn insådd

Jordart: mmh Må Mo

pH-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Växtskydd

Mg-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

		Ts %	Plant- täthet vår %	Plant- täthet höst %	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3			
		sk 3 09-03	05-15	11-06		07-15	09-03									
Kentaur, m-sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	21,6	96	100	99	99	100	06-04	3	6	85	90	98			
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	21,1	98	100	99	99	100	06-09	3	4	90	80	90			
Merkem, sen (4n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	20,9	94	100	99	99	100	06-09	3	4	95	85	90			
Novello (4n) m-sen	Skördetid 2. skörd 1	21,6	99	100	99	99	100	06-10	2	2	98	80	80			
Oustal (4n) m-tidig SSD	Skördetid 2. skörd 1	21,1	98	100	99	99	99	06-01	3	3	65	85	85			
Perseus tidig (rajsv.) SSd	Skördetid 2. skörd 1	21,9	90	100	99	99	99	06-03	4	7	85	100	100			
Perun, tidig SSd (rajsv.)	Skördetid 2. skörd 1	21,6	87	100	99	99	100	06-03	5	7	85	100	100			
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	Skördetid 2. skörd 1	24,1	99	100	99	99	100	05-28	3	2	40	85	70			
Pionero tidig (4n) SSD	Skördetid 2. skörd 1	22,6	99	100	99	99	100	06-02	2	2	50	80	85			
SW Birger (SW ER8744)m-sen 4n	<08744>	21,9	99	100	99	99	100		5	3	85	88	78			
Achilles tidig (rajsv.) SSd	<20514>	22,4	94	100	99	99	100		7	8	90	100	100			
Aberchoice (Ba13753) sen (2n) SSD	<20710>	23,7	94	100	98	98	100		5	2	75	88	78			
Abertorch, tidig (4n)	<20429>	21,0	97	100	99	99	100		4	2	65	88	78			
Arvicola tidig (4n) Agrosc/SSD	<21208>	21,9	98	100	99	99	100		3	1	55	80	68			
AstonEnergy (4n) m-sen SSD	<21206>	20,7	98	100	99	99	100		3	2	85	83	75			
Bajka (2n) m-tidig SSD	<21041>	23,0	99	100	99	99	100		3	3	80	83	78			
Boyne (2n) m-sen SSD	<21043>	24,1	86	100	99	99	99		5	3	78	93	85			
Foxtrot ssd, sen 2n	<09809>	23,9	98	100	99	99	100		3	2	83	85	80			
Herbal, sen (4n)(SSd)	<20320>	21,5	100	100	99	99	100		3	3	88	85	90			
Kentaur, m-sen (4n) SSd	<20624>	21,6	97	100	99	99	100		5	5	90	93	94			
Loporello (DP92-80),sen (4n) SSD	<20203>	21,4	99	100	99	99	100		4	3	90	85	85			
Merkem, sen (4n) SSd	<20614>	21,1	94	100	99	99	100		4	3	88	88	85			
Novello (4n) m-sen	<21209>	21,3	99	100	99	99	100		3	2	89	83	75			
Oustal (4n) m-tidig SSD	<21045>	21,3	98	100	99	99	100		4	2	73	88	78			
Perseus tidig (rajsv.) SSd	<20515>	21,9	90	100	99	98	99		6	7	90	100	100			
Perun, tidig SSd (rajsv.)	<20107>	21,7	86	100	99	98	100		7	7	90	98	100			
Picaro, mkt tidig (2n) SSd	<20616>	24,1	100	100	99	99	100		4	2	40	85	73			
Pionero tidig (4n) SSD	<21207>	22,9	99	100	99	98	100		3	2	63	80	83			

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.



RESULTATBLANKTT

Växtproduktionsekologi.

Plan: R6- 204

ADB-nr: 069743

Förs.v: HS Rådde Gård 0708-290919. 070-8216802

514 05 Långhem

Jbr-omr: 10 C

Enq. rajgräs. Sort * Skördetid. Skörd 1

Län-fnr: PS-105-2012

Skördeår: 2013

SIDA

9

Ansvarig vid SLU:

Utförar ansvarig:

Magnus Halling

Dan Claesson 0708-21 68 02

2013-12-17

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-26	555	NPK 18-4-14	100	22	78	
2013-06-12	360	NK 22-11	79	40		
2013-07-17	270	NK 22-11	59	30		

Sådatum : 2012-05-08
Vallår: 1
Förfrukt: Korn insådd
Jordart: mmh Mä Mo
pH-värde:

Växtskydd

Mg-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Försöksdesign: LC

FÖRSÖKSLED:

Skördetid 1. skörd 1
Skördetid 2. skörd 1

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Ts %	Plant- täthet vår %	Plant- täthet höst %	Gräs fält % sk 1	Gräs fält % sk 2	Gräs fält % sk 3	Beg.Ax- gång datum sk 1	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 2	Ant.Ax i en 10 gra.skäl sk 3	Strå- styrka % sk 1	Strå- styrka % sk 2	Strå- styrka % sk 3			
sk 3 09-03	05-15	11-06		07-15	09-03		07-15	09-03		07-15	09-03			
	22,3	96	100	99	99	100		5	2	82	89	80		
	22,1	96	100	99	99	100		3	4	75	87	86		
				99	99	100								
				0,2	0,4	0,3								
				76	76	76								
				.6315	.5176	.3943								
				.0001	.4242	.0288								
				.9405	.3545	.4173								
				0	1	2								
				0	1	0								
				0	1	1								

ANM: Sorkskada i ruta 61. 1%

Sk 1 tp1 misstänkt jordinbl. i ruta 62 Slopning bör övervägas.

Något osäkra värden p.g.a tekniskt problem med skärbord.