



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 1
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:	05-23	07-06	09-01										
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	37530	29950	25100	92580	6200	4360	4110	100	100	100	100	100	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	46580	36180	28350	111100	6810	4720	4590	100	110	100	108	100	112
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	48750	36030	28050	112830	6940	4740	4520	100	112	100	109	100	110
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	37350	30900	27880	96130	5890	4080	3810	95	100	93	100	93	100
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	41330	33150	28650	103130	5870	4140	4140	86	100	88	101	90	109
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	49230	36200	28900	114330	6620	4410	4230	95	112	93	108	93	111
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	37380	34550	27950	99880	5850	4440	4030		99		109		106
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	31600	28800	21850	82250	6050	4790	4480	98	100	110	100	109	100
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	34400	29300	22630	86330	6320	4680	4610	93	104	99	98	100	103
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	38800	33450	25030	97280	6490	5090	5070	93	107	107	106	112	113
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	39800	32180	25480	97450	5160	3790	3470	83	100	87	100	84	100
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	43230	33180	27000	103400	5800	3750	3840	85	112	79	99	84	111
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	44950	37380	28550	110880	6290	4470	4010	91	122	94	118	89	115
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	37330	28330	25450	91100	5560	3530	3600	90	100	81	100	88	100
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	42650	32430	27450	102530	6340	3750	3820	93	114	79	106	83	106
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	46930	34350	28880	110150	6310	4020	3880	91	114	85	114	86	108
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	38430	32350	27000	97780	5740	3800	3720		103		108		103
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	36200	25950	24580	86730	6120	3460	4350	99	100	79	100	106	100
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	42180	27700	26380	96250	6790	3860	4430	100	111	82	112	96	102
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	48930	32180	29000	110100	7390	4130	4520	107	121	87	119	100	104
N1: 35 + 30 + 25 = 90	41730	31990	26740	100450	6320	4150	4240		108		104		107
N2: 70 + 60 + 50 = 180	46260	34930	28070	109260	6670	4480	4370		114		112		110
N3: 105 + 90 + 75 = 270	37900	33450	27480	98830	5800	4120	3880		99		103		98
N4: 35 + 60 + 50 = 145	44280	34050	27170	105500	6650	4610	4410	100		100		100	
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	41320	33700	28340	103360	6060	4270	4050	91		93		92	
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	34930	30520	23170	88620	6280	4850	4720	95		105		107	

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446

ADB-nr: 069851

Förs.v: Gunnar Pleijert

Jbr-omr: 10c C

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

Län-fnr: HC-204-1999

Tveta gård, MÖRLUNDA

SIDA 2

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

2000-04-07

2000-06-05

2000-07-13

Växtskydd

1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.

1999-06-01 Olja 2 l.

Gödsling

Kg

Medel

25

Flytgödsel, ton

N

P

K

	Grönm kg/ha Sk 1	Grönm kg/ha Sk 2	Grönm kg/ha Sk 3	Summa grönm kg/ha	Ts kg/ha Sk 1	Ts kg/ha Sk 2	Ts kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:	05-23	07-06	09-01										
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	42660	34240	27010	103910	5750	4000	3770	86		87		86	
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	41330	31860	27190	100390	5990	3770	3750	90		82		85	
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	42430	28610	26650	97690	6770	3820	4430	102		83		101	
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	42500	33200	24800	100500	6690	4880	4600						
-X-					6200	4240	4190						
CV%					6,1	8,2	6,4						
OBS					79	80	80						
PROB F1					.0001	.0001	.0001						
PROB F2					.0001	.0001	.0001						
LSD F1					300	280	210						
LSD F2					280	250	200						

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.
 Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.
 Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 3
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

	Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	14670	100	100	16,5	14,6	16,4	460	480	640	100	100	100	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	16130	100	110	14,6	13,1	16,3	310	470	740	100	66	100	100
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	16200	100	110	14,2	13,2	16,1	490	490	560	100	107	100	103
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	13790	94	100	16,0	13,4	13,8	1350	1130	1000	293	100	237	100
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	14150	88	103	14,2	12,5	14,5	1110	940	980	364	82	198	83
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	15250	94	111	13,5	12,2	14,7	690	1050	1040	140	51	213	93
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	14320		104	15,7	12,9	14,5	1220	1100	1040		90		98
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	15320	104	100	19,3	16,9	20,7	560	470	520	121	100	99	100
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	15610	97	102	18,4	16,0	20,5	470	360	450	154	85	76	76
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	16650	103	109	16,7	15,3	20,4	630	340	400	127	112	70	73
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	12420	85	100	13,0	11,8	13,6	1840	2100	1840	399	100	442	100
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	13390	83	108	13,4	11,3	14,2	1570	1800	1710	511	85	379	85
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	14770	91	119	14,1	11,9	14,1	1690	1730	1390	343	92	353	82
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	12680	86	100	14,9	12,5	14,2	1420	1560	1470	309	100	328	100
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	13910	86	110	14,9	11,6	14,0	1390	1550	1460	453	98	326	99
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	14210	88	112	13,5	11,7	13,4	1470	1830	1670	298	103	373	118
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	13470		106	14,7	11,8	13,8	1690	1690	1620		119		109
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	13930	95	100	17,0	13,4	17,9	800	550	770	172	100	116	100
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	15080	94	108	16,1	13,9	16,9	510	450	620	166	64	95	81
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	16040	99	115	15,1	12,8	15,8	460	450	550	92	57	91	81
N1: 35 + 30 + 25 = 90	14710		107	15,3	13,1	16,1	890	930	1000		83		88
N2: 70 + 60 + 50 = 180	15520		112	14,5	12,8	15,8	900	980	930		84		94
N3: 105 + 90 + 75 = 270	13890		101	15,2	12,3	14,1	1450	1400	1330		136		133
N4: 35 + 60 + 50 = 145	15670	100		15,1	13,6	16,3	420	480	650	100		100	
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	14380	92		14,9	12,8	14,3	1090	1050	1020	260		219	
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	15860	101		18,1	16,0	20,5	550	390	460	131		81	

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446

ADB-nr: 069851

Förs.v: Gunnar Pleijert

Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

Län-fnr: HC-204-1999

Tveta gård, MÖRLUNDA

Jbr-omr: 10c C

Gödsling Kg 25

Medel Flytgödsel, ton

Enl.plan

Enl.plan

Enl.plan

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

2000-04-07

2000-06-05

2000-07-13

Växtskydd

1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.

1999-06-01 Olja 2 l.

SIDA 4

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

	Summa ts kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Ts % Sk 1	Ts % Sk 2	Ts % Sk 3	Baljv. kg/ha Sk 1	Baljv. kg/ha Sk 2	Baljv. kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2
F Ö R S Ö K S L E D:													
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	13530	86		13,5	11,7	14,0	1700	1880	1650	404		391	
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	13570	87		14,5	11,9	13,9	1490	1660	1550	355		345	
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	15020	96		16,1	13,4	16,9	590	480	650	140		101	
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	16160			15,7	14,7	18,5	1270	440	460				
-X-	14650						1000	1000	1000				
CV%	4,2						27,2	23,1	21,4				
OBS	79						79	80	80				
PROB F1	.0001						.0001	.0001	.0001				
PROB F2	.0001						.0426	.3117	.3408				
LSD F1	490						220	180	170				
LSD F2	460						200	170	160				

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 5
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa baljv kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1
F Ö R S Ö K S L E D:													
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	100	1580	100	100	5680	3820	3300	100	100	100	100	100
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	116	1520	100	96	6440	4180	3710	100	113	100	109	100
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	87	1550	100	98	6370	4160	3830	100	112	100	109	100
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	157	100	3480	221	100	4480	2880	2640	79	100	75	100	80
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	133	98	3040	200	87	4680	3120	3020	73	104	75	108	81
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	185	103	2770	179	80	5860	3300	3030	92	131	79	114	79
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)		104	3370		97	4570	3260	2830		102		113	
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	80	100	1540	98	100	5430	4240	3840	96	100	111	100	116
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	61	87	1280	84	83	5780	4220	4000	90	106	101	100	108
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	72	79	1370	89	89	5790	4670	4510	91	107	112	110	118
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	287	100	5790	367	100	3270	1580	1480	58	100	41	100	45
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	231	93	5080	334	88	4180	1840	1900	65	128	44	116	51
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	248	76	4820	312	83	4510	2570	2350	71	138	62	162	61
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	230	100	4460	282	100	4060	1890	1920	72	100	49	100	58
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	197	99	4400	289	99	4890	2130	2150	76	120	51	113	58
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	297	113	4970	321	111	4780	2020	1910	75	118	48	107	50
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)		110	5200		117	4100	2000	1900		101		106	
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	120	100	2120	134	100	5270	2860	3460	93	100	75	100	105
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	84	81	1580	104	75	6210	3330	3660	96	118	80	116	99
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	97	71	1450	94	68	6860	3590	3800	108	130	86	126	99
N1: 35 + 30 + 25 = 90		96	2820		89	5360	3140	3070		114		109	
N2: 70 + 60 + 50 = 180		90	2820		89	5690	3390	3240		121		118	
N3: 105 + 90 + 75 = 270		128	4280		136	4330	2630	2360		92		91	
N4: 35 + 60 + 50 = 145	100		1550	100		6160	4050	3620	100		100		100
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	157		3160	204		4900	3140	2880	79		77		80
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	71		1400	90		5670	4380	4120	92		108		114

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 6
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29
Vallår: 1
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel- tal Sk 3 Fak 1	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa baljv kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Gräs kg/ha Sk 1	Gräs kg/ha Sk 2	Gräs kg/ha Sk 3	Rel- tal Sk 1 Fak 1	Rel- tal Sk 1 Fak 2	Rel- tal Sk 2 Fak 1	Rel- tal Sk 2 Fak 2	Rel- tal Sk 3 Fak 1
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	254		5230	337		3980	2000	1910	65		49		53
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	240		4760	307		4460	2010	1970	72		50		55
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	100		1720	111		6110	3260	3640	99		81		101
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)			2170			5350	4390	4000					
-X-			3020			5140	3150	3010					
CV%			17,9			8,6	10,1	10,5					
OBS			79			79	80	80					
PROB F1			.0001			.0001	.0001	.0001					
PROB F2			.0409			.0001	.0001	.0001					
LSD F1			430			350	250	250					
LSD F2			410			330	230	230					

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.
Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.
Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 7
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

F Ö R S Ö K S L E D :

	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Baljv % fält Sk 1 05-23	Baljv % fält Sk 2 07-06	Baljv % fält Sk 3 09-01	Gräs % fält Sk 1 05-23	Gräs % fält Sk 2 07-06	Gräs % fält Sk 3 09-01	Best vår % 04-07	Ogräs % fält Sk 1 05-23	Ogräs % fält Sk 2 07-06
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	100	12790	100	100	8	11	16	92	88	81	100	1	2
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	112	14330	100	112	5	10	16	95	89	81	100	1	2
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	116	14370	100	112	7	10	13	92	88	85	100	1	2
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	100	10000	78	100	23	28	26	76	71	69	100	1	2
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	115	10830	76	108	19	23	24	80	75	73	100	1	2
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	115	12190	85	122	11	24	25	89	75	72	100	1	2
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	107	10650		107	21	25	26	78	74	70	100	1	2
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	100	13510	106	100	10	10	12	90	89	86	99	1	2
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	104	14000	98	104	8	8	10	92	90	87	99	1	2
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	118	14980	104	111	10	7	8	90	92	89	98	1	2
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	100	6320	49	100	36	55	53	64	42	43	100	1	3
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	129	7910	55	125	27	48	45	72	49	50	100	1	3
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	159	9420	66	149	27	39	35	72	58	58	100	2	4
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	100	7880	62	100	26	44	41	73	54	53	100	1	2
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	112	9180	64	117	22	41	38	77	57	56	100	1	2
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	99	8700	61	111	23	45	43	76	51	50	99	1	4
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	99	8050		102	29	45	44	70	53	51	100	1	3
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	100	11590	91	100	13	16	18	86	83	80	100	1	1
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	106	13210	92	114	8	12	14	92	87	83	100	1	2
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	110	14260	99	123	6	11	12	93	88	84	100	1	2
N1: 35 + 30 + 25 = 90	111	11580		112	15	24	24	84	74	71	100	1	2
N2: 70 + 60 + 50 = 180	117	12320		119	14	23	23	85	75	73	100	1	2
N3: 105 + 90 + 75 = 270	85	9350		90	25	35	35	74	63	60	100	1	2
N4: 35 + 60 + 50 = 145		13830	100		6	10	15	93	88	82	100	1	2
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)		10920	79		18	25	25	81	74	71	100	1	2
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)		14160	102		9	8	10	90	90	87	99	1	2

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 8
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29
Vallår: 1
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

F Ö R S Ö K S L E D:

	Rel- tal Sk 3 Fak 2	Summa gräs kg/ha	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Baljv % fält Sk 1 05-23	Baljv % fält Sk 2 07-06	Baljv % fält Sk 3 09-01	Gräs % fält Sk 1 05-23	Gräs % fält Sk 2 07-06	Gräs % fält Sk 3 09-01	Best vär % 04-07	Ogräs % fält Sk 1 05-23	Ogräs % fält Sk 2 07-06
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)		7890	57		30	47	44	69	50	50	100	1	3
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)		8450	61		25	44	42	74	54	52	100	1	3
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)		13020	94		9	13	15	90	86	82	100	1	2
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)		13740			19	9	10	80	90	87	98	1	1
-X-		11300											
CV%		7,0											
OBS		79											
PROB F1		.0001											
PROB F2		.0001											
LSD F1		630											
LSD F2		590											

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.
Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.
Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 9
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:26

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

	Ogräs % fält Sk 3 09-01	Buv gräs Sk 1 05-23	Buv gräs Sk 2 07-06	Buv gräs Sk 3 09-01	Strå- styr Sk 1 05-23	Strå- styr Sk 2 07-06	Strå- styr Sk 3 09-01	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3
F Ö R S Ö K S L E D:													
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	4	3	5	5	100	100	100	97	129	112	8,2	10,2	9,6
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	3	3	5	5	100	100	100	129	136	132	8,6	9,3	9,3
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	3	3	5	4	100	100	100	139	170	135	8,6	9,1	8,4
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	5	3	4	3	99	100	100	137	153	139	8,9	10,6	11,4
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	3	3	4	3	95	100	98	133	164	150	8,6	10,8	10,4
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	4	3	4	3	91	99	98	164	191	159	9,3	10,5	10,7
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	4	3	4	3	99	100	99	124	177	139	8,6	10,4	10,7
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	3	3	5	5	100	100	100	95	116	90	7,3	7,7	9,4
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	4	3	5	5	97	93	97	107	134	93	7,1	7,8	6,9
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	3	3	5	5	82	84	94	126	154	107	7,9	8,2	7,6
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	5	3	2	2	92	100	99	160	193	171	9,8	11,2	11,4
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	6	3	2	2	95	100	98	149	210	160	9,4	10,8	10,8
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	7	3	2	2	86	97	97	157	217	177	9,1	10,6	9,4
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	6	3	2	2	98	100	99	140	182	157	8,7	10,5	10,4
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	6	3	2	2	88	100	97	143	199	164	8,2	10,3	10,7
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	8	3	2	2	81	100	98	170	211	182	8,9	9,7	11,0
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	6	3	2	2	99	100	98	148	203	171	8,9	11,1	10,9
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	3	4	3	2	100	100	97	113	152	110	9,5	9,7	10,1
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	3	4	3	2	100	98	97	121	161	116	9,9	9,9	9,8
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	4	4	3	2	100	89	93	131	189	147	9,3	9,7	8,8
N1: 35 + 30 + 25 = 90	4	3	3	3	96	98	98	130	167	136	8,6	9,8	9,6
N2: 70 + 60 + 50 = 180	5	3	4	3	90	95	97	148	189	151	8,9	9,6	9,3
N3: 105 + 90 + 75 = 270	5	3	3	2	99	100	98	136	190	155	8,8	10,8	10,8
N4: 35 + 60 + 50 = 145	3	3	5	5	100	100	100	121	145	126	8,5	9,5	9,1
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	4	3	4	3	96	99	99	139	171	147	8,9	10,6	10,8
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	3	3	5	5	93	92	97	109	135	97	7,4	7,9	7,9

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C Gödsling Kg Medel
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan
Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

SIDA 10
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:27

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29
Vallår: 1
Förfrukt: Vall
Jordart:
ph-värde:

F Ö R S Ö K S L E D:

Ogräs % fält Sk 3 09-01	Buv gräs Sk 1 05-23	Buv gräs Sk 2 07-06	Buv gräs Sk 3 09-01	Strå- styr Sk 1 05-23	Strå- styr Sk 2 07-06	Strå- styr Sk 3 09-01	Råpro- tein g/kg ts Sk 1	Råpro- tein g/kg ts Sk 2	Råpro- tein g/kg ts Sk 3	Aska g/kg ts Sk 1	Aska g/kg ts Sk 2	Aska g/kg ts Sk 3	
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	6	3	2	2	91	99	98	155	207	170	9,4	10,9	10,5
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	6	3	2	2	92	100	98	150	199	168	8,7	10,4	10,7
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	3	4	3	2	100	95	96	122	168	125	9,6	9,8	9,6
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	3	3	5	5	88	85	92						
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 LSD F1 LSD F2													

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.
Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.
Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 11
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:27

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

F Ö R S Ö K S L E D:	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Energi MJ g/kg ts	Energi MJ g/kg ts	Energi MJ g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	PBV g/kg ts
	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1
N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	87	84	81	11,1	10,4	10,0	457	500	491	72	70	69	-26
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	81	85	81	10,2	10,6	10,0	515	545	500	69	70	69	10
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	82	83	82	10,2	10,4	10,3	509	544	508	69	70	70	19
N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	83	86	82	10,3	10,6	10,0	454	466	498	70	70	69	17
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	83	84	83	10,4	10,2	10,2	472	479	480	70	69	69	13
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	82	83	82	10,2	10,2	10,1	485	482	473	69	69	69	45
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	84	84	83	10,5	10,3	10,1	460	467	477	70	69	69	3
N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	83	82	76	10,5	10,4	9,3	454	534	538	71	70	66	-26
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	81	76	73	10,3	9,4	9,1	490	580	553	70	67	66	-12
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	80	78	72	10,1	9,7	8,9	487	538	547	69	68	65	7
N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	82	80	78	10,0	9,7	9,4	465	420	443	69	68	67	41
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	82	78	79	10,1	9,5	9,5	471	432	458	69	67	67	30
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	82	80	77	10,2	9,7	9,4	483	445	480	69	68	67	38
N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	84	82	80	10,5	10,0	9,8	482	443	460	70	68	68	19
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	83	82	80	10,5	10,1	9,7	492	453	475	70	69	68	23
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	81	81	78	10,1	10,0	9,4	477	476	467	69	69	67	50
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	84	81	80	10,5	9,8	9,7	477	429	449	70	68	68	27
N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	81	82	78	10,0	10,1	9,5	521	504	570	69	69	67	-5
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	82	83	77	10,0	10,2	9,3	538	538	593	69	69	67	3
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)	81	81	75	10,0	10,0	9,3	530	547	555	69	68	66	13
N1: 35 + 30 + 25 = 90	82	81	79	10,2	10,0	9,7	496	505	510	69	69	68	11
N2: 70 + 60 + 50 = 180	82	81	78	10,1	10,0	9,5	495	505	505	69	69	67	29
N3: 105 + 90 + 75 = 270	84	82	81	10,5	10,0	9,9	468	448	463	70	69	68	15
N4: 35 + 60 + 50 = 145	84	84	81	10,5	10,4	10,1	493	530	500	70	70	69	1
Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)	83	84	83	10,3	10,3	10,1	468	473	482	70	69	69	20
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)	81	79	74	10,3	9,8	9,1	477	551	546	70	68	66	-10

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



RESULTATBLANKETT

Plan: L6- 446Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall

ADB-nr: 069851Län-fnr: HC-204-1999

Förs.v: Gunnar PleijertTveta gård, MÖRLUNDA

Jbr-omr: 10c C

SIDA 12

Ansvarig: Maria Stenberg

2002-02-15 11:27

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

2000-04-07

2000-06-05

2000-07-13

Växtskydd

1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.

1999-06-01 Olja 2 l.

Medel

Flytgödsel, ton

Enl.plan

Enl.plan

Enl.plan

N

P

K

	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Smb. in vitro	Energi MJ g/kg ts	Energi MJ g/kg ts	Energi MJ g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	NDF g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	AAT g/kg ts	PBV g/kg ts
	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1	Sk 2	Sk 3	Sk 1
Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)	82	80	78	10,1	9,6	9,4	473	433	460	69	68	67	36
Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)	83	82	80	10,4	10,0	9,7	482	450	463	70	68	68	30
Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)	81	82	77	10,0	10,1	9,4	530	530	573	69	69	67	4
Hundäxing Loke (11) + vitk (3)													
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
PROB F2													
LSD F1													
LSD F2													

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängssvingel,timotej var i ultv.stadium 3.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Plan: L6- 446 Högkvalitativ-uthållig-högavkastande vall
ADB-nr: 069851 Län-fnr: HC-204-1999
Förs.v: Gunnar Pleijert
Tveta gård, MÖRLUNDA
Jbr-omr: 10c C

SIDA 13
Ansvarig: Maria Stenberg
2002-02-15 11:27

Skördeår: 2000

Sådatum : 1999-04-29

Vallår: 1

Förfrukt: Vall

Jordart:

ph-värde:

Gödsling Kg Medel N P K
25 Flytgödsel, ton
2000-04-07 Enl.plan
2000-06-05 Enl.plan
2000-07-13 Enl.plan

Växtskydd
1999-06-01 Basagran SG 1,5 kg.
1999-06-01 Olja 2 l.

F Ö R S Ö K S L E D :

N1: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)
N2: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)
N3: Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)

N1: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)
N2: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)
N3: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)
N4: Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)

N1: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)
N2: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)
N3: Hybridrajgräs Pirol (20) + vitk (3)

N1: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)
N2: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)
N3: Ängssvingel Sigmund (15) + vitk (3)

N1: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)
N2: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)
N3: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)
N4: Ängssvingel Sigmund (13) + timotej Ragnar (4) + vitk (3)

N1: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)
N2: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)
N3: Hundäxing Loke (11) + vitk (3)

N1: 35 + 30 + 25 = 90
N2: 70 + 60 + 50 = 180
N3: 105 + 90 + 75 = 270
N4: 35 + 60 + 50 = 145

Rajsvingel Paulita (20) + vitk (3)
Rajsvingel Prior (20) + vitk (3)

PBV	PBV												
g/kg ts	g/kg ts												
Sk 2	Sk 3												
9	-6												
14	13												
50	15												
31	21												
45	31												
71	40												
56	20												
-3	-24												
18	-20												
37	-5												
75	55												
93	44												
98	61												
63	39												
80	46												
91	66												
85	54												
33	-5												
42	2												
70	32												
49	19												
70	35												
71	37												
24	8												
51	28												
17	-16												

ANM: Det förefaller som om C har haft kraftig tillväxt på hösten och delvis kvävts av döda blad.

Led E i sk.1 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 2.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 3.

Led E i sk.2 Bot.utv.stadium gäller för ängsvingel,timotej var i ultv.stadium 3.