



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 072318 Län-fnr: LB-275-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet

Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2000-04-06 265

2000-04-07 85

2000-04-27 365

Medel

N 28

Kalimagnesia

N 28

N P K

74

20

102

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson, tel

Utförar-ansvarig: Johan Hansson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-17

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5.8

Växtskvdd

1999-10-15

1999-10-15

2000-05-03

2000-06-03

Cougar 0.6 + Tolkan 1,5 +

Mn 235 1.0

Stereo 1.0

Amistar 0,6 + Forbel 0,4

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-28	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÅNGD CM 07-03	MJÖL- DAGG % 06-19	SEP- TORIA BLAD % 07-10	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-20	PROT.- HALT %			
FÖRSÖKSLED:																				
Obehandlat Sortblandning	13210	100	110	1.8	18.0	19.0	789		08-12	330	57	90	2	10		1.92	10.9			
Obehandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	12910	100	107	0.9	18.2	20.6	820		08-13	331	60	85	1	10		1.97	11.2			
Obehandlat SCHW Flair (PI)	12760	100	106	1.5	18.1	19.1	802		08-12	330	57	105	3	10		1.96	11.2			
Obehandlat Consort (PL) EU	13020	100	108	1.0	17.6	19.1	803		08-13	331	57	83	1	10		1.84	10.5			
Obehandlat WM Cortéz (PI)	13100	100	109	1.6	18.0	19.1	768		08-12	330	49	90	1	10		1.82	10.4			
Obehandlat PBIS Clever. 95/92 (PI)	13380	100	111	1.0	18.2	19.6	817		08-12	330	80	89	1	9		2.06	11.7			
Obehandlat SW Kosack	12050	100	100	1.0	18.6	21.5	834		08-17	335	61	120	2	5		2.05	11.7			
Obehandlat Ceb Residence (SW) EU	12910	100	107	1.3	17.8	19.7	817		08-07	325	55	100	3	10		2.07	11.8			
Obehandlat SW Meridien	12180	100	101	1.7	18.1	20.2	797		08-11	329	60	88	5	15		2.04	11.6			
Obehandlat Hadm Tarso (SW)	11970	100	99	0.6	18.3	20.8	838		08-12	330	60	93	1	10		2.13	12.2			
Obehandlat SW 44301	12520	100	104	1.8	17.6	19.0	795		08-12	330	59	88	0	20		1.91	10.9			
Obehandlat SW 44320	12190	100	101	1.1	17.9	20.5	823		08-12	330	60	85	1	10		2.01	11.5			
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	13020	100	108	1.8	17.7	18.8	785		08-12	330	59	90	8	10		1.94	11.1			
Obehandlat Bandit (SSd)	12470	100	104	2.4	17.8	19.1	787		08-10	328	54	90	3	20		2.03	11.6			
Obehandlat NS Bill (SSd) EU	14030	100	116	1.3	17.7	19.1	809		08-12	330	57	95	1	10		2.02	11.5			
Obehandlat NIC Ebi (SSd)	11590	100	96	1.3	18.2	21.1	831		08-09	327	55	108	3	10		2.13	12.1			
Obehandlat Ceb Bercy (SSd)EU	12630	100	105	1.4	18.1	18.5	778		08-10	328	54	85	3	20		1.99	11.3			
Behandlat Sortblandning	13870	105	118	1.2	17.9	18.8	786	55.4	08-14	332	100	90	0	5	298	1.84	10.5			
Behandlat PBIS Kris (95/91) (PI)	14460	112	123	0.8	18.3	21.0	823	56.0	08-15	333	100	90	0	3	258	1.97	11.2			
Behandlat SCHW Flair (PI)	13290	104	113	0.9	18.0	19.5	801	51.5	08-14	332	98	105	0	5	257	2.00	11.4			
Behandlat Consort (PL) EU	14470	111	124	0.8	17.9	19.4	801	53.8	08-15	333	100	83	0	5	254	1.78	10.2			
Behandlat WM Cortéz (PI)	14750	113	126	0.8	17.9	19.2	773	49.3	08-14	332	90	90	0	5	288	1.69	9.6			
Behandlat PBIS Clever. 95/92 (PI)	13690	102	117	0.9	18.1	19.9	808	51.0	08-14	332	99	90	0	5	324	1.99	11.3			
Behandlat SW Kosack	11710	97	100	0.5	18.8	21.7	828	51.5	08-19	337	100	118	0	3	286	1.95	11.1			
Behandlat Ceb Residence (SW) EU	13240	103	113	1.0	17.8	19.5	814	58.2	08-09	327	97	100	0	5	253	2.01	11.4			
Behandlat SW Meridien	13100	108	112	0.9	18.1	20.0	799	56.2	08-13	331	100	85	0	5	301	1.96	11.2			
Behandlat Hadm Tarso (SW)	11930	100	102	0.7	18.3	20.3	832	45.2	08-14	332	100	93	0	5	410	2.12	12.1			
Behandlat SW 44301	13860	111	118	1.0	17.6	19.1	799	46.1	08-14	332	99	83	0	10	370	1.94	11.1			
Behandlat SW 44320	13500	111	115	1.3	18.1	20.7	824	49.4	08-14	332	100	85	0	5	315	1.95	11.1			
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	14100	108	120	0.6	17.7	18.8	786	54.0	08-14	332	99	93	1	5	283	1.82	10.4			
Behandlat Bandit (SSd)	14010	112	120	1.1	17.7	19.4	791	53.7	08-12	330	98	88	1	5	70	1.88	10.7			

ANM:

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 072318 Län-fnr: LB-275-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg

2000-04-06 265

2000-04-07 85

2000-04-27 365

Medel

N 28

Kalimagnesia

N 28

N P K

74

20

102

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson, tel

Utförar-ansvarig: Johan Hansson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-17

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5.8

Växtskvdd

1999-10-15

1999-10-15

2000-05-03

2000-06-03

Cougar 0.6 + Tolkan 1,5 +

Mn 235 1.0

Stereo 1.0

Amistar 0,6 + Forbel 0,4

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-28	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 08-28	STRÅ- LÅNGD CM 07-03	MJÖL- DAGG % 06-19	SEP- TORIA BLAD % 07-10	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-20	PROT.- HALT %			
FÖRSÖKSLED:																				
Behandlat NS Bill (SSd) EU	14340	102	122	0.8	17.8	19.3	801	58.3	08-14	332	98	95	0	5	288	1.90	10.9			
Behandlat NIC Ebi (SSd)	12190	105	104	0.7	18.3	20.3	830	57.9	08-11	329	76	114	1	5	308	2.18	12.4			
Behandlat Ceb Bercy (SSd)EU	13640	108	116	0.6	17.8	18.5	779	58.8	08-12	330	97	90	0	5	210	1.88	10.7			
Sortblandning	13540		114	1.5	17.9	18.9	787	55.4		331	78	90	1	8	298	1.88	10.7			
PBIS Kris (95/91) (PI)	13680		115	0.9	18.2	20.8	821	56.0		332	80	88	1	7	258	1.97	11.2			
SCHW Flair (PI)	13030		110	1.2	18.0	19.3	802	51.5		331	77	105	2	8	257	1.98	11.3			
Consort (PL) EU	13740		116	0.9	17.7	19.2	802	53.8		332	78	83	1	8	254	1.81	10.4			
WM Cortéz (PI)	13920		117	1.2	18.0	19.1	771	49.3		331	70	90	1	8	288	1.76	10.0			
PBIS Clever, 95/92 (PI)	13530		114	0.9	18.1	19.8	813	51.0		331	90	90	0	7	324	2.03	11.5			
SW Kosack	11880		100	0.8	18.7	21.6	831	51.5		336	80	119	1	4	286	2.00	11.4			
Ceb Residence (SW) EU	13080		110	1.2	17.8	19.6	816	58.2		326	76	100	1	8	253	2.04	11.6			
SW Meridien	12640		106	1.3	18.1	20.1	798	56.2		330	80	86	3	10	301	2.00	11.4			
Hadm Tarso (SW)	11950		101	0.7	18.3	20.5	835	45.2		331	80	93	1	8	410	2.13	12.2			
SW 44301	13190		111	1.4	17.6	19.0	797	46.1		331	79	85	0	15	370	1.93	11.0			
SW 44320	12840		108	1.2	18.0	20.6	823	49.4		331	80	85	1	8	315	1.98	11.3			
Ceb Ritmo (SSd)	13560		114	1.2	17.7	18.8	785	54.0		331	79	91	4	8	283	1.88	10.8			
Bandit (SSd)	13240		111	1.8	17.7	19.3	789	53.7		329	76	89	2	13	70	1.96	11.2			
NS Bill (SSd) EU	14180		119	1.1	17.8	19.2	805	58.3		331	77	95	1	8	288	1.96	11.2			
NIC Ebi (SSd)	11890		100	1.0	18.3	20.7	830	57.9		328	66	111	2	7	308	2.16	12.3			
Ceb Bercy (SSd)EU	13140		111	1.0	17.9	18.5	779	58.8		329	75	88	2	13	210	1.94	11.0			
Obehandlat	12700	100		1.4	18.0	19.7	805			330	59	93	2	12		1.99	11.4			
Behandlat	13540	107		0.9	18.0	19.7	804	53.3		332	97	93	0	5	281	1.93	11.0			
-X-	13120																			
CV%	2.6																			
OBS	66																			
PROB F1	.0653																			
PROB F2	.0001																			
PROB F1*F2	.0048																			
LSD F1	1090																			
LSD F2	510																			

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 105 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 072318 Län-fnr: LB-275-1999

Förs.v: Hushållningssällskapet
Sandby gård BORRBY

Jbr-omr: 1b A

Gödsling Kg
2000-04-06 265
2000-04-07 85
2000-04-27 365

Medel
N 28
Kalimagnesia
N 28

N P K
74
20
102

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson, tel

Utförar-ansvarig: Johan Hansson

2000-11-22

Sådatum : 1999-09-17

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 5.8

Växtskvdd

1999-10-15 Cougar 0.6 + Tolkan 1,5 +

1999-10-15 Mn 235 1.0

2000-05-03 Stereo 1.0

2000-06-03 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-28	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM %	LITER VIKT G	1000- K.V. G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÅNGD CM 07-03	MJÖL- DAGG % 06-19	SEP- TORIA BLAD % 07-10	FALL- TAL 11-20	N % AV TS 09-20	PROT.- HALT %			
LSD F1*F2	720																			

ANM: