

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 072325 Län-fnr: MB-317-1999

Förs.v: Fredrik & Roland Hansson

Nyboholm FURULUND

Jbr-omr: 1a A

Gödsling Kg

Medel

N P K

1999-08-31 35

Sving fast, ton

2000-03-20 178

N 27 S

2000-05-08 360

N 28

48

101

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

Sådatum : 2000-09-18

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7.3

Växtskvdd

2000-06-09

Amistar 0,6 + Forbel 0,4

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-19	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 08-19	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM 06-07	MJÖL- DAGG %	SEP- TORIA BLAD %	N % AV TS 09-12	PROT.- HALT % 09-14				
FÖRSÖKSLED:																			
Obehandlat Sortblandning	11220	100	107	1.2	17.7	17.5	791	07-28	313	79	79	4	7	1.92	10.9				
Obehandlat SW 45310. Kvartsit	10690	100	102	0.6	17.6	17.5	793	07-29	314	88	78	1	5	1.91	10.9				
Obehandlat SW 46694	11520	100	110	0.6	18.2	18.1	806	07-30	315	81	90	5	5	1.85	10.5				
Obehandlat SW 45422. Gnejs	11990	100	115	0.4	17.5	17.5	801	07-27	312	83	91	1	6	1.89	10.8				
Obehandlat SW Kosack	10470	100	100	0.6	18.6	18.6	820	07-30	315	90	85	3	6	1.87	10.7				
Obehandlat NS Cardos (SW) EU	10530	100	101	0.6	17.9	17.2	807	07-27	312	79	91	2	5	2.01	11.4				
Obehandlat NS Hybnos (SW) EU	12840	100	123	0.3	18.2	17.5	810	07-30	315	84	99	5	4	1.86	10.6				
Obehandlat Ceb Canari (SSd) EU	10780	100	103	0.5	18.2	18.0	809	07-30	315	88	92	3	5	1.92	11.0				
Obehandlat CPBT Biscav (SSd) EU	11960	100	114	0.4	18.0	17.8	793	07-28	313	79	83	7	6	1.84	10.5				
Obehandlat Drifter (SSd) EU	11560	100	110	0.5	17.6	17.5	796	07-28	313	79	98	4	8	1.96	11.2				
Obehandlat Ceb Ritmo (SSd)	11310	100	108	0.3	18.3	17.9	797	07-28	313	85	82	8	9	1.87	10.7				
Obehandlat HT Olivin (SSd) EU	10760	100	103	0.6	18.0	17.7	824	07-29	314	93	92	3	6	1.95	11.1				
Obehandlat PBI Charquer (SSd) EU	10470	100	100	0.4	17.1	17.4	795	07-27	312	93	79	2	5	1.93	11.0				
Obehandlat PBI Hereward (SSd) EU	10710	100	102	0.6	17.8	17.6	823	07-28	313	90	78	7	6	2.11	12.0				
Obehandlat NS Lars (SSd)	9610	100	92	0.5	18.1	18.1	815	07-28	313	55	102	5	7	1.98	11.3				
Obehandlat Br 2260a22 (SSd) EU	12130	100	116	0.3	18.1	17.9	808	07-29	314	80	90	4	7	1.82	10.4				
Obehandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	11450	100	109	0.6	17.9	17.6	808	07-29	314	88	97	6	5	1.91	10.9				
Obehandlat TD Henrietta. 96021	10470	100	100	0.5	18.0	17.4	814	07-28	313	93	76	5	6	1.99	11.3				
Obehandlat PBI Napier (PI) EU	12010	100	115	0.7	18.0	17.6	794	07-29	314	88	80	4	7	1.85	10.5				
Obehandlat PBIS Diamant. 96/70 (PI)	11280	100	108	0.5	17.8	17.1	791	07-28	313	76	94	3	6	2.02	11.5				
Obehandlat CWW 98/95 (PI)	11490	100	110	0.6	17.5	17.1	784	07-30	315	88	80	3	6	1.90	10.9				
Obehandlat CWW 97/134 (PI) EU	11470	100	110	0.5	18.0	17.3	826	07-28	313	88	84	7	6	1.99	11.3				
Obehandlat FD 97003 (PI) EU	10870	100	104	0.4	17.9	17.3	811	07-29	314	78	93	4	6	1.92	10.9				
Obehandlat FD 92006-5 (PI) EU	11760	100	112	0.5	18.1	17.6	792	07-27	312	95	81	7	8	1.88	10.7				
Obehandlat SJ 977672 (SW) EU	12240	100	117	0.3	18.1	18.0	812	07-29	314	78	81	8	6	1.81	10.3				
Obehandlat Z 8082-517. Marshal (SW)	11290	100	108	0.7	18.7	17.5	792	07-28	313	88	81	6	8	1.83	10.4				
Behandlat Sortblandning	13230	118	112	0.6	17.8	17.5	798	07-29	314	88	82	3	3	1.78	10.1				
Behandlat SW 45310. Kvartsit	11910	111	101	0.5	17.6	17.0	811	07-29	314	84	78	1	2	1.94	11.1				
Behandlat SW 46694	12720	110	108	0.6	18.3	18.1	811	07-28	313	78	91	3	3	1.80	10.2				
Behandlat SW 45422. Gnejs	13000	108	110	0.4	18.0	17.1	817	07-29	314	85	91	0	3	1.91	10.9				
Behandlat SW Kosack	11810	113	100	0.4	19.0	19.4	832	07-31	316	90	83	1	2	1.97	11.2				

ANM: Liggsäd i stråsvaga sorter

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 072325 Län-fnr: MB-317-1999

Förs.v: Fredrik & Roland Hansson

Nyboholm FURULUND

Jbr-omr: 1a A

Gödsling Kg

Medel

N P K

1999-08-31 35

Sving fast, ton

2000-03-20 178

N 27 S

48

2000-05-08 360

N 28

101

Sådatum : 2000-09-18

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7.3

Växtskvdd

2000-06-09

Amistar 0,6 + Forbel 0,4

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	VATT.	LITER	MOG-	MOG-	STRÅ-	STRÅ-	MJÖL-	SEP-	N %	PROT.-				
	KG/HA VID 15% 08-19	TAL FAK.1	TAL FAK.2	RENS %	HALT SKÖRD %	HALT FÄLTM % 08-19	G	NAD DATUM	NADS- TID DAGAR	SKÖRD %	LÄNGD CM 06-07	DAGG %	TORIA BLAD %	AV TS 09-12	HALT % 09-14				
Behandlat NS Cardos (SW) EU	10800	103	91	0.5	18.0	17.6	814	07-30	315	79	90	0	2	2.02	11.5				
Behandlat NS Hvbnos (SW) EU	13660	106	116	0.6	17.8	17.6	809	07-29	314	84	100	3	2	1.85	10.5				
Behandlat Ceb Canari (SSd) EU	11400	106	96	0.7	18.3	17.9	819	07-30	315	90	92	0	2	1.88	10.7				
Behandlat CPBT Biscav (SSd) EU	13510	113	114	0.2	18.0	17.7	814	07-29	314	83	85	3	2	1.86	10.6				
Behandlat Drifter (SSd) EU	12980	112	110	0.4	17.8	17.5	804	07-29	314	81	92	2	2	1.83	10.4				
Behandlat Ceb Ritmo (SSd)	13030	115	110	0.5	17.9	17.8	802	07-29	314	90	82	4	3	1.79	10.2				
Behandlat HT Olivin (SSd) EU	11710	109	99	0.3	18.3	17.7	835	07-31	316	95	94	2	2	1.99	11.3				
Behandlat PBI Charger (SSd) EU	12250	117	104	0.3	17.6	17.4	809	07-29	314	93	81	0	3	2.00	11.4				
Behandlat PBI Hereward (SSd) EU	11470	107	97	0.5	18.0	17.3	826	07-30	315	93	76	2	2	1.94	11.1				
Behandlat NS Lars (SSd)	10600	110	90	0.4	18.9	17.9	817	07-27	312	66	102	1	3	1.95	11.1				
Behandlat Br 2260a22 (SSd) EU	13690	113	116	0.3	18.2	17.8	816	07-31	316	80	90	2	2	1.85	10.6				
Behandlat NIC 95-3541B (SSd) EU	12480	109	106	0.4	17.9	17.5	818	07-30	315	93	100	3	3	1.98	11.3				
Behandlat TD Henrietta. 96021	11610	111	98	0.6	17.8	17.7	818	07-29	314	93	80	2	3	1.96	11.2				
Behandlat PBI Napier (PI) EU	13310	111	113	0.5	18.1	17.8	799	07-30	315	90	80	1	3	1.78	10.2				
Behandlat PBIS Diamant. 96/70 (PI)	12060	107	102	0.5	17.7	16.8	790	07-28	313	78	96	1	3	2.00	11.4				
Behandlat CWW 98/95 (PI)	13000	113	110	0.4	17.5	16.8	799	07-30	315	88	76	3	3	1.85	10.6				
Behandlat CWW 97/134 (PI) EU	12640	110	107	0.3	17.8	17.4	827	07-29	314	84	83	2	3	1.96	11.1				
Behandlat FD 97003 (PI) EU	12080	111	102	0.5	17.8	17.0	811	07-28	313	78	92	1	3	1.85	10.5				
Behandlat FD 92006-5 (PI) EU	12950	110	110	0.2	18.0	17.7	801	07-28	313	86	80	3	3	1.79	10.2				
Behandlat SJ 977672 (SW) EU	12380	101	105	0.8	18.2	18.0	808	07-30	315	81	83	4	3	1.72	9.8				
Behandlat Z 8082-517, Marshal (SW)	12600	112	107	0.7	17.8	17.6	809	07-30	315	94	81	3	3	1.75	10.0				
Sortblandning < 9828>	12230		110	0.9	17.8	17.5	795		314	83	81	3	5	1.85	10.5				
SW 45310, Kvartsit < 9808>	11300		101	0.6	17.6	17.3	802		314	86	78	1	3	1.93	11.0				
SW 46694 < 9906>	12120		109	0.6	18.2	18.1	808		314	79	90	4	4	1.83	10.4				
SW 45422, Gneis < 9803>	12490		112	0.4	17.8	17.3	809		313	84	91	0	4	1.90	10.9				
SW Kosack < 7084>	11140		100	0.5	18.8	19.0	826		316	90	84	2	4	1.92	11.0				
NS Cardos (SW) EU < 9825>	10670		96	0.5	18.0	17.4	811		314	79	90	1	3	2.02	11.5				
NS Hvbnos (SW) EU < 9826>	13250		119	0.5	18.0	17.5	809		315	84	99	4	3	1.86	10.6				
Ceb Canari (SSd) EU < 9624>	11090		100	0.6	18.3	17.9	814		315	89	92	2	3	1.90	10.9				
CPBT Biscav (SSd) EU < 9929>	12740		114	0.3	18.0	17.7	804		314	81	84	5	4	1.85	10.6				
Drifter (SSd) EU < 9827>	12270		110	0.4	17.7	17.5	800		314	80	95	3	5	1.90	10.8				

ANM: Liggsäd i stråsvaga sorter

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7-1015 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 072325 Län-fnr: MB-317-1999

Förs.v: Fredrik & Roland Hansson

Nyboholm FURULUND

Jbr-omr: 1a A

Gödsling Kg

Medel

N P K

1999-08-31 35

Sving fast, ton

2000-03-20 178

N 27 S

48

2000-05-08 360

N 28

101

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig: Staffan Larsson

2000-10-20

Sådatum : 2000-09-18

Förfrukt: Höstraps

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7.3

Växtskvdd

2000-06-09 Amistar 0,6 + Forbel 0,4

	SKÖRD KG/HA VID 15% 08-19	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLT % 08-19	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD %	STRÅ- LÄNGD CM 06-07	MJÖL- DAGG %	SEP- TORIA BLAD %	N % AV TS 09-12	PROT.- HALT % 09-14				
FÖRSÖKSLED:																			
Ceb Ritmo (SSd) < 9343>	12170		109	0.4	18.1	17.8	800		314	88	82	6	6	1.83	10.5				
HT Olivin (SSd) EU < 9921>	11240		101	0.4	18.2	17.7	830		315	94	93	2	4	1.97	11.2				
PBI Charger (SSd) EU < 9816>	11360		102	0.3	17.4	17.4	802		313	93	80	1	4	1.97	11.2				
PBI Hereward (SSd) EU < 9730>	11090		100	0.5	17.9	17.4	825		314	91	77	4	4	2.03	11.6				
NS Lars (SSd) < 9622>	10600		91	0.4	18.9	17.9	817		312	66	102	1	3	1.95	11.1				
Br 2260a22 (SSd) EU < 9622>	12910		116	0.3	18.2	17.8	812		315	80	90	3	4	1.84	10.5				
NIC 95-3541B (SSd) EU < 9923>	11960		107	0.5	17.9	17.5	813		315	90	98	5	4	1.95	11.1				
TD Henrietta. 96021 < 9611>	11040		99	0.5	17.9	17.5	816		314	93	78	3	4	1.98	11.3				
PBI Napier (PI) EU < 9930>	12660		114	0.6	18.0	17.7	796		315	89	80	2	5	1.82	10.4				
PBIS Diamant. 96/70 (PI) < 9806>	11670		105	0.5	17.7	16.9	790		313	77	95	2	4	2.01	11.5				
CWW 98/95 (PI) < 9931>	12250		110	0.5	17.5	16.9	792		315	88	78	3	5	1.88	10.8				
CWW 97/134 (PI) EU < 9932>	12060		108	0.4	17.9	17.3	827		314	86	84	4	4	1.98	11.2				
FD 97003 (PI) EU < 9933>	11470		103	0.4	17.8	17.2	811		314	78	93	2	4	1.89	10.7				
FD 92006-5 (PI) EU < 9934>	12350		111	0.3	18.0	17.7	797		313	91	80	5	6	1.84	10.5				
SJ 977672 (SW) EU < 9935>	12310		110	0.6	18.2	18.0	810		315	79	82	6	4	1.77	10.1				
Z 8082-517. Marshal (SW) < 9734>	11950		107	0.7	18.2	17.6	800		314	91	81	5	5	1.79	10.2				
Obehandlat	11270	100		0.5	18.0	17.6	804		314	84	87	4	6	1.92	10.9				
Behandlat	12420	110		0.5	18.0	17.6	812		314	85	87	2	2	1.88	10.7				
-X-	11840																		
CV%	5.7																		
OBS	208																		
PROB F1	.0012																		
PROB F2	.0001																		
PROB F1*F2	.7114																		
LSD F1	300																		
LSD F2	660																		
LSD F1*F2	940																		

ANM: Liggsäd i stråsvaga sorter