



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 501

Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 072363

Län-fnr: LC-410-2000

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Ö. LJUNGBY

Jbr-omr: 2 A

Gödsling Kq
2000-04-30 450

Medel
NPK 24-4-5

N P K
108 18 23

SIDA 1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Sven Persson, 070 894 53 73

2000-10-24

Sådatum : 2000-04-27

Förfrukt: Vårve

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.5

Växtskvdd
2000-06-11

Harmony 2 + Starane 0.5 +
Mantrac 0.75 + Baytroid 0,3
Svampbehandling

2000-07-06

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD	REL.	REL.	AV-	VATT.	VATT.	LITER	MOG-	MOG-	STRÅ-	STRÅ-	PLANT	STRÅ-	MJÖL-	BLAD-	GRÖN-	DRÖS-		PROT.-
	KG/HA VID 15% 09-17	TAL FAK.1	TAL FAK.2	RENS %	HALT SKÖRD %	HALT FÄLTM %	VIKT G	NAD DATUM	NADS- TID DAGAR	SKÖRD % 09-17	LÄNGD CM 07-31	TÄTHET VÅR % 06-02	BRYT- NING % 09-17	DAGG % 07-31	FLÄCK- SJUKA % 07-31	SKÖRD % 09-17	NING PER DM2 09-17	N % AV TS	HALT %
Obehandlat SW Belinda	5640	100	100	1.5	21.5	14.7	491	08-30	125	15	84	100	23	75	15	2	3	1.53	9.6
Obehandlat SW Daqnv. 923838	4850	100	86	1.1	21.0	15.9	497	08-29	124	35	78	100	20	70	15	3	2	1.49	9.3
Obehandlat SW Freia	4640	100	82	2.1	20.2	14.3	512	08-30	125	25	80	100	20	60	10	3	2	1.51	9.5
Obehandlat SW Sana	5160	100	92	1.3	21.9	13.6	511	08-28	123	35	87	100	25	65	20	3	1	1.51	9.4
Obehandlat SW Petra	5310	100	94	1.5	21.8	14.6	497	08-28	123	35	80	100	15	50	15	3	2	1.49	9.3
Obehandlat SW Birgitta (92172)	5800	100	103	1.0	21.0	14.8	510	08-28	123	20	85	100	15	65	20	4	2	1.48	9.2
Obehandlat SW 923100. Gunhild	4860	100	86	1.5	21.7	14.9	488	08-30	125	25	82	100	25	70	15	4	2	1.49	9.3
Obehandlat SW Stork	5930	100	105	2.2	20.0	14.5	500	08-30	125	63	82	100	7	60	20	3	1	1.47	9.2
Obehandlat SW 923587. Ellen	5420	100	96	1.1	20.9	14.9	514	09-01	127	40	82	100	15	60	15	3	2	1.50	9.4
Obehandlat SW 96165. Vendela	5250	100	93	1.2	21.8	14.0	509	08-28	123	55	82	100	8	55	15	3	2	1.50	9.4
Obehandlat LW Markant (8805-9)(PI) EU	5260	100	93	1.7	20.2	13.8	513	09-04	130	45	79	100	8	55	13	3	2	1.43	9.0
Obehandlat Ser Chantilly (SSd) EU	5090	100	90	1.5	20.6	15.2	529	08-30	125	50	76	100	6	35	20	2	2	1.48	9.2
Obehandlat IGP Flipper (SSd) EU	5090	100	90	1.6	22.1	16.6	498	08-30	125	20	84	100	35	50	15	3	2	1.48	9.2
Obehandlat NS Freddv (SSd)	4450	100	79	1.7	21.2	14.2	506	09-04	130	50	81	100	5	75	8	3	3	1.50	9.4
Obehandlat NS Heinrich (SSd) EU	4830	100	86	2.0	23.0	14.7	493	08-28	123	40	82	100	8	50	20	3	2	1.50	9.4
Obehandlat NS Coach (SSd) EU	4370	100	78	1.5	21.5	15.1	511	09-01	127	25	73	100	15	55	10	3	2	1.51	9.5
Behandlat SW Belinda	5600	99	100	1.6	19.7	15.0	506	09-03	129	85	76	100	5	30	5	3	1	1.50	9.4
Behandlat SW Daqnv. 923838	4880	101	87	1.2	21.2	14.9	510	09-04	130	70	78	100	8	20	5	4	2	1.48	9.2
Behandlat SW Freia	4940	106	88	1.9	19.7	15.8	521	09-03	129	75	79	100	11	15	8	3	2	1.49	9.3
Behandlat SW Sana	5060	98	90	1.6	21.0	15.0	518	08-30	125	70	85	100	13	20	8	3	2	1.51	9.5
Behandlat SW Petra	5800	109	103	1.5	22.1	15.5	513	08-30	125	70	81	100	15	10	8	3	1	1.48	9.2
Behandlat SW Birgitta (92172)	5800	100	104	1.1	20.6	15.5	523	08-30	125	79	81	100	6	8	8	2	2	1.48	9.3
Behandlat SW 923100. Gunhild	5180	106	92	1.4	21.2	15.0	506	09-03	129	65	84	100	18	25	8	4	2	1.46	9.1
Behandlat SW Stork	6200	105	111	1.7	21.5	15.5	506	09-03	129	88	85	100	8	15	5	2	1	1.51	9.5
Behandlat SW 923587. Ellen	5050	93	90	1.2	20.2	15.0	520	09-04	130	68	78	100	7	18	5	4	2	1.47	9.2
Behandlat SW 96165. Vendela	5270	100	94	1.3	21.1	16.2	520	08-30	125	70	80	100	8	10	5	4	2	1.52	9.5
Behandlat LW Markant (8805-9)(PI) EU	4950	94	88	1.4	21.2	15.7	515	09-06	132	83	75	100	11	5	5	7	1	1.40	8.8
Behandlat Ser Chantilly (SSd) EU	5420	106	97	1.5	19.1	14.9	528	09-04	130	75	73	100	10	10	5	4	2	1.54	9.6
Behandlat IGP Flipper (SSd) EU	5540	109	99	1.5	20.3	14.7	500	09-03	129	35	89	100	30	20	10	3	2	1.48	9.2
Behandlat NS Freddv (SSd)	4240	95	76	1.5	19.7	16.6	529	09-06	132	70	76	100	10	13	5	3	2	1.49	9.3
Behandlat NS Heinrich (SSd) EU	4810	100	86	1.5	21.3	14.8	519	09-01	127	65	79	100	10	10	10	4	2	1.53	9.6

ANM: Torka efter sådd, dålig N-effekt



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 072363 Län-fnr: LC-410-2000

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Ö. LJUNGBY

Jbr-omr: 2 A

Gödsling Kq
2000-04-30 450

Medel
NPK 24-4-5

N P K
108 18 23

SIDA 2

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Sven Persson, 070 894 53 73
2000-10-24

Sådatum : 2000-04-27

Förfrukt: Vårve

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.5

Växtskvdd
2000-06-11 Harmony 2 + Starane 0.5 +
Mantrac 0.75 + Baytroid 0,3
2000-07-06 Svampbehandling

FÖRSÖKSLED:	SKÖRD KG/HA VID 15% 09-17	REL. TAL FAK.1	REL. TAL FAK.2	AV- RENS %	VATT. HALT SKÖRD %	VATT. HALT FÄLTM % 09-17	LITER VIKT G	MOG- NAD DATUM	MOG- NADS- TID DAGAR	STRÅ- STYRKA SKÖRD % 09-17	STRÅ- LÄNGD CM 07-31	PLANT TÄTHET VÅR % 06-02	STRÅ- BRYT- NING % 09-17	MJÖL- DAGG % 07-31	BLAD- FLÄCK- SJUKA % 07-31	GRÖN- SKOTT SKÖRD % 09-17	DRÖS- NING PER DM2 09-17	N % AV TS	PROT.- HALT %
Behandlat NS Coach (SSd) EU	4470	102	80	1.5	21.2	15.3	520	09-04	130	75	78	100	10	5	5	4	2	1.54	9.6
SW Belinda < 9430>	5620		100	1.5	20.6	14.9	499		127	50	80	100	14	53	10	2	2	1.52	9.5
SW Daanv. 923838 < 9612>	4870		87	1.2	21.1	15.4	503		127	53	78	100	14	45	10	3	2	1.49	9.3
SW Freia < 3675>	4790		85	2.0	20.0	15.1	517		127	50	79	100	16	38	9	3	2	1.50	9.4
SW Sana < 52>	5110		91	1.5	21.4	14.3	514		124	53	86	100	19	43	14	3	1	1.51	9.5
SW Petra < 9250>	5550		99	1.5	21.9	15.1	505		124	53	80	100	15	30	11	3	1	1.49	9.3
SW Biraitta (92172) < 9531>	5800		103	1.0	20.8	15.2	517		124	50	83	100	11	36	14	3	2	1.48	9.3
SW 923100. Gunhild < 9718>	5020		89	1.5	21.5	15.0	497		127	45	83	100	21	48	11	4	2	1.48	9.2
SW Stork < 9431>	6060		108	2.0	20.8	15.0	503		127	75	83	100	7	38	13	2	1	1.49	9.4
SW 923587. Ellen < 9808>	5240		93	1.2	20.5	15.0	517		129	54	80	100	11	39	10	3	2	1.49	9.3
SW 96165. Vendela < 9810>	5260		94	1.3	21.4	15.1	514		124	63	81	100	8	33	10	3	2	1.51	9.5
LW Markant (8805-9)(PI) EU < 9811>	5100		91	1.6	20.7	14.8	514		131	64	77	100	9	30	9	5	2	1.42	8.9
Ser Chantilly (SSd) EU < 9819>	5250		93	1.5	19.8	15.1	528		128	63	74	100	8	23	13	3	2	1.51	9.4
IGP Flipper (SSd) EU <20030>	5310		95	1.6	21.2	15.7	499		127	28	86	100	33	35	13	3	2	1.48	9.2
NS Freddy (SSd) < 9720>	4350		77	1.6	20.4	15.4	518		131	60	78	100	8	44	6	3	2	1.50	9.4
NS Heinrich (SSd) EU < 9625>	4820		86	1.8	22.2	14.8	506		125	53	80	100	9	30	15	3	2	1.52	9.5
NS Coach (SSd) EU <20031>	4420		79	1.5	21.4	15.2	516		129	50	76	100	13	30	8	3	2	1.53	9.6
Obehandlat	5120	100		1.5	21.3	14.7	505		125	36	81	100	15	59	15	3	2	1.49	9.3
Behandlat	5200	102		1.5	20.7	15.3	516		129	71	80	100	11	15	6	3	2	1.49	9.3
-X-	5160																		
CV%	8.5																		
OBS	64																		
PROB F1	.7229																		
PROB F2	.0002																		
PROB F1*F2	.9807																		
LSD F1	2140																		
LSD F2	630																		
LSD F1*F2	910																		

ANM: Torka efter sådd, dålig N-effekt

**RESULTATBLANKETT**

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 072363 Län-fnr: LC-410-2000

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Ö. LJUNGBY

Jbr-omr: 2 A

Gödsling Kg
2000-04-30 450Medel
NPK 24-4-5

SIDA 3

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Sven Persson, 070 894 53 73
2000-10-24N P K
108 18 23

Sådatum : 2000-04-27

Förfrukt: Vårve

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.5

Växtskvdd
2000-06-11

2000-07-06

Harmony 2 + Starane 0.5 +
Mantrac 0.75 + Baytroid 0,3
Svampbehandling

	KRON- ROST %	RÖD- SOT %																
FÖRSÖKSLED:	07-31	07-31																
Obehandlat SW Belinda	1	2																
Obehandlat SW Daqnv. 923838	0	2																
Obehandlat SW Freia	0	2																
Obehandlat SW Sana	0	2																
Obehandlat SW Petra	0	2																
Obehandlat SW Birgitta (92172)	0	2																
Obehandlat SW 923100. Gunhild	0	2																
Obehandlat SW Stork	0	3																
Obehandlat SW 923587. Ellen	1	4																
Obehandlat SW 96165. Vendela	0	4																
Obehandlat LW Markant (8805-9)(PI) EU	0	2																
Obehandlat Ser Chantilly (SSd) EU	0	2																
Obehandlat IGP Flipper (SSd) EU	1	2																
Obehandlat NS Freddv (SSd)	0	2																
Obehandlat NS Heinrich (SSd) EU	0	4																
Obehandlat NS Coach (SSd) EU	0	3																
Behandlat SW Belinda	0	2																
Behandlat SW Daqnv. 923838	0	2																
Behandlat SW Freia	0	2																
Behandlat SW Sana	0	2																
Behandlat SW Petra	0	2																
Behandlat SW Birgitta (92172)	0	4																
Behandlat SW 923100. Gunhild	0	2																
Behandlat SW Stork	0	4																
Behandlat SW 923587. Ellen	0	4																
Behandlat SW 96165. Vendela	0	2																
Behandlat LW Markant (8805-9)(PI) EU	0	2																
Behandlat Ser Chantilly (SSd) EU	0	2																
Behandlat IGP Flipper (SSd) EU	0	2																
Behandlat NS Freddv (SSd)	0	4																
Behandlat NS Heinrich (SSd) EU	1	2																

ANM: Torka efter sådd, dålig N-effekt



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 501 Havre. Sort * behandling

ADB-nr: 072363 Län-fnr: LC-410-2000

Förs.v: Naturbruksgymnasiet

Ö. LJUNGBY

Jbr-omr: 2 A

Gödsling Kg
2000-04-30 450

Medel
NPK 24-4-5

N P K
108 18 23

SIDA 4

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Sven Persson, 070 894 53 73
2000-10-24

Sådatum : 2000-04-27

Förfrukt: Vårve

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6.5

Växtskvdd
2000-06-11

2000-07-06

Harmony 2 + Starane 0.5 +
Mantrac 0.75 + Baytroid 0,3
Svampbehandling

FÖRSÖKSLED:

	KRON- ROST %	RÖD- SOT %																
	07-31	07-31																
Behandlat NS Coach (SSd) EU	0	2																
SW Belinda < 9430>	0	2																
SW Daanv. 923838 < 9612>	0	2																
SW Freia < 3675>	0	2																
SW Sand < 52>	0	2																
SW Petra < 9250>	0	2																
SW Biraitta (92172) < 9531>	0	3																
SW 923100. Gunhild < 9718>	0	2																
SW Stork < 9431>	0	3																
SW 923587. Ellen < 9808>	1	4																
SW 96165. Vendela < 9810>	0	3																
LW Markant (8805-9)(PI) EU < 9811>	0	2																
Ser Chantilly (SSd) EU < 9819>	0	2																
IGP Flipper (SSd) EU <20030>	1	2																
NS Freddy (SSd) < 9720>	0	3																
NS Heinrich (SSd) EU < 9625>	1	3																
NS Coach (SSd) EU <20031>	0	2																
Obehandlat	0	2																
Behandlat	0	2																
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
PROB F2																		
PROB F1*F2																		
LSD F1																		
LSD F2																		
LSD F1*F2																		

ANM: Torka efter sådd, dålig N-effekt