



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: R7- 631

ADB-nr: 072381

Förs.v: Karl-Gustav Kotz

Bjers Vall VISBY

Jbr-omr: 9 B

Sockerbetor. Sortförsök (V2)

Län-fnr: I-185-2000

Gödsling

Kg

325

600

Medel

PK 11-21

Probeta, N

SIDA

1

Skördeår: 2000

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson, tel

Utförar-ansvarig: Jakobsson/Hansson 0498 26 14 41

2000-11-20

N P K

36 68

120

Sådatum : 2000-04-29

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 7.5

Växtskydd

Goltix0,7 Betanal1,3 Tramato,1

FÖRSÖKSLED:	Rena betor ton/ha 10-19	Rel- tal	Soc- ker ton/ha	Rel- tal	Extr soc- ker ton/ha	Rel- tal	Ren- het %	Socket utbyte %	Socket halt %	Blå- tal	Na+K mekv	Stock löpare st/ha 08-04	Röt- ter 1000/ ha 10-19							
No LOKE. Mätarsort < 1088>	60.6	100	11.73	100	10.56	100	87.0	90.1	19.4	18	4.40	0	83.8							
HM 1799 (No) < 9827>	61.1	101	12.04	103	10.86	103	86.8	90.3	19.7	16	3.92	0	90.0							
HM 1800 (No) < 9828>	56.9	94	11.22	96	10.12	96	87.6	90.1	19.7	18	3.87	0	68.8							
HM 1801 (No) < 9829>	56.4	93	10.79	92	9.76	92	90.2	90.4	19.1	23	4.15	0	87.3							
HM 5400 2x (No) < 9901>	63.7	105	12.26	105	11.09	105	90.5	90.4	19.2	24	3.96	0	92.0							
HM 1746 2x (No) < 9902>	61.9	102	12.29	105	11.04	104	90.0	89.8	19.9	17	3.92	2250	86.0							
HI 0032 2x (No) < 9906>	61.4	101	11.97	102	10.87	103	87.6	90.8	19.5	14	3.76	0	86.3							
DS 3023. Kontiki 3X (DA) < 9836>	59.0	97	11.39	97	10.27	97	88.5	90.2	19.3	23	4.18	0	82.0							
DS 3024. Biq Ben 3X (DA) < 9837>	59.4	98	11.48	98	10.34	98	88.2	90.1	19.4	23	4.25	250	91.5							
DS 2023. Scandia 3x (Da) < 9908>	58.1	96	11.64	99	10.36	98	86.2	89.1	20.0	18	3.92	0	88.3							
DS 2025. Kalmar 2x (Da) < 9911>	58.2	96	11.24	96	10.16	96	87.8	90.4	19.3	21	4.10	250	87.0							
KWS 8122. Juliana < 9840>	54.2	89	10.94	93	9.72	92	89.1	88.9	20.2	13	3.79	0	86.0							
KWS 024. Roberta < 9842>	57.7	95	11.19	95	10.08	95	90.2	90.1	19.4	18	4.33	0	85.0							
KWS 9122 2x < 9917>	57.9	95	11.39	97	10.31	98	89.6	90.5	19.7	16	3.67	0	82.3							
KWS 9123 2x < 9918>	60.0	99	11.58	99	10.51	100	86.9	90.8	19.3	16	3.95	0	87.5							
KWS 9226 3x < 9919>	58.2	96	11.44	98	10.33	98	88.6	90.3	19.6	18	3.85	250	76.8							
S 1703 (Assist) 3x (SES) < 9920>	65.1	107	12.73	109	11.53	109	88.4	90.5	19.6	19	3.83	0	87.3							
D 9803 2x (SW) < 9925>	59.1	97	11.51	98	10.46	99	89.6	90.8	19.5	19	3.60	250	88.5							
VDH 66439 (SW) < 9935>	58.6	97	11.51	98	10.35	98	88.0	90.0	19.6	20	4.09	0	78.0							
VDH 66418 (SW) < 9936>	64.5	106	12.66	108	11.38	108	87.3	89.9	19.6	23	4.09	250	79.0							
VDH 66436 (SW) < 9937>	60.3	99	11.69	100	10.54	100	89.3	90.2	19.4	19	4.26	0	74.8							
-X-	59.6		11.65		10.51															
CV%	8.6		8.1		8.2															
OBS	84		84		84															
PROB F1	.3742		.3047		.2835															
LSD F1	7.2		1.34		1.22															

ANM: